

Kupní smlouva

Číslo 2022 / 02977

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Martinem Kmentem, ředitelem divize logistika
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „**Kupující**“

a

Papyrus Bohemia s.r.o.

se sídlem: K Hrušovu 292/4, Štěrboholy, 102 00 Praha 10
IČO: 60202114
DIČ: CZ60202114
zastoupena: Ing. Pavlem Macalem, jednatelem,
Ing. Zuzanou Dvořákovou, jednatelkou
zapsána v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25287
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jako „**Prodávající**“

dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“ uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“), tuto Kupní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“).

Preamble

Kupující zavedl dynamický nákupní systém s názvem „**Papír – kategorie č. 3**“, na jehož základě zadal dílčí veřejnou zakázku s názvem „**DNS06 Papír v rolích pro inkoustový tisk**“ (dále jen „**řízení v DNS**“) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je uzavírána s Prodávajícím na základě výsledku řízení v DNS.

1 Účel a předmět Smlouvy

- 1.1 Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek pro prodej a koupi zboží, jež má být Kupujícím použito jako provozní a spotřební materiál za účelem zajištění řádného výkonu činnosti Kupujícího.
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je koupě a prodej nepředtištěného tabulačního papíru pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk na inkoustových tiskových linkách v druhu, množství a jakosti uvedené ve specifikaci zboží v Příloze č. 1 a č. 2 Smlouvy (dále jen „**Předmět plnění**“).
- 1.3 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět plnění ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a za podmínek uvedených v této Smlouvě a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu plnění.
- 1.4 Kupující se zavazuje zaplatit za Předmět plnění dodaný v souladu s touto Smlouvou Cenu dle čl. 2 Smlouvy.
- 1.5 Po uzavření Smlouvy sdělí Kupující Prodávajícímu číslo Evidenční objednávky (OBJ) pro účely fakturace.

2 Cena

- 2.1 Cena za dodávku Předmětu plnění činí 6 159 781,00,- Kč bez DPH (dále jen „**Cena**“). Cena každého jednotlivého kusu Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy.
- 2.2 Cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním Smlouvy a dodáním Předmětu plnění Kupujícímu. Cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. V Ceně jsou zahrnuty zejména:
 - a) doprava Předmětu plnění do místa určeného Kupujícím;
 - b) náklady na balení a označení Předmětu plnění dle požadavků Kupujícího;
 - c) clo, celní poplatky, daně (vyjma DPH, která bude připočítána v souladu s odst. 2.4 VOP) a zálohy;
 - d) recyklační poplatky a ekologická likvidace Předmětu plnění a činnosti s ní spojené;
 - e) Záruka za jakost v rozsahu stanoveném Smlouvou; a
 - f) veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné plnění Smlouvy.

3 Platební podmínky

- 3.1 Daňový doklad bude vystaven Prodávajícím vždy po převzetí dílčí části dodávky Předmětu plnění Kupujícím a podepsáním Předávacího protokolu dle čl. 4 Smlouvy. Kopie Předávacího protokolu bude přílohou daňového dokladu.
- 3.2 Splatnost daňového dokladu je 60 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení Prodávajícím.

- 3.3 Kupující neposkytuje Prodávajícímu jakékoliv zálohy na Cenu.
- 3.4 Prodávající zašle daňový doklad / daňové doklady spolu s veškerými požadovanými dokumenty Kupujícímu postupem dle odst. 2.6 Všeobecných obchodních podmínek Kupujícího (dále jen „VOP“).

4 Doba, místo a podmínky dodání Předmětu plnění

- 4.1 Předmět plnění může Prodávající dodat Kupujícímu v celkových objemech jednotlivých materiálů specifikovaných v Příloze č. 2 této Smlouvy nebo po dílčích částech v celkových objemech jednotlivých materiálů specifikovaných v Příloze č. 2 této Smlouvy, a to až do dvou měsíců ode dne účinnosti Smlouvy, přičemž preferovaný termín dodání dílčí části Předmětu plnění je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy.
- 4.2 Místem dodání Předmětu plnění je:
 - a) POSTSERVIS ČESKÉ BUDĚJOVICE, Nemanická 2208/16, 370 20 České Budějovice;
 - b) POSTSERVIS BRNO, Opavská 822/10, 655 90 Brno.

Celkové dodávky Předmětu plnění do míst dodání jsou blíže specifikovány v Příloze č. 2 Smlouvy.

- 4.3 Dohodnutý termín dodání a místo dodání Předmětu plnění lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.
- 4.4 Každá dodávka dílčí části Předmětu plnění bude vybavena dodacím listem, který bude potvrzen oběma Smluvními stranami při předání a převzetí dílčí části Předmětu plnění a bude sloužit jako protokol o předání a převzetí dílčí části Předmětu plnění (dále též „**Předávací protokol**“).
- 4.5 Objednatel si vyhrazuje právo vznést vůči Dodavateli požadavek na dodávku dalšího množství Předmětu plnění nad rámec množství specifikovaného v Příloze č. 2 Smlouvy za podmínek stanovených touto Smlouvou, a to až do výše 50 % množství Předmětu plnění dodaného dle této Smlouvy (tj. 50 % ze součtu pro obě místa plnění, pro každý druh Předmětu plnění). Objednatel je oprávněn vznést tento požadavek nejpozději posledního dne lhůty pro dodání Předmětu plnění uvedené v odst. 4.1 Smlouvy. Dodavatel není povinen požadavek Objednatele akceptovat, případně je oprávněn akceptovat nižší množství, než je uvedené v požadavku dle tohoto odstavce Smlouvy. V případě vzájemné dohody Objednatele a Dodavatele o množství takto dodaného Předmětu plnění Smluvní strany specifikují místo a čas dodání Předmětu plnění. V ostatním se na dodávku Předmětu plnění dle tohoto odstavce použijí ustanovení této Smlouvy obdobně.

5 Balení Předmětu plnění

- 5.1 Dodávaný Předmět plnění pro následné strojní zpracování bude zabezpečen tak, aby po převzetí Kupujícím bylo možné tento Předmět plnění ihned strojně zpracovat.
- 5.2 Dodávaný Předmět plnění bude zabalen způsobem obvyklým pro takový Předmět plnění s přihlédnutím k místu dodání Předmětu plnění a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a kvalita Předmětu plnění a Předmět plnění byl zajištěn proti poškození mechanickými a atmosférickými vlivy.
- 5.3 Předmět plnění bude balen stále stejným směrem, a to tak, aby celý obsah balení měl stejnou orientaci. Na obalu musí být vhodným způsobem vyznačen druh Předmětu plnění a jeho množství a další sjednané údaje dle odst. 5.6 Smlouvy. Nedodržení požadavků Kupujícího na balení Předmětu plnění se považuje za vadu Předmětu plnění.
- 5.4 Po potřebu tohoto článku se obalem rozumí:

- 5.4.1 Role – Požadovaný materiál navinutý na dutince o průměru, šířce a návinu stanovených v této Smlouvě;
- 5.4.2 Paleta – paleta se standardní velikostí palety EUR nebo standardní EUR paleta o rozměrech 1200 x 800 mm. Výška palety s Předmětem plnění nesmí přesáhnout 1400 mm.
- (dále společně též jen „**Balení**“).
- 5.5 Prodávající je povinen dodávat Předmět plnění, jehož Balení bude označeno vytištěným štítkem (případně popisem provedeným černým popisovačem se silným hrotem).
- 5.6 Štítek bude vždy obsahovat název Předmětu plnění, jeho typ, formát, množství v Balení, datum výroby, zakázkové/výrobní číslo (pro případ reklamace). Štítky budou umístěny na viditelném místě, vždy na čelní a boční straně Balení. Předmět plnění bude umístěn na paletě takovým způsobem, aby štítky byly viditelné shodným způsobem u všech jednotlivých částí Předmětu plnění na paletě.
- 5.7 Jednotlivé kotouče Předmětu plnění budou dodávány na vratných nebo oběhových paletách a budou ovinuté do strečové fólie (na jedné paletě bude pouze jedna role, celková hmotnost palety a role nesmí překročit 450 kg). Každá paleta bude obsahovat pouze jeden (1) druh Předmětu plnění a zároveň bude označena štítkem s údaji dle odst. 5.6 Smlouvy. Kotouč bude na paletě umístěn na střed tak, aby byla váha rovnoměrně rozložena. Kotouč bude na paletě založen dvěma dutinkami staženými páskou nebo dvěma polystyrenovými klíny. Kotouč bude na paletě po obvodu zakrytý kartonem. Kotouč bude k paletě připáskován čtyřmi umělohmotnými páskami (dvě pásky budou procházet středem dutinky a dvě pásky budou na obvodu kotouče). Každý kotouč bude označen nejen štítkem na obvodu kotouče pro identifikaci Předmětu plnění, ale i štítkem dle odst. 5.6 Smlouvy umístěným v dutince pro možnou identifikaci při ztrátě štítku z obvodu kotouče. Na boku kotouče musí být vyznačen směr odvíjení kotouče. Paleta s připáskovaným kotoučem bude při dopravě na místo určení zabalena do ochranné folie.
- 5.8 Návin bude proveden zadní stranou dovnitř, odvíjení bude po hlavě. Role musí být bez slepků, minimální návin bude 600 mm, maximální návin 1100 mm. Čela rolí musí být rovná bez zjevných záhybů a poškození. Dutinka nesmí vyčnívat z role, průměr dutinky je 70 mm. Předmět plnění musí být řádně zabezpečen proti poškození nebo znehodnocení při přepravě, skladování a manipulaci. Na rolích musí být stabilně dodávány neměnné počty jednotlivých dokumentů.
- 5.9 Palety, na kterých bude Předmět plnění dodáván, budou vráceny Prodávajícímu při předání další dodávky Předmětu plnění v odpovídajícím počtu, popř. budou nahrazeny paletami odpovídající kvality, vlastností a rozměrů. Prodávající v těchto případech nebude po Kupujícímu požadovat žádnou finanční náhradu. Do třiceti (30) kalendářních dní po skončení účinnosti této Smlouvy si Smluvní strany vzájemně vypořádají počty palet tak, aby celkový počet palet dodaných Kupujícímu v rámci plnění z této Smlouvy, odpovídal počtu vrácených palet Prodávajícímu. Prodávající je povinen tyto palety v rámci vyrovnání odebrat v jednotlivých místech plnění dle jednotlivých Dílčích smluv, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

6 Pojištění

- 6.1 Prodávající je povinen po celou dobu trvání Smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmy způsobené v souvislosti se Smlouvou Prodávajícímu nebo osobou, za niž Prodávající odpovídá, s pojistnou částkou nejméně ve výši 1.000.000,- Kč.

7 Záruka za jakost

- 7.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu Záruku za jakost v délce 6 měsíců ode dne převzetí Předmětu plnění Kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Předmět plnění pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající. V případě, že je namísto vadného Předmětu plnění dodán náhradní Předmět plnění, běží doba Záruky za jakost znovu v délce 6 měsíců ode dne převzetí náhradního Předmětu plnění Kupujícím.

8 Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 8.2 Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Prodávající podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek Prodávajícího, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu této Smlouvy, případně VOP.
- 8.3 Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Smlouvy.
- 8.4 Smluvní strany potvrzují, že si při uzavírání Smlouvy vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl každé ze Smluvních stran zřejmý zájem druhé Smluvní strany Smlouvu uzavřít.
- 8.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 8.6 Kontaktní údaje Smluvních stran pro doručování jsou následující:

Kontaktní osoba Kupujícího:

POSTSERVIS ČESKÉ BUDĚJOVICE, Nemanická 2208/16, 370 00 České Budějovice,
Přejímka dodávek: Pondělí – Pátek 7:00 – 21:00 hod., Sobota – Neděle dle dohody.

POSTSERVIS BRNO, Opavská 822/10, 655 90 Brno,
Přejímka dodávek: Pondělí – Pátek 7:00 – 20:00 hod., Sobota – Neděle dle dohody.

Kontaktní osoba Prodávajícího:

- 8.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění

Příloha č. 2 – Cena a termín dodání dílčí části včetně uvedení místa dodání

Příloha č. 3 – VOP

- 8.8 Pro účely této Smlouvy se ustanovení 12.5 VOP nepoužije.
- 8.9 Pro účely této Smlouvy platí, že výše smluvní pokuty dle odst. 11.1 písm. a) VOP činí 0,05 % z ceny Plnění, s jehož poskytnutím je Dodavatel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a

výše smluvní pokuty dle odst. 11.1 písm. c) VOP činí 1 % z celkové ceny sjednané Smlouvou za každý jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti.

- 8.10 Smluvní strany potvrzují, že se s textem VOP seznámily před podpisem této Smlouvy a je jim znám jejich význam v souladu a ve spojitosti se Smlouvou. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy a VOP plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná. VOP představují závaznou a nedílnou součást Smlouvy.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

Ing. Martin Kment
ředitel divize logistika
Česká pošta, s.p.

Ing. Pavel Macal, Ing. Zuzana Dvořáková
jednatelé
Papyrus Bohemia s.r.o.

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:
Ing. Josef Kadlec, manažer specializovaného útvaru hybridní pošta

Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění

Dodávaný tabulační papír pro průmyslové strojní zpracování musí být vhodný pro následný potisk v inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálovacích linkách, které používá např. Česká pošta (Océ JetStream®, Canon ColorStream®, Kern 3500, Pitney Bowes MPS/FPS/Epic, BÖWE Turbo/Quattro ad.). Dodávaný materiál musí splňovat: požadavky minimální specifikace příslušné skupiny (např. gramáž, formát), požadavky dodatečné specifikace a všeobecné požadavky jako je: např.: nízká prašnost, při zpracování se nesmí materiál kroutit, trhat, protahovat nebo sekat ve strojích, musí být rovný bez zjevných záhybů, bez poškození a bez slepků. Rozměry a balení musí odpovídat požadavkům stanoveným dle čl. 5 Smlouvy. Cena balení je již zahrnuta v ceně materiálu. Rozměry i ostatní vlastnosti dodávaného materiálu musí být v celém objemu dodávaného množství neměnné. Materiál nesmí při zpracování samovolně měnit své rozměry ani jiné své vlastnosti.

Minimální požadavky konkrétních materiálů:

Tabulační papír - InkJet základní			
Grammage (gramáž)	g/m ²	ISO 536	90 ± 3
Thickness (tloušťka) / Caliper	μm	ISO 534	110 ± 4
Opacity (neprůhlednost)	%	ISO 2471	min. 92
Whiteness CIE (bělost)	%	ISO 11475	145 ± 3
Brightness with UV (jas)	%	ISO 2470	103,5 ± 1,5
Cobb 60	g/m ²	ISO 535	30 ± 5
Hladkost (Bendtsen)	ml/min	ISO 8791-2	130 ± 50

Dodatečná specifikace

Vysoce bílý nenatíraný papír vhodný pro digitální potisk na velkoobjemových produkčních tiskových linkách s následným zpracováním na produkčních balících linkách, které používá. Materiál musí být konstruován tak, aby následný potisk bylo možno skenovat (OCR) a vyhodnocovat vytištěná data. Důraz je kladen na stálost vytištěných dat (Permanent document). Tento materiál musí splňovat FSC® a EU Ecolabel certifikaci.

Tabulační papír - InkJet střední kvalita			
Grammage (gramáž)	g/m ²	ISO 536	90 ± 3
Thickness (tloušťka) / Caliper	μm	ISO 534	103 ± 4
Stiffness L&W MD (tuhost)	mN	ISO 2493-1	110 ± 10
Stiffness L&W CD (tuhost)	mN	ISO 2493-1	50 ± 10
Tearing resistance MD (odpor trhání)	mN	ISO 1974	min. 550
Tearing resistance CD (odpor trhání)	mN	ISO 1974	min. 550
Opacity (neprůhlednost)	%	ISO 2471	min. 94
Smoothness Bekk (hladkost)	sec	ISO 5627	90 ± 20
			112 ±
Brightness with UV (jas)	%	ISO 2470	1,5
Whiteness CIE (bělost)	%	ISO 11475	164 ± 3

Dodatečná specifikace

Oboustranně natíraný papír s hlazeným povrchem vhodný pro potisk, jak dye-based (barvivovými), tak pigmentovými inkousty. Způsob použití tohoto materiálu je na velkoobjemových produkčních

tiskových a balících linkách. Tento materiál musí splňovat nároky na dostatečnou kapacitu absorpce inkoustu, extrémně krátkou dobu sušení a výsledek tisku musí být otěru odolný. Důraz je kladen na nízkou prášivost, barevnou věrnost a stálost vytištěných dat. Tento materiál musí splňovat FSC® a EU Ecolabel certifikaci.

Příloha č. 2 – Cena a termín dodání dílčí části včetně uvedení místa dodání

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. Cena a termín dodání dílčí části včetně uvedení místa dodání následují na další straně.)

Příloha č. 3 – VOP

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. VOP následují na další straně.)