



uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: RUBIKON stavby s.r.o.
se sídlem: Voctářova č.ev. 679, 180 00 Praha 8-Libeň
zastoupená: Petrem Tauchmanem, jednatelem
IČO: 25686313
DIČ: CZ25686313
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5
ve věcech administrativně-technických:

Ing. Tomáš Beneš, vedoucí Odboru správy majetku (OSM)

tel.: [REDACTED] e-mail: tomas.benes@praha5.cz;

Miroslav Ptáček, vedoucí stavebně technického oddělení OSM,

tel.: [REDACTED] e-mail: miroslav.ptacek@praha5.cz;

Zdeněk Kalina, technický pracovník oddělení stavebně technického,

tel.: [REDACTED] e-mail: zdenek.kalina@praha5.cz

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Ing. Tomáš Beneš, tel.: [REDACTED] vedoucí OSM, Miroslav Ptáček, tel.: [REDACTED] vedoucí stavebně technického

oddělení OSM nebo Zdeněk Kalina, technický pracovník oddělení stavebně technického OSM, tel.: [REDACTED]

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Petr Tauchman, tel.: [REDACTED]
e-mail: tauchman@rubikon.cz

ve věcech technických: Pavel Haniger, tel.: [REDACTED]
e-mail: haniger@rubikon.cz.

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla provádí: Pavel Haniger.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení (dále též „Výběrové řízení“) na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále též „VZMR“) s názvem „Oprava sociálních zařízení a kuchyněk, výměna rozvodů ZTI v objektu náměstí 14. října 1381/4, Praha 5 – 1. etapa“ vyhlášeného v souladu s podmínkami stanovenými v § 6, § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), mimo režim tohoto zákona..
- 2.2.** Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3.** Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.4.** Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.5.** Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- 2.5.1.** splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - 2.5.2.** převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - 2.5.3.** prověřil místní podmínky na místě plnění – provádění díla, tj. stavební objekt **náměstí 14. října 1381/4, Praha 5, k.ú. Smíchov**,
 - 2.5.4.** nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - 2.5.5.** akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - 2.5.6.** všechny technické, servisní a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2. 5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - 2.5.7.** veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
 - 2.5.8.** bere na vědomí, že si zajišťuje sám na své náklady dopravně inženýrské opatření, zábory, případně jiná veřejnoprávní povolení potřebná pro plnění předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy,
- 2.6.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode

dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1.** Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2.** Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Oprava sociálních zařízení a kuchyněk, výměna rozvodů ZTI v objektu nám. 14. října 1381/4, Praha 5 – 1. etapa“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná spol. REVITAL GRAND s.r.o.
2. Podrobný položkový rozpočet s nabídkovou cenou zhotovitele,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
4. Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem,
5. Seznam poddodavatelů,
6. Realizační tým.

Výše uvedené dokumenty (body 2. až 6.) tvoří Přílohy 2 až 6 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokument uvedený pod bodem 1 (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) přílohu této smlouvy.

- 3.3.** Zhotovitel v zástupu objednatele se zavazuje provést potřebné úkony stanovené ve vyjádřeních správců sítí, orgánů státní správy (DOSS) a ostatních dotčených subjektů.
- 3.4.** Zhotovitel v míře, kterou lze po něm v rámci zadávacího řízení spravedlivě požadovat, prověřil veškeré dokumenty uvedené v čl. 3. odst. 3. 2. této smlouvy včetně projektové dokumentace a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, projedná s objednatelům úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Případné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla a jakákoli další změna sjednané ceny díla bude řešena dodatkem k této smlouvě.
- 3.5.** Pro ocenění víceprací a méněprací budou použity jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 smlouvy; pokud rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita:

- 3.5.1. jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných ÚRS Praha, cenové úrovně aktuální k datu, kdy bylo zasláno příslušnou smluvní stranou oznámení změny;
- 3.5.2. pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude zhotovitelem navržena k odsouhlasení objednateli jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla.
- 3.6. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.7. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních v tištěné verzi a jedenkrát na CD, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty, záruční listy a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy, včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.8. Při předání stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání volných předmětů či výrobků (klíče od dveří a jiné), které jsou součástí stavebního díla, k převzetí a podpisu zástupci objednatele uvedenými v bodě 1.3.2. této smlouvy.
- 3.9. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.10. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění (§ 1 – 8).
- 3.11. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti poddodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy.
- 3.12. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.
- 3.13. Před podpisem této Smlouvy zhotovitel předal objednateli k odsouhlasení podrobný harmonogram stavebních prací a dodávek.
- 3.14. Objednatel uzavřením této smlouvy uděluje plnou moc k zastupování objednatele k veškerým úkonům souvisejícím s jednáními s dotčenými orgány, případně jinými správními orgány, pakliže je takové jednání součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy. Potvrzení o udělení plné moci bude objednatelem vydáno na základě písemné žádosti zhotovitele.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je stavební objekt:
budova úřadu MČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, k.ú. Smíchov.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1.** Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1.** převzetí staveniště nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele,
 - 5.1.2.** předání celého díla nejpozději do 20 týdnů od předání staveniště,
 - 5.1.3.** likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2.** Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc považují pouze v případě, kdy objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti jednoho kalendářního dne znemožňují provádění díla či jakékoliv jeho části za současného dodržení technologických postupů dle příslušných technických norem ČSN. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním dle této smlouvy po dobu průtahů orgánů státní správy, zejména, nikoliv však výlučně příslušného stavebního úřadu, v řízeních o vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy, způsobené nečinností správního orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného.
- 5.3.** O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění povinnosti dle předchozí věty tyto podmínky popsat a současně označit příslušné normy ČSN, dle kterých by pokračování v provádění díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení technologického postupu. V případě vzniku některé z okolností vylučujících prodlení zhotovitele při provádění díla má zhotovitel nárok na prodloužení termínů pro řádné dokončení díla či jeho části pouze o stejný počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti v plánované době provedení prací trvaly.
- 5.4.** Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání celého a řádně dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5.** Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6.** Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7.** Objednatel si vyhrazuje právo uložit zhotoviteli přerušeni provádění díla, a to i bez udání důvodu. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušeni prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele nebo bez udání důvodu dle věty první, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušeni prací v důsledku výzvy objednatele. Tyto případy přerušeni provádění díla na základě výzvy objednatele musejí být zaznamenány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1.** Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen.

V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dílo) tak, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

- 6.2. Pracovní doba je možná v pracovních dnech od 7.00 hod. do 20.00 hod., v sobotu a neděli od 8.00 hod. do 19.00 hod., realizace nadměrně hlučných prací je nutno provádět v sobotu od 9.00 hod. do 15.00 hod., ve všední dny vždy až po 15.00 hod., mimo úřední dny (pondělí a středa).
- 6.3. Před zahájením prací předloží zhotovitel podrobný harmonogram stavebních prací s rozdělením po jednotlivých podlažích, stavební práce je nutné realizovat shora dolů, aby bylo možné užívat stávající sociální zařízení a kuchyňky co nejdéle.
- 6.4. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.5. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.6. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 6.7.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů, zvláště, které smí provádět pouze osoba s příslušným oprávněním. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.7.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.7.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.7.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.7.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady; plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín; jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy. Na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě; případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvna jako konečná; zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy; zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit; dílo

či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

- 6.7.6. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu; bude prováděn denní úklid; v žádném případě nebudou prostory budovy užívány k dočasnému uskladnění vybouraných hmot; bude odstraňovat průběžně odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, odstraňovat bezodkladně veškerá znečištění a poškození výtahu, chodeb, schodiště, komunikací a okolních prostor, ke kterým dojde provozem zhotovitele,
- 6.7.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
- 6.7.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací, součástí seznamu pracovníků budou na pozicích realizačního týmu v rámci seznamu techniků požadovaného k prokázání kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž došlo k uzavření této smlouvy. Změna těchto členů realizačního týmu je možná jen po předchozím schválení objednatele, a to prostřednictvím osob, které splňují minimální požadavky kladené na kvalifikaci členů realizačního týmu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- 6.7.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
- 6.7.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu, zvláště pak při realizaci stavebních prací ve společných prostorách (zamezení pronikání prachu dočasnou zábranou - folie), zajistí na své náklady denní úklid dotčené části budovy,
- 6.7.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
- 6.7.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
- 6.7.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
- 6.7.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s úhlovou bruskou seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště,

- 6.7.15.** doloží ke kontrole technickému dozoru stavebníka k jednotlivým nabízeným výrobkům technické listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrovými a dalšími kvalitativními parametry před jejich instalací,
- 6.7.16.** bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané výrobcem,
- 6.7.17.** při realizaci díla nebo kterékoliv jeho části si bude počínat tak, aby v maximální možné míře omezil konflikt stavebních prací s provozem objektu, resp. si při provádění části díla zasahujícího do provozu úřadu počínat tak, aby do jeho provozu zasahoval v minimální možné míře.
- 6.8.** Objednatel se zavazuje:
- 6.8.1.** předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele samostatným zápisem.
- 6.8.2.** poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.9.** V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.10.** V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.11.** Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.12.** Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis.
- 6.13.** Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit, bude – li to možné vzhledem k předmětu smlouvy, a to po celou dobu trvání této smlouvy:
- 6.13.1.** plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
- 6.13.2.** sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
- 6.13.3.** řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění;
- 6.13.4.** snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak:
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;

- tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;

6.13.5. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

7. Cenová ujednání

7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 5.088.381,- Kč

DPH: 1.068.560,- Kč

Celková cena vč. DPH: 6.156.941,- Kč

(Slovy: pět miliónů osmdesát osm tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých bez DPH).

7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. tohoto článku je cenou podle závazné nabídky ze dne 27.4.2022 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednavatele, a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. 3. výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty (dle zákona o DPH).

7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktur. Každá z těchto faktur, bude číslována samostatnou vzestupnou číselnou řadou a doložena zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky bude odpovídat hodnotě provedených prací, provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad dle předchozích ujednání této smlouvy nejpozději do 6. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle § 29 zákona o DPH (včetně sazby

DPH), ovšem s výjimkou výše DPH. Výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

- 7.4.** Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po vystavení (vydání) kolaudačního souhlasu, případně jiného správního rozhodnutí nezbytného pro užívání díla jako stavby, s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1.** smluvní pokuty,
- 7.4.2.** nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
- 7.4.3.** požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5.** Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6.** Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7.** Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vracením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8.** Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, inženýrskou činnost spojenou s projednáváním s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1.** vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, zábory, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů, dopravně inženýrské opatření, vzorkování, náklady na vodu a elektrickou energii,
- 7.8.2.** veškeré práce související s předmětem díla,
- 7.8.3.** zakrytí veškerého vnitřního vybavení včetně podlah, malířské a lakýrnické práce, uvedení prostor do stavu způsobilého řádné užívání včetně provedení řádného úklidu, který umožní okamžité užívání dotčených prostor bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele
- 7.9.** Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10.** Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 12.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1.** Pokud zhotovitel nedodrží termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v čl. 5 odst. 5.1. bod 5.1.2. této smlouvy, má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

- 8.2.** Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště uvedeného v čl. 5 odst. 5.1. bod 5.1.3. je 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.3.** Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4.** Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.7., 3.8., 3.9. a 3.10 této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5.** Pokud zhotovitel nedodrží termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v čl. 5 odst. 5.1. bod 5.1.1. této smlouvy, má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.6.** Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 8.7.** Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.8.** Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení smlouvy zhotovitelem vyplývat nárok, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení závazku zhotovitele dle této smlouvy.
- 8.9.** Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.10.** Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavází své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li zhotovitel ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Toto ujednání o mlčenlivosti a důvěrnosti informací se nevztahuje na povinnosti objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na další povinnosti objednatele poskytovat informace dle jiných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, zákona č. 131/2000 sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1.** Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 9.1.1.** na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
- 9.1.2.** na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- 9.1.3.** na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,

- 9.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
- 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
 - 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
 - 9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - 9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - 9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
 - 9.6.4. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor správy majetku“ s kompletně provedeným dílem,
 - 9.6.5. stavební deníky,
 - 9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
 - 9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompleťované předání:
 - 9.7.1. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 2 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby, dokumentace bude předána rovněž v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné).
 - 9.7.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,

- 9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
- 9.7.4. dokladů prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění,
- 9.7.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
- 9.7.6. provozních manuálů, atestů, certifikátů, bezpečnostních listů,
- 9.7.7. zápisů o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- 9.7.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- 9.7.9. dokladů o uložení suti a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- 9.7.10. návrhů uživatelských manuálů – podle potřeby.
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců pro veškeré stavební práce a pro veškeré dodávky, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou a vlivy způsobené živelnými pohromami.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za opravenou část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: **Voctářova č.ev. 679, Praha 8.**
- 9.14. Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků také poskytnout objednateli bezplatný dojezd servisního technika do místa zakázky a kromě bezplatné výměny

náhradních dílů poskytnout objednateli rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou se záruční opravou výrobku.

- 9.15.** Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Poddodavatelé

- 10.1.** Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 5 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje Příloha č. 5 smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.
- 10.2.** Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odeprání souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; objednatel je rovněž oprávněn odeprít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval objednateli stavební práce, na jejichž základě vznikla objednateli škoda nebo pokud měl objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.
- 10.3.** V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10.1. nebo 10.2., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 10.4.** Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 10.3. této smlouvy.

11. Realizační tým

- 11.1.** Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 6 této smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „**Realizační tým**“).
- 11.2.** Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 6 této smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval ve výběrovém řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejmeně 5

pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.

- 11.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 11.1. nebo 11.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 11.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 11.3. této smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10 mil. Kč.
- 12.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 12.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 12.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě sjednaném v čl. 6 odst. 6.7. bod 6.7.5. této smlouvy a dále v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
 - 12.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - 12.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - 12.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 12.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 12.8. Smluvní strany sjednávají, že provést započtení pohledávek nebo jejich postoupení třetí straně může jen objednatel.
- 12.9. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění., příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.


- 12.10. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů.
- 12.11. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, čtyři (4) z nich obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 12.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.13. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 20/556/2022 ze dne 09. 05. 2022.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem (volná příloha),
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
- Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 6: Realizační tým

V Praze dne


13-05-2022



za objednatele
Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne

11.5.2022



za zhotovitele:
Petr Tauchman
jednatel

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
SA18	Stavební úpravy a úpravy ZTI objektu MČ Prahy 5 - 1. etapa		
Komentář			
Popis verze	Stavební a ZTI 14.října 1381/4		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2022	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
	RUBIKON stavby s.r.o., Voctářova č.ev. 679, 180 00 Praha 8	Petr Tauchman	608 131 333
Význam (funkce)	Jméno		
Zhotovitel	Výchozí účet správce serveru		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO03	rekonstrukce povrchů a ZTI-1.etapa		
		Celkem (bez DPH)	5 088 381
		DPH	1 068 560
		DPH 21 % ze základny: 5 088 381	1 068 560
		Celkem (včetně DPH)	6 156 941
Za zhotovitele Jméno : Petr Tauchman Datum : 27.4.2022 Podpis:		Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Stavební úpravy a úpravy ZTI objektu MČ Prahy 5 - 1. etapa

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO03: rekonstrukce povrchů a ZTI-1.etapa	5 088 381	1 068 560	6 156 941
003: Svislé konstrukce	61 505	12 916	74 421
006: Úpravy povrchu	453 834	95 305	549 139
009: Ostatní konstrukce a práce	421 730	88 563	510 293
021: Silnoproud	65 865	13 832	79 697
099: Přesun hmot HSV	1 055 140	221 579	1 276 719
711: Izolace proti vodě	307 647	64 606	372 253
713: Izolace tepelné	42 680	8 963	51 643
721: Vnitřní kanalizace	196 108	41 183	237 291
722: Vnitřní vodovod	127 049	26 680	153 729
725: Zařizovací předměty	721 382	151 490	872 872
763: Konstrukce montované	18 639	3 914	22 553
766: Konstrukce truhlářské	202 094	42 440	244 534
771: Podlahy z dlaždic	275 561	57 868	333 429
781: Obklady keramické	764 220	160 486	924 706
783: Nátěry	19 124	4 016	23 140
784: Malby	115 803	24 319	140 122
V03: Zařízení staveniště	70 000	14 700	84 700
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	170 000	35 700	205 700
Celkem (bez DPH)	5 088 381		
DPH	1 068 560		
DPH 21 % ze základny: 5 088 381	1 068 560		
Celkem (včetně DPH)	6 156 941		

Zakázka:

Stavební úpravy a úpravy ZTI objektu MČ Prahy 5 - 1. etapa

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO03: rekonstrukce povrchů a ZTI-1.etapa							5 088 381	
003: Svislé konstrukce							61 505	
7.	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,048	93 110,00	4 507	URS
Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zadržní hlav do č. 12								
Výkaz výměr: hm=0,00475					-			
hm2=0,00542					-			
2.NP;hm*(1,4+1,1)					0,012			
4.NP;hm2*1*4					0,022			
5.NP;hm*1,1*2					0,01			
8.	SP	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	15,146	1 010,00	15 298	URS
Plný popis: Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm								
Výkaz výměr: místnost 136-138;0,938*2,8					2,626			
místnost 134;0,8*2					1,6			
místnost 339-339a a 340-340a;(1,6+1,8)*2,8					9,52			
místnost 446b;0,7*2					1,4			
9.	SP	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m2	60,0	695,00	41 700	URS
Plný popis: Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabičovým pletivem								
Výkaz výměr: odhad, bude upřesněno při realizaci;60					60,0			
006: Úpravy povrchu							453 834	
10.	H	55331346	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 600	kus	3,0	1 783,00	5 349	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2.NP;1					1,0			
7.NP;2					2,0			
11.	H	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	23,0	1 820,00	41 860	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1.NP;1					1,0			
2.NP;3					3,0			
3.NP;4					4,0			
4.NP;6					6,0			
5.NP;3					3,0			
6.NP;2					2,0			
7.NP;4					4,0			
12.	H	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,0	1 845,00	1 845	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: 4.NP;1					1,0			
13.	H	55331382	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 700	kus	5,0	2 308,00	11 540	URS
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 2.NP;1					1,0			
4.NP;3					3,0			
5.NP;1					1,0			
14.	H	55331384	záružen ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 800	kus	1,0	1 845,00	1 845	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2.NP;1					1,0			
15.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	87,3	316,00	27 587	URS
Plný popis: Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných								
Výkaz výměr: 7.NP					-			
místnost 616a,616b,616c;5,8					5,8			
místnost 617a,617b,617c;3,8					3,8			
místnost 616;3,1					3,1			
místnost 617;4,3					4,3			
místnost 618;3,3					3,3			
místnost 619;2,4					2,4			
6.NP					-			
místnost 530,532;4					4,0			
místnost 531,533;3,6					3,6			
místnost 533a;1					1,0			
5.NP					-			
místnost 443,444,445;5,9					5,9			
místnost 446,446a,446b;5,3					5,3			
4.NP					-			
místnost 336,337,339,340;7,5					7,5			
místnost 338,339a,340a;4,4					4,4			
místnost 341,342;3,6					3,6			
3.NP					-			
místnost 248;1,6					1,6			
místnost 241,242,243;5,8					5,8			
místnost 245,246;3,5					3,5			
2.NP					-			
místnost 135;9					9,0			
místnost 136,137;2,2					2,2			
místnost 138,139;2,8					2,8			
1.NP					-			
místnost 044;4,4					4,4			
16.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	251,085	249,00	62 520	URS
Plný popis: Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: 7.NP					-			
místnost 616;7*(2,6-2)					4,2			
místnost 616a;8*(2,6-2)					4,8			
místnost 616b;4,4*(2,6-2)					2,64			
místnost 616c;4,3*(2,6-2)					2,58			
místnost 617;8,5*(2,6-2)					5,1			
místnost 617a;5,5*(2,6-2)					3,3			
místnost 617b;4*(2,6-2)					2,4			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 617c;4*(2,6-2)		2,4			
			místnost 618;7,5*(2,6-2)		4,5			
			místnost 619;6,6*(2,6-2)		3,96			
			6.NP		—			
			místnost 530,532;9,4*(2,85-2)		7,99			
			místnost 531,533;8,9*(2,85-2)		7,565			
			místnost 533a;3,6*(2,85-2)		3,06			
			5.NP		—			
			místnost 443,444,445;14*(2,8-2)		11,2			
			místnost 446,446a,446b;13,5*(2,8-2)		10,8			
			4.NP		—			
			místnost 335;12,5*(3,3-2)		16,25			
			místnost 336,337,339,340;(3,4+4,4+7+5,5)*(3,3-2)		26,39			
			místnost 338,339a,340a;(4,4+5+5)*(3,3-2)		18,72			
			místnost 341,342,342a;(5+6+4,5)*(3,3-2)		20,15			
			3.NP		—			
			místnost 241,242,243;(4,5+4,5+7,3)*(2,8-2)		13,04			
			místnost 248;5,5*(2,8-2)		4,4			
			místnost 245,246;(5+6)*(2,8-2)		8,8			
			místnost 247;4,7*(2,8-2)		3,76			
			2.NP		—			
			místnost 135;12,7*2,9-(2,5*0,8)-0,8*2		33,23			
			místnost 136,137;(4,3+4,3)*(2,9-2)		7,74			
			místnost 138,139;10*(2,9-2)		9,0			
			1.NP		—			
			místnost 040,043;(7,8+6,1)*(2,7-2)		9,73			
			místnost 044;8,6*(2,7-2)-(3,3*0,8)		3,38			
17.	SP	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	437,08	355,00	155 163	URS

Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn

Výkaz výměr: omítka na srovnání stěny pod keramický obklad

7.NP	—
místnost 616;(7-0,8*2)*2	10,8
místnost 616a;(8-0,8*3)*2	11,2
místnost 616b;(4,4-0,8)*2	7,2
místnost 616c;(4,3-0,8)*2	7,0
místnost 617;(8,5-0,8*2)*2	13,8
místnost 617a;(5,5-0,8-0,7*2)*2	6,6
místnost 617b;(4-0,7)*2	6,6
místnost 617c;(4-0,7)*2	6,6
místnost 618;(7,5-0,8)*2	13,4
místnost 619;(6,6-0,8)*2	11,6
6.NP	—
místnost 530,532;9,4*2	18,8
místnost 531,533;8,9*2	17,8
místnost 533a;3,6*2	7,2
5.NP	—
místnost 443,444,445;14*2	28,0

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 446,446a,446b;13,5*2		27,0			
			4.NP		—			
			místnost 335;1,7*0,8		1,36			
			místnost 336,337,339,340;16*2		32,0			
			místnost 338,339a,340a;10,9*2		21,8			
			místnost 341,342;8,8*2		17,6			
			místnost 342a;3,8*2		7,6			
			3.NP		—			
			místnost 241,242,243;12,5*2		25,0			
			místnost 248;4,6*2		9,2			
			místnost 245,246;8,8*2		17,6			
			místnost 247;39*2		78,0			
			2.NP		—			
			místnost 135;0,8*2,5		2,0			
			místnost 136,137;6,4*2		12,8			
			místnost 138,139;7,9*2		15,8			
			1.NP		—			
			místnost 044;3,4*0,8		2,72			
18.	SP	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	40,0	1 476,00	59 040	URS
Plný popis: Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm								
Výkaz výměr: odhad, bude upřesněno při realizaci;40					40,0			
19.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,9	61,00	787	URS
Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou								
Výkaz výměr: 1,3*6+0,85*6					12,9			
20.	SP	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,984	6 899,00	48 183	URS
Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20								
Výkaz výměr: nová mazanina pod dlažby (tloušťka bude upřesněna při realizaci v rámci AD)					—			
			7.NP		—			
			místnost 616a,616b,616c;5,8*0,08		0,464			
			místnost 617a,617b,617c;3,8*0,08		0,304			
			místnost 616;3,1*0,08		0,248			
			místnost 617;4,3*0,08		0,344			
			místnost 618;3,3*0,08		0,264			
			místnost 619;2,4*0,08		0,192			
			6.NP		—			
			místnost 530,532;4*0,08		0,32			
			místnost 531,533;3,6*0,08		0,288			
			místnost 533a;1*0,08		0,08			
			5.NP		—			
			místnost 443,444,445;5,9*0,08		0,472			
			místnost 446,446a,446b;5,3*0,08		0,424			
			4.NP		—			
			místnost 336,337,339,340;7,5*0,08		0,6			
			místnost 338,339a,340a;4,4*0,08		0,352			
			místnost 341,342;3,6*0,08		0,288			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			3.NP		-			
			místnost 248;1,6*0,08		0,128			
			místnost 241,242,243;5,8*0,08		0,464			
			místnost 245,246;3,5*0,08		0,28			
			2.NP		-			
			místnost 135;9*0,08		0,72			
			místnost 136,137;2,2*0,08		0,176			
			místnost 138,139;2,8*0,08		0,224			
			1.NP		-			
			místnost 044;4,4*0,08		0,352			
21.	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	33,0	1 155,00	38 115	URS

Plný popis: Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

009: Ostatní konstrukce a práce							421 730	
22.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	16,432	230,00	3 779	URS

Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Výkaz výměr: 2.NP

místnost 134;2*2,9

-

5,8

4.NP

-

místnost 340;0,8*2,02*2

3,232

6.NP

-

místnost 505,506;0,8*2,9

2,32

místnost 508;1,2*2,9

3,48

7.NP

-

místnost 619;1,07*2,6-0,6*1,97

1,6

23.	SP	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1 m3	m3	2,009	2 677,00	5 378	URS
-----	----	-----------	---	----	-------	----------	-------	-----

Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3

Výkaz výměr: 2.NP;0,54*2,05

1,107

5.NP;0,44*2,05

0,902

24.	SP	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	10,27	6 629,00	68 080	URS
-----	----	-----------	---	----	-------	----------	--------	-----

Plný popis: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

Výkaz výměr: 7.NP

místnost 616;3*0,1

-

0,3

místnost 616a;3,3*0,1

0,33

místnost 616b;1*0,1

0,1

místnost 616c;1*0,1

0,1

místnost 617;4,3*0,1

0,43

místnost 617a;1,7*0,1

0,17

místnost 617b;9,6*0,1

0,96

místnost 617c;9,6*0,1

0,96

místnost 618;3,3*0,1

0,33

místnost 619;2,3*0,1

0,23

6.NP

-

místnost 530;1,2*0,1

0,12

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 532;2,7*0,1		0,27			
			místnost 531;1,4*0,1		0,14			
			místnost 533;2,1*0,1		0,21			
			5.NP		–			
			místnost 446;2,2*0,1		0,22			
			místnost 443;1,9*0,1		0,19			
			místnost 444;1,3*0,1		0,13			
			místnost 445;2,4*0,1		0,24			
			místnost 446a;1,6*0,1		0,16			
			místnost 446b;1,2*0,1		0,12			
			4.NP		–			
			místnost 336;1,2*0,1		0,12			
			místnost 337;1,2*0,1		0,12			
			místnost 338;1,2*0,1		0,12			
			místnost 339;4,6*0,1		0,46			
			místnost 340;3,5*0,1		0,35			
			místnost 341;1,5*0,1		0,15			
			místnost 342;2,1*0,1		0,21			
			místnost 335;8*0,1		0,8			
			3.NP		–			
			místnost 241;1,2*0,1		0,12			
			místnost 242;1,2*0,1		0,12			
			místnost 243;3,3*0,1		0,33			
			místnost 245;1,4*0,1		0,14			
			místnost 246;2,1*0,1		0,21			
			místnost 247;1,1*0,1		0,11			
			místnost 248;1,6*0,1		0,16			
			2.NP		–			
			místnost 134;1,8*0,1		0,18			
			místnost 136;1,3*0,1		0,13			
			místnost 137;1*0,1		0,1			
			místnost 138;1*0,1		0,1			
			místnost 139;0,9*0,1		0,09			
			1.NP		–			
			místnost 044;4,4*0,1		0,44			
25.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	43,727	700,00	30 609	URS
Plný popis: Vybourání kovových rámtů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2								
			Výkaz výměr: dve6=0,6*1,97		–			
			dve7=0,7*1,97		–			
			dve8=0,8*1,97		–			
			dve9=0,9*2,4		–			
			dve6*21		24,822			
			dve7*11		15,169			
			dve8		1,576			
			dve9		2,16			
26.	SP	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	50,0	230,00	11 500	URS
Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
27.	SP	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm <i>Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm</i>	m	140,0	450,00	63 000	URS
28.	SP	974042542	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 70 mm <i>Plný popis: Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 70 mm a šířky do 70 mm</i>	m	17,3	300,00	5 190	URS
Výkaz výměr: 5+2,4+0,6*3+2,5+5,6					17,3			
29.	SP	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm <i>Plný popis: Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm</i>	m	25,3	690,00	17 457	URS
Výkaz výměr: 1+2,3+1,6+4,1+1,6+0,5*2+3+4,2+2+4,5					25,3			
30.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % <i>Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %</i>	m2	376,2	175,00	65 835	URS
Výkaz výměr: 7.NP					-			
místnost 616;(7-0,8*2)*2					10,8			
místnost 616a;(7,9-0,7*2)*2					13,0			
místnost 616b;(4,3-0,7)*2					7,2			
místnost 616c;(4,3-0,7)*2					7,2			
místnost 617;(8,5-0,8*3)*2					12,2			
místnost 617a;(5,5-0,7*2-0,8)*2					6,6			
místnost 617b;(4-0,7)*2					6,6			
místnost 617c;(4-0,7)*2					6,6			
místnost 618;(7,4-0,8)*2					13,2			
místnost 619;(7,6-0,8)*2					13,6			
6.NP					-			
místnost 530, 532;(4,4-0,7+7,4-0,7-0,8)*2					19,2			
místnost 531, 533;(5-0,7+6-0,7-0,8)*2					17,6			
5.NP					-			
místnost 446, 446a, 446b;(6,1+5,2+5,1-0,7*2-0,8*2)*2					26,8			
místnost 443;(6,2-0,7)*2					11,0			
místnost 444, 445;(4,6+6,9-0,7*2-0,8)*2					18,6			
4.NP					-			
místnost 341,342;(5+6,1-0,7*2-0,8)*2					17,8			
místnost 336-339;(4,4*2+4,3+9+8,2-0,7*6-0,8*3)*2					47,4			
místnost 335;(12,5-0,9)*2					23,2			
3.NP					-			
místnost 245,246;(5+6-0,7*2-0,8)*2					17,6			
místnost 241,242,243,248;(4,5*2+7,3+5,5-0,7*5-0,8)*2					35,0			
2.NP					-			
místnost 136,137,138;(4,3*2+5-0,7*4-0,8)*2					20,0			
místnost 134;(5,7-0,8*2)*2					8,2			
1.NP					-			
místnost 044;3,7*2					7,4			
místnost 040;(3,1+3,7-0,7*3)*2					9,4			
31.	SP	985111191	Příplatek k otlučení omítek za práci ve stíněném prostoru <i>Plný popis: Otlučení nebo odsekání vrstev omítek Příplatek k cenám otlučení omítek za práci v uzavřeném prostoru</i>	m2	376,2	259,00	97 436	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 7.NP					–			
			místnost 616;(7-0,8*2)*2		10,8			
			místnost 616a;(7,9-0,7*2)*2		13,0			
			místnost 616b;(4,3-0,7)*2		7,2			
			místnost 616c;(4,3-0,7)*2		7,2			
			místnost 617;(8,5-0,8*3)*2		12,2			
			místnost 617a;(5,5-0,7*2-0,8)*2		6,6			
			místnost 617b;(4-0,7)*2		6,6			
			místnost 617c;(4-0,7)*2		6,6			
			místnost 618;(7,4-0,8)*2		13,2			
			místnost 619;(7,6-0,8)*2		13,6			
			6.NP		–			
			místnost 530, 532;(4,4-0,7+7,4-0,7-0,8)*2		19,2			
			místnost 531, 533;(5-0,7+6-0,7-0,8)*2		17,6			
			5.NP		–			
			místnost 446, 446a, 446b;(6,1+5,2+5,1-0,7*2-0,8*2)*2		26,8			
			místnost 443;(6,2-0,7)*2		11,0			
			místnost 444, 445;(4,6+6,9-0,7*2-0,8)*2		18,6			
			4.NP		–			
			místnost 341,342;(5+6,1-0,7*2-0,8)*2		17,8			
			místnost 336-339;(4,4*2+4,3+9+8,2-0,7*6-0,8*3)*2		47,4			
			místnost 335;(12,5-0,9)*2		23,2			
			3.NP		–			
			místnost 245,246;(5+6-0,7*2-0,8)*2		17,6			
			místnost 241,242,243,248;(4,5*2+7,3+5,5-0,7*5-0,8)*2		35,0			
			2.NP		–			
			místnost 136,137,138;(4,3*2+5-0,7*4-0,8)*2		20,0			
			místnost 134;(5,7-0,8*2)*2		8,2			
			1.NP		–			
			místnost 044;3,7*2		7,4			
			místnost 040;(3,1+3,7-0,7*3)*2		9,4			
32.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	266,0	201,00	53 466	URS

Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Výkaz výměr: 38*7

266,0

021: Silnoproud							65 865	
33.	MP	021-01-r01	demontáž sil. přístrojů - zásuvky a vypínače	kus	52,0	145,00	7 540	URS

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP

místnost 044;2

2,0

2.NP

–

místnost 135;6

6,0

místnost 134;3

3,0

místnost 136, 137, 138;3

3,0

3.NP

–

místnost 248;2

2,0

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 243, 241, 242;3		3,0			
			místnost 246, 245;2		2,0			
			4.NP		-			
			místnost 335;4		4,0			
			místnost 340;1		1,0			
			místnost 339, 336, 337, 338;4		4,0			
			místnost 342, 341;2		2,0			
			5.NP		-			
			místnost 443, 445,444;3		3,0			
			místnost 446, 446a;2		2,0			
			místnost 446b;1		1,0			
			6.NP		-			
			místnost 532, 530;2		2,0			
			místnost 533, 531;2		2,0			
			7.NP		-			
			místnost 616, 616a-c;4		4,0			
			místnost 617,617a-c, 618;5		5,0			
			místnost 619;1		1,0			
34.	MP	021-01-r02	dodání a montáž přístrojů - spínač	kus	41,0	275,00	11 275	URS

Plný popis:

Výkaz výměr: krabice KPR68, spínač jednopólový

1.NP	-
místnost 044;1	1,0
2.NP	-
místnost 135;1	1,0
místnost 136, 137;1	1,0
místnost 138, 139;1	1,0
3.NP	-
místnost 248;1	1,0
místnost 243, 241, 242;3	3,0
místnost 246, 245;2	2,0
4.NP	-
místnost 335;1	1,0
místnost 336, 337, 339, 340;4	4,0
místnost 340a, 339a, 338;3	3,0
místnost 342, 341;2	2,0
místnost 342a;1	1,0
5.NP	-
místnost 443, 444, 445;3	3,0
místnost 446, 446a, 446b;2	2,0
6.NP	-
místnost 530, 532;2	2,0
místnost 531, 533, 533a;3	3,0
7.NP	-
místnost 616,616a-c;4	4,0
místnost 617, 617a-c;4	4,0
místnost 618;1	1,0

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 619;1		1,0			
35.	MP	021-01-r03	dodání a montáž přístrojů - zásuvka	kus	10,0	265,00	2 650	URS
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: krabice KPR68, zásuvka 230V		-			
			1.NP		-			
			místnost 044;1		1,0			
			2.NP		-			
			místnost 135;6		6,0			
			4.NP		-			
			místnost 335;3		3,0			
36.	MP	021-01-r05	dodání a montáž stropního svítidla	kus	45,0	820,00	36 900	URS
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: stropní svítidlo LED kulaté 14W bílé		-			
			1.NP		-			
			místnost 044;1		1,0			
			2.NP		-			
			místnost 135;1		1,0			
			místnost 136, 137;2		2,0			
			místnost 138, 139;2		2,0			
			3.NP		-			
			místnost 248;1		1,0			
			místnost 243, 241, 242;3		3,0			
			místnost 246, 245, 247;3		3,0			
			4.NP		-			
			místnost 335;1		1,0			
			místnost 336, 337, 339, 340;4		4,0			
			místnost 340a, 339a, 338;3		3,0			
			místnost 342, 341;2		2,0			
			místnost 342a;1		1,0			
			5.NP		-			
			místnost 443, 444, 445;3		3,0			
			místnost 446, 446a, 446b;3		3,0			
			6.NP		-			
			místnost 530, 532;2		2,0			
			místnost 531, 533, 533a;3		3,0			
			7.NP		-			
			místnost 616,616a-c;4		4,0			
			místnost 617, 617a-c;4		4,0			
			místnost 618;1		1,0			
			místnost 619;1		1,0			
37.	MP	021-01-r04	připojení bojleru	souboj	1,0	7 500,00	7 500	URS
			Plný popis:					

099: Přesun hmot HSV

1 055 140

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
38.	SP	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	86,544	1 320,00	114 238	URS
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m								
39.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	86,544	3 850,00	333 193	URS
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m								
40.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	86,544	800,00	69 235	URS
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
41.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 298,16	19,00	24 665	URS
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 86,544*15					1 298,16			
42.	SP	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádky kód odpadu 17 08 02	t	86,544	3 650,00	315 886	URS
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádky zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02								
43.	SP	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	86,544	617,00	53 398	URS
Plný popis: Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku vybouraných hmot na výšku do 3,5 m								
44.	SP	997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	519,264	87,00	45 176	URS
Plný popis: Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku vybouraných hmot na výšku Příplatek k c								
Výkaz výměr: 86,544*6					519,264			
45.	SP	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	86,544	889,00	76 938	URS
Plný popis: Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot								
46.	SP	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	28,919	775,00	22 412	URS
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12								
711: Izolace proti vodě							307 647	
47.	SP	711411052	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	87,3	280,00	24 444	URS
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem tekutou lepenkou								
Výkaz výměr: 7.NP								
místnost 616a,616b,616c;5,8					5,8			
místnost 617a,617b,617c;3,8					3,8			
místnost 616;3,1					3,1			
místnost 617;4,3					4,3			
místnost 618;3,3					3,3			
místnost 619;2,4					2,4			
6.NP					-			
místnost 530,532;4					4,0			
místnost 531,533;3,6					3,6			
místnost 533a;1					1,0			
5.NP					-			
místnost 443,444,445;5,9					5,9			
místnost 446,446a,446b;5,3					5,3			
4.NP					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 336,337,339,340;7,5		7,5			
			místnost 338,339a,340a;4,4		4,4			
			místnost 341,342;3,6		3,6			
			3.NP		-			
			místnost 248;1,6		1,6			
			místnost 241,242,243;5,8		5,8			
			místnost 245,246;3,5		3,5			
			2.NP		-			
			místnost 135;9		9,0			
			místnost 136,137;2,2		2,2			
			místnost 138,139;2,8		2,8			
			1.NP		-			
			místnost 044;4,4		4,4			
48.	SP	711412052	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše tekutou lepenkou	m2	487,8	320,00	156 096	URS
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S trojnásobným nátěrem tekutou lepenkou								
Výkaz výměr: 7.NP					-			
			místnost 616;(7-0,8*2)*2		10,8			
			místnost 616a;(7,9-0,7*2)*2		13,0			
			místnost 616b;(4,3-0,7)*2		7,2			
			místnost 616c;(4,3-0,7)*2		7,2			
			místnost 617;(8,5-0,8*3)*2		12,2			
			místnost 617a;(5,5-0,7*2-0,8)*2		6,6			
			místnost 617b;(4-0,7)*2		6,6			
			místnost 617c;(4-0,7)*2		6,6			
			místnost 618;(7,4-0,8)*2		13,2			
			místnost 619;(7,6-0,8)*2		13,6			
			6.NP		-			
			místnost 530, 532;(4,4-0,7+7,4-0,7-0,8)*2		19,2			
			místnost 531, 533;(5-0,7+6-0,7-0,8)*2		17,6			
			5.NP		-			
			místnost 446, 446a, 446b;(6,1+5,2+5,1-0,7*2-0,8*2)*2		26,8			
			místnost 423;(62-0,7)*2		122,6			
			místnost 444, 445;(4,6+6,9-0,7*2-0,8)*2		18,6			
			4.NP		-			
			místnost 341,342;(5+6,1-0,7*2-0,8)*2		17,8			
			místnost 336-339;(4,4*2+4,3+9+8,2-0,7*6-0,8*3)*2		47,4			
			místnost 335;(12,5-0,9)*2		23,2			
			3.NP		-			
			místnost 245,246;(5+6-0,7*2-0,8)*2		17,6			
			místnost 241,242,243,248;(4,5*2+7,3+5,5-0,7*5-0,8)*2		35,0			
			2.NP		-			
			místnost 136,137,138;(4,3*2+5-0,7*4-0,8)*2		20,0			
			místnost 134;(5,7-0,8*2)*2		8,2			
			1.NP		-			
			místnost 044;3,7*2		7,4			
			místnost 040;(3,1+3,7-0,7*3)*2		9,4			
49.	H	711-R01	vodotěsná stěrková hmota pod obklady a clazby k vnitřnímu použití např. PCI Lastogum	kg	635,398	186,00	118 184	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
			Výkaz výměr: Materiálová báze bezrozpouštědlová pryskyřičná disperze		-			
			Komponenty 1-složkový produkt					
			Měrná hmotnost cca 1,5 g/cm3					
			Kontrolní barva bílá, popř. šedá					
			spotřeba cca 1,2 kg/m2		-			
			-----		-			
			Pod obklady		-			
			7.NP		-			
			místnost 616;(7-0,8*2*1,2)*2*1,2*2*1,2*1,2		35,113			
			místnost 616a;(7,9-0,7*2*1,2)*2*1,2*2*1,2*1,2		42,993			
			místnost 616b;(4,3-0,7)*2*1,2*1,2		10,368			
			místnost 616c;(4,3-0,7)*2*1,2*1,2		10,368			
			místnost 617;(8,5-0,8*3)*2*1,2*1,2		17,568			
			místnost 617a;(5,5-0,7*2*1,2-0,8)*2*1,2*1,2		8,698			
			místnost 617b;(4-0,7)*2*1,2*1,2		9,504			
			místnost 617c;(4-0,7)*2*1,2		7,92			
			místnost 618;(7,4-0,8)*2*1,2		15,84			
			místnost 619;(7,6-0,8)*2*1,2		16,32			
			6.NP		-			
			místnost 530, 532;(4,4-0,7+7,4-0,7-0,8)*2*1,2		23,04			
			místnost 531, 533;(5-0,7+6-0,7-0,8)*2*1,2		21,12			
			5.NP		-			
			místnost 446, 446a, 446b;(6,1+5,2+5,1-0,7*2*1,2-0,8*2*1,2)*2*1,2		30,72			
			místnost 443;(5,5)*2*1,2		13,2			
			místnost 444, 445;(4,6+6,9-0,7*2*1,2-0,8)*2*1,2		21,648			
			4.NP		-			
			místnost 341,342;(5+6,1-0,7*2*1,2-0,8)*2*1,2		20,688			
			místnost 336-339;(4,4*2*1,2+4,3+9+8,2-0,7*6-0,8*3)*2*1,2		61,104			
			místnost 335;(12,5-0,9)*2*1,2		27,84			
			3.NP		-			
			místnost 245,246;(5+6-0,7*2*1,2-0,8)*2*1,2		20,448			
			místnost 241,242,243,248;(4,5*2*1,2+7,3+5,5-0,7*5-0,8)*2*1,2		46,32			
			2.NP		-			
			místnost 136,137,138;(4,3*2*1,2+5-0,7*4-0,8)*2*1,2		28,128			
			místnost 134;(5,7-0,8*2*1,2)*2*1,2		9,072			
			1.NP		-			
			místnost 044;3,7*2*1,2		8,88			
			místnost 040;(3,1+3,7-0,7*3)*2*1,2		11,28			
			pod dlažbu		-			
			7.NP		-			
			místnost 616a,616b,616c;5,8*1,2		6,96			
			místnost 617a,617b,617c;3,8*1,2		4,56			
			místnost 616;3,1*1,2		3,72			
			místnost 617;4,3*1,2		5,16			
			místnost 618;3,3*1,2		3,96			
			místnost 619;2,4*1,2		2,88			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			6.NP		-			
			místnost 530,532;4*1,2		4,8			
			místnost 531,533;3,6*1,2		4,32			
			místnost 533a;1*1,2		1,2			
			5.NP		-			
			místnost 443,444,445;5,9*1,2		7,08			
			místnost 446,446a,446b;5,3*1,2		6,36			
			4.NP		-			
			místnost 336,337,339,340;7,5*1,2		9,0			
			místnost 338,339a,340a;4,4*1,2		5,28			
			místnost 341,342;3,6*1,2		4,32			
			3.NP		-			
			místnost 248;1,6*1,2		1,92			
			místnost 241,242,243;5,8*1,2		6,96			
			místnost 245,246;3,5*1,2		4,2			
			2.NP		-			
			místnost 135;9*1,2		10,8			
			místnost 136,137;2,2*1,2		2,64			
			místnost 138,139;2,8*1,2		3,36			
			1.NP		-			
			místnost 044;4,4*1,2		5,28			
50.	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	3,42	2 609,00	8 923	URS

Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

713: Izolace tepelné							42 680	
51.	H	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m	24,48	49,00	1 200	URS

Plný popis:

Výkaz výměr: 24

52.	H	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm	m	187,374	94,00	17 613	URS
-----	---	----------	--	---	---------	-------	--------	-----

Plný popis:

Výkaz výměr: 183,7

53.	H	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	41,412	109,00	4 514	URS
-----	---	----------	--	---	--------	--------	-------	-----

Plný popis:

Výkaz výměr: 40,6

54.	H	28377054	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm	m	33,66	117,00	3 938	URS
-----	---	----------	--	---	-------	--------	-------	-----

Plný popis:

Výkaz výměr: 33

55.	SP	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů nálevkovými izolačními pouzdry	m	281,3	52,00	14 628	URS
-----	----	-----------	---	---	-------	-------	--------	-----

Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálevkovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

Výkaz výměr: 24+183,7+40,6+33

56.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,2	358,00	788	URS
-----	----	-----------	---	---	-----	--------	-----	-----

Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
721: Vnitřní kanalizace							196 108	
57.	SP	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	78,0	320,00	24 960	URS
Plný popis: Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100								
Výkaz výměr: odhad;3*26					78,0			
58.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	44,1	729,00	32 149	URS
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40								
Výkaz výměr: 7.NP-40;4,4+0,3*2+0,9+0,5*2+0,8+3,5					11,2			
6.NP-40;2+0,9					2,9			
5.NP-40;5,2+1,1					6,3			
4.NP-40;1,7+1,1+1,4+1,6+0,8					6,6			
3.NP-40;1,4+2,1+0,3+2,1					5,9			
2.NP-40;1,6+2,7+4,7					9,0			
1.NP-40;2,2					2,2			
59.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,5	799,00	5 194	URS
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50								
Výkaz výměr: 4.NP-50;2,8+0,9					3,7			
1.NP-50;2,5+0,3					2,8			
60.	SP	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	33,4	915,00	30 561	URS
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75								
Výkaz výměr: 7.NP-75;6,5					6,5			
6.NP-75;3,5					3,5			
5.NP-75;1,5					1,5			
4.NP-75;3,4					3,4			
3.NP-75;4					4,0			
1.NP-75;13+1,5					14,5			
61.	SP	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	18,2	1 138,00	20 712	URS
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110								
Výkaz výměr: 7.NP-110;1,5+1,2+2+0,3					5,0			
6.NP-110;1*2					2,0			
5.NP-110;1*2					2,0			
4.NP-110;2,9+0,3*2+0,9					4,4			
3.NP-110;1,1+1,8+0,3					3,2			
2.NP-110;1,6					1,6			
62.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	22,0	137,00	3 014	URS
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40								
63.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,0	154,00	462	URS
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
64.	SP	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	5,0	182,00	910	URS
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70								
65.	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	16,0	222,00	3 552	URS
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
66.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 <i>Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125</i>	m	164,2	48,00	7 882	URS
Výkaz výměr: 44,1+6,5+33,4+18,2+48+14					164,2			
67.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>	%	1,84	1 889,00	3 476	URS
68.	SP	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 <i>Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110</i>	m	48,0	1 064,00	51 072	URS
Výkaz výměr: odpadní potrubí;32+16					48,0			
69.	SP	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 <i>Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75</i>	m	14,0	869,00	12 166	URS
Výkaz výměr: odpadní potrubí;14					14,0			
722: Vnitřní vodovod							127 049	
70.	SP	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50 <i>Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50</i>	m	107,0	225,00	24 075	URS
Výkaz výměr: odhad;26*3+20*1,45					107,0			
71.	SP	722173102	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 16x2,2 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 16/2,2</i>	m	24,0	256,00	6 144	URS
Výkaz výměr: 24					24,0			
72.	SP	722173103	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 20/2,8</i>	m	183,7	189,00	34 719	URS
Výkaz výměr: V1 - DN 20 5,6+0,3+0,9+1,5+0,4+4,7+0,3+3,2+2,8+1+0,8+1,6+1,7+0,6*2+0,5+0,4+1,7+1,7+25,2+2+1+1*2+4,6*2+1+0,9+4,5+4,5+1+0,8* 2+4,7+0,7+1,7*2+4,3+0,4*2+1+1,1*2+4,3*2+2+1,7+4,2+1+5+1,9+0,3+1,7+0,8+6,4+6,1+1,9+0,7+0,8+1,9+2,7*2+2+4,6+4,4+ 3,5+0,9*2+1,2*2+5,7+5,2+0,8*2+1+0,8					183,7			
73.	SP	722173104	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 25/3,5</i>	m	40,6	305,00	12 383	URS
Výkaz výměr: V1 DN 25 11+11+2,1*2+2,1*2+2+1,7*2+1,4*2					40,6			
74.	SP	722173105	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 32/4,4</i>	m	33,0	479,00	15 807	URS
Výkaz výměr: V1 DN 32 16+17					33,0			
75.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 <i>Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80</i>	m	281,3	79,00	22 223	URS
Výkaz výměr: 24+183,7+40,6+33					281,3			
76.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>	%	1,12	1 201,00	1 345	URS
77.	SP	722-R01	revizní dvířka 200x300 mm, dodání a montáž	kus	3,0	1 656,00	4 968	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
78.	SP	722240121	Kohout kulový plastový PPR DN 16	kus	3,0	449,00	1 347	URS
Plný popis: Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16								
79.	SP	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,0	549,00	1 098	URS
Plný popis: Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25								
Výkaz výměr: 2					2,0			
80.	SP	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	4,0	735,00	2 940	URS
Plný popis: Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32								
Výkaz výměr: 4					4,0			
725: Zařizovací předměty							721 382	
81.	H	55141002	(7)(8) ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	62,0	338,00	20 956	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: rohové ventily k WC;18					18,0			
rohové ventily k umyvadlům;17*2					34,0			
rohové ventily ke dřezům (dřezy včetně kuchyňských linek dodává investor);5*2					10,0			
82.	H	725-R01	(7)(8)přípojovací hadička 3/8 x 3/8	kus	62,0	68,00	4 216	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: hadičky k WC k WC;18					18,0			
hadičky k umyvadlům;17*2					34,0			
hadičky ke dřezům (dřezy včetně kuchyňských linek dodává investor);5*2					10,0			
83.	H	55144R01	nástěnná baterie pro výlevky, chrom, baterie jednopáková chromová rozteč 150 mm nástěnná, prodloužené raménko	kus	5,0	3 100,00	15 500	URS
Plný popis:								
84.	H	5514-R01	baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním odpadu	kus	17,0	1 385,00	23 545	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE, CHROM, s výpustí, 5,7l/min., stojánková, umyvadlová baterie jednopáková chromová stojánková s otočným raménkem s výpustí					-			
17					17,0			
85.	H	5514-R02	umyvadlová jednopáková stojánková baterie pro osoby ZTP	kus	1,0	3 930,00	3 930	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: um. baterie vysoká pro tělesně postižené,otočná hubice, prodloužená páka, ovládání výpusti					-			
1					1,0			
86.	H	55484R01	kout sprchový čtveřkruh	kus	2,0	14 900,00	29 800	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: Posuvný sprchový kout, neprůhledná výplň, ČTVRTKRUH 80 CM, chrom profil, síla bezpečnostního skla 4 mm.					-			
2					2,0			
87.	H	55484R02	sprchové dveře	kus	1,0	8 990,00	8 990	URS
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Sprchové dveře 80 cm, čiré sklo, chrom profil místnost 443;1					-			
					1,0			
88.	H	64211R02	Umyvadlo keramické, bílé, oblé, bez sifonu, montážní sady a baterie, otvor pro baterie uprostřed	kus	15,0	2 650,00	39 750	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: (11) Umyvadlo keramické, bílé, oblé, bez sifonu, montážní sady a baterie, otvor pro baterie uprostřed					-			
					15,0			
89.	H	6421-5-R02	Umyvadlo keramické, obdélníkové, bez sifonu, mont. sady a baterie, otvor pro baterie vpravo (vlevo)	kus	2,0	2 730,00	5 460	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: (5) umývatko s přepadem, otvor pro stojánkovou baterii na levé (pravé) straně 45x22 cm, montáž na stěnu					-			
					2,0			
90.	H	64232R01	klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad svislý bílý 360x670x787mm	kus	18,0	8 970,00	161 460	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: WC klozet se spodním napouštěním zleva i zprava. Uchycení do stěny, včetně odpadního kolene pro svislý odpad. Klozet lze zapojit s vodorovným i šikmým odpadním vedením. Klozet je zkrácený na hloubku 60 cm a kapotovaný, ztn: zcela doléhá ke stěně a není vidět odpadní potrubí v zadní části. Bez sedátka a hadice pro přívod vody z roháčku do napouštěcího ventilu.					-			
					18,0			
91.	H	64232R02	WC sedátko pro kombinovaný klozet	kus	18,0	1 290,00	23 220	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: sedátko duroplastové, provedení SLIM - tenký design sedátko. Zpomalené sklápění, nerezové panty					-			
					18,0			
92.	H	64251312	pisoir keramický se senzorovým splachovačem 24V zdroje 360x575x330mm	kus	6,0	10 700,00	64 200	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: Pisoár s radarovým senzorem a vnitřním přívodem, s radarovou elektronikou na montážní liště - napájení 24V, včetně dopojovacího příslušenství. Bez napájecího zdroje.					-			
					6,0			
93.	H	64251R01	Napájecí zdroj	kus	6,0	9 450,00	56 700	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: Napájecí zdroj měnič síťové napětí na 24V, pro max. 5 pisoárů nebo pro max. 2 senzorové baterie.					-			
					6,0			
94.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	17,0	389,00	6 613	URS
Plný popis: Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem								
Výkaz výměr: 17					17,0			
95.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	18,0	2 713,00	48 834	URS
Plný popis: Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi								
96.	SP	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	6,0	1 045,00	6 270	URS
Plný popis: Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických								
97.	SP	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	6,0	525,00	3 150	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných								
Výkaz výměr: demontáž včetně výtokové armatury;6					6,0			
98.	SP	725210821	Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur	soubor	15,0	259,00	3 885	URS
Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel								
Výkaz výměr: demontáž umyvadel včetně baterií, včetně připojovacích hadiček, včetně rohových ventilů					-			
15					15,0			
99.	SP	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	17,0	2 312,00	39 304	URS
Plný popis: Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby								
100.	SP	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,0	269,00	269	URS
Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček								
Výkaz výměr: 5.NP;1					1,0			
101.	SP	725241141	Vanička sprchová akrylátová čtverhranová 800x800 mm	soubor	1,0	5 850,00	5 850	URS
Plný popis: Sprchové vaničky akrylátové čtverhranové 800x800 mm								
102.	SP	725241R01	sprchový podlahový žlab nerezový pro dlažbu, dl. 800 mm dodání a montáž	soubor	1,0	4 900,00	4 900	URS
Plný popis: Sprchové vaničky akrylátové čtverhranové 800x800 mm								
Výkaz výměr: místnost 443;1					1,0			
103.	SP	725243902	Montáž boxu sprchového	soubor	1,0	9 869,00	9 869	URS
Plný popis: Sprchové boxy montáž sprchových boxů								
104.	SP	725243R01	Montáž sprchových dveří	soubor	1,0	7 049,00	7 049	URS
Plný popis: Sprchové boxy montáž sprchových boxů								
Výkaz výměr: místnost 443;1					1,0			
105.	SP	725320822	Demontáž dřez dvojité vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	5,0	349,00	1 745	URS
Plný popis: Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách								
Výkaz výměr: 5.NP;1					1,0			
4.NP;1					1,0			
3.NP;1					1,0			
2.NP;2					2,0			
106.	SP	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	5,0	6 450,00	32 250	URS
Plný popis: Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm								
107.	SP	725530831	Demontáž ohřívač elektrický průtokový	soubor	6,0	165,00	990	URS
Plný popis: Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových jakýchkoliv								
108.	SP	725532339	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární stacionární 1 MPa 300 l / 3-6 kW	soubor	1,0	43 250,00	43 250	URS
Plný popis: Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem stacionární 1,0 MPa objem nádrže (příkon) 300 l (3,0-6,0 kW)								
Výkaz výměr: Zásobník 300l, nerez, dva výměníky, dva tepl. senzory, elektrická výhřevná spirála, čerpadlo, bezpečnostní ventil, řídicí jednotka					-			
1					1,0			
109.	SP	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	5,0	379,00	1 895	URS
Plný popis: Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických								
Výkaz výměr: baterie pro výlevky;5					5,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
110.	SP	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ <i>Plný popis: Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"</i>	kus	17,0	289,00	4 913	URS
Výkaz výměr: 17					17,0			
111.	SP	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové <i>Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové</i>	soubor	2,0	3 230,00	6 460	URS
Výkaz výměr: sprchová páková chromová nástěnná baterie s výtokovým raménkem, sprchová hlavice na flexibilní chromové hadici, držák sprchové hlavice 2					2,0			
112.	SP	725949R01	Pisoárová dělicí stěna bílá včetně montáže <i>Plný popis: Drtiče odpadků montáž</i>	soubor	2,0	1 845,00	3 690	URS
113.	SP	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>	%	0,24	10 815,00	2 596	URS
114.	SP	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 <i>Plný popis: Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40</i>	kus	17,0	329,00	5 593	URS
Výkaz výměr: (7) umyvadlový sifon celokovový 17					17,0			
115.	H	55144047	baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním výpusti <i>Plný popis:</i>	kus	17,0	1 379,00	23 443	URS
116.	SP	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem <i>Plný popis: Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem</i>	kus	1,0	837,00	837	URS
763: Konstrukce montované							18 639	
117.	SP	763131451	SDK podhled deska 2xGKF 15 bez TI na nosný rošt malba <i>Plný popis: Podhled ze sádkartanových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI</i>	m2	25,0	720,00	18 000	URS
Výkaz výměr: SDK podhled pro případné zakrytí odpadního potrubí-bude upřesněno v rámci realizace;25					25,0			
118.	SP	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartanové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartanových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost</i>	t	0,314	2 039,00	639	URS
766: Konstrukce truhlářské							202 094	
119.	H	54914R01	kování dveřní <i>Plný popis:</i>	kus	11,0	689,00	7 579	URS
Výkaz výměr: kování pro vložkový zámek - Klika dveřní interiérová, rozteč 90mm, pro vložkový zámek, pro tloušťku křídla 37 - 42 mm ocel 11					11,0			
120.	H	54914R02	kování dveřní pro WC <i>Plný popis:</i>	kus	21,0	912,00	19 152	URS
Výkaz výměr: WC zámek - Klika dveřní interiérová s WC klikou ocel, rozteč 90mm pro tloušťku křídla 37 - 42 mm					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			17 kování pro posuvné dveře;4		17,0 4,0			
121.	H	54914R03	cylindrická vložka	kus	11,0	479,00	5 269	URS
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: cylindrická vložka. Dodáváno se 3 klíči		-			
			11		11,0			
122.	H	61161R01	dveře vnitřní hladké plně 1křídle 600x1970mm	kus	3,0	4 390,00	13 170	URS
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: Výplň „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem z překližky. Celá plocha je obložena deskou HDF. Dveře jsou doplněny hliníkovými intarsiemi o šíři 6mm ve stříbrném nebo zlatém odstínu. V provedení CPL HQ jsou boky dveří opatřené hranicí páskou ABS.		-			
			3		3,0			
123.	H	61161R02	dveře vnitřní hladké plně 1křídle 700x1970mm	kus	24,0	4 450,00	106 800	URS
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: Výplň „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem z překližky. Celá plocha je obložena deskou HDF. Dveře jsou doplněny hliníkovými intarsiemi o šíři 6mm ve stříbrném nebo zlatém odstínu. V provedení CPL HQ jsou boky dveří opatřené hranicí páskou ABS.		-			
			24		24,0			
124.	H	61161R04	dveře vnitřní hladké plně 1křídle posuvné včetně zárubně 700x1970mm	kus	4,0	4 450,00	17 800	URS
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: Výplň „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem z překližky. Celá plocha je obložena deskou HDF. Dveře jsou doplněny hliníkovými intarsiemi o šíři 6mm ve stříbrném nebo zlatém odstínu. V provedení CPL HQ jsou boky dveří opatřené hranicí páskou ABS.		-			
			4		4,0			
125.	H	61161R03	dveře vnitřní hladké plně 1křídle 800x1970mm	kus	1,0	4 650,00	4 650	URS
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: Výplň „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem z překližky. Celá plocha je obložena deskou HDF. Dveře jsou doplněny hliníkovými intarsiemi o šíři 6mm ve stříbrném nebo zlatém odstínu. V provedení CPL HQ jsou boky dveří opatřené hranicí páskou ABS.		-			
			1		1,0			
126.	SP	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	31,0	185,00	5 735	URS
			Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
			Výkaz výměr: 31		31,0			
127.	SP	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus	31,0	295,00	9 145	URS
			Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou					
128.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,1	2 809,00	3 090	URS
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
129.	H	54924005	zámek zadlabací 190/140/20 L WC6	kus	21,0	339,00	7 119	URS
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: pro otočné dveře;17		17,0			
			pro posuvné dveře;4		4,0			
130.	H	54926045	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem pravý/levý	kus	11,0	235,00	2 585	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
771: Podlahy z dlaždic							275 561	
131.	H	59761139	Dlaždice keramické dekor šedý cement 60x60 glazovaná rektifikovaná protiskluz R10	m2	94,284	799,00	75 333	URS
Plný popis: Dlaždice keramické - koupelny (barevné) 44,5 x 44,5 x 1 cm I. j.								
Výkaz výměr: 7.NP					-			
místnost 616a,616b,616c;5,8					5,8			
místnost 617a,617b,617c;3,8					3,8			
místnost 616;3,1					3,1			
místnost 617;4,3					4,3			
místnost 618;3,3					3,3			
místnost 619;2,4					2,4			
6.NP					-			
místnost 530,532;4					4,0			
místnost 531,533;3,6					3,6			
místnost 533a;1					1,0			
5.NP					-			
místnost 443,444,445;5,9					5,9			
místnost 446,446a,446b;5,3					5,3			
4.NP					-			
místnost 336,337,339,340;7,5					7,5			
místnost 338,339a,340a;4,4					4,4			
místnost 341,342;3,6					3,6			
3.NP					-			
místnost 248;1,6					1,6			
místnost 241,242,243;5,8					5,8			
místnost 245,246;3,5					3,5			
2.NP					-			
místnost 135;9					9,0			
místnost 136,137;2,2					2,2			
místnost 138,139;2,8					2,8			
1.NP					-			
místnost 044;4,4					4,4			
132.	SP	771531101	Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za provádění plochy do 5 m2	m2	79,4	35,00	2 779	URS
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských Příplatek k cenám za provádění plochy do 5 m2								
Výkaz výměr: 7.NP					-			
místnost 616a,616b,616c;5,8					5,8			
místnost 617a,617b,617c;3,8					3,8			
místnost 616;3,1					3,1			
místnost 617;4,3					4,3			
místnost 618;3,3					3,3			
místnost 619;2,4					2,4			
6.NP					-			
místnost 530,532;4					4,0			
místnost 531,533;3,6					3,6			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 533a;1		1,0			
			5.NP		-			
			místnost 443,444,445;5,9		5,9			
			místnost 446,446a,446b;5,3		5,3			
			4.NP		-			
			místnost 336,337,339,340;7,5		7,5			
			místnost 338,339a,340a;4,4		4,4			
			místnost 341,342;3,6		3,6			
			3.NP		-			
			místnost 219;1,1		1,1			
			místnost 248;1,6		1,6			
			místnost 241,242,243;5,8		5,8			
			místnost 245,246;3,5		3,5			
			2.NP		-			
			místnost 136,137;2,2		2,2			
			místnost 138,139;2,8		2,8			
			1.NP		-			
			místnost 044;4,4		4,4			
133.	SP	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic hladkých do malty do 9 ks/m2	m2	87,3	1 250,00	109 125	URS

Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty kladených do malty hladkých do 9 ks/ m2

Výkaz výměr: 7.NP

			místnost 616a,616b,616c;5,8		5,8			
			místnost 617a,617b,617c;3,8		3,8			
			místnost 616;3,1		3,1			
			místnost 617;4,3		4,3			
			místnost 618;3,3		3,3			
			místnost 619;2,4		2,4			
			6.NP		-			
			místnost 530,532;4		4,0			
			místnost 531,533;3,6		3,6			
			místnost 533a;1		1,0			
			5.NP		-			
			místnost 443,444,445;5,9		5,9			
			místnost 446,446a,446b;5,3		5,3			
			4.NP		-			
			místnost 336,337,339,340;7,5		7,5			
			místnost 338,339a,340a;4,4		4,4			
			místnost 341,342;3,6		3,6			
			3.NP		-			
			místnost 248;1,6		1,6			
			místnost 241,242,243;5,8		5,8			
			místnost 245,246;3,5		3,5			
			2.NP		-			
			místnost 135;9		9,0			
			místnost 136,137;2,2		2,2			
			místnost 138,139;2,8		2,8			
			1.NP		-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 044;4,4		4,4			
134.	SP	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	77,5	259,00	20 073	URS
			Plný popis: Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
			Výkaz výměr: 7.NP		–			
			místnost 616;3		3,0			
			místnost 616a;3,3		3,3			
			místnost 616b;1		1,0			
			místnost 616c;1		1,0			
			místnost 617;4,3		4,3			
			místnost 617a;1,7		1,7			
			místnost 617b;1		1,0			
			místnost 617c;1		1,0			
			místnost 618;3,3		3,3			
			místnost 619;2,3		2,3			
			6.NP		–			
			místnost 530;1,2		1,2			
			místnost 532;2,7		2,7			
			místnost 531;1,4		1,4			
			místnost 533;2,2		2,2			
			5.NP		–			
			místnost 443;1,9		1,9			
			místnost 444;1,3		1,3			
			místnost 445;2,4		2,4			
			místnost 446a;1,6		1,6			
			místnost 446;2,1		2,1			
			místnost 446b;1,2		1,2			
			4.NP		–			
			místnost 336;1,2		1,2			
			místnost 337;1,2		1,2			
			místnost 338;1,2		1,2			
			místnost 339;4,6		4,6			
			místnost 340;3,5		3,5			
			místnost 341;1,5		1,5			
			místnost 342;2,1		2,1			
			3.NP		–			
			místnost 241;1,2		1,2			
			místnost 242;1,2		1,2			
			místnost 243;3,3		3,3			
			místnost 245;1,4		1,4			
			místnost 246;2,1		2,1			
			místnost 247;1,1		1,1			
			místnost 248;1,6		1,6			
			2.NP		–			
			místnost 134;1,8		1,8			
			místnost 136;1,3		1,3			
			místnost 137;1		1,0			
			místnost 138;1		1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 139;0,9		0,9			
			1.NP		-			
			místnost 044;4,4		4,4			
135.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	6,92	2 871,00	19 867	URS
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
136.	SP	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	87,3	459,00	40 071	URS
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm								
			Výkaz výměr: 7.NP		-			
			místnost 616a,616b,616c;5,8		5,8			
			místnost 617a,617b,617c;3,8		3,8			
			místnost 616;3,1		3,1			
			místnost 617;4,3		4,3			
			místnost 618;3,3		3,3			
			místnost 619;2,4		2,4			
			6.NP		-			
			místnost 530,532;4		4,0			
			místnost 531,533;3,6		3,6			
			místnost 533a;1		1,0			
			5.NP		-			
			místnost 443,444,445;5,9		5,9			
			místnost 446,446a,446b;5,3		5,3			
			4.NP		-			
			místnost 336,337,339,340;7,5		7,5			
			místnost 338,339a,340a;4,4		4,4			
			místnost 341,342;3,6		3,6			
			3.NP		-			
			místnost 248;1,6		1,6			
			místnost 241,242,243;5,8		5,8			
			místnost 245,246;3,5		3,5			
			2.NP		-			
			místnost 135;9		9,0			
			místnost 136,137;2,2		2,2			
			místnost 138,139;2,8		2,8			
			1.NP		-			
			místnost 044;4,4		4,4			
137.	SP	771414113	Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	28,8	172,00	4 954	URS
Plný popis: Montáž soklíků pórovinových lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm								
			Výkaz výměr: 7.NP		-			
			místnost 603;7,2*4		28,8			
138.	H	59761275	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	33,939	99,00	3 360	URS
Plný popis:								
			Výkaz výměr: 7.NP		-			
			místnost 603;(7,2+4)/0,33		33,939			

781: Obklady keramické

764 220

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
139.	H	59761073	Obkládačky keramické bílé 30x60 lesk	m2	472,046	399,00	188 347	URS
Plný popis: Obkládačky keramické - koupelny (barevné) 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. j.								
Výkaz výměr: Dodavatel provede vzorkování obkladů investorovi					-			
7.NP					-			
místnost 616;(7-0,8*2)*2					10,8			
místnost 616a;(8-0,8*3)*2					11,2			
místnost 616b;(4,4-0,8)*2					7,2			
místnost 616c;(4,3-0,8)*2					7,0			
místnost 617;(8,5-0,8*2)*2					13,8			
místnost 617a;(5,5-0,8-0,7*2)*2					6,6			
místnost 617b;(4-0,7)*2					6,6			
místnost 617c;(4-0,7)*2					6,6			
místnost 618;(7,5-0,8)*2					13,4			
místnost 619;(6,6-0,8)*2					11,6			
6.NP					-			
místnost 530,532;9,4*2					18,8			
místnost 531,533;8,9*2					17,8			
místnost 533a;3,6*2					7,2			
5.NP					-			
místnost 443,444,445;14*2					28,0			
místnost 446,446a,446b;13,5*2					27,0			
4.NP					-			
místnost 335;1,7*0,8					1,36			
místnost 336,337,339,340;16*2					32,0			
místnost 338,339a,340a;10,9*2					21,8			
místnost 341,342;8,8*2					17,6			
místnost 342a;3,8*2					7,6			
3.NP					-			
místnost 241,242,243;12,5*2					25,0			
místnost 248;4,6*2					9,2			
místnost 245,246;8,8*2					17,6			
místnost 247;39*2					78,0			
2.NP					-			
místnost 135;0,8*2,5					2,0			
místnost 136,137;6,4*2					12,8			
místnost 138,139;7,9*2					15,8			
1.NP					-			
místnost 044;3,4*0,8					2,72			
140.	SP	781411810	Demontáž obkladů z obkládaček pórovinných kladených do malty	m2	325,39	132,00	42 951	URS
Plný popis: Demontáž obkladů z obkládaček pórovinných kladených do malty								
Výkaz výměr: 7.NP					-			
místnost 616;(7-0,8*2)*1,6					8,64			
místnost 616a;(7,9-0,7*2)*1,6					10,4			
místnost 616b;(4,3-0,7)*1,6					5,76			
místnost 616c;(4,3-0,7)*1,6					5,76			
místnost 617;(8,5-0,8*3)*1,8					10,98			
místnost 617a;(5,5-0,7*2-0,8)*1,6					5,28			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 617b;(4-0,7)*1,6		5,28			
			místnost 617c;(4-0,7)*1,6		5,28			
			místnost 618;(7,4-0,8)*1,6		10,56			
			místnost 619;(7,6-0,8)*1,6		10,88			
			6.NP		—			
			místnost 530, 532;(4,4-0,7+7,4-0,7-0,8)*1,6		15,36			
			místnost 531, 533;(5-0,7+6-0,7-0,8)*1,6		14,08			
			5.NP		—			
			místnost 446, 446a, 446b;(6,1+5,2+5,1-0,7*2-0,8*2)*1,8		24,12			
			místnost 443; (6,2-0,7)*1,8		9,9			
			místnost 444, 445;(4,6+6,9-0,7*2-0,8)*1,8		16,74			
			4.NP		—			
			místnost 341,342;(5+6,1-0,7*2-0,8)*1,8		16,02			
			místnost 336-339;(4,4*2+4,3+9+8,2-0,7*6-0,8*3)*1,7		40,29			
			místnost 335;(12,5-0,9)*1,7		19,72			
			3.NP		—			
			místnost 245,246;(5+6-0,7*2-0,8)*1,8		15,84			
			místnost 241,242,243,248;(4,5*2+7,3+5,5-0,7*5-0,8)*1,8		31,5			
			2.NP		—			
			místnost 136,137,138;(4,3*2+5-0,7*4-0,8)*1,8		18,0			
			místnost 134;(5,7-0,8*2)*2		8,2			
			1.NP		—			
			místnost 044;3,7*2		7,4			
			místnost 040;(3,1+3,7-0,7*3)*2		9,4			
141.	SP	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	437,08	785,00	343 108	URS

Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2

Výkaz výměr: 7.NP

místnost 616;(7-0,8*2)*2	10,8
místnost 616a;(8-0,8*3)*2	11,2
místnost 616b;(4,4-0,8)*2	7,2
místnost 616c;(4,3-0,8)*2	7,0
místnost 617;(8,5-0,8*2)*2	13,8
místnost 617a;(5,5-0,8-0,7*2)*2	6,6
místnost 617b;(4-0,7)*2	6,6
místnost 617c;(4-0,7)*2	6,6
místnost 618;(7,5-0,8)*2	13,4
místnost 619;(6,6-0,8)*2	11,6
6.NP	—
místnost 530,532;9,4*2	18,8
místnost 531,533;8,9*2	17,8
místnost 533a;3,6*2	7,2
5.NP	—
místnost 443,444,445;14*2	28,0
místnost 446,446a,446b;13,5*2	27,0
4.NP	—
místnost 335;1,7*0,8	1,36

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 336,337,339,340;16*2		32,0			
			místnost 338,339a,340a;10,9*2		21,8			
			místnost 341,342;8,8*2		17,6			
			místnost 342a;3,8*2		7,6			
			3.NP		–			
			místnost 241,242,243;12,5*2		25,0			
			místnost 248;4,6*2		9,2			
			místnost 245,246;8,8*2		17,6			
			místnost 247;39*2		78,0			
			2.NP		–			
			místnost 135;0,8*2,5		2,0			
			místnost 136,137;6,4*2		12,8			
			místnost 138,139;7,9*2		15,8			
			1.NP		–			
			místnost 044;3,4*0,8		2,72			
142.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	272,8	295,00	80 476	URS
Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové								
			Výkaz výměr: 7.NP		–			
			místnost 616,616a,616b,616c;2*14		28,0			
			místnost 617,617a,b,c;2*15		30,0			
			místnost 618;2*2		4,0			
			místnost 619;2*2		4,0			
			6.NP		–			
			místnost 530,532;2*6		12,0			
			místnost 531,533;2*7		14,0			
			místnost 533a;2*2		4,0			
			5.NP		–			
			místnost 443,444,445;2*10		20,0			
			místnost 446,446a,446b;2*10		20,0			
			4.NP		–			
			místnost 335;0,8*2		1,6			
			místnost 336,337,339,340;2*14		28,0			
			místnost 338,339a,340a;2*11		22,0			
			místnost 341,342;2*8		16,0			
			místnost 342a;2*2		4,0			
			3.NP		–			
			místnost 241,242,243;2*10		20,0			
			místnost 245,246;2*8		16,0			
			místnost 247;2*2		4,0			
			2.NP		–			
			místnost 135;0,8*2		1,6			
			místnost 136,137;2*7		14,0			
			místnost 138,139;2*4		8,0			
			1.NP		–			
			místnost 044;0,8*2		1,6			
143.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	185,1	205,00	37 946	URS
Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 7.NP					–			
			místnost 616,616a,616b,616c;7-2*0,8+9-0,8*3+4,4-0,8+4,4-0,8		19,2			
			místnost 617,617a,b,c;8,5-0,8*2+5,5-0,8-0,7*2+4-0,7+4-0,7		16,8			
			místnost 618;7,5-0,8		6,7			
			místnost 619;6,6-0,8		5,8			
			6.NP		–			
			místnost 530,532;9,4		9,4			
			místnost 531,533;8,9		8,9			
			místnost 533a;3,6		3,6			
			5.NP		–			
			místnost 443,444,445;14		14,0			
			místnost 446,446a,446b;13,5		13,5			
			4.NP		–			
			místnost 335;1,7		1,7			
			místnost 336,337,339,340;16		16,0			
			místnost 338,339a,340a;11		11,0			
			místnost 341,342;8,8		8,8			
			místnost 342a;3,8		3,8			
			3.NP		–			
			místnost 241,242,243;12,5		12,5			
			místnost 245,246;8,8		8,8			
			místnost 247;3,9		3,9			
			2.NP		–			
			místnost 135;2,5		2,5			
			místnost 136,137;6,9		6,9			
			místnost 138,139;7,9		7,9			
			1.NP		–			
			místnost 044;3,4		3,4			
144.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,54	8 209,00	29 060	URS
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
145.	SP	781419192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za omezený prostor	m2	137,0	309,00	42 333	URS
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za obklady v omezeném prostoru								
Výkaz výměr: 7.NP					–			
			místnost 616b;(4,4-0,8)*2		7,2			
			místnost 616c;(4,3-0,8)*2		7,0			
			místnost 617b;(4-0,7)*2		6,6			
			místnost 617c;(4-0,7)*2		6,6			
			6.NP		–			
			místnost 531;4,1*2		8,2			
			místnost 533a;3,6*2		7,2			
			5.NP		–			
			místnost 443;5,6*2		11,2			
			místnost 446b;4,6*2		9,2			
			4.NP		–			
			místnost 336,337;(3,4+3,5)*2		13,8			
			místnost 338,339a;6,8*2		13,6			
			místnost 341;4,2*2		8,4			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 342a;3,8*2		7,6			
			3.NP		-			
			místnost 241,242;3,8*2*2		15,2			
			2.NP		-			
			místnost 137,138;(3,5+4,1)*2		15,2			
			783: Natěry				19 124	
146.	SP	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	44,065	235,00	10 355	URS
			Plný popis: Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
			Výkaz výměr: zárubeň 600/100;(2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05)*3		2,724			
			zárubeň 700/100;(2*1,97+0,7)*(0,1+2*0,05)*(23+13)		33,408			
			zárubeň 800/100;(2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)		0,948			
			zárubeň 700/150;(2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,05)*5		5,8			
			zárubeň 800/150;(2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)		1,185			
147.	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	44,065	199,00	8 769	URS
			Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
			Výkaz výměr: zárubeň 600/100;(2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05)*3		2,724			
			zárubeň 700/100;(2*1,97+0,7)*(0,1+2*0,05)*(23+13)		33,408			
			zárubeň 800/100;(2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)		0,948			
			zárubeň 700/150;(2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,05)*5		5,8			
			zárubeň 800/150;(2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)		1,185			
			784: Malby				115 803	
148.	SP	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m	m2	362,74	119,00	43 166	URS
			Plný popis: Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m					
			Výkaz výměr: stěny		-			
			7.NP		-			
			místnost 616;(7-0,8*2)*(2,6-1,6)		5,4			
			místnost 616a;(7,9-0,7*2)*(2,6-1,6)		6,5			
			místnost 616b;(4,3-0,7)*(2,6-1,6)		3,6			
			místnost 616c;(4,3-0,7)*(2,6-1,6)		3,6			
			místnost 617;(8,5-0,8*3)*(2,6-1,8)		4,88			
			místnost 617a;(5,5-0,7*2-0,8)*(2,6-1,6)		3,3			
			místnost 617b;(4-0,7)*(2,6-1,6)		3,3			
			místnost 617c;(4-0,7)*(2,6-1,6)		3,3			
			místnost 618;(7,4-0,8)*(2,6-1,6)		6,6			
			místnost 619;(7,6-0,8)*(2,6-1,6)		6,8			
			6.NP		-			
			místnost 530, 532;(4,4-0,7+7,4-0,7-0,8)*(2,85-1,6)		12,0			
			místnost 531, 533;(5-0,7+6-0,7-0,8)*(2,85-1,6)		11,0			
			5.NP		-			
			místnost 446, 446a, 446b;(6,1+5,2+5,1-0,7*2-0,8*2)*(2,8-1,8)		13,4			
			místnost 423;(62-0,7)*(2,8-1,8)		61,3			
			místnost 444, 445;(4,6+6,9-0,7*2-0,8)*(2,8-1,8)		9,3			
			4.NP		-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 341,342;(5+6,1-0,7*2-0,8)*(3,3-1,8)		13,35			
			místnost 336-339;(4,4*2+4,3+9+8,2-0,7*6-0,8*3)*(3,3-1,7)		37,92			
			místnost 335;(12,5-0,9)*(3,3-1,7)		18,56			
			3.NP		-			
			místnost 245,246;(5+6-0,7*2-0,8)*(3,3-1,8)		13,2			
			místnost 241,242,243,248;(4,5*2+7,3+5,5-0,7*5-0,8)*(3,3-1,8)		26,25			
			2.NP		-			
			místnost 136,137,138;(4,3*2+5-0,7*4-0,8)*(2,8-1,8)		10,0			
			místnost 134;(5,7-0,8*2)*(2,8-2)		3,28			
			1.NP		-			
			místnost 044;3,7*(3-2)		3,7			
			místnost 040;(3,1+3,7-0,7*3)*(3-2)		4,7			
			stropy		-			
			7.NP		-			
			místnost 616;3		3,0			
			místnost 616a;3,3		3,3			
			místnost 616b;1		1,0			
			místnost 616c;1		1,0			
			místnost 617;4,3		4,3			
			místnost 617a;1,7		1,7			
			místnost 617b;1		1,0			
			místnost 617c;1		1,0			
			místnost 618;3,3		3,3			
			místnost 619;2,3		2,3			
			6.NP		-			
			místnost 530;1,2		1,2			
			místnost 532;2,7		2,7			
			místnost 531;1,4		1,4			
			místnost 533;2,2		2,2			
			5.NP		-			
			místnost 443;1,9		1,9			
			místnost 444;1,3		1,3			
			místnost 445;2,4		2,4			
			místnost 446a;1,6		1,6			
			místnost 446;2,1		2,1			
			místnost 446b;1,2		1,2			
			4.NP		-			
			místnost 336;1,2		1,2			
			místnost 337;1,2		1,2			
			místnost 338;1,2		1,2			
			místnost 339;4,6		4,6			
			místnost 340;3,5		3,5			
			místnost 341;1,5		1,5			
			místnost 342;2,1		2,1			
			3.NP		-			
			místnost 241;1,2		1,2			
			místnost 242;1,2		1,2			
			místnost 243;3,3		3,3			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 245;1,4		1,4			
			místnost 246;2,1		2,1			
			místnost 247;1,1		1,1			
			místnost 248;1,6		1,6			
			2.NP		–			
			místnost 134;1,8		1,8			
			místnost 136;1,3		1,3			
			místnost 137;1		1,0			
			místnost 138;1		1,0			
			místnost 139;0,9		0,9			
			1.NP		–			
			místnost 044;4,4		4,4			
149.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	229,44	75,00	17 208	URS
Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: stěny					–			
7.NP					–			
místnost 616;(7-0,8*2)*(2,6-1,6)					5,4			
místnost 616a;(7,9-0,7*2)*(2,6-1,6)					6,5			
místnost 616b;(4,3-0,7)*(2,6-1,6)					3,6			
místnost 616c;(4,3-0,7)*(2,6-1,6)					3,6			
místnost 617;(8,5-0,8*3)*(2,6-1,8)					4,88			
místnost 617a;(5,5-0,7*2-0,8)*(2,6-1,6)					3,3			
místnost 617b;(4-0,7)*(2,6-1,6)					3,3			
místnost 617c;(4-0,7)*(2,6-1,6)					3,3			
místnost 618;(7,4-0,8)*(2,6-1,6)					6,6			
místnost 619;(7,6-0,8)*(2,6-1,6)					6,8			
6.NP					–			
místnost 530, 532;(4,4-0,7+7,4-0,7-0,8)*(2,85-1,6)					12,0			
místnost 531, 533;(5-0,7+6-0,7-0,8)*(2,85-1,6)					11,0			
5.NP					–			
místnost 446, 446a, 446b;(6,1+5,2+5,1-0,7*2-0,8*2)*(2,8-1,8)					13,4			
místnost 443;(6,2-0,7)*(2,8-1,8)					5,5			
místnost 444, 445;(4,6+6,9-0,7*2-0,8)*(2,8-1,8)					9,3			
4.NP					–			
místnost 341,342;(5+6,1-0,7*2-0,8)*(3,3-1,8)					13,35			
místnost 336-339;(4,4*2+4,3+9+8,2-0,7*6-0,8*3)*(3,3-1,7)					37,92			
místnost 335;(12,5-0,9)*(3,3-1,7)					18,56			
3.NP					–			
místnost 245,246;(5+6-0,7*2-0,8)*(3,3-1,8)					13,2			
místnost 241,242,243,248;(4,5*2+7,3+5,5-0,7*5-0,8)*(3,3-1,8)					26,25			
2.NP					–			
místnost 136,137,138;(4,3*2+5-0,7*4-0,8)*(2,8-1,8)					10,0			
místnost 134;(5,7-0,8*2)*(2,8-2)					3,28			
1.NP					–			
místnost 044;3,7*(3-2)					3,7			
místnost 040;(3,1+3,7-0,7*3)*(3-2)					4,7			
150.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	77,5	75,00	5 813	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
			Výkaz výměr: stropy		-			
			7.NP		-			
			místnost 616;3		3,0			
			místnost 616a;3,3		3,3			
			místnost 616b;1		1,0			
			místnost 616c;1		1,0			
			místnost 617;4,3		4,3			
			místnost 617a;1,7		1,7			
			místnost 617b;1		1,0			
			místnost 617c;1		1,0			
			místnost 618;3,3		3,3			
			místnost 619;2,3		2,3			
			6.NP		-			
			místnost 530;1,2		1,2			
			místnost 532;2,7		2,7			
			místnost 531;1,4		1,4			
			místnost 533;2,2		2,2			
			5.NP		-			
			místnost 443;1,9		1,9			
			místnost 444;1,3		1,3			
			místnost 445;2,4		2,4			
			místnost 446a;1,6		1,6			
			místnost 446;2,1		2,1			
			místnost 446b;1,2		1,2			
			4.NP		-			
			místnost 336;1,2		1,2			
			místnost 337;1,2		1,2			
			místnost 338;1,2		1,2			
			místnost 339;4,6		4,6			
			místnost 340;3,5		3,5			
			místnost 341;1,5		1,5			
			místnost 342;2,1		2,1			
			3.NP		-			
			místnost 241;1,2		1,2			
			místnost 242;1,2		1,2			
			místnost 243;3,3		3,3			
			místnost 245;1,4		1,4			
			místnost 246;2,1		2,1			
			místnost 247;1,1		1,1			
			místnost 248;1,6		1,6			
			2.NP		-			
			místnost 134;1,8		1,8			
			místnost 136;1,3		1,3			
			místnost 137;1		1,0			
			místnost 138;1		1,0			
			místnost 139;0,9		0,9			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			1.NP		-			
			místnost 044;4,4		4,4			
151.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	328,585	32,00	10 515	URS
			Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
			Výkaz výměr: stěny		-			
			7.NP		-			
			místnost 616;7*(2,6-2)		4,2			
			místnost 616a;8*(2,6-2)		4,8			
			místnost 616b;4,4*(2,6-2)		2,64			
			místnost 616c;4,3*(2,6-2)		2,58			
			místnost 617;8,5*(2,6-2)		5,1			
			místnost 617a;5,5*(2,6-2)		3,3			
			místnost 617b;4*(2,6-2)		2,4			
			místnost 617c;4*(2,6-2)		2,4			
			místnost 618;7,5*(2,6-2)		4,5			
			místnost 619;6,6*(2,6-2)		3,96			
			6.NP		-			
			místnost 530,532;9,4*(2,85-2)		7,99			
			místnost 531,533;8,9*(2,85-2)		7,565			
			místnost 533a;3,6*(2,85-2)		3,06			
			5.NP		-			
			místnost 443,444,445;14*(2,8-2)		11,2			
			místnost 446,446a,446b;13,5*(2,8-2)		10,8			
			4.NP		-			
			místnost 335;12,5*(3,3-2)		16,25			
			místnost 336,337,339,340;(3,4+4,4+7+5,5)*(3,3-2)		26,39			
			místnost 338,339a,340a;(4,4+5+5)*(3,3-2)		18,72			
			místnost 341,342,342a;(5+6+4,5)*(3,3-2)		20,15			
			3.NP		-			
			místnost 241,242,243;(4,5+4,5+7,3)*(2,8-2)		13,04			
			místnost 248;5,5*(2,8-2)		4,4			
			místnost 245,246;(5+6)*(2,8-2)		8,8			
			místnost 247;4,7*(2,8-2)		3,76			
			2.NP		-			
			místnost 135;12,7*2,9-(2,5*0,8)-0,8*2		33,23			
			místnost 136,137;(4,3+4,3)*(2,9-2)		7,74			
			místnost 138,139;10*(2,9-2)		9,0			
			1.NP		-			
			místnost 040,043;(7,8+6,1)*(2,7-2)		9,73			
			místnost 044;8,6*(2,7-2)-(3,3*0,8)		3,38			
			stropy		-			
			7.NP		-			
			místnost 616;3		3,0			
			místnost 616a;3,3		3,3			
			místnost 616b;1		1,0			
			místnost 616c;1		1,0			
			místnost 617;4,3		4,3			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 617a;1,7		1,7			
			místnost 617b;1		1,0			
			místnost 617c;1		1,0			
			místnost 618;3,3		3,3			
			místnost 619;2,3		2,3			
			6.NP		–			
			místnost 530;1,2		1,2			
			místnost 532;2,7		2,7			
			místnost 531;1,4		1,4			
			místnost 533;2,2		2,2			
			5.NP		–			
			místnost 443;1,9		1,9			
			místnost 444;1,3		1,3			
			místnost 445;2,4		2,4			
			místnost 446a;1,6		1,6			
			místnost 446;2,1		2,1			
			místnost 446b;1,2		1,2			
			4.NP		–			
			místnost 336;1,2		1,2			
			místnost 337;1,2		1,2			
			místnost 338;1,2		1,2			
			místnost 339;4,6		4,6			
			místnost 340;3,5		3,5			
			místnost 341;1,5		1,5			
			místnost 342;2,1		2,1			
			3.NP		–			
			místnost 241;1,2		1,2			
			místnost 242;1,2		1,2			
			místnost 243;3,3		3,3			
			místnost 245;1,4		1,4			
			místnost 246;2,1		2,1			
			místnost 247;1,1		1,1			
			místnost 248;1,6		1,6			
			2.NP		–			
			místnost 134;1,8		1,8			
			místnost 136;1,3		1,3			
			místnost 137;1		1,0			
			místnost 138;1		1,0			
			místnost 139;0,9		0,9			
			1.NP		–			
			místnost 044;4,4		4,4			
152.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	328,585	119,00	39 102	URS

Plný popis: Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: stěny

7.NP

místnost 616;7*(2,6-2)

–
–
4,2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 616a;8*(2,6-2)		4,8			
			místnost 616b;4,4*(2,6-2)		2,64			
			místnost 616c;4,3*(2,6-2)		2,58			
			místnost 617;8,5*(2,6-2)		5,1			
			místnost 617a;5,5*(2,6-2)		3,3			
			místnost 617b;4*(2,6-2)		2,4			
			místnost 617c;4*(2,6-2)		2,4			
			místnost 618;7,5*(2,6-2)		4,5			
			místnost 619;6,6*(2,6-2)		3,96			
			6.NP		-			
			místnost 530,532;9,4*(2,85-2)		7,99			
			místnost 531,533;8,9*(2,85-2)		7,565			
			místnost 533a;3,6*(2,85-2)		3,06			
			5.NP		-			
			místnost 443,444,445;14*(2,8-2)		11,2			
			místnost 446,446a,446b;13,5*(2,8-2)		10,8			
			4.NP		-			
			místnost 335;12,5*(3,3-2)		16,25			
			místnost 336,337,339,340;(3,4+4,4+7+5,5)*(3,3-2)		26,39			
			místnost 338,339a,340a;(4,4+5+5)*(3,3-2)		18,72			
			místnost 341,342,342a;(5+6+4,5)*(3,3-2)		20,15			
			3.NP		-			
			místnost 241,242,243;(4,5+4,5+7,3)*(2,8-2)		13,04			
			místnost 248;5,5*(2,8-2)		4,4			
			místnost 245,246;(5+6)*(2,8-2)		8,8			
			místnost 247;4,7*(2,8-2)		3,76			
			2.NP		-			
			místnost 135;12,7*2,9-(2,5*0,8)-0,8*2		33,23			
			místnost 136,137;(4,3+4,3)*(2,9-2)		7,74			
			místnost 138,139;10*(2,9-2)		9,0			
			1.NP		-			
			místnost 040,043;(7,8+6,1)*(2,7-2)		9,73			
			místnost 044;8,6*(2,7-2)-(3,3*0,8)		3,38			
			stropy		-			
			7.NP		-			
			místnost 616;3		3,0			
			místnost 616a;3,3		3,3			
			místnost 616b;1		1,0			
			místnost 616c;1		1,0			
			místnost 617;4,3		4,3			
			místnost 617a;1,7		1,7			
			místnost 617b;1		1,0			
			místnost 617c;1		1,0			
			místnost 618;3,3		3,3			
			místnost 619;2,3		2,3			
			6.NP		-			
			místnost 530;1,2		1,2			
			místnost 532;2,7		2,7			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			místnost 531;1,4		1,4			
			místnost 533;2,2		2,2			
			5.NP		–			
			místnost 443;1,9		1,9			
			místnost 444;1,3		1,3			
			místnost 445;2,4		2,4			
			místnost 446a;1,6		1,6			
			místnost 446;2,1		2,1			
			místnost 446b;1,2		1,2			
			4.NP		–			
			místnost 336;1,2		1,2			
			místnost 337;1,2		1,2			
			místnost 338;1,2		1,2			
			místnost 339;4,6		4,6			
			místnost 340;3,5		3,5			
			místnost 341;1,5		1,5			
			místnost 342;2,1		2,1			
			3.NP		–			
			místnost 241;1,2		1,2			
			místnost 242;1,2		1,2			
			místnost 243;3,3		3,3			
			místnost 245;1,4		1,4			
			místnost 246;2,1		2,1			
			místnost 247;1,1		1,1			
			místnost 248;1,6		1,6			
			2.NP		–			
			místnost 134;1,8		1,8			
			místnost 136;1,3		1,3			
			místnost 137;1		1,0			
			místnost 138;1		1,0			
			místnost 139;0,9		0,9			
			1.NP		–			
			místnost 044;4,4		4,4			

V03: Zařízení staveniště

153.	ON	035103001	Pronájem ploch	Kč	1,0	20 000,00	70 000	20 000	URS
------	----	-----------	----------------	----	-----	-----------	--------	--------	-----

Plný popis: Zařízení staveniště pronájem ploch

154.	ON	034203000	protiprašná opatření	Kč	1,0	50 000,00	50 000	50 000	URS
------	----	-----------	----------------------	----	-----	-----------	--------	--------	-----

Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

155.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,9	80 000,00	170 000	72 000	URS
------	----	----	-------------------------	---	-----	-----------	---------	--------	-----

Plný popis:

156.	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,4	50 000,00	20 000	20 000	URS
------	----	----	---------------------	---	-----	-----------	--------	--------	-----

Plný popis:

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
157.	ON	12	Provoz investora	%	0,6	30 000,00	18 000	URS
Plný popis:								
158.	ON	13	Silniční provoz	%	0,8	75 000,00	60 000	URS
Plný popis:								

Číslo pojistné smlouvy: 2360033117
Stav k datu 17. 3. 2022
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 4

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: RUBIKON stavby s.r.o.
IČO: 25686313

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 17. 3. 2022.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPIPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“). Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

30 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

Prodejna je specializována na prodej potravin	NE
Prodejna je specializována na prodej dopravních prostředků	NE
Prodejna je specializována na prodej chemikálií, hořavin, výbušnin, čuskavin	NE
Prodejna je specializována na prodej drogistického zboží, kosmetiky	NE
Prodejna je specializována na prodej elektropřístrojů, elektroniky	NE
S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování	NE
bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování	NE
Prodejna prodává smíšené zboží	NE
Při prodeji je poskytováno též občerstvení	NE
S prodejem jsou poskytovány drobné služby (výroba klíčů, čištění obuvi, xerox, hlídání dětí,...)	NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

- činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, č. 61127, ze dne 7. 8. 1998

konkrétně s činnostmi:

obchodní činnost, provádění staveb, jejich změn a odstraňování

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Číslo pojistné smlouvy: 2360033117
Stav k datu 17. 3. 2022

Kód pojištění: DP002
Pořadové číslo pojištění: 4

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč 10 000 000,-
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč 2 500,-

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo poškozením věci

Odhýlně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo poškozením věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s sublimitem plnění v Kč 100 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč 2 500,-

Doložka V95 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Odhýlně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. b) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinné smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži.

Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává s sublimitem plnění v Kč 100 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává se spoluúčastí v Kč 2 500,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nabudí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojištění nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	10 554,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	600,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 95	380,-

Pojistné za všechna pojištění nebezpečí v Kč 11 534,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 40,00 % tj. v Kč 4 614,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč 6 920,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 17. 3. 2022 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předejde dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 61127

Číslo pojistné smlouvy: 2360033117
Stav k datu 17. 3. 2022



Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 4

8. Závěrečné ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v PRAZE dne 16.3.2022 v 17 hodin 00 minut



Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

PETR TAUCHMAN, VEDNATEL

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

Příloha č. 5:
Seznam poddodavatelů¹

1)
Název: RXO trading s.r.o.
Sídlo: Roháčova 145/14, Praha 3
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 29134692
Rozsah plnění Smlouvy: zednické práce

2)
Název: Vladimír Hrdina
Sídlo: Smetanova 112, Chvaletice
Právní forma: OSVČ
Identifikační číslo: 07922485
Rozsah plnění Smlouvy: práce ZTI

3)
Název: Martin Černosta
Sídlo: Jelinkova 1652/10, Praha 8
Právní forma: OSVČ
Identifikační číslo: 13836757
Rozsah plnění Smlouvy: elektromontážní práce

¹ Případně čestně prohlášení o nevyužití poddodavatelů

Čestné prohlášení – realizační tým
v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky s názvem:

„Oprava sociálních zařízení a kuchyněk, výměna rozvodů ZTI v objektu náměstí 14. října 1381/4, Praha 5 – 1. etapa“

Jméno a příjmení	Pozice v realizačním týmu	Číslo autorizace (doloženo dokladem) ³	informace o právním vztahu k účastníkovi	Podpis stvrzující, že se uvedená osoba bude bezprostředně podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu jejího plnění.
Ing. Petr Neradil	Hlavní stavbyvedoucí	1301312	Externí pracovník	

**V případě potřeby lze tabulku rozšiřovat*

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze

den 27. 4. 2022

Vlastnoruční podp

Petr Tauchman, jednatel

pozn. čestné prohlášení podepisuje oprávněný člen statutárního orgánu

³ Přílohou tohoto prohlášení bude doklad osvědčující odbornou způsobilost a profesní životopis – pro potřebu splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení