

# KUPNÍ SMLOUVA

č. 15-268/95

Prodávající:

Vodohospodářská společnost s.r.o.  
Benešov  
Černoleská 1600 - PSČ 256 01  
IČO 47535865  
DIČ 021-4753586501  
Bankovní spojení: ČS Benešov  
č. účtu 137857-128

a kupující:

Dům dětí a mládeže  
Benešov  
Poštovní 1668 PSČ 256 01  
IČO 61664634  
Bankovní spojení: ČS Benešov  
č. účtu 152555 - 128/0800

uzavírají kupní smlouvu, podle které se za podmínek dále stanovených v této smlouvě prodávající zavazuje uskutečňovat dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádět odpadní vody veřejnou kanalizací a kupující se zavazuje zboží a případné služby spojené s dodávkou převzít a zaplatit kupní cenu.

## I.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

Prodávající se zavazuje uskutečnit dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění vody veřejnou kanalizací za podmínek dále uvedených (v souladu s vyhl. č. 144/78 Sb. a 185/88 Sb.) a kupující se zavazuje odebrat smluvené množství dodávané vody a smluvené množství odpadních vod vypustit do veřejné kanalizace. Dodávka vody je splněna průtokem vody hlavním vodoměrem (je-li tento osazen) nebo průtokem vody místem, kde veřejná část přípojky přechází v část domovní. Odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je splněno okamžikem přechodu těchto vod místem, kde domovní část kanalizační přípojky přechází v část veřejnou.

## II.

### DODÁVKA VODY

1. Jakost dodané vody\*) a) pitná dle ČSN 75 7111, ~~b) užitková.~~
2. Množství dodané vody: celkové množství v čase plnění a maximálně přípustné hodnoty odběrů jsou stanoveny v příloze č. 1.
3. Způsob měření dodané vody\*) a) vodoměrem, ~~b) výpočtem (dle směrných čísel), c) technickým propočtem.~~
4. Místo odběru — stanoveno v příloze č. 1.
5. Čas plnění: dodávka vody bude splněna v ročním období dle odečtů a fakturace prováděné prodávajícím. Počátek odečtového období je uveden v příloze č. 1.
6. Rozdělení vodného dle jednotlivých sazeb — viz příloha č. 1.
7. **Kupující se zavazuje:**
  - a) nepřekročit odběr smluvně dohodnutého množství vody o více než 5 % a dodržovat stanovené maximální hodnoty odběru,
  - b) neupravovat osazený vodoměr na přípojce tak, aby zaznamenával odběr vody menší než je skutečný, popřípadě nezaznamenával množství odebrané vody vůbec a takto upravený vodoměr nepoužívat;
  - c) nepoužívat poškozený vodoměr, vodoměr před poškozením chránit a případné poškození vodoměru písemně oznámit prodávajícímu,
  - d) nepoužívat požární obtok nebo požární vod. k jiným než protipožárním účelům. Každé použití k těmto účelům neprodleně písemně oznámit prodávajícímu, porušení plomby na požárním obtoku bez ohlášení prodávajícímu, bude považováno za zneužití požárního obtoku,
  - e) nemanipulovat s armaturami na veřejné části vodovodní přípojky bez vědomí prodávajícího,
  - f) umožnit prodávajícímu přístup k vodoměru (tzn. odstranit nečistoty, popř. vodu z vodoměrné šachty, zajistit zpřístupnění šachty nebo místnosti, kde je vodoměr osazen apod.) a vodoměrné šachty udržovat v technicky vyhovujícím stavu,
  - g) nezřizovat nová místa odběru bez předchozího souhlasu prodávajícího,
  - h) nepřipojit na vodovodní přípojku nebo vlastní vnitřní rozvod vody dalšího odběratele bez písemného souhlasu prodávajícího,
  - i) oznámit prodávajícímu při uzavírání kupní smlouvy procentuální rozdělení vodného dle jednotlivých sazeb. Každou změnu tohoto rozdělení vodného neprodleně písemně oznámit prodávajícímu. Prodávající je oprávněn toto rozdělení přezkoumat a při fakturaci vycházet z výsledků přezkoušení,
  - j) nespojovat přímo vnitřní vodov. napojený z vodovodu veřejného s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (vlastní hydrofor, zásobní nádrž, teplovodní systém, vlastní studna apod.),
  - k) hlásit prodávajícímu množství odebrané vody .....

\*) nehodící se škrtněte



l) spolupracovat s prodávajícím při zabezpečování náhradního plnění dodávky vody (např. zajistit nádoby pro vypouštění vody z autocisterny apod.).

**8. Prodávající je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku vody z veřejného vodovodu:**

- a) z důvodů způsobených živelnými pohromami (např. povodně, sesutí půdy, bouře, požár apod.),
- b) při havárii na vodovod. síti nebo v jiných případech vyvolaných provozní potřebou, hrozí-li nebezpečí v prodloužení,
- c) při výpadku elektrické energie,
- d) nevyhovuje-li zařízení kupujícího nebo způsob odběru předpisům tou měrou, že může ohrozit zdraví, bezpečnost osob, majetek, popřípadě způsobit mimořádný pokles nebo kolísání tlaku vody u jiných kupujících,
- e) při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací,
- f) zabránuje-li kupující prodávajícímu v přístupu k měřicím přístrojům,
- g) bylo-li u kupujícího zjištěno připojení vodovodní přípojky bez souhlasu prodávajícího,
- h) neodstraní-li kupující ve lhůtě stanovené prodávajícím závady na vnitřním vodovodu nebo závady ovlivňující měření nebo neučiní-li opatření k ochraně vodoměru a hlavního uzávěru vody,
- i) přenechá-li kupující vodu bez souhlasu prodávajícího dalšímu uživateli,
- j) odebírá-li kupující větší množství vody než bylo smluvně sjednáno,
- k) nezaplatí-li kupující úplatu za odb. vody po dvě po sobě jdoucí účtovací období ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu prodávající stanovil s upozorněním, že jinak přeruší dodávku,
- l) neodběrá-li kupující vodu po nepřetržitou dobu v délce 6 měsíců, aniž by tuto skutečnost písemně oznámil prodávajícímu,
- m) při omezování dodávky nebo jiné úpravě zásobování pitnou vodou nařízené vodohospodářským orgánem.

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nedostatkem tlaku vody při dodávce vody omezené nebo přerušené z výše uvedených důvodů.

**9. Prodávající se zavazuje:**

- a) oznámit kupujícímu omezení nebo přerušení dodávky vody uskutečňované podle odst. II/8. v případech a) až d) této kupní smlouvy nejpozději do 24 hodin od vzniku důvodu k omezení nebo přerušení dodávky vody,
- b) oznámit kupujícímu omezení nebo přerušení dodávky vody uskutečňované podle odst. II/8. v případech e) až m) této kupní smlouvy alespoň 15 dní předem,
- c) obnovit dodávku vody po pomnutí důvodů k omezení nebo přerušení této dodávky,
- d) přerušit (popř. obnovit) dodávku vody, požádá-li o to kupující v souvislosti s odstraňováním závad na domovní části vodovodní přípojky,
- e) v případě přerušení dodávky vody uskutečňované podle odst. II/8. písmena a), b) a e) této KS poskytnou náhradní plnění dle svých technických možností v rozsahu nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

**10. Smluvní pokuty:**

- a) nedodá-li prodávající touto KS smluvené množství vody z veřejného vodovodu ve smluvené lhůtě, je povinen zaplatit kupujícímu penále ve výši 10 % z ceny připadající na nedodané množství vody. Tato povinnost prodávajícímu nevzniká v případech uvedených v odst. II/8. a v odst. II/9. písm. d) této KS,
- b) za porušení závazků citovaných v odst. II/7. písmena a), b), c), d), g), i) této KS je kupující povinen zaplatit prodávajícímu částku ve výši trojnásobku ceny vodného připadající na množství vody takto odebrané. Přičemž množství takto odebrané bude zjištěno vodoměrem. Není-li to možno, bude toto množství zjištěno technickým propočtem, kdy se vychází ze světlosti potrubí a prokázané doby odběru. Není-li možno zjistit přesně celé období, kdy k takovému odběru docházelo, má se za to, že toto období činí 3 měsíce,
- c) za porušení závazků citovaných v odst. II/7. písmena b), c), d), f), g), h), i), j) této KS je kupující povinen zaplatit dodavateli jednorázovou pokutu ve výši 10 000 Kčs za každý zjištěný případ,
- d) za porušení závazků citovaných v odst. II/7. písmena e), k) této KS je kupující povinen zaplatit prodávajícímu jednorázovou pokutu ve výši 5 000 Kčs za každý zjištěný případ.

III.

**ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD VEŘEJNOU KANALIZACÍ**

1. Jakost vypouštěných odpadních vod: kupující se opravňuje vypouštět odpadní vody v následujících parametrech

parametr	t/rok	kg/den	max mg/l
----------	-------	--------	----------

U látek ve smlouvě neuvedených je kupující povinen dodržovat hodnoty stanovené kanalizačním řádem.

2. Množství odváděných odpadních vod: Kupující vypustí maximální množství odpadních vod

200.- m<sup>3</sup>/rok ..... m<sup>3</sup>/měsíc ..... m<sup>3</sup>/den ..... l/sec  
z toho z vlastních zdrojů

..... m<sup>3</sup>/rok ..... m<sup>3</sup>/měsíc ..... m<sup>3</sup>/den ..... l/sec

3. Rozdělení stočného dle jednotlivých sazeb viz příloha č. 1

4. Způsob měření odpadních vod: a) vodoměrem vody odebrané z veřejného vodovodu, b) vodoměrem vody odebrané z vlastních zdrojů, c) měrným zařízením na výtok, d) směrnými čísly, e) technickým propočtem.

5. Čas plnění: odvádění odpadních vod bude splněno v ročním období dle odečtů a fakturace prováděné prodávajícím. Počátek odečtového období začíná měsícem únor

6. Množství srážkových vod odváděných do veřejné kanalizace: viz příloha č. 2 uveďte potřebné údaje

7. Kupující se zavazuje:

- a) nepřekročit množství vypouštěných odpadních vod (bez vod srážkových) ve sjednaných obdobích (m<sup>3</sup>/rok, měsíc a den l/sec), o více než 5 %,
- b) nepoužívat měřicích zařízení, které sám poškodil nebo u něhož zjistil poškození a toto neohlásil prodávajícímu,



- c) nepřekročit koncentrační a bilanční hodnoty znečištění ve vypouštěných vodách stanovené v této smlouvě nebo v kanalizačním řádu,
- d) nevypouštět látky, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno nebo látky, které nejsou odpadními vodami (viz příloha č. 2),
- e) udržovat domovní část kanalizační přípojky, vnitřní kanalizaci a ostatní zařízení sloužící k odvádění a měření odpadních vod ve stavu schopném provozu. Dojde-li k zanesení kanalizační přípojky provozem vnitřní kanalizace, a tím k bránění odtoku odpadních vod, je prodávající oprávněn na náklady kupujícího závadu odstranit,
- f) nepřipojit kanalizační zařízení dalšího kupujícího na svou vnitřní kanalizaci bez písemného souhlasu prodávajícího. Vypustí-li kupující odpadní vody v rozporu s čl. 7, písm. a), b), c), d), f) této smlouvy jsou tyto vody považovány za neoprávněně vypouštěné.
- 8. Prodávající je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod:**
- a) při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací,
- b) z důvodů způsobených živelnými pohromami nebo havárií v provozu kanalizační sítě bránící odvádění odpadních vod,
- c) nevyhovuje-li zařízení kupujícího do té míry, že může ohrozit zdraví a bezpečnost osob nebo majetek,
- d) bylo-li u kupujícího zjištěno vypouštění odp. vod bez potřebného povolení vodohosp. orgánu, popř. v rozporu s povolením vodohosp. orgánu nebo které je v rozporu s platným kanaliz. řádem nebo v rozporu s touto smlouvou,
- e) bylo-li u kupujícího zjištěno připojení kanalizační přípojky bez písemného souhlasu prodávajícího,
- f) neodstranil-li kupující ve lhůtě, kterou mu stanovil prodávající (písemně) závady na vnitřní kanalizaci, domovní části kanalizační přípojky, popř. na měrném objektu,
- g) zabráňuje-li kupující v přístupu k zařízení vnitřní kanalizace a jeho kontrole.
- 9. Prodávající se zavazuje:**
- a) omezení odvádění odpadních vod podle bodu III/8. písm. a) písemně kupujícímu oznámit a projednat s ním nejpozději do 30ti dnů před předpokládaným omezením. Má-li být odvádění odpadních vod trvale přerušeno, činí tato lhůta 90 dnů,
- b) omezení nebo přerušování odvádění odpadních vod podle bodu III/8. písm. b), c) oznámit kupujícímu nejpozději do 24 hodin od vzniku důvodu k omezení nebo přerušování odvádění odpadních vod,
- c) v případech uvedených v bodu III/8. písm. — a), b), zabezpečit náhradní plnění odvádění odpadních vod.
- 10. Způsob zajišťování kvality vypouštěných odpadních vod:**  
U neoprávněně vypouštěných odpadních vod se jejich množství zjišťuje technickým propočtem, přičemž se vychází ze všech zdrojů vody, světlostí potrubí, z prokázané doby. Není-li možno zjistit přesně celé období neoprávněného vypouštění, má se za to, že doba neoprávněného vypouštění činí 3 měsíce.
- 11. Způsob zjišťování kvality vypouštěných odpadních vod:**
- a) odběr vzorků provádí prodávající, který je povinen vyzvat k účasti na odběru zástupce kupujícího, kupující je povinen se zúčastnit, při neúčasti zástupce kupujícího je platný odběr provedený prodávajícím, v případě koncentrační hodnoty se provádí vzorek bodový, v případě bilanční hodnoty je rozhodující výsledek rozboru slévaného osmi-hodinového (v případě více směn 16ti, nebo 24hodinového vzorku),
- b) za rozhodující se považuje výsledek rozborů vzorků odpadních vod provedený prodávajícím v laboratoři buď prodávajícího nebo v laboratoři předem dohodnuté smluvními stranami,
- c) v případě zjištění, že ukazatelé nebyly dodrženy, hradí náklady na odběr vzorku a jejich rozbor kupující,
- d) zjištěné hodnoty jsou směrodatné pro případné sankce za překročení sjednaných ukazatelů.
- 12. Majetkové sankce:**
- a) za porušení závazků citovaných v odst. III/7. a) zaplatí odběratel penále ve výši dvojnásobku ceny stočného nad sjednané množství,
- b) za vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace ve vyšší koncentrační nebo bilanční hodnotě znečištění než bylo dohodnuto, zaplatí kupující prodávajícímu penále vypočtené tak, že za překročení každého ukazatele koncentrační nebo bilanční hodnoty znečištění [uvedené v této KS, není-li v KS uvedeno platí hodnoty kanalizačního řádu] o 1 % ve výši 5 % stočného, přičemž u ropných látek a těžkých kovů při překročení koncentračních a bilančních ukazatelů o 1 % činí toto penále 8 % stočného,
- c) za dobu, po kterou k překročení docházelo, vždy však za každý započatý den překročení, mění-li se hodnota překročení v průběhu jejího trvání, vezme se za základ pro výpočet penále nejvyšší zjištěná hodnota. Nelze-li dobu překračování příslušného ukazatele přesně stanovit, má se za to, že tato doba činí 30 dnů,
- d) vznik práva na penále se posuzuje za každé místo připojení samostatně, je-li vypouštění odpadních vod neoprávněně z více důvodů, vypočítá se penále za každé porušení zvlášť,
- e) zaplacením penále není dotčeno právo prodávajícího na úhradu škody vzniklé mu za zvýšení úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, uložení pokuty za nedovolené vypouštění nebo z jiného důvodu,
- f) za porušení závazků citovaných v této smlouvě v odst. III/7. písm. a) b) c) f) zaplatí odběratel penále ve výši 10 000 Kčs,
- g) za porušení závazků citovaných v této smlouvě v odst. III/7. písm. d) zaplatí kupující prodávajícímu penále ve výši 50 000 Kčs.

#### IV.

#### ZMĚNY HOSPODÁRSKÉ SMLOUVY

- Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze dodatkem oboustranně podepsaným.
- Kupující je povinen oznámit prodávajícímu jakoukoliv změnu týkající se údajů obsažených v této smlouvě a ve lhůtě 15ti dnů od této změny předložit dodavateli po předběžném projednání písemný návrh dodatku této smlouvy, případně nové kupní smlouvy.
- Návrhy na změnu smlouveného ročního množství odebírané vody (popř. vypouštěných odpadních vod) je odběratel povinen předložit písemně nejpozději 3 měsíce před skončením ročního odečtového a fakturačního období.

#### V.

#### FAKTURACE A PLACENÍ

Dodávka vody a odvádění odpadních vod se účtuje podle platných cenových předpisů, nebo podle cen dohodnutých smluvně. Délka fakturačního období a jeho začátek je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

- Způsob placení: 14 fakturou, splatnou do ..... dnů od doručení. V pochybnostech se má za to, že byla doručena 3. den po odeslání.



2. Smluvní pokuta:

obě strany se dohodly na smluvní pokutě za prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny (faktury) a to ve výši 0,1 % za každý den prodlení. V případě, že prodlení s placením kupní ceny faktury) trvá déle než 3 měsíce uznávají obě strany, že prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit.

VI.

PLATNOST KUPNÍ SMLOUVY

Smlouva se uzavírá na dobu:

~~a) určitou~~ od ..... do .....  
b) neurčitou od 1.1.1995 do .....

Smlouva uzavřená na dobu určitou skončí uplynutím doby. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou může každá ze stran vypovědět písemně v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začne běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží prodávající a 1 kupující.
2. Nedílnou součástí této kupní smlouvy jsou přílohy č. 1., 2., 3., 4. a 6.

31. 1. 1995

V Benešově dne .....

v Benešově dne 2. 1. 95

Prodávající:

  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST BENEŠOV  
s.r.o.  
Černoletská 1600, 256 13 Benešov  
IČO 475 35 865 DIČ 021-47535865  
-1-

Kupující:

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
Poštovní 1868  
256 01 BENEŠOV  
tel. 0301 / 219 11

Ing. Antonín Stibůrek  
ředitel

Odběratel:

Příloha č. 6.

V Praze dne 27. 7. 1994

Věc: Změna cen vodného a stočného k 1. 8. 1994

Dnem 1. 8. 1994 dochází ke změně ceny vodného a stočného v okrese Benešov, která vyplývá ze změny dotační politiky s.p.StčVak Praha.

Proto v souladu s ust. § 2 zákona o cenách a § 473 a násl. Obch.zákoníku stanovujeme s platností od 1. 8. 1994 následující ceny pro obor 0821 pitná a užitková voda a pro obor 8223 voda odpadní odvedená za 1 m<sup>3</sup>:

	pitná voda	odkanal. voda
cena pro domácnosti - vč. DPH	11,80	7,80
- bez DPH	11,24	7,43
cena pro ostatní - vč. DPH	22,30	13,50
- bez DPH	21,24	12,86
- 5 % DPH	1,06	0,64

Tento dopis se stává přílohou k platné smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.  
V této souvislosti budou na odběrových místech provedeny kontrolní odečty.

Středočeské vodovody a kanalizace Praha  
státní podnik  
⑤ KŘÍŽOVÁ 47, PRAHA 5

Ing. Miroslav Riegl  
ředitel podniku

Vodohospodářská společnost Benešov ,s.r.o.  
Černoletská 1600 ,256 13 Benešov

V Benešově 13.3.2000

Věc: Změna ceny vodného k 1.4.2000

Na základě výměru MF č.01/2000 a po odsouhlasení Městským zastupitelstvem města Benešova ze dne 28.2.2000, dochází ke změně ceny vodného v odběrných místech v Benešově, Okrouhlici a Úročnici.

Proto v souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách a § 473 a násl. Obchod. zákoníku stanovujeme s platností od 1.4.2000 následující cenu pro obor 0821 pitná a užitková voda za 1m<sup>3</sup>.

		pitná voda
cena pro domácnosti	bez DPH	15,81
	5% DPH	0,79
	-vč. DPH	16,60
cena pro ostatní	bez DPH	20,62
	5% DPH	1,03
	-vč. DPH	21,65

Tento dopis se stává přílohou k platné smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod veř.kanalizací.  
V této souvislosti budou na odběrných místech provedeny kontrolní odečty vodoměrů.

Ing. Antonín Stibárek  
ředitel společnosti  
v.r.

Příloha č. 1

Číslo odběru	Adresa a popis místa odběru	Dohodnuté maximální množství odebrané vody				Rozdělení sazeb vodné nebo stanovení množství m <sup>3</sup>				Odečtové a fakturační období	Počátek odečt. a fakt. období
		l/sec	m <sup>3</sup> /den	m <sup>3</sup> /měs.	m <sup>3</sup> /rok	V/N	V/B	S/N	S/B		
0090260	Benešov II, Poštovní 1668				200.-	100%	-	100%	-	čtvrtletně	úner



**Seznam látek, které nejsou odpadními vodami:**

Do stokové sítě nesmí vniknout následující látky, které nejsou odpadními vodami:

- a) radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatелů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva, nebo způsobující nadměrný zápach,
- b) narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod,
- c) způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod,
- d) hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi,
- e) jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky,
- f) pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny.

Dále nesmí do stokové sítě vniknout:

- a) soli použité v období zimní údržby komunikací v množství přesahujícím v průměru za toto období 300 mg v jednom litru vody,
- b) uliční nečistoty v množství přesahujícím 200 mg v jednom litru vody,
- c) ropa a ropné látky v množství přesahujícím 20 mg v jednom litru vody (pouze v těch případech, pokud limit pro jednotlivý závod nestanoví nižší hranici).

Uvedená množství se zjišťují těsně před vstupem do stokové sítě, a pokud jde o uliční nečistoty, vždy při vyprázdněném koši a usazovacím kalovém prostoru výpusti.



**Stanovení množství srážkových vod:**

Množství srážkových vod, odváděných veřejnou kanalizací, je určeno výpočtem podle metodiky MLVD č.j. 228/TPO-86 z 1. 7. 1986.

Množství odváděných srážkových vod se zjišťuje součinem koeficientu V a plochy příslušné kategorie.

Koeficienty pro jednotlivé lokality a kategorií:

Kategorie ploch	m <sup>2</sup>	Koeficient V	Výpočet
střechy	385	0,51 V <sub>1</sub>	196.- m <sup>3</sup>
těžce propustné zpevněné	47	0,42 V <sub>2</sub>	20.- "
lehce propustné	4	0,19 V <sub>3</sub>	1.- "
zatravněné	35	0,04 V <sub>4</sub>	1.- "
<b>Celkem</b>	<b>471</b>		m <sup>3</sup> ..... 218.- m <sup>3</sup> / rok

Kupující je povinen předložit podklady pro výpočet množství srážkových vod (viz oddíl III., odst. 6).



**Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod:**

Slouží jako příloha pro hospodářské smlouvy na odvádění a čištění odpadních vod veřejnými kanalizacemi.

Níže uvedené hodnoty jsou platné, pokud není ve vlastní smlouvě některá z hodnot stanovena samostatně v jiné výši.

BSK 5	300	mg/l
CHSK (stanoveno dichromanem)	600	mg/l
nerozpuštěné látky	500	mg/l
rozpuštěné anorganické soli	1000	mg/l
pH	6—8,5	
teplota	40 °C	
tuky a oleje rostl. a živoč. původu	55	mg/l
tenzidy (saponáty)	10	mg/l
látky fenolického charakteru	30	mg/l
ropa a ropné látky	20	mg/l
chlorované uhlovodíky	0,005	mg/l
kyanidové ionty	0,200	mg/l
celková sušina	3000	mg/l
látky usaditelné po 30 min. usazování	200	cm <sup>3</sup> /l
rtuť	0,002	mg/l
měď	0,150	mg/l
nikl	0,040	mg/l
chrom (III)	0,060	mg/l
olovo	0,060	mg/l
arzen	0,005	mg/l
zinek	0,750	mg/l
selen	0,003	mg/l
kadmium	0,003	mg/l
stříbro	0,100	mg/l
vanad	0,050	mg/l
kobalt	0,000	mg/l

**Radioaktivní látky:**

I. Ra <sup>226</sup> , Po <sup>210</sup> , Ra <sup>228</sup> , transurany	2 Bq/l
II. Sr <sup>90</sup> , Cs <sup>137</sup> a ostatní	20 Bq/l
III. C <sup>14</sup> , H <sup>3</sup>	1000 Bq/l

Uvedené hodnoty vycházejí ze současné situace, tj. r. 1992. Pokud dojde v ekologické oblasti k dalším požadavkům na snižování uvedených látek, budou zpřísněna i kritéria pro hospodářské smlouvy.



Dům dětí a mládeže  
Poštovní 1668  
256 01 Benešov u Prahy

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

BENEŠOV DNE

JF/2022/č.j.09/22

frková@vhs-sro.cz

14.4.2022

Věc: Změna koeficientu propočtu srážkových vod

Od 1.1.2022 dochází ke změně propočtu srážkových vod – příloha ke Smlouvě o dodávce vody a odvodu vody do kanalizace.

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV v Praze nám předložil přehled hodnot dlouhodobých ročních úhrn srážek dle měření v letech 1991 – 2020, který činí 588 mm. Proto toto období se normál ročního úhrnu srážek snížil.

K aktualizaci hodnoty úhrnu srážek dochází vždy po deseti letech za předchozí třicetileté období, tzn. nahrazuje předchozí období 1981 – 2010. Na základě změny údaje dlouhodobého úhrnu srážek byly provedeny nové výpočty množství odváděných srážkových vod pro následnou fakturaci stočného v souladu s uzavřenými smlouvami s odběrateli.

V příloze Vám zasílám ve dvojím vyhotovení nový propočet m<sup>3</sup> srážkových vod k Vašemu potvrzení a prosím o vrácení jedné kopie zpět na adresu naší společnosti.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

Jiřina Frková  
Zákaznické centrum  
VHS Benešov s.r.o.  
tel.724 431 961

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BENEŠOV	
Došlo: 14.4.2022	Zpr.:
Počet listů: 1	Spis. zn.: A.3
Počet listů (svazků) příloh: 2	Skart. zn. a lhůta: A/10
Čj.: 10/2022	
Předm. č.:                      Násl. č.:	

VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST BENEŠOV  
s.r.o.  
Černoletská 1600, 256 13 Benešov  
IČO 475 35 865 DIČ CZ4753F865  
11



**VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST BENEŠOV s.r.o.**  
 Černoleská 1600, 256 13 Benešov u Prahy

**VZOREC PRO VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE**

Dům dětí a mládeže, Poštovní 1668, Benešov

0061664634

Druh plochy	Plocha m <sup>2</sup>	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha (plocha krát odtokový součinitel) m <sup>2</sup>
<b>A</b>	419,00	0,9	377,10
<b>B</b>	4,00	0,4	1,60
<b>C</b>	35,00	0,05	1,75
Součet redukovaných ploch			380,45
Dlouhodobý srážkový úhrn			m / rok      0,588
Roční množství odváděných srážkových vod Q v m <sup>3</sup> = součet redukovaných ploch v m <sup>2</sup> krát dlouhodobý srážkový úhrn v m/rok			
Celkem k fakturaci			m <sup>3</sup> /rok      223,70

**Odtokové součinitele podle druhu plochy**

<b>Plocha A</b>	zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy v případě možnosti odtoku do kanalizace	<b>odtokový součinitel</b> 0,9
<b>Plocha B</b>	lehce propustné zpevněné plochy v případě možnosti odtoku do kanalizace	<b>odtokový součinitel</b> 0,4
<b>Plocha C</b>	plochy kryté vegetací v případě možnosti odtoku do kanalizace	<b>odtokový součinitel</b> 0,05

VODOHOSPODÁŘSKÁ  
 SPOLEČNOST BENEŠOV  
 s.r.o.  
 Černoleská 1600 256 13 Benešov  
 IČO 475 35 865 DIČ CZ4753F865

.....  
 dodavatel

**DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
 BENEŠOV**  
 Poštovní 1668, 256 01 BENEŠOV  
 tel. 603 462 352  
 IČO: 616 64 634 č.ú. 0320389369/0800

.....  
 odběratel