

## Kupní smlouva

### Kupující:

#### **Horská služba ČR, o.p.s.**

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

zastoupena René Mašínem, ředitelem

IČ: 27467759 DIČ: CZ27467759

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 171922771/0600

Tel: 272 658 553

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn. O113

### Korespondenční adresa:

Horská služba ČR, o.p.s.

Za potokem 46/4

106 00 Praha 10

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

### Prodávající:

#### **DAJBYCH, s.r.o.**

sídlo: Plzeň, U Mlýna 17/23, PSČ 32600

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Dajbych

IČO: 62622099 DIČ: CZ62622099

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 2999990001/5500

tel: +420 377 223 535

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni sp.zn C 6277

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu § 2079 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů uzavírají  
tuto

## **Kupní smlouvu**

o prodeji a koupi věci movité (dále jen „smlouva“)

### **Předmět smlouvy**

- I.1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 2 ks speciální dopravní techniky – těžké terénní vozidlo 3dvěřové typ: TOYOTA Land Cruiser 78 (tří dveřová) v provedení záchranné vozidlo HS, dle specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „vozidlo“ nebo „zboží“) a umožnit nabytí vlastnického práva ke zboží. Součástí dodávky je i předání dokumentace a dokladů, které se ke zboží vztahují.
- I.2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV. 1. smlouvy.

## **II. Projev vůle smluvních stran**

Prodávající touto smlouvou za dohodnutou kupní cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy prodává kupujícímu zboží včetně všech součástí a příslušenství a kupující toto zboží včetně všech součástí a příslušenství nabývá a kupuje do svého výlučného vlastnictví.

## **III. Prohlášení smluvních stran**

- III.1. Prodávající prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy vlastníkem zboží, a není, jakkoliv smluvně či zákonem omezen v dispozici s ním.
- III.2. Prodávající i kupující podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašují, že k datu uzavření této smlouvy mají jako daňoví poplatníci vyrovnány veškeré své finanční závazky z titulu daňových, odvodových a jiných obdobných finančních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí příslušného správce daní či poplatků a orgánů vykonávajících správu ve věcech sociálního a zdravotního pojištění.
- III.3. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této kupní smlouvy:
- na zboží nevážnou žádné vady, závazková práva třetích osob, dluhy, zástavní práva, nájemní práva ani jiné právní povinnosti, které by kupujícímu po nabytí vlastnictví ke zboží, jakkoliv ztěžovaly nebo znemožňovaly výkon jeho vlastnického práva,
  - zboží není předmětem žádného probíhajícího soudního, rozhodčího ani jiného obdobného řízení, včetně nařízení předběžného opatření či správního řízení, stejně jako prodávajícímu není ani nemohlo být známo, že by jakýkoliv spor, soudní, rozhodčí anebo jiné řízení hrozilo,
  - není v úpadku, ani proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení,
  - není, jakkoliv omezen v nakládání se zbožím, ani mu není známa žádná okolnost, která by bránila uzavření této smlouvy,
  - na jeho majetek není vedena exekuce nebo nucený výkon rozhodnutí a nemá žádný daňový nedoplatek vůči finančnímu úřadu.
- III.4. Pokud by někdo vůči kupujícímu uplatňoval jakoukoliv pohledávku či jiné právo vzniklé před nabytím vlastnického práva podle této smlouvy, spojené s vlastnictvím a užíváním zboží či její součástí a příslušenství, zavazuje se prodávající, že pohledávku zaplatí, resp. jiné právo uspokojí sám.
- III.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášení či ujištění prodávajícího ukážou nebo se stanou nepravdivými, nepřesnými, neúplnými, matoucími, klamavými nebo zavádějícími, bude kupující oprávněn podle své volby od této kupní smlouvy odstoupit anebo po prodávajícím požadovat buď slevu z kupní ceny ve výši v jaké vzniklá škoda dle prokazatelných důkazů nastala anebo uvedení takové skutečnosti do souladu s ujištěními a tvrzeními obsaženými v této smlouvě.
- III.6. Strana kupující prohlašuje, že se seznámila se stavem zboží, který je předmětem této kupní smlouvy, a že ji přebírá ve stavu, v jakém se ke dni nabytí vlastnického práva nachází.
- III.7. Kupující dále prohlašuje, že vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem je oprávněn tuto kupní smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené, a že neexistuje žádný závazek vůči jiné osobě, ani nárok státu, finančního úřadu nebo jiného orgánu státní správy nebo samosprávy, který by mu bránil smlouvu uzavřít a plnit.

## **IV. Cena a platební podmínky**

- IV.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně dodaného zboží včetně DPH, v provedení podle specifikace viz. příloha č. 1 ve výši:

**Celková kupní cena za kompletní dodávku zboží:**

<b>bez DPH je:</b>	<b>5 196 000,00 Kč</b>
DPH je 21 % a to:	1 091 160,00 Kč
včetně DPH je:	6 287 160,00 Kč

Cena celkem za 1 ks zboží v základní výbavě      Cena za dodatečné vybavení 1 ks zboží

bez DPH	1 348 000,00 Kč	bez DPH	1 250 000,00 Kč
DPH 21 %	283 080,00 Kč	DPH 21%	262 500,00 Kč
s DPH	1 631 080,00 Kč	s DPH	1 512 500,00 Kč

- IV.2. Uvedená celková kupní cena zahrnuje veškeré náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s plněním dodávky, včetně dopravy do místa plnění a DPH. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, která nemůže být jednostranně zvýšena.
- IV.3. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat (tj. neprodleně, nejpozději však do 3 dnů po předání a převzetí zboží) vystavit daňový doklad – fakturu a odeslat ji elektronicky na emailovou adresu [fakturace@hscr.cz](mailto:fakturace@hscr.cz) nebo písemně doporučeně kupujícímu nebo odevzdat osobně na korespondenční adresu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- IV.4. K faktuře musí být připojen dodací list potvrzený kupujícím.
- IV.5. Kupující je povinen uhradit fakturovanou částku u peněžního ústavu prodávajícího. Splatnost faktury je 14 dní od data prokazatelného doručení kupujícímu. Dnem úhrady daňového dokladu je považován den odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího.
- IV.6. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy.
- IV.7. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře kupující musí označit důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

**V. Doba plnění**

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději do 30.10.2022.

**VI. Místo plnění**

Místem plnění je prodejní servis dodavatele Praha 5.

**VII. Dodací podmínky a odpovědnost za vady**

- VII.1. Zboží od prodávajícího převezme pověřený pracovník horské služby.
- VII.2. Prodávající je povinen uvědomit kupujícího nejméně tři pracovní dny předem o připravenosti splnit dodávku v místě plnění dle bodu VI. Smlouvy. Kupující na základě této výzvy a po vzájemné dohodě stanoví skutečný termín převzetí zboží. Převzetí zboží lze uskutečnit pouze v pracovní dny v době od 08.00 hod. do 15.00 hod.
- VII.3. Prodávající prohlašuje, že zboží, které dodá, nebude staršího data výroby než rok 2022, nepoužívané, nerenovované, funkční, homologované (dle čl. VII.12. smlouvy) a technicky způsobilé pro provoz v České republice a bude odpovídat platným technickým normám a předpisům výrobce.
- VII.4. Zboží bude dodáno a převzato na základě předávacího protokolu (dodacího listu) vyhotoveného prodávajícím ve dvou výtiscích a obsahující údaje o identifikaci dodávky, množství a ceně dodaného zboží, kterou bude prodávající za dodání zboží fakturovat.

- VII.5. Kupující převezme zboží splňující podmínky stanovené v čl. I a VII.3. smlouvy a potvrdí prodávajícímu předávací protokoly.
- VII.6. V případě, že bude zboží vykazovat vadu či více vad, kupující bude postupovat podle příslušných ustanovení smlouvy a § 2099 a násl., občanského zákoníku.
- VII.7. Nesplní-li prodávající řádně své povinnosti, není kupující do doby, než prodávající vadu či vady odstraní či do doby, než prodávající splní své povinnosti, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu. Neuhrazením kupní ceny se v takových případech kupující neocitá v prodlení.
- VII.8. Proávající je vlastníkem zboží a nese nebezpečí škody na něm, dokud zboží nepředá kupujícímu. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího.
- VII.9. Kupující je oprávněn odmítnout zboží převzít, bude-li se na něm vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad. Vadou se rozumí i nedodržení technické specifikace. Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží je splněn až okamžikem převzetí zboží kupujícím bez vad a nedodělků.
- VII.10. O zjištěných vadách musí být namísto pořízen písemný zápis ve dvojnásobném vyhotovení, který podepíše přebírající osoba určená kupujícím a předávající osoba určená prodávajícím. Součástí bude i stanovení termínu pro odstranění těchto zjištěných vad. Doba pro poskytnutí plnění dle čl. V. smlouvy tímto není dotčena.
- VII.11. Proávající je povinen při dodání zboží předat kupujícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce.
- VII.12. Proávající je povinen při předání zboží předložit kupujícímu „Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla anebo samostatného technického celku vozidla“, vydané odborem provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy ČR (homologace pro HS).
- VII.13. Proávající zajistí možnost povinných garančních prohlídek předepsaných výrobcem. Náklady na garanční prohlídky nese kupující. Proávající rovněž garantuje zajištění servisu na dodané zboží v průběhu jeho provozu.
- VII.14. Proávající prohlašuje, že zboží je bez právních vad a právních nároků třetích osob.

### **VIII. Odpovědnost za škody a odstoupení od smlouvy**

- VIII.1. Pokud porušením povinností prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či této smlouvy vznikne kupujícímu či třetím osobám v důsledku použití či užívání jakákoliv škoda, odpovídá za ni prodávající, a to bez ohledu na zavinění.
- VIII.2. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem. Odstoupení se činí písemným oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně.
- VIII.3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje:
- a) ze strany prodávajícího případ, kdy jakékoli jeho prohlášení učiněné podle čl. III. této smlouvy se ukáže být nepravdivým,
  - b) ze strany kupujícího nezaplacení kupní ceny ve výši, termínu a způsobem uvedeným v čl. IV. této smlouvy.
- VIII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti obou smluvních stran z této smlouvy, smlouva se tím od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně veškerá již poskytnutá plnění a vzájemně se vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení.
- VIII.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již nastalo právo na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti nebo ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

## **IX. Záruční a reklamační podmínky**

- IX.1. Prodávající garantuje záruku za jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců a na podvozek, motor a karoserii záruka min. 3 roky nebo 50000 km od převzetí kupujícím. Kupující je povinen dodržet servisní a provozní podmínky dané výrobcem.
- IX.2. Vady zboží, na které se vztahuje záruka, musí být u prodávajícího uplatněny bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti dnů po zjištění vady. Vady musí být vytknuty písemně.
- IX.3. Prodávající je povinen se vyjádřit k reklamaci do tří dnů po obdržení oznámení. Nevyjádří-li se prodávající k reklamované vadě ve stanovené době, má se zato, že svou odpovědnost uznává v plném rozsahu.
- IX.4. Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování vad zboží ihned po uznání reklamace. Uznané reklamace budou řešeny odstraněním vady nebo výměnným způsobem na náklady prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne uznání reklamace.
- IX.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemohl užívat zboží pro vady uplatněné a uznané dle čl. IX.2 a IX.4 smlouvy.
- IX.6. Neodstraní-li prodávající ve lhůtě podle smlouvy vady, které uznal podle ustanovení čl. IX.3. a IX.4. smlouvy, má kupující právo nechat vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady následně přeúčtovat prodávajícímu.
- IX.7. Kupující se zavazuje dodržovat pokyny stanovené v záručních podmínkách, zejména včas přistavovat zboží k záručním a pozáručním prohlídkám a kontrolám stanovených výrobcem do vybraných autorizovaných servisních oprav uvedených v příloze smlouvy.
- IX.8. Prodávající se zavazuje v termínech a za podmínek uvedených v čl. IX.1. - IX.6. zajistit placený záruční a pozáruční servis včetně dodávek náhradních dílů v autorizovaných servisech v jednotlivých krajích, v jejichž působnosti je některá z horských oblastí po dobu 10 let od konce záruční doby.
- IX.9. Přílohou č. 2 této smlouvy je seznam autorizovaných servisů v dosahu každé horské oblasti.
- IX.10. Prodávající se zavazuje (pokud o to kupující projeví zájem) v případě záruční i mimo záruční opravy, která by časově přesáhla délku 7 dní, poskytnout náhradní stroj uzpůsobený pro provoz uživatele, který by po dobu opravy byl v používání příslušného střediska.

## **X. Smluvní pokuta**

- X.1. V případě porušení povinnosti prodávajícího předat zboží řádně a včas dle článku V. a VI. smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč z kupní ceny nedodaného zboží a každý kalendářní den prodlení s předáním.
- X.2. V případě prodlení termínu splatnosti faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní úrok z prodlení, ve výši 0,03 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
- X.3. Smluvní pokutu dle čl. X.1. smlouvy a smluvní úrok z prodlení dle čl. X.2. smlouvy hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty, smluvního úroku z prodlení, a to v plné výši.
- X.4. V případě porušení povinnosti vyplývajících prodávajícímu z čl. IX. smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč z kupní ceny za každý kus zboží a za každý den prodlení s vyřízením reklamace uvedené v čl. IX.4. smlouvy.

## **XI. Ostatní ujednání**

- XI.1. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- XI.2. Smluvní strany mají povinnost vzájemně a bezodkladně se informovat o změnách v identifikačních údajích, kontaktních adresách a telefonních číslech. V případě zániku prodávajícího přechází povinnost plynoucí z této smlouvy na právního nástupce prodávajícího.
- XI.3. Prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení plnění zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v tomto článku je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši Kč 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

## **XII. Ustanovení přechodná a závěrečná**

- XII.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- XII.2. Tato smlouva může být změněna nebo rozšířena jenom písemnou dohodou obou stran, uskutečněnou formou písemného dodatku, který bude jako dodatek výslovně označen, očíslován, datován a podepsán oběma smluvními stranami. Opravy textu platí jen tehdy, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.
- XII.3. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy budou písemná a budou předána osobně nebo zaslána poštou doporučeně na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy. Písemnost se považuje za doručenu při druhém marném pokusu o doručení poštou, a to pátým dnem, kdy byla uložena na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. To platí i v případě, že nebylo doručeno na změněnou adresu bydliště nebo sídla, pokud smluvní strana změnu neoznámila. Písemnost se považuje za doručenu i v případě, že smluvní strana odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti.
- XII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
- XII.5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- XII.6. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Horská služba ČR, o.p.s.
- XII.7. Strany tímto prohlašují, že tato smlouva je právním jednáním vyjadřujícím jejich vážnou, pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k ní připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 technická specifikace zboží + Grafický manuál HS

Příloha č. 2 seznam autorizovaných servisů v dosahu každé horské oblasti

Příloha č. 3 dovybavení dle oblastí

V Praze dne 24.05.2022

V Plzni dne 23.05.2022

.....  
kupující

.....  
prodávající

## Příloha č. 1

### Technická specifikace vozidla

1. Robustní konstrukce vozidla pro jízdu v těžkém horském terénu, použití rámu jako nosné konstrukce, tuhé přední i zadní nápravy
2. Vozidlo s permanentním pohonem 4x4 nebo s přiřaditelným pohonem všech kol (4x4) s redukcí
3. 100% mechanické uzávěrky diferenciálu přední a zadní nápravy.
4. Jednoduchá třídvéřová karoserie vozidla se zvýšenou antikorozní úpravou.
5. Záruka na prorezavění karoserie minimálně 10 let.
6. Zážehový motor o minimálním zdvihovém objemu 3000 cm<sup>3</sup> splňující platné emisní normy.
7. Výkon motoru minimálně 150 kW, točivý moment min. 350 N m, max. rychlost min. 140 km/h.
8. Manuální minimálně 5stupňová převodovka.
9. Minimální světlá výška rámu vozidla 300 mm.
10. Nákladový prostor vozidla s minimální délkou ložné plochy 2000 mm.
11. Dostatečně účinná ventilace na čelní, přední boční skla a vytápění celé kabiny, nezávislé teplovodní topení s možností dálkového ovládání.
12. Elektrické vyhřívání zadního skla, zpětných zrcátek a předních sedadel
13. Duální bateriový systém.
14. Klimatizace.
15. Autorádio s Bluetooth, MP3 a USB vstupem
16. Kompletní sada pneu včetně ráfků do terénu a zimních pneu s protiskluzovými hroty včetně ráfků
17. Centrální dálkové zamykání vozu.
18. Vozidlo se systémem ABS
19. Posilovač řízení

### Povinné dodatečné vybavení

#### **Vnější úpravy:**

1. Barevné provedení vozidla – tmavě modrá podle barevnice platného grafického manuálu zadavatele, který je přílohou této výzvy.
2. Vozidlo je opatřeno nápisy „Záchrané vozidlo Horské služby“ v souladu s platným grafickým manuálem zadavatele, který je přílohou výzvy. Vyobrazení vozidla dle platného grafického manuálu neznamená požadavek zadavatele na konkrétní tovární značku a typ automobilu.
3. Zábleskové majáky a světla v barvě odpovídající zákonným požadavkům, v technologii LED. Výstupy (zásuvky) na odnímatelné majáky a hledáčky vpředu i vzadu jsou umístěny mimo interiér vozidla.
4. Minimální konfigurace výstražných světel:
  - a. - 2x přídavné světlo v lineární LED technologii s min. 6 LED zdroji v masce vozidla.
  - b. - 2x přídavné světlo v lineární LED technologii s min. 6 LED zdroji za sklem zadních dveří.
  - c. - 2x magnetický maják v lineární LED technologii s maximální výškou 100 mm na střeše vozidla vpředu a vzadu.

- d. - 1x přídatný světelný zdroj v lineární LED technologii v jednoduchém provedení umístěný za čelním sklem vozidla. S možností odpojení externím vypínačem v dosahu řidiče.
  - e. - 2x přídatné světlo v lineární LED technologii s min. 6 LED zdroji v zadních bočních oknech.
  - f. - nutno doložit certifikaci ke každému komponentu pro VRZ dle ECE 65.
5. Přední nájezdový plech.
  6. Nástřik podvozku a dutin ochranným antikoročním voskem
  7. Přední pevnostní nárazník zapsaný v osvědčení o registraci vozidla
  8. Naviják vybavený syntetickým lanem s minimální tažnou silou 35 kN a maximální tažnou silou 6000 kg. Délka lana s minimální pracovní délkou 25 m. Naviják je vybaven kabelem dálkového ovládní o minimální délce 3 m. Součástí navijáku jsou rolny nebo hliníkový průvlak pro vedení lana. (naviják splňuje ČSN-EN 14492-1). Varianta provedení navijáku je uvedena ve volitelném doplňkovém vybavení dle požadavku oblasti (bod. 1)
  9. Pevnostní boční ochranné nášlapy.
  10. Pevně uchycené tažné zařízení – tažná síla minimálně 3 t. umístěné tak, aby co nejméně zhoršovalo zadní nájezdový úhel
  11. Zvýšené sání motoru
  12. Zabudovaný teploměr vnější teploty připojený na baterii vozidla.
  13. Zástěrky předních a zadních kol.
  14. Formátování baterií s externí zástrčkou umístěnou vně karoserie + přehřev olejové části motoru. Zásuvka musí být umístěna tak, aby řidič při nastupování zaznamenal, že je vozidlo připojeno k síti anebo musí mít vozidlo na palubní desce kontrolku, která na připojení do sítě viditelně upozorňuje. Kolébkový přepínač pro volbu baterie k formátování ovládný z pozice řidiče.
  15. Vnější osvětlení prostoru za vozidlem minimálně jedním externím LED světlem, které je umístěno v horní části karoserie, nepřevyšuje však horní hranu střešního nosiče, s možností zapnutí a vypnutí z pozice řidiče.
  16. Zesílený držák rezervy nebo uchycení rezervy na střešní nosič dle požadavku oblasti.
  17. Prostor pro umístění RZ v přední i zadní části vozu dle platné legislativy ČR. Vpředu nesmí RZ bránit použití tažného lana navijáku při tažení šikmo vzhůru.
  18. Žebřík v zadní části vozu sloužící pro bezpečný výstup na střechu vozidla. (v případě vybavení vozidla střešním nosičem)
  19. Denní svícení.

#### **Vnitřní úpravy:**

1. Konfigurace sedaček vpředu: řidič + spolujezdec, 1 sedadlo v druhé řadě
2. Homologované zatmavení skel zadního přepravního prostoru a zadních dveří. (ztmavení od sloupku B do zadní části vozidla, kategorie ztmavení IV)
3. Přídatné osvětlení předního přepravního prostoru vozidla (prostor řidiče, spolujezdce) technologií LED umístěného ve stropní části a ovládného z pozice řidiče.
4. Přídatné osvětlení zadního přepravního prostoru vozidla technologií LED umístěného ve stropní části a ovládného z pozice řidiče.
5. Konfigurace prostoru vzadu: Podlaha s minimálně třemi kotvícími lištami se záslepkou, po celé délce ložné plochy, které jsou opatřeny kotvící prvky (10 ks kotvících kamenů).



Kotvící lišty jsou doplněny dle požadavku zadavatele odnímatelným homologovaným adaptérem, který slouží pro bezpečné uchycení transportního prostředku UT 2000.

6. Vozidlo vybavené elektronickou knihou jízd (dle požadavku oblasti, případně namontování ze stávajícího vozidla)
7. Podlaha nákladového prostoru se zvýšenou mechanickou odolností
8. Výstražné zvukové a rozhlasové zařízení s reproduktorem a mikrofonem o minimálním výkonu 100 W s ovládacím panelem v dosahu řidiče vozidla.
9. Vozidlová radiostanice Motorola (preferujeme model DM 4601) fungující v síti HS ČR s VHS anténou (PVA 001) a GPS anténou a modulem. Radiostanice je po dohodě s dodavatelem vozu naladěna technikem pověřeným Horskou službou (nebo jen montážní otvor dle požadavku oblasti)
10. Radiostanice je dodána se závěsným klávesnicovým mikrofonem umožňujícím zadávání textových zpráv a vytáčení čísel z mikrofonu.
11. Radiostanice musí umožňovat přenos audia a dat přes bluetooth, posílání textových zpráv, barevný displej pro čtení textových zpráv s denním/nočním režimem pro jednodušší čtení.
12. Radiostanice je umístěna v dosahu řidiče ve stropní konzoly nebo na přístrojové desce mezi sedadlem řidiče a spolujezdce.
13. Odkládací prostory ve dveřích řidiče a spolujezdce.
14. Hasicí přístroj 2 kg, včetně revizní zprávy a držáku.
15. Ochranné mříže oken opatřené kotvícími prvky a přihrádkami, které slouží pro bezpečné upevnění zdravotnického vybavení a materiálu, který je ve vozidle umístěn dle platných standardů vybavení vozidel HSČR s nedostupností posádky ZZS, který je přílohou výzvy. Provedení ochranných mříží, černá barva s povrchovou úpravou komaxit.
16. Externí kompresor určený k dofukování pneumatik.
17. Externí zásuvka 12 V/220 V (doporučený výkon 600W), které je umístěna v zadní části interiéru vozidla. USB zásuvka na nabíjení
18. Dostatečný počet madel pro posádku vozidla. Alespoň jedno pro každého člena posádky.
19. Odkládací uzamykatelná přihrádka v prostoru před spolujezdcem.
20. Gumové koberce u řidiče, spolujezdce a u sedadla za řidičem
21. Aretace otevřených zadních dveří vozu, pomocí kurty nebo pístku, tak aby nedocházelo k samovolnému zavírání dveří určených k nakládání nosítek i při bočním náklonu vozidla
22. Možnost připevnění odnímatelných kapes na vnitřní části pátých dveří vozidla, které jsou určeny pro uložení drobného technického materiálu (rukavice, vlečné lano, výstražný trojúhelník apod.
23. Ruční svítidla s výkonem minimálně 300 lumenů a s integrovanou nabíječkou umístěnou v dosahu řidiče.
24. Omyvatelné potahy sedadel.
25. Povinná stanovená výbava motorového vozidla dle platné legislativy.
26. Bluetooth handsfree sada pro hlasitý hovor při jízdě
27. Zadní couvací kamera integrovaná do zpětného zrcátka
28. Sada vyprošťovacích prostředků kurty, kladka, třmen (nafukovací zvedák s min nosností 4t nebo Hi-lift dle stanoveného požadavku oblasti)

**Volitelné doplňkové vybavení dle požadavku oblasti:**

1. Naviják napevno připevněný v předním pevnostním nárazníku, nebo odnímatelný naviják s možností jednoduchého a rychlého připojení na přední nebo zadní část vozu.
2. Pochozí střešní nosič se zvýšeným okrajem po celém obvodu, v zadní části vybavený rolnou, schválen pro provoz.
3. Boční světla v provedení LED technologie, mlhovky integrované v předním pevnostním nárazníku. Žádné z přídatných světel nezasahuje před pevnou část vozidla, ke které je připevněno.
4. LED světelná rampa umístěná pod přední částí střešního nosiče (min. délka 1000 mm, min. 200 W, krytí min. IP67), LED rampa nezasahuje před pevnou část střešního nosiče. Možnost ovládání: vypnuto – zapnuto – zapínáno společně s dálkovými světly
5. Uzamykatelný střešní box z odolného materiálu v provedení protiskluzový slzičkový hliníkový plech (tl. 4 mm) o rozměrech 2050 x 600 x 350 mm dle stanoveného požadavku oblasti HS.
6. Ochrana motoru, předního, zadního diferenciálu, nádrže, převodovky a přední nápravy dostatečně silným krycím plechem (síla ochranného plechu o minimální tloušťce 5 mm s certifikátem o schválení).
7. Podlaha, boky za druhou řadou sedadel a páté dveře se zvýšenou mechanickou odolností v provedení protiskluzový slzičkový hliníkový plech nebo penízková guma.