

## Smlouva o dílo č. 10350/2022/OM

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Ev. č. VZ: 16/2022/C2/SP/OM/Bi

### Článek I. Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku pověřeným zastupováním  
funkce vedoucího odboru majetkového  
Markem Plintou, referentem majetkové správy  
Davidem Mikšanem, referentem majetkové správy

a

#### OKNOSTYL group s.r.o.

Sídlem: Tišnovská 305/25,664 34 Kuřim  
IČ: 27689719  
DIČ: CZ27689719  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
VS:  
Zapsán: Krajským soudem v Brně, spisová značka C, vložka 52299  
Zastoupený: XXXXXXXXXX  
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX  
ve věcech technických: XXXXXXXXXX

(dále také jako zhotovitel)

## Článek II Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

**„Výměna otvorových výplní v domě na náměstí Svatopluka Čecha 474/7 v Ostravě Přívoze“**  
v rozsahu přílohy č. 1.

2.2 Předmětem plnění je výměna otvorových výplní ve 2 bytech, nebytovém prostoru nájemce Knihovny města Oa společných prostorách domu. V uliční části objektu dojde k výměně dřevěných kastlíkových oken za okna jednoduchá dřevěná. Ve dvorní části objektu budou vyměněny dřevěná jednoduchá okna za plastová a stávající vstupní dveře za nové, rovněž dřevěné.

2.3 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v odst. 2.8 tohoto článku smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, která je závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.

2.4 Dílo bude provedeno dle specifikace - soupisu požadovaných prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání požadované dokumentace dle této smlouvy.

2.6 Místem plnění je bytový dům na náměstí Svatopluka Čecha 474/7 v Ostravě Přívoze.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

2.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „**Výměna otvorových výplní v domě na náměstí Svatopluka Čecha 474/7 v Ostravě Přívoze**“, (dále také jako „zadávací řízení“) v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace k uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

2.9 Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o využití poddodavatelů a k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení a přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

2.10 Před zahájením prací (výrobou výplní) je nutné zaměřit stavební otvory a předložit objednateli výrobní dokumentaci, kterou následně objednatel písemně potvrdí zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od zaslání této dokumentace.

2.11 Zhotovitel před zahájením prací vypracuje harmonogram výměny oken (jedná se o 2 neobsazené byty, 1 nebytový prostor - knihovna města Ostravy a společné části domu) a předloží jej objednateli

k odsouhlasení.

- 2.12 Zhotovitel je povinen seřadit všechny dveře a okna na základě výzvy objednatele v termínu do 6 měsíců po předání díla. Odměna za seřízení dveří a oken je již zahrnuta v celkové ceně za dílo.

### Článek III Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. II této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 1.319.651,- Kč

DPH 15%: 277.126,71 Kč

Cena vč. DPH: 1.596.777,71 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle čl. II této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení dle čl. II odst. 2.8 této smlouvy a je možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže.
- 3.4 O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. Zhotovitel se zavazuje v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.
- 3.6 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 3.6.1 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v soupisu požadovaných prací, bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 4038/13, 615 00, Brno Židenice, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%.
- 3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.
- 3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

- 3.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen ze soupisu požadovaných prací, popř. je zhotovitel ocení maximálně ve výši dle ceníku společnosti RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 4038/13, 615 00, Brno Židenice, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%.
- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplácena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

#### Článek IV Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
- 4.1.1 Termín provedení díla: **70 dnů od předání a převzetí staveniště.**
- 4.1.1.1 Doba výměny oken včetně stavebních prací je stanovena **maximálně 3 kalendářní dny na jeden jednotlivý byt.**  
Zahájení a ukončení prací bude v jednotlivých bytech zaznamenáno zápisem do stavebního deníku a odsouhlaseno oběma smluvními stranami.
- 4.1.1.2 Doba výměny oken včetně stavebních prací je stanovena **maximálně 5 kalendářních dnů pro nebytový prostor nájemce Knihovny města Ostravy.**  
Zahájení a ukončení prací bude v nebytovém prostoru nájemce Knihovny města Ostravy zaznamenáno zápisem do stavebního deníku a odsouhlaseno oběma smluvními stranami.
- 4.1.1.3 Doba výměny oken včetně stavebních prací je stanovena **maximálně 15 kalendářních dnů pro společné prostory domu.**  
Zahájení a ukončení prací bude ve společných prostorech zaznamenáno zápisem do stavebního deníku a odsouhlaseno oběma smluvními stranami.
- 4.1.2 Zhotovitel je povinen staveniště převzít do pěti pracovních dnů od zaslání výzvy k převzetí staveniště objednatelem. Výzva bude zhotoviteli zaslána formou e-mailu.
- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušování nebude lhůta pro provedení díla dle odst. 4.1 bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy. O přerušování provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

#### Článek V Podmínky provádění díla

- 5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení a touto smlouvou.
- 5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo dle článku II odst. 2.8 této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:

A) Před zahájením realizace díla:

- zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,
- projednání technicko-provozní organizace akce a dopady na byty a nebytové prostory,

B) V průběhu realizace díla:

- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, objednatele a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
- zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby
- zabezpečení denního úklidu společných částí domu a zajištění denní likvidace a odvozu vybouraného materiálu,
- omezení prašnosti a hlúčnosti při realizaci prací,
- odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodnou-li se strany jinak,
- uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu, včetně případného poškození společných částí domu,
- provádění prací je možné pouze v pracovních dnech v pondělí až pátek v čase od 7:00 do 18:00 hodin a sobotu v čase od 7:00 do 12:00 hodin.

C) Při převzetí realizovaného díla:

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu, atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní manuál, atd.,
- potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů,
- veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převzetí, vč. soupisu odevzdaných dokumentů
- stavební deník v originále

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

- akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),
- v prostoru staveniště se nacházejí zařízení a plochy, které bude zhotovitel používat, stejně jako odebírat elektrickou energii, vodu a užívat místnosti pro stavbu, pokud je bude mít objednatel k dispozici za dále stranami sjednanou paušální úplatu; ujednání této věty před středníkem neplatí pouze tehdy, pokud zhotovitel písemně před zahájením prací sdělí objednateli, že žádnou z těchto služeb a energií čerpat nebude. Oba účastníci se dohodli, že zhotovitel uhradí objednateli za poskytování služeb, energií uvedených v předchozí větě, zejména pak za spotřebovanou elektrickou energii, vodu a za užívání místností pro stavbu úplatu ve výši 0,5% z ceny díla (bez DPH) vyúčtovanou fakturou objednatele vystavenou po skončení díla se splatností 14 dnů od doručení, plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty, plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu,
- zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť,

- za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel
  - eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).
  - zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat čistotu před domem a u společných částí domu.
- 5.5 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod, nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořádit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.
- 5.9 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.  
Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 5.10 Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v případě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení, příloha č. 4. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele, než toho, který je uveden v poddodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a zahájení prací dalšího poddodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele oproti poddodavatelskému schématu pouze po předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím oddělení správy majetku nebo jím pověřenou osobou. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 5.12 Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

- 5.13 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit minimalizaci vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky a dosažení maximální možné míry materiálového využití veškerého odpadu vzniklého při plnění veřejné zakázky realizaci stavebních prací v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o odpadech“), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Bude-li zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho činností odstraňovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku a to v souladu se zákonem o odpadech.
- 5.14 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému doзору objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, v rámci které bude zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.
- 5.15 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 5.16 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 písm. c) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.17 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než 7 dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.
- 5.18 O převzetí a předání díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.19 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 2 dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

## Článek VI Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.

- 6.2 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna.
- 6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1 x zhotovitel zpět.
- 6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

## Článek VII

### Vady díla a záruka za jakost díla

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.
- 7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla (iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
- 7.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s odstraňováním vad díla do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.



- 7.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že vady byly odstraněny.

### Článek VIII Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny díla formou dílčích plateb a konečného vyúčtování. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den daného měsíce. Zhotovitel vyhotoví za měsíční zdanitelné plnění soupis skutečně provedených prací nebo dodávek (dále jen „soupis provedených prací“), který předloží k odsouhlasení objednateli. Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode dne předložení soupisu provedených prací odsouhlasí či sdělí výhrady včetně důvodů. V případě výhrad objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné práce. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel za měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad – fakturu, jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, ke kterým se faktura vztahuje v souladu s harmonogramem výměny otvorových výplní a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu, a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného dílčího daňového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce vždy 1x měsíčně.
- 8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění včetně závěrečného vyúčtování díla bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad (tzv. konečnou fakturu), který zhotovitel po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle objednateli. Ke konečné faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla. Daňový doklad musí být vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.
- 8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:
- označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo konečnou,
  - název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce (zasílací adresa):**

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
náměstí Dr. E. Beneše 555/6  
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.  
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava,

- předmět díla a název zakázky,
- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

- g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
  - h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
  - i) DIČ objednatele i zhotovitele,
  - j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH“, a „Daň odvede zákazník“,
  - k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací.
- 8.4 Fakturu, která nemá požadované náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.
- 8.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.
- 8.6 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
- 8.7 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

#### Článek IX

##### Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:
- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1 této smlouvy ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy,
  - za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1.1 této smlouvy ve výši 1000,- Kč,
  - za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1.2 této smlouvy ve výši 1000,- Kč,
  - za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1.3 této smlouvy ve výši 1000,- Kč,
  - za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště v termínu sjednaném v této smlouvě dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 ve výši 1000,- Kč,
  - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla v článku V odst. 5.17 této smlouvy ve výši 1000,- Kč,
  - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých v článku VII, odst. 7.6 této smlouvy ve výši 1000,- Kč,
  - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle článku V, odst. 5.19 této smlouvy ve výši 1000,- Kč,
  - za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavec 5.14 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele ve výši 1000,- Kč.
- 9.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý

- i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.3 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.
- 9.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle článku IV této smlouvy o více než patnáct (15) dní,
  - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
  - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým poddodavatelům či dodavatelům materiálu,
  - v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
  - v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 9.6 Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.
- 9.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

## Článek X Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.
- 10.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného plnění v minimální výši 3.000.000,00 Kč. Tato skutečnost byla prokázána formou čestného prohlášení, které je nedílnou součástí zadávací dokumentace (příloha č. 6) k této veřejné zakázce. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
- 10.4 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli

nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

- 10.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci zadávacího řízení v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné a účinné legislativy.
- 10.7 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 10.6 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 10.8 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
- 10.9 V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 10.7 tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.
- 10.10 Vzhledem k tomu, že se objednatel v zadávacích podmínkách hlásí k společensky odpovědnému zadávání veřejných zakázek, je jako ekologicky šetrné řešení v tomto případě zvolena také minimalizace vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky, kdy zhotovitel se k tomuto přístupu podpisem této smlouvy zavazuje.
- 10.11 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle bodu 10.7 této smlouvy.

## Článek XI

### Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran, a to vztupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.
- 11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)

- 11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.
- 11.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 11.5 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.
- 11.6 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této smlouvy.
- 11.7 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 11.8 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 11.9 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4161/RMOB1822/68/22 ze dne 25. 4. 2022. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

**Příloha č. 1: Soupis prací - Výměna otvorových výplní v domě na náměstí Svatopluka Čecha 474/7  
v Ostravě Přívoze**

**Za objednatele**

V Ostravě, dne 25-05-2022

[Redacted signature]

místostarosta  
Ing. David Witosz

[Redacted text]

**Za zhotovitele**

V Ostravě, dne 23.5.2022

[Redacted signature]

jednatel

[Redacted text]

T: [Redacted text]



Uchazeč: OKNOSTYL group s.r.o.  
 IČ: 27689719

**SOUHRN POŽADOVANÝCH PRACÍ**  
**„Výměna otvorových výplní v domě na nám. Svatopluka Čecha 474 v Ostravě Přívoze“**

Pohled zvenku

Pořadí	Specifikace	L.NP	Z.NP	Podř.	Náhled	Barva	Š x V (mm)/jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena v Kč bez DPH
1	D-4V dřevěné okno (europrofil min. 78 mm stavební hloubka) 1200 x 2200, s pouzdem hubové, hliníková okapnice s přeškrabným tepelným mostem, zasklení dvojsklem Uw=1,2 W/m <sup>2</sup> K, čtyřřídlové, otevření dovnitř. (stavební okna jsou špaletová), montáž okna bude provedena dle ČSN normy, včetně oboustranné parotěsně a paropropustné pásky, APU list vnitřních vlněných, zednického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnitřního ostění včetně zasazených míst zednickým zapravením a 2x vymalby vnějšího ostění barvou. Rozměry dle měření.	11	0	0		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	1200x2200	11	28752	3116607
2	D-4M vnitřních parapetů Postrterring max. šířky 400 mm s noskem včetně zapravení. Rozměry dle měření.	11	0	0		bílá	1200x400	11	533	5863
3	D-4X vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	11	0	0		zelená Ral 6005	1210x300	11	1131	12441
4	D-4M dřevěné okno (europrofil min. 78 mm stavební hloubka) 1450 x 1000, hliníková okapnice s přeškrabným tepelným mostem, zasklení dvojsklem Uw=1,2 W/m <sup>2</sup> K, oboustranné, otevření dovnitř, montáž okna bude provedena dle ČSN normy, včetně oboustranné parotěsně a paropropustné pásky, APU list vnitřních vlněných, zednického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnitřního ostění včetně zasazených míst zednickým zapravením a 2x vymalby vnějšího ostění barvou. Rozměry dle měření bez vnitřního parapetu!	11	0	0		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	1450x1000	1	14795	14295
5	D-4M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	1	0	0		zelená Ral 6005	1460x300	1	949	949
6	D-4M dřevěné okno (europrofil min. 78 mm stavební hloubka) 1200 x 2200, s pouzdem hubové, hliníková okapnice s přeškrabným tepelným mostem, zasklení dvojsklem Uw=1,2 W/m <sup>2</sup> K, trojřídlové, otevření dovnitř. (stavební okna jsou špaletová), montáž okna bude provedena dle ČSN normy, včetně oboustranné parotěsně a paropropustné pásky, APU list vnitřních vlněných, zednického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnitřního ostění včetně zasazených míst zednickým zapravením a 2x vymalby vnějšího ostění barvou. Rozměry dle měření.	0	12	0		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	1200x2200	12	23158	277896
7	D-4M vnitřních parapetů Postrterring max. šířky 300 mm s noskem včetně zapravení. Rozměry dle měření.	0	12	0		bílá	1220x300	12	463	5556
8	D-4M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	0	12	0		zelená Ral 6005	1210x300	12	1131	13572






Pořadí	Specifikace	1.NP	2.NP	Podkr.	Náhled	Barva	š x v (mm)/jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena v Kč bez DPH
9	D-M dřevěné okno (europrofil min. 78 mm stavební hloubka) 1150 x 1150, bílková okapnice s průsvetným tepelným mostem, zasklení: trojstakem Uw1.2 W/m2K, dvojitě izolové, otevřené dovnitř, montáž okna bude provedena dle ČSN normy, včetně obousměrné barotěsně a paropropustné pásky, APU list vnitřních i vnějších, zednického zapravení vnitřní a vnějšího spalek a 2x vymalby vnitřního ostění včetně zasklených míst zednickým zapravením a 2x vymalby vnějšího ostění fasádní barvou. Rozměry dle měření	0	0	0		vnější: zelená RAL 6005/vnitřní: bílá	1150x1150	9	5239	137691
10	D-M vnitřních hliníkových horizontálních žaluzií. Rozměry dle měření.	0	0	0		sčítaná	1,325 m2	9	950	8550
11	D-M vnitřních parapetů Postforming max. šířky 200 mm s rozcem včetně zapravení. Rozměry dle měření	0	0	0		bílá	1170x200	9	500	4500
12	D-M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	0	0	0		zelená Ral 6005	1160x300	9	1293	11637
13	D-M dřevěné vstupní jednokřídlé dveře včetně včetně nadsvětlika a dřevěné zárubně (europrofil min. 78 mm stavební hloubka) 1150x2600, bílá vřpří, světlík lžbištn dřevěná, kování: kliky/klika, bezpečnostní zámek, otevírače ven, dveře na prahu osadí kerábovým výzumným těsněním, montáž dveří bude provedena dle ČSN normy včetně zednického zapravení vnitřních a vnějších spalek a 2x vymalby vnitřního ostění včetně zasklených míst zednickým zapravením a 2x vymalby vnějšího ostění fasádní. Rozměry dle měření.	1	0	0		vnější: zelená RAL 6005/vnitřní: tmavě hnědá	1150x2600	1	47033	47033
14	D-M dřevěné vstupní jednotkzaje dveře včetně nadsvětlika a dřevěné zárubně (europrofil min. 78 mm stavební hloubka) 1100x2600, bílá vřpří, šlo bezpečnostní, světlík: lžbištn dvojsklo, kování: kliky/klika, zámek: vložkový, otevírače ven, dveře na prahu osadí kerábovým výzumným těsněním, montáž dveří bude provedena dle ČSN normy včetně zednického zapravení vnitřních a vnějších spalek a 2x vymalby vnitřního ostění včetně zasklených míst zednickým zapravením a 2x vymalby vnějšího ostění fasádní. Rozměry dle měření.	0	1	0		vnější: zelená RAL 6005/vnitřní: tmavě hnědá	1100x2600	1	47983	47983



Pořadí	Specifikace	1.NP	2.NP	Podkr.	Náhled	Barva	Š x V (mm)/jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena v Kč bez DPH
15	D-M PVC okno jednokřídlé otevřené/zložené, vodorovná střední příčka, součástí prostupu: tepa min.Lw=1,2W/(m <sup>2</sup> K) dle ČSN 730540-2, zasklení termolokol dvojklem, kování s řízenou mikroventilací polohou s plastovým distančním rámečkem. Montáž okna bude provedena dle ČSN normy 746077, včetně oboustranné parotěsně a paraprostupné pásky, APU list vnitřních vlněných, zednického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnitřního ostění a 2x vymalby vnějšího ostění fasádní světlou barvou. Barva bílá, rozměry dle měření.	1	0	0		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	600x1600	1	8429	8439
16	D-M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	1	0	0			600x230	1	425	425
17	D-M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	1	0	0			600x250	1	742	742
18	D-M PVC okno jednokřídlé otevřené/zložené, vodorovná střední příčka, součástí prostupu tepa min.Lw=1,2W/(m <sup>2</sup> K) dle ČSN 730540-2, zasklení termolokol dvojklem, kování s řízenou mikroventilací polohou s plastovým distančním rámečkem. Montáž okna bude provedena dle ČSN normy 746077, včetně oboustranné parotěsně a paraprostupné pásky, APU list vnitřních vlněných, zednického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnitřního ostění a 2x vymalby vnějšího ostění fasádní světlou barvou, rozměry dle měření.	2	2	0		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	500x1100	4	7011	28044
19	D-M vnějších parapetů Postforming max. šířky 300 mm s nosem včetně zapravení. Rozměry dle měření	2	2	0		bílá	900x200	4	180	720
20	D-M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	2	2	0		zelená Ral-6005	500x250	4	677	2708
21	D-M PVC okno čtyřkřídlé otevřené/zložené, s poučtem nahoru, součástí prostupu tepa min.Lw=1,2W/(m <sup>2</sup> K) dle ČSN 730540-2, zasklení termolokol dvojklem, kování s řízenou mikroventilací polohou s plastovým distančním rámečkem. Montáž okna bude provedena dle ČSN normy 746077, včetně oboustranné parotěsně a paraprostupné pásky, APU list vnitřních vlněných, zednického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnitřního ostění a 2x vymalby vnějšího ostění fasádní světlou barvou, rozměry dle měření.	1	0	0		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	1250x2100	1	17397	17397
22	D-M vnějších parapetů Postforming max. šířky 300 mm s nosem včetně zapravení. Rozměry dle měření	1	0	0		bílá	1250x200	1	433	433
23	D-M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření	1	0	0		zelená Ral 6005	1250x260	1	1163	1163
24	D-M PVC okno dvoukřídlé otevřené/zložené, s poučtem nahoru, součástí prostupu tepa min.Lw=1,2W/(m <sup>2</sup> K) dle ČSN 730540-2, zasklení termolokol dvojklem, kování s řízenou mikroventilací polohou s plastovým distančním rámečkem. Montáž okna bude provedena dle ČSN normy 746077, včetně oboustranné parotěsně a paraprostupné pásky, APU list vnitřních vlněných, zednického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnitřního ostění a 2x vymalby vnějšího ostění fasádní světlou barvou, rozměry dle měření.	1	1	0		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	750x1200	2	12047	24094
25	D-M vnějších parapetů Postforming max. šířky 300 mm s nosem včetně zapravení. Rozměry dle měření	1	1	0		bílá	750x200	2	764	528
26	D-M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	1	1	0		zelená Ral 6005	750x260	2	899	1678
27	D-M PVC okno jednokřídlé otevřené/zložené, vodorovná střední příčka, součástí prostupu: tepa min.Lw=1,2W/(m <sup>2</sup> K) dle ČSN 730540-2, zasklení termolokol dvojklem, kování s řízenou mikroventilací polohou s plastovým distančním rámečkem. Montáž okna bude provedena dle ČSN normy 746077, včetně oboustranné parotěsně a paraprostupné pásky, APU list vnitřních vlněných, zednického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnitřního ostění a 2x vymalby vnějšího ostění fasádní světlou barvou, rozměry dle měření.	3	3	0		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	900x1600	6	9463	56778

Pořadí	Specifikace	1.NP	2.NP	Podkr.	Náhled	Barva	Š x v (mm)/jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena v Kč bez DPH
28	D-M vnitřních parapetů Postforming max. šířky 200 mm s noscem včetně zapravení. Rozměry dle měření	3	0	0		bílá	900x200	3	315	945
79	D-M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	6	0	0		zelená RAL 6005	900x260	6	936	5616
20	D-M PVC okno jednořadové otevřené/sklonné, vodotěsná střední příčka, součástí prostupu tepla min.Luv=1,2W/(m2K) dle ČSN 730540-2, zasklení termoplast dvojsklem, kování s řeznou mikrovlniční polohou s plastovým distančním rámečkem. Montáž okna bude provedena dle ČSN normy 746077, včetně oboustranné parotěsné a parapropustné pásky, APU list vnitřních vnitřních, znečistěná zapravení vnitřních a vnějších spalek a 2x výmělby vnitřního ostění a 2x výmělby vnějšího ostění, fasádní světlou barvou, rozměry dle měření. líc vnitřního parapetu!	4	2	0		vnější: zelená RAL 6005/vnitřní bílá	500x1100	6	7011	42066
31	D-M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	4	2	0		zelená RAL 6005	500x260	6	333	1998
32	D-M PVC okno jednořadové otevřené/sklonné, vodotěsná střední příčka, součástí prostupu tepla min.Luv=1,2W/(m2K) dle ČSN 730540-2, zasklení termoplast dvojsklem, kování s řeznou mikrovlniční polohou s plastovým distančním rámečkem. Montáž okna bude provedena dle ČSN normy 746077, včetně oboustranné parotěsné a parapropustné pásky, APU list vnitřních vnitřních, znečistěná zapravení vnitřních a vnějších spalek a 2x výmělby vnitřního ostění a 2x výmělby vnějšího ostění, fasádní světlou barvou, rozměry dle měření.	0	1	0		vnější: zelená RAL 6005/vnitřní bílá	950x1600	1	9772	9772
33	D-M vnitřních parapetů Postforming max. šířky 200 mm s noscem včetně zapravení. Rozměry dle měření	0	0	1		bílá		1	332	332
34	D-M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	0	1	0		zelená RAL 6005	950x260	1	969	969
35	D-M PVC okno jednořadové otevřené/sklonné, součástí prostupu tepla min.Luv=1,2W/(m2K) dle ČSN 730540-2, zasklení termoplast dvojsklem, kování s řeznou mikrovlniční polohou s plastovým distančním rámečkem. Montáž okna bude provedena dle ČSN normy 746077, včetně oboustranné parotěsné a parapropustné pásky, APU list vnitřních vnitřních, znečistěná zapravení vnitřních a vnějších spalek a 2x výmělby vnitřního ostění a 2x výmělby vnějšího ostění, fasádní světlou barvou, rozměry dle měření.	0	0	1		vnější: zelená RAL 6005/vnitřní bílá	900x1200	1	8129	8129
36	D-M vnitřních parapetů Postforming max. šířky 200 mm s noscem včetně zapravení. Rozměry dle měření	0	0	1		#0D6A71	900x200	1	315	315
37	D-M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	0	0	1		zelená RAL 6005	900x260	1	936	936
38	D-M PVC okno jednořadové otevřené/sklonné, vodotěsná střední příčka, součástí prostupu tepla min.Luv=1,2W/(m2K) dle ČSN 730540-2, zasklení termoplast dvojsklem, kování s řeznou mikrovlniční polohou s plastovým distančním rámečkem. Montáž okna bude provedena dle ČSN normy 746077, včetně oboustranné parotěsné a parapropustné pásky, APU list vnitřních vnitřních, znečistěná zapravení vnitřních a vnějších spalek a 2x výmělby vnitřního ostění a 2x výmělby vnějšího ostění, fasádní světlou barvou, rozměry dle měření.	0	1	0		vnější: zelená RAL 6005/vnitřní bílá	650x1600	1	8525	8525
39	D-M vnitřních parapetů Postforming max. šířky 200 mm s noscem včetně zapravení. Rozměry dle měření.	0	0	1		bílá	650x200	1	230	230
40	D-M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	0	0	1		zelená RAL 6005	650x260	1	774	774

Pořadí	Specifikace	1.NP	2.NP	Podkr.	Náhled	Barva	Š x V (mm)/jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena v Kč bez DPH
41	D-M PVC okno trojkrídlové otvárač/skupin. s použitím nahriev. súčiniteľ prostupu tepla min. Uw=1,2W/(m2K) die ČSN 730540-2, zasklením termozákladiskem, kovmi s izbovou mikrovlničnou pohobou s plastovým distančným rámčekom. Montáž okna bude provedena die ČSN normy 746077, včetně oboustranne parotěsné a parapropustné pásky, APU list vnitřních vnitřních, zednického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnějšního ostění a 2x vymalby vnějšního ostění fasádou světlou barvou rozměry dle měření.	0	1	0		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	1100x2150	1	16785	16785
42	D-M vnitřních parapetů Postforming max. šířky 200 mm s nosím včetně zapravení. Rozměry dle měření	0	1	0		bílá	1100x200	1	332	332
43	D-M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	0	1	0		zelená Ral 6005	1100x260	1	1066	1066
44	D-M PVC okno trojkrídlové otvárač/skupin. s pohyblivým dvojkřem, součiniteľ prostupu tepla min.Uw=1,2W/(m2K) die ČSN 730540-2, zasklením termozákladiskem, kovmi s izbovou mikrovlničnou pohobou s plastovým distančným rámčekom. Montáž okna bude provedena die ČSN normy 746077, včetně oboustranne parotěsné a parapropustné pásky, APU list vnitřních vnitřních, zednického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnějšního ostění a 2x vymalby vnějšního ostění fasádou světlou barvou, rozměry dle měření.	0	0	3		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	2100x1500	3	17208	51624
45	D-M vnitřních parapetů Postforming max. šířky 200 mm s nosím včetně zapravení. Rozměry dle měření	0	0	3		bílá	2100x100	3	719	2157
46	D-M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	0	0	3		zelená Ral 6005	2100x260	3	1714	5142
47	D-M PVC okno trojkrídlové otvárač/skupin. s pohyblivým dvojkřem, součiniteľ prostupu tepla min.Uw=1,2W/(m2K) die ČSN 730540-2, zasklením termozákladiskem, kovmi s izbovou mikrovlničnou pohobou s plastovým distančným rámčekom. Montáž okna bude provedena die ČSN normy 746077, včetně oboustranne parotěsné a parapropustné pásky, APU list vnitřních vnitřních, zednického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnějšního ostění a 2x vymalby vnějšního ostění fasádou světlou barvou, rozměry dle měření.	0	0	1		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	1500x1500	1	12912	12912
48	D-M vnitřních parapetů Postforming max. šířky 200 mm s nosím včetně zapravení. Rozměry dle měření	0	0	1		bílá	1500x200	1	517	517
49	D-M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	0	0	1		zelená Ral 6005	1500x260	1	1325	1325
50	D-M PVC okno trojkrídlové otvárač/skupin. s použitím nahriev. súčiniteľ prostupu tepla min.Uw=1,2W/(m2K) die ČSN 730540-2, zasklením termozákladiskem, kovmi s izbovou mikrovlničnou pohobou s plastovým distančným rámčekom. Montáž okna bude provedena die ČSN normy 746077, včetně oboustranne parotěsné a parapropustné pásky, APU list vnitřních vnitřních, zednického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnějšního ostění a 2x vymalby vnějšního ostění fasádou světlou barvou, rozměry dle měření. Bez vnějšního parapetu.	0	0	1		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	900x1200	1	3129	8129
51	D-M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	0	0	1		zelená Ral 6005	900x260	1	936	936
52	D-M PVC okno trojkrídlové otvárač/skupin. s použitím nahriev. súčiniteľ prostupu tepla min.Uw=1,2W/(m2K) die ČSN 730540-2, zasklením termozákladiskem, kovmi s izbovou mikrovlničnou pohobou s plastovým distančným rámčekom. Montáž okna bude provedena die ČSN normy 746077, včetně oboustranne parotěsné a parapropustné pásky, APU list vnitřních vnitřních, zednického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnějšního ostění a 2x vymalby vnějšního ostění fasádou světlou barvou, rozměry dle měření. Bez vnějšního parapetu.	0	0	2		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	600x900	2	7637	15274
53	D-M vnějších hliníkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení. Rozměry dle měření.	0	0	2		zelená Ral 6005	600x260	2	742	1484

Pořadí	Specifikace	1.NP	2.NP	Podtr.	Náhled	Barva	Š x V (mm)/jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena v Kč bez DPH
54	D-M PVC okno jednokřídlové otevřené/sklapné, součástí prostupu tepla min.Uw=1,2W/(m2K) dle ČSN 730540-2, zasklení termozodvojnáskl. kování s řízenou mikrovlniční páskou s plastovým distančním rámečkem. Montáž okna bude provedena dle ČSN normy 746077, včetně oboustranné parotěsně a parapoutné pásky, APU list vnitřních i vnějších, technického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnitřního ostění a 2x vymalby vnějšího ostění fasádou světlou barvou, rozměry dle měření.	0	0	0		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	900x1500	1	8870	8870
55	D-M vnitřních parapetů Postforming max. šířky 200 mm s noscem včetně zapravení, rozměry dle měření	0	0	0		bílá	900x200	1	315	315
56	D-M vnějších hlínkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení, rozměry dle měření.	0	0	0		zelená Ral 6005	900x260	1	936	936
57	D-M PVC okno jednokřídlové otevřené/sklapné, součástí prostupu tepla min.Uw=1,2W/(m2K) dle ČSN 730540-2, zasklení termozodvojnáskl. kování s řízenou mikrovlniční páskou s plastovým distančním rámečkem. Montáž okna bude provedena dle ČSN normy 746077, včetně oboustranné parotěsně a parapoutné pásky, APU list vnitřních i vnějších, technického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnitřního ostění a 2x vymalby vnějšího ostění fasádou světlou barvou, rozměry dle měření.	0	0	0		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	900x600	1	6038	6038
58	D-M vnitřních parapetů Postforming max. šířky 200 mm s noscem včetně zapravení, rozměry dle měření	0	0	0		bílá	900x200	1	313	313
59	D-M vnějších hlínkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení, rozměry dle měření.	0	0	0		zelená Ral 6005	900x280	1	936	936
60	D-M PVC okno jednokřídlové otevřené/sklapné, součástí prostupu tepla min.Uw=1,2W/(m2K) dle ČSN 730540-2, zasklení termozodvojnáskl. kování s řízenou mikrovlniční páskou s plastovým distančním rámečkem. Montáž okna bude provedena dle ČSN normy 746077, včetně oboustranné parotěsně a parapoutné pásky, APU list vnitřních i vnějších, technického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnitřního ostění a 2x vymalby vnějšího ostění fasádou světlou barvou, rozměry dle měření.	0	0	0		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	1200x1500	1	9937	9937
61	D-M vnitřních parapetů Postforming max. šířky 200 mm s noscem včetně zapravení, rozměry dle měření	0	0	0		bílá	1200x200	1	416	416
62	D-M vnějších hlínkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení, rozměry dle měření.	0	0	0		zelená Ral 6005	1200x280	1	1131	1131
63	D-M PVC okno jednokřídlové otevřené/sklapné, součástí prostupu tepla min.Uw=1,2W/(m2K) dle ČSN 730540-2, zasklení termozodvojnáskl. kování s řízenou mikrovlniční páskou s plastovým distančním rámečkem. Montáž okna bude provedena dle ČSN normy 746077, včetně oboustranné parotěsně a parapoutné pásky, APU list vnitřních i vnějších, technického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnitřního ostění a 2x vymalby vnějšího ostění fasádou světlou barvou, rozměry dle měření.	0	0	0		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	750x1500	1	8420	8420
64	D-M vnitřních parapetů Postforming max. šířky 200 mm s noscem včetně zapravení, rozměry dle měření.	0	0	0		bílá	750x200	1	264	264
65	D-M vnějších hlínkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení, rozměry dle měření.	0	0	0		zelená Ral 6005	750x260	1	839	839
66	D-M PVC okno jednokřídlové otevřené/sklapné, součástí prostupu tepla min.Uw=1,2W/(m2K) dle ČSN 730540-2, zasklení termozodvojnáskl. kování s řízenou mikrovlniční páskou s plastovým distančním rámečkem. Montáž okna bude provedena dle ČSN normy 746077, včetně oboustranné parotěsně a parapoutné pásky, APU list vnitřních i vnějších, technického zapravení vnitřních a vnějších špalet a 2x vymalby vnitřního ostění a 2x vymalby vnějšího ostění fasádou světlou barvou, rozměry dle měření.	0	0	0		vnější zelená RAL 6005/vnitřní bílá	600x700	1	5778	5778
67	D-M vnitřních parapetů Postforming max. šířky 200 mm s noscem včetně zapravení, rozměry dle měření.	0	0	0		bílá	600x200	1	214	214
68	D-M vnějších hlínkových parapetů max. šířky 300 mm včetně zapravení, rozměry dle měření.	0	0	0		zelená Ral 6005	600x260	1	742	742
69	Demontáž stávajících oken a dveří včetně likvidace						soubor	1	2848	2848
<b>Cena celkem</b>									424823	1319651