

Objednávka č.ST062956

Odběratel:

Nemocnice Strakonice, a.s.
Radomyšlská 336
386 29 Strakonice I

IČO: 26095181
DIČ:
tel.: 383 31 4111
fax:
e-mail: szm@nemocnice-st.cz

Dodavatel:

DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o.
Vodičková 791/41
110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 48108731
DIČ:
tel.:
fax:
e-mail: objednavky@dynex.cz

PODLE ZÁKONA 340/2015 Sb. O REGISTRU SMLUV, KTERÝ NABYL ÚČINNOSTI 1.7.2016, ŽÁDÁME O ELEKTRONICKÉ POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, KTERÉ MUSÍ V PŘEDMĚTU OBSAHOVAT JEJÍ ČÍSLO, NA TYTO 2 e-mailové ADRESY V PŘÍPADĚ, ŽE HODNOTA OBJEDNÁVKY BEZ DPH PŘESÁHNE 50 000,-Kč:

szm@nemocnice-st.cz

registrsmluv@nemocnice-st.cz

V případě objednávky s nižší částkou stačí zaslat její potvrzení pouze na adresu szm@nemocnice-st.cz.

UPOZORNĚNÍ:

Nebudeme akceptovat cenové rozdíly mezi objednávkou a fakturou v případě, že fakturovaná částka přesáhne hodnotu objednávky. Případné navýšení ceny oproti ceně v katalogu NeOS konzultujte předem s obchodním oddělením v Českých Budějovicích.

Faktury musí obsahovat vždy číslo objednávky a čísla dodacích listů. U zdravotnických prostředků je potřeba, aby dodací list obsahoval i informaci o šarži a expiraci výrobku.

Splatnost faktury je min. 30 dnů ode dne jejího doručení.

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	DY 2131-3001- 1 G	Anti-Borrelia EUROLINE-WB (IgG)			bal	
	DY 2131-3001- 1 M	Anti-Borrelia EUROLINE-WB (IgM)			bal	
	DYN-65910	Sample Tips, DSX (4x108)			bal	
	DYN-65920	Reagent Tips, DSX (4x108)			bal	
	EI 2132-9601 M	Borrelia burgdorferi			ks	
	EI 2132-9601- 2 G	Anti-Borrelia-plus VlsE, IgG			bal	
	EI 2570-9601 G	Cytomegalovirus IgG			bal	



EI 2570-9601 M	Cytomegalovirus IgM	bal
EI 2570-9601- 1 G	Cytomegalovirus IgG, Low-Avidity Antibodies	bal
EI 2661-9601 M	TBE VIRUS IgM	bal
EI 2661-9601- 9 G	TBE virus Vienna	bal
EI 2791-9601 G	EBV-CA IgG	bal
EI 2791-9601 M	EBV-CA IgM	bal
EI 2793-9601 G	EBNA-1 IgG	bal

Celkem vč. DPH: 151 131,42 Kč

Pozn: Uživatel: Jindra Jandová, Email: szm@nemocnice-st.cz, Pozn.: . Sklad SZM, Jindra JANDOVÁ, tel: 383 314216, mob: 775 853 401, email: szm@nemocnice-st.cz
PROSÍM O ZASLÁNÍ MATERIÁLU PŘÍMO NA PRACOVIŠTĚ LABORATOŘÍ. Děkuji. J.Jandová

Vystavil: Jandová Jindra, 2017-03-09 12:00

