

K U P N Í S M L O U V A

podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Dodávka kontejnerové kropicí nástavby

číslo smlouvy prodávajícího: 198/22

číslo smlouvy kupujícího: 53/P/2022

1. Smluvní strany

1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č.úctu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: ██████████ tel.: 387 021 014

jako „kupující“ na straně jedné

1.1. Prodávající: **KOBIT, spol. s r.o.**
Sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Zastoupený: **Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti**
tel.: ██████████
IČO: IČO: 44792247
DIČ: DIČ: CZ44792247

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu: 5016230911 / 5500

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 5528, datum zápisu 4. prosince 1991

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Petr Nožička tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:
██████████ tel.: ██████████

jako prodávající na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je realizace zakázky č. 53/P/2022 ze dne 13.4.2022, zadané podle směrnice JČK o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. Vymezení a předmět plnění

3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k předmětu smlouvy (dále také jako „zboží“) uvedenému níže a specifikované v nabídce ze dne 21.4.2022 a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle čl. 4 této smlouvy

3.2. Předmět koupě:

Dodávka kontejnerové kropící nástavby

Dodávka kompletně nového stroje.
(technická specifikace viz nabídka prodávajícího)

4. Kupní cena

Kontejnerová cisternová kropící nástavba MK7 (bez DPH)	1 722 500,- Kč
DPH 21 %	361 725,- Kč
Smluvní cena celkem včetně DPH	2 084 225,- Kč

Cena je stanovena jako pevná a v max. přípustné výši po celou dobu plnění smlouvy. Prodávající v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy.

V ceně budou zahrnuty veškeré DPH a jiné daně, přepravné včetně pojištění spojeného s přepravou na místo plnění, náklady na veškeré nabídnuté služby včetně zaškolení obsluhy a další náklady spojené s předáním a montáží stroje na místě plnění.

5. Dodací a platební podmínky

- 5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího. Převzetí potvrdí datovaným podpisem na přijímacím protokolu.
- 5.2. Platba bude uhrazena do 21 dnů od doručení faktury kupujícímu (razítko podatelny). Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v občanském zákoníku. Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.
- 5.3. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém

případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury.

- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby splatnosti.
- 5.5. Zboží bude dodáno v termínu: **do 5 měsíců od podpisu kupní smlouvy**
- 5.6. Zboží bude namontováno na přistavené vozidlo v provozovně prodávajícího:

KOBIT, spol. s r.o.
Konecchlumského 1100
506 01 Jičín

Zboží bude předáno a uvedeno do provozu v místě plnění:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
závod České Budějovice
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice.

Kontaktní osoba: [REDAKCE], tel. 387 021 042, e-mail: [REDAKCE]

Dále požadujeme při dodání stroje:

- Technické osvědčení samostatného technického celku
- Prohlášení o shodě
- Návod k obsluze a údržbě, katalog náhradních dílů a servisní knížka se záručními a servisní podmínkami - vše v českém jazyce, proškolení obsluhy

- 5.7. Termín konečného předání zboží bude prodávajícím kupujícímu oznámen minimálně 3 pracovní dny před převzetím.

6. Záruční doba

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za dohodnuté vlastnosti zboží ve smyslu záručních podmínek výrobce tak, jak jsou uvedeny v jeho nabídce, ode dne převzetí strojů:
- na celý stroj 24 měsíců

7. Servisní podmínky

- 7.1. Záruční, příp. pozáruční servis zajišťuje:
KOBIT, spol. s r.o.
Konecchlumského 1100
506 01 Jičín
tel. +420 493 546 429 – 30
e-mail: servis@kobit.cz

Servisní místo: v závislosti na povaze servisu po vzájemné dohodě, buď na příslušném středisku kupujícího nebo v servisním centru prodávajícího na adrese **KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín**

- 7.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originál náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebenění a škody vzniklé v důsledku nadměrného zatížení, neodborné manipulace nebo havárií.

8. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 8.1. Za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stroje uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** (bez DPH).
Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.
- 9.2. Prodávající se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se prodávající zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.3. V případě, že prodávající bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 9.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat kupujícího v přiměřené lhůtě stanovené po vzájemné dohodě. Skutečnost, že bude prodávající uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy.
- 9.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- 9.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
- 9.6. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat správce o

přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [REDACTED] (tel. 387021031). V případě, že se bude prodávající cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- 9.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1). Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 9.8. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka kupujícího č. 53/P/2022 a nabídka prodávajícího ze dne 21.4.2022 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Nabídka prodávajícího – technické parametry stroje

V Českých Budějovicích, dne 23. 05. 2022
kupující

V Jičíně dne: 17.5.2022
prodávající

[REDACTED]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

[REDACTED]

Ing. Petr Nožíčka
jednatel společnosti
KOBIT, spol. s r.o.



Technická specifikace kropicí kontejnerové nástavby

MK7 CISTERNOVÁ NÁSTAVBA



orientační foto

Popis nástavby

Cisternová nástavba určená k přepravě technologické vody. Vlastní systém strojovny umožňuje samostatné plnění cisterny, přečerpávání kapaliny a ve spojení s hadicí. Nástavba je kovové konstrukce vyrobená z nerez oceli třídy AISI304, tl. 4mm s příčnými vlnolamy. Na přední nebo zadní části rámu je umístěn kompletní rozvod vody s kohouty a čerpadlo. Tato část (strojovna) je uzamykatelná a umožňuje rychlý přístup ke všem rozvodům vody. Nástavba je standardně určena pro výměnný systém Kobit a montáž na automobilový nosič.

Technické parametry

Geometrický objem nádrže na vodu cca	7 000 L
Vodní čerpadlo odstředivé	600 - 800 L/min. / při výtlaku 75- 120m
Výstup pro vyčerpávání	koncovka STORZ typ C
Výstup gravitační	1x DN 2,5", 1 x STORZ typ C
Potřebný příkon ca	38kw
Hmotnost nástavby ca	2 400 kg

PROVEDENÍ

3xxx	<p>MK7 - pohon od silové komunální hydrauliky připravené na podvozku</p> <p>Kompletně lakovaný tank se spodním kontejnerovým rámem a rolnami</p> <p>Geometrický objem nástavby ca 7 000L</p> <p>Vlnolamy, průchozí</p> <p>Přední uzamykatelná strojovna čerpadla a rozvodů</p> <p>Zadní žebřík, vrchní plošina k přístupu do kotle k vlezu DN560</p> <p>Přední čerpadcí agregát, rozvody, boční vývody, nasávání přes kalník s odloučením kalů, sání zvětšené, filtrace sítím,... vodní agregát,..</p> <p>Rozvod vody čerpadla s funkcí - vyčerpání a přečerpání vody, možnost samonosávání, plnění a nasávání přes vývod B</p> <p>Výtlak z cisterny na pravé a levé straně, ukončen vývodem C</p> <p>hadicový stavoznak</p> <p>Mycí lišta splynulým polohování (zdvihání a přetáčení) a osazená 11ks trysek</p>
------	---

Pravý splach s AL žabkou a kloubem, samostané ovládání

Boční otevřená s chrána, provedení hliník - na pravé straně nástavby ca 3m
Boční uzamykatelná schrána, provedení hliník - na levé straně ca 3m

Pohon nástavby od silové hydrauliky podvozku *_ samostaně níže uvedena*

Vybavení nástavby elektricky řízeným rozvaděčem od zdroje oleje podvozku a systémem LS, pro řízení výkonu vodního čerpadla

Provedení nástavby pro rámové podvozky

Vrchní lak - RAL 2011 včetně obrysového značení

**Doplňkové příslušenství
nástavby**

1 ks plnicí hadice „C“, 1x ruční proudnice
1 ks klíč B/C
1 x redukce B/C
1 x odkládací schrána ve strojovně
2 x pracovní světlo
2 x maják

Montáž a odzkoušení

Montáž , propojení hadic s přední a zadní partií pro plnění strojů, odzkoušení

Ostatní příslušenství:

elektronický ukazatel hladiny vody v kabině vozidla
MK.1219 Savice- 2ks a 3m + koš s klapkou
MK.0928 naviják automat, s hadicí 1" ca 15m (15m 3/4")
MK.0510 Vybavení nástavby elektricky řízeným rozvaděčem od zdroje oleje podvozku a systémem LS, pro řízení výkonu vodního čerpadla
MK.0717 Vysokotlaký čistící agregát 30L při 190 bar, naviják s 20 hadice, mycí puška - **PRO ČIŠTĚNÍ A MYTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A VOZIDEL!**
Výstražné obrysové značení - polep

x799

Další dovybavení:

Okruh silový pro vysokotlak
Chlazení oleje