

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky OOPP 2022 – 2023

Předmětné OOPP musí zaměstnance ÚKZÚZ chránit před riziky vyplývajícími z provádění pracovní činnosti, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce, **musí splňovat požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, zákona č. 90/2016 Sb. a musí splňovat požadavky všech platných norem.** Musí být navržena vzájemná kompatibilita nabízených OOPP.

Uchazeč u každé položky VZ uvede konkrétní podrobnou specifikaci (materiál, splnění certifikátu a normy, velikosti, univerzální a barevná provedení apod.). Tento požadavek je možné splnit předložením katalogu (s konkrétním označením nabízené položky), výrobního listu zboží apod. Uchazeč doplní níže uvedenou tabulku a předloží ve své nabídce.

U výrobků, kde jsou poptávány různé velikosti, budou v rámci specifikace dodány tabulky velikostí a nabídka barevných provedení. **Veškeré zboží bude bez potisku, bude označeno značkou (€ nebo bude přiloženo prohlášení o shodě, zároveň požadujeme doložit produktové listy.**

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si u vybraných položek, i dodatečně, do dodání vzorků k posouzení.

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>1) Pracovní montérková blůza – pánská 2v1</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní montérková blůza pánská, pevnější, více odolná, pas do gumy, odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, pas na bocích do gumy, – nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m², – velikost: 46 až min 68, možnost menší velikosti: 44, – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – nabídka více barevných provedení, – možnost potisku, <p>musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.</p>	<p>Pracovní montérková blůza - pánská CXS LUXY EDA - pánská blůza 2v1, kryté zapínání , odepínací rukávy do manžety, kapsa na mobil, pas do gumy. Možnost prodloužení délky. Možnost prodloužení délky na 194cm, 7 barevných kombinací, možnost potisku. Materiál : kepr 100% bavlna, 260 g/m². Velikosti 44 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 274,50</p>

--	--

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>2) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – pánské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty pánské do pasu, pevnější, více odolné, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, – zesílená kolena pro zaručení delší životnosti, – přední a boční kapsy, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m²,</i> – velikost: 46 až min 68, možnost menší velikosti: 44, – možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm, – nabídka více barevných provedení, <p>musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u></p>	<p>Pracovní montérkové kalhoty do pasu - pánské - CXS LUXY JOSEF - Pánské kalhoty do pasu, zdvojená kolena, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, přední našité kapsy, boční kapsy na metr a na mobil. Možnost prodloužení délky na 194cm, 7 barevných kombinací.</p> <p style="text-align: center;">Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m². Velikosti 44 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688. cena : 227,10</p>
<p><u>3) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – pánské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty s laclem pánské, zapínání na boku, pevnější, více odolné, pas v zadní části do gumy, – zesílená kolena pro delší životnosti, – přední a boční kapsy, náprsní kapsa, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m²,</i> 	<p>Pracovní montérkové kalhoty s laclem - pánské CXS LUXY ROBIN - pánské kalhoty s náprsenkou, zdvojená kolena, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy. Možnost prodloužení délky na 194cm, 7 barevných kombinací.</p>

- velikost: **46 až min 68**, možnost menší velikosti: 44,
 - možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm,
 - nabídka více barevných provedení,
- musí splňovat normu **EN ISO 13688, označení CE.**

**Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m².
Velikosti 44 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688.
cena : 284,10**

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>4) Pracovní montérková blůza – dámská 2v1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní montérková blůza dámská, pevnější, více odolná, pas do gumy, odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, pas na bocích do gumy, – nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m², – velikost: 38 až min 58, – nabídka více barevných provedení, – možnost potisku, <p>musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.</p>	<p>Pracovní montérková blůza - dámská CXS LUXY DIANA - dámská blůza 2v1, kryté zapínání , odepínací rukávy do manžety, kapsa na mobil, pas do gumy. 3 barevné provedení, možnost potisku. Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m². Velikosti 38 - 58. Norma ČSN EN ISO 13688. cena : 312,50</p>
<p><u>5) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – dámské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty dámské do pasu, pevnější, více odolné, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, – přední a boční kapsy, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m², 	<p>Pracovní montérkové kalhoty do pasu - dámské CXS LUXY ELENA - Dámské kalhoty do pasu, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, přední vakové kapsy, boční kapsy na metr a na mobil. 3 barevné provedení. Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m².</p>

- velikost: **38 až min 58**,
 - nabídka více barevných provedení,
- musí splňovat normu **EN ISO 13688, označení CE.**

**Velikosti 38 - 58 Norma ČSN EN ISO 13688.
cena : 236,50**

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>6) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty s laclem dámské, zapínání na boku, pevnější, více odolné, pas v zadní části do gumy, – přední a boční kapsy, náprsní kapsa, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m², – velikost: 38 až min 58, – nabídka více barevných provedení, <p>musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.</p>	<p>Pracovní montérkové kalhoty s laclem - dámské CXS LUXY SABINA - dámské kalhoty s náprsenkou, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy. 3 barevné provedení. Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m².</p> <p>Velikosti 38 - 58 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 274,50</p>
<p>7) Pracovní montérková blůza - pánská</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní montérková blůza ze směsového materiálu, kryté zapínání na zip a druky, rukávy s nastavitelnou manžetou, pas na bocích do gumy, – vysoká odolnost pro náročné podmínky, – nejméně dvě náprsní kapsy (<i>multifunkční kapsy</i>) a dvě spodní kapsy, – materiál: kepr 60 % bavlna, 40 % polyester, gramáž: min. 280 g / m², – velikosti: 44 až 68, – možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm, – možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm, – nabídka více barevných provedení, – reflexní doplňky, 	<p>Pracovní montérková blůza CXS ORION OTAKAR - pracovní blůza, kryté zapínání na zip légou, rukávy do manžety, dvě náprsní kapsy, kapsa na mobil, kapsy a poutka pro různá využití, reflexní doplňky, možnost prodloužení délky na 194cm. Možnost zkrácené délky na 170-176cm. 6 barevných provedení. Možnost potisku.</p> <p>Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m². Velikosti 44 - 64. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 360,10</p>

- možnost potisku,
musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>8) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – pánské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty do pasu ze směsového materiálu, poutka na opasek, vzadu do gumy, vysoká odolnost pro náročné podmínky, – přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy, – zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, – materiál: <i>kepr 60 % bavlna, 40 % polyester, gramáž: min. 280 g / m²,</i> – velikosti: <i>44 až 68,</i> – <i>možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm,</i> – <i>možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm,</i> – nabídka více barevných provedení, – reflexní doplňky, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní montérková kalhoty do pasu CXS ORION TEODOR - Pánské kalhoty do pasu s poutky na opasek, zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh, boční multifunkční kapsy, klínové přední kapsy a našité kapsy s poutky na nářadí, reflexní doplňky. Možnost prodloužení délky na 194cm. Možnost zkrácené délky 170-176cm. 6 barevných provedení Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m². Velikosti 44 - 64. Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 388,50</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>9) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – pánské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty s laclem ze směsového materiálu, vysoká odolnost pro náročné podmínky, rozepínání uprostřed, pas s poutky na opasek, vzadu do gumy, dvoucestný zip, – přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy a náprsenka s kapsami, – zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, – materiál: <i>kepr 60 % bavlna, 40 % polyester, gramáž: min. 280 g / m²,</i> – velikosti: 44 až 68, – možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm, – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – nabídka více barevných provedení, 	<p>Pracovní montérková kalhoty s laclem CXS ORION KRYŠTOF - kalhoty s náprsenkou, zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh, klínové přední kapsy a našité kapsy na zip s poutky na nářadí, boční multifunkční kapsy, náprsenka s kapsami a rozepínáním uprostřed, reflexní doplňky, možnost prodloužení délky na 194cm. Možnost zkrácené délky 170-176cm. 6 barevných provedení</p> <p>Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m². Velikosti 44 - 64. Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 464,50</p>

- reflexní doplňky,
- musí splňovat normu **EN ISO 13688, označení CE.**

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)
<p>10) Pracovní montérková blůza – pánská certifikovaná pracovní montérková blůza ze směsového materiálu umožňující volný pohyb, kryté zapínání na zip a druky, rukávy s nastavitelnou manžetou, regulovatelný pas,</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysoká odolnost pro náročné podmínky, - dvě náprsní kapsy a dvě boční kapsy, - materiál: 98 % bavlna, 2 % elasthan, gramáž: min. 250 g / m², - velikosti: pánské 46 až 64, - možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm, - nabídka více barevných provedení, - reflexní doplňky, 	<p>Blůza CXS STRETCH, pánská, montérková blůza, strečová tkanina umožňující volný pohyb, ramena vyztužena 600D polyesterem, rukávy s nastavitelnou manžetou, kapsička s klopou na levém rukávu, kryté zapínání na zip a druky, náprsní kapsy - na druk a zip, boční kapsy na zip, regulovatelný pas, větrání na zádech, reflexní doplňky. 98% bavlna 2% elasthan 250 g/m² - EN ISO 13688. velikost 46-68. Možnost zkrácené délky 170-176cm. cena : 635,50</p>

- možnost potisku,
musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>11) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – pánské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty do pasu ze směsového materiálu umožňující volný pohyb, poutka na opasek, vzadu do gumy, vysoká odolnost pro náročné podmínky, – min. přední kapsy, dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy, – zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, – materiál: 98 % bavlna, 2 % elastan, gramáž: <u>min. 250 g / m²</u>, – velikosti: pánské 46 až 64, – možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm, – nabídka více barevných provedení, – reflexní doplňky, <p>musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u></p>	<p>Kalhoty CXS STRETCH, Pánské montérkové kalhoty, strečová tkanina umožňující volný pohyb, pas s poutky na opasek, přední kapsy s kapsou na zip, multifunkční kapsy na obou stranách, kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh, dvě zadní kapsy - jedna s klopou, zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem, reflexní doplňky. 98% bavlna 2% elastan 250 g/m² - EN ISO 13688. velikost 46-68. Možnost zkrácené délky 170-176cm.</p> <p>cena : 593,70</p>

--	--

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>12) Pracovní montérkové kalhoty s lacem – pánské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty s lacem ze směsového materiálu umožňující volný pohyb, vysoká odolnost pro náročné podmínky, rozepínání uprostřed, pas s poutky na opasek, vzadu do gumy, dvoucestný zip, – min. přední kapsy, dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy a náprsní kapsa, – zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, – materiál: 98 % bavlna, 2 % elasthan, gramáž: <u>min. 250 g / m²</u>, , – velikosti: pánské 46 až 64, 	<p>Zahradníky CXS STRETCH, Pánské montérkové kalhoty s náprsenkou, strečová tkanina umožňující volný pohyb, náprsní kapsa s klopou, pas s poutky na opasek, přední kapsy s kapsou na zip, multifunkční kapsy na obou stranách, kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh, dvě zadní kapsy - jedna s klopou, zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem, šle s gumou vzadu, reflexní doplňky. 98% bavlna 2% elasthan 250 g/m² - EN ISO 13688. velikost 46-68. Možnost</p>

- možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm,
 - nabídka více barevných provedení,
 - reflexní doplňky,
- musí splňovat normu **EN ISO 13688, označení CE.**

**zkrácené délky 170-176cm.
cena : 721,10**

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>13) Pracovní montérková blůza – dámská certifikovaná pracovní montérková blůza ze směsového materiálu umožňující volný pohyb, kryté zapínání na zip a druky, rukávy s nastavitelnou manžetou, regulovatelný pas,</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysoká odolnost pro náročné podmínky, - dvě náprsní kapsy a dvě boční kapsy, - materiál: 98 % bavlna, 2 % elastan, gramáž: min. 250 g / m², - velikosti: dámské 38 až 58, - reflexní doplňky, - možnost potisku, <p>musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.</p>	<p>Blůza CXS STRETCH, dámská, Dámská montérková blůza, strečová tkanina umožňující volný pohyb, ramena vyztužena 600D polyesterem, rukávy s pružnou manžetou, kapsička s klopou na levém rukávu, kryté zapínání na zip a druky, náprsní kapsy - na druk a zip, boční kapsy na zip, regulovatelný pas, větrání na zádech, reflexní doplňky. 98% bavlna 2% elastan 250 g/m² - EN ISO 13688. velikost 38-58. cena : 635,50</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňí uchazeč)
<p><u>14) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – dámské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty do pasu ze směsového materiálu umožňující volný pohyb, poutka na opasek, vzadu do gumy, vysoká odolnost pro náročné podmínky, – min. přední kapsy, dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy, – zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, – materiál: 98 % bavlna, 2 % elasthan, gramáž: <u>min. 250 g / m²</u>, – velikosti: dámské 38 až 58, – reflexní doplňky, <p>musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.</p>	<p>Kalhoty CXS STRETCH, dámské, Dámské montérkové kalhoty, strečová tkanina umožňující volný pohyb, pas s poutky na opasek, přední kapsy s kapsou na zip, multifunkční kapsy na obou stranách, kolena zesílena 600D polyesterem, dvě zadní kapsy - jedna s klopou, zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem, reflexní doplňky.98% bavlna 2% elasthan 250 g/m2 - EN ISO 13688. velikost 38-58.</p> <p>cena : 593,80</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>15) Pracovní montérkové kalhoty s lacem – dámské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty s lacem ze směsového materiálu umožňující volný pohyb, vysoká odolnost pro náročné podmínky, rozepínání uprostřed, pas s poutky na opasek, vzadu do gumy, dvoucestný zip, – min. přední kapsy, dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy a náprsní kapsa, – zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, – materiál: 98 % bavlna, 2 % elastan, gramáž: <u>min. 250 g / m²</u>, – velikosti: dámské 38 až 58, – reflexní doplňky, <p>musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u></p>	<p>Zahradníky CXS STRETCH, dámské, Dámské montérkové kalhoty s náprsenkou, strečová tkanina umožňující volný pohyb, náprsní kapsa s klopou, pas s poutky na opasek, přední kapsy s kapsou na zip, multifunkční kapsy na obou stranách, kolena zesílena 600D polyesterem, dvě zadní kapsy - jedna s klopou, zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem, šle s gumou vzadu, reflexní doplňky. 98% bavlna 2% elastan 250 g/m² - EN ISO 13688. velikost 38-58. cena : 721,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>16) Výstražná vesta s vysokou viditelností</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná výstražná vesta, horizontální reflexní pásy, zapínání na such zip. – materiál: 100 % polyester, gramáž: <u>min. 120 g / m²</u>, – velikosti: <i>S-M, L-XL, 2XL-3XL</i>, – nabídka barevných provedení: <i>žlutá, oranžová</i>, – reflexní doplňky, <p>musí splňovat normu EN ISO 20471, označení CE.</p>	<p>Reflexní vesta GUSTAV, Výstražná vesta, zapínání na suchý zip. Materiál 100% polyester 120 g/m². EN ISO 20471. velikosti S/M,L/XL a 2XL/3XL.</p> <p style="text-align: center;">cena : 37,10</p>
<p><u>17) Pracovní fleecová vesta, pánské i dámské provedení</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací fleecová vesta, zapínání na zip, – nejméně dvě kapsy, – možnost utažení v dolní části vesty, – materiál: 100 % polyester fleece, <i>min. 450 g / m²</i>, 	<p>Fleecová vesta CXS UTAH - Fleecová vesta, na zip, možnost utažení v dolní části vesty, 2 kapsy na zip. 2 barevné provedení.</p> <p>Materiál : 100% polyester - fleece 350 g/m².</p> <p>Velikosti : S - XXXL</p>

– velikost: **S až min. 3XL**,
nabídka více barevných provedení.

Cena : 303,10

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>18) Pracovní vesta – pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací softshellová vesta z prodyšného materiálu, zapínání na zip, – nejméně dvě kapsy, – materiál: <i>polyester s příměsí elastanu</i>, – TPU membrána, – podšívka: <i>100 % polyester – fleece</i>, – odolnost materiálu proti průniku vody nejméně 3 000 mm mimo oblast švů, – paropropustnost nejméně 800 g/m²/24 h, – velikost: S až min. 3XL. 	<p>Softshell vesta CXS TOPEKA, zapínání na zip, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m²/24 hod.</p> <p>Materiál 96% polyester, 4% elastan, podšívka 100% polyester.</p> <p>Velikosti S - XXXL</p> <p>cena : 341,10</p>
<p><u>19) Pracovní vesta – dámská</u></p>	<p>Dámská vesta CXS LAREDO, lehká celopropínací vesta, stahování v dolní části. Dvě kapsy.</p>

<ul style="list-style-type: none"> – celopropínací vesta z prodyšného materiálu, zapínání na zip, – nejméně dvě kapsy, – možnost utažení v dolní části vesty, – materiál: 100 % polyester, – velikost: XS až min. 2XL. 	<p>Materiál : 100% polyester velikosti : XS - XXL cena : 293,60</p>
---	--

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>20) Pracovní microfleecová mikina – dámská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací microfleecová dámská mikina, zapínání na zip, bez kapuce, – spodní lem a rukávy ukončeny do gumičky, – nejméně dvě kapsy postranní, – materiál: 100 % polyester – microfleece, – gramáž: min. 190 g / m², – velikost: XS až min. 3XL, – prioritně nabídka bílého barevného provedení. 	<p>Dámská mikina CXS GRANBY LADY , fleecová mikina na zip, manžety rukávu a délka mikiny zakončeny gumičkou, 2 boční kapsy na zip.</p> <p>Materiál : 100 % polyester - microfleece 190g/m2 velikosti : XS - XXXL cena : 255,60</p>

<p><u>21) Pracovní mikina mikrofleecová – pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací pánská mikrofleecová mikina, zapínání na zip, bez kapuce, – možnost utažení v dolní části mikiny, – nejméně dvě postranní kapsy, – materiál: 100 % polyester – mikroflece, – gramáž: min. 190 g / m², – velikost: S až min. 3XL, (větší rozsah velikostí min XS – 5XL). 	<p>Fleecová mikina CXS GRANBY, mikina na zip, možnost utažení v dolní části bundy, 2 kapsy na zip. Materiál : 100 % polyester - mikroflece 190g/m² velikosti : XS - XXXXXL cena : 255,60</p>
--	--

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>22) Pracovní fleecová bunda – pánské i dámské provedení</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací mikina, fleecová bunda z prodyšného materiálu, zapínání na zip, rukávu do gumy, možnost utažení v dolní části mikiny, – nejméně tři kapsy, – materiál: 100 % polyester – flece, – gramáž: min. 450 g / m², – velikost: XS až min. 3XL, – více barevných provedení. – 	<p>Fleecová mikina CXS OTAWA - Fleecová bunda, na zip, možnost utažení v dolní části bundy, 3 kapsy na zip. 3 barevné provedení. Materiál : 100% polyester - flece 450 g/m². Velikosti : S - XXXL Cena : 379,10</p>
<p><u>23) Pracovní bunda – dámská</u></p>	<p>Dámská mikina CXS POMONA, na zip s kapucí napevno, celopropínací, dvě postranní kapsy na zip,</p>

<ul style="list-style-type: none"> – dámská bunda z prodyšného materiálu, celopropínací kombinovaná mikina, zapínání na zip, směs materiálů, – kapuce, – pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou, – nejméně dvě kapsy, – materiál: 100 % polyester, – gramáž: min. 280 g / m², – velikost: XS až min. 3XL, – finální silikonová úprava materiálu. 	<p>pas a rukávy zakončeny manžetou, finální silikonová úprava materiálu. Reflexní doplňky.</p> <p>Materiál : 100 % pletenina, 100 % polyester 360 g/m²</p> <p>Velikosti : XS - XXXL</p> <p>cena : 341,10</p>
--	---

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>24) Pracovní kombinovaná mikina – pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací kombinovaná mikina, zapínání na zip, směs materiálů, – kapuce, – pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou, – nejméně dvě kapsy, – materiál vnější: 100 % bavlna, – materiál vnitřní: 100 % polyester – fleece, – gramáž: min. 360 g / m², – velikost: S až min. 3XL, – finální silikonová úprava materiálu. 	<p>Pánská mikina CXS HARRISON, na zip s kapucí, celopropínací, dvě postranní kapsy na zip, rukávy zakončeny manžetou, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, pružnost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkovatění.</p> <p>Materiál : vnější materiál 100% bavlna, vnitřní materiál 100% polyester fleece 360 g/m²</p> <p>velikost : S - XXXL</p> <p>cena : 426,60</p>

25) Pracovní mikina – pánské i dámské provedení

- celopropínací mikina z prodyšného materiálu, zapínání na zip,
- nejméně dvě kapsy,
- otvor na palec na rukávu,
- fleecový límec,
- materiál: **100 % polyester**
- gramáž: **min. 230 g / m²,**
- velikost: *dámské provedení XS až min. 2XL,*
pánské provedení S až min. 3XL.

Mikina CXS TORONTO, na zip s barevným fleecovým límcem a sladěným prošíváním, příjemně dlouhá a vypasovaná. Dvě kapsy, otvor na palec na rukávu.

**Materiál : 100% polyester 230 g/m²
velikost : dámské XS - XXL pánské M - XXXL
cena : 350,60**

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>26) Pracovní kombinovaná bunda – dámská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací kombinovaná bunda z prodyšného materiálu, prodloužená, zapínání na zip, kombinace materiálů, – kapuce, – pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou, – nejméně dvě kapsy, – materiál: 100 % polyester, – gramáž: min. 280 g / m², – velikost: XS až min. 3XL. 	<p>Bunda CXS CAPE, dámská, Dámská bunda z pleteniny, prodloužená, kombinace materiálů, kapuce napevno, zapínání na zip, rukávy zakončeny gumičkou, 2 boční kapsy. Materiál 100 % polyester 280 gsm. Velikosti XS - XXXL. cena : 356,30</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>27) Pracovní mikina – pánská</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozepínání na zip u krku, - dlouhý rukáv, - elastický rychleschnoucí materiál, - vhodné jako 1. nebo 2. vrstva, - materiál: polyester, elasthan - gramáž: <i>min. 240 g / m²</i>, - velikost: S až min. 4XL. 	<p>Mikina / tričko CXS MALONE, pánská, Pánská mikina / tričko vhodná jako 1. nebo 2. vrstva. Zapínání na zip u krku, raglánové rukávy, ploché švy, postranní švy. Vyrobená z vysoce elastického a rychleschnoucího materiálu. Materiál 87 % polyester 13 % elasthan 240 g/m². Velikosti S - XXXXL. cena : 303,10</p>
<p>28) Pracovní mikina – dámská</p>	<p>Mikina / tričko CXS MALONE, dámská, Dámská mikina</p>

- rozepínání na zip u krku,
- dlouhý rukáv,
- elastický rychleschnoucí materiál,
- vhodné jako 1. nebo 2. vrstva,
- materiál: polyester, elastan
- gramáž: *min. 240 g / m²*,
- velikost: **XS až min. 2XL.**

/ tričko vhodná jako 1. nebo 2. vrstva. Zapínání na zip u krku, raglánové rukávy, ploché švy, postranní švy. Vyrobená z vysoce elastického a rychleschnoucího materiálu. Materiál 87% polyester 13% elastan 240 g/m². Velikosti XS - XXL. cena : 293,60

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>29) Softshellová bunda – pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - softshellová bunda pánská z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, celopropínací, zapínání na zip, nejméně dvě kapsy, - TPU membrána, - odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů, - paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., - materiál: <i>polyester s příměsí elastanu,</i> 	<p>Pánská softshell bunda CXS LAVAL, černá - Pánská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m²/24 hod. Možnost potisku.</p> <p>Materiál : 96% polyester, 4% elastan, podšívka 100% polyester. Velikosti : S - XXXXL</p>

<ul style="list-style-type: none"> – velikost: S až min. 4XL, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) – prioritně barva černá, případně nabídka více barevných provedení, – možnost potisku. 	<p>Cena : 527,30</p>
<p><u>30) Pánské kalhoty do pasu s páskem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – materiál: <i>nylon s příměsí elastanu</i>, – gramáž: <i>min. 135 g / m²</i>, – velikost: S až min 3XL, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) – prioritně barva šedá, případně nabídka více barevných provedení. 	<p>Pánské kalhoty do pasu CXS OREGON, černé – pevný pas s páskem, větrání v zadní kolenní části. Zadní kapsa na zip. Reflexní doplňky. Materiál : 95% Nylon 5% elasthan 135 g/m².</p> <p>Velikosti : S - XXXL</p> <p>Cena : 569,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>31) Softshellová bunda – dámská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – softshellová bunda dámská z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, celopropínací zapínání na zip, nejméně dvě kapsy, – TPU membrána, – odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů, – paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., – materiál: <i>polyester s příměsí elastanu</i>, – velikost: XS až min. 3XL, možnost velikosti až 4XL, 	<p>Dámská softshell bunda CXS DIGBY, černá - Dámská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m²/24 hod. Možnost potisku.</p> <p>Materiál : 96% polyester, 4% elasthan, podšívka 100% polyester. Velikosti : XS - XXXL</p> <p>Cena : 483,60</p>

<ul style="list-style-type: none"> - prioritně barva černá, případně nabídka více barevných provedení, - možnost potisku. 	
<p>32) Dámské kalhoty do pasu s páskem</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiál: <i>nylon s příměsí elastanu</i>, - gramáž: <i>min. 135 g / m²</i>, - velikost: <i>XS až min 2XL</i>, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) - prioritně barva šedá, případně nabídka více barevných provedení. 	<p>Dámské kalhoty do pasu CXS PORTAGE, šedé - Letní kalhoty do pasu s páskem. 1zadní kapsa, dvě boční šikmé. Materiál : 72% nylon, 19% polyester, 12% elastan 180 g/m². Velikosti : XS - XXL Cena : 550,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňí uchazeč)
<p>33) Čepice s kšiltem – pánské i dámské provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiál: <i>100 % česaná bavlna, gramáž: 260 g/m²</i>, - šestipanelová, - zapínání mosazným klipem, - obšívání větrací otvory, - prioritně barva zelená, - možnost potisku. 	<p>Čepice CXS JACK s kšiltem, šestipanelová, reflexní všitý proužek v kšiltu, zapínání mosazným klipem, obšívání větrací otvory, různé barvy. Použití v práci i pro volný čas. Vhodné pro potisk a výšivku. materiál : 100% česaná bavlna 260 g/m² cena : 31,40</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>34) Pracovní kalhoty – pánské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – pracovní kalhoty do pasu, odnímatelné nohavice, pevný pás s poutky na opasek, regulovatelný pas vzadu do gumy, přední, boční a zadní kapsy, – osvědčené pracovní kalhoty z voděodolného materiálu pro práci v zemědělství, vhodné do porostů, – materiál: <i>bavlna s elasthanem</i>, – gramáž: min. 230 g / m², – velikost: <i>42 až min. 64</i>, – barva černá, khaki. 	<p>Pánské kalhoty CXS VENATOR, pas vzadu do gumy, regulace v pase, poutka na opasek, 6 kapes, odepínací nohavice. 2 barevné kombinace.</p> <p>Materiál : kepr 98% bavlna, 2% elasthan 230g/m2 velikost : 42 - 64 cena : 512,10</p>
<p><u>35) Pracovní softshellové kalhoty – pánské i dámské provedení</u></p>	<p>Kalhoty CXS TRENTON pánské i dámské provedení. softshellové kalhoty do pasu, možnost utáhnutí v</p>

- pánské i dámské provedení – UNISEX tenčí softshellové kalhoty do pasu, z **prodyšného materiálu, odolného proti vodě a větru**, možnost utáhnutí v pase, zip dole na nohavicích, větrání na stehně,
- osvědčené pracovní kalhoty z voděodolného materiálu pro práci v zemědělství, vhodné do porostů za chladného počasí,
- **TPU membrána,**
- **odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů,**
- **paropropustnost nejméně 5 000 g / m² / 24 hod.,**
- materiál: **polyester s příměsí elastanu,**
- gramáž: **min. 275 g / m²**
- velikost: **XS až min. 3XL.**

pase, zip dole na nohavici, větrání na stehně, TPU membrána, reflexní doplňky, odolnost proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 5 000 g/m²/24 hod.
materiál : 94% polyester, 6% elastan, podšívka 100% polyester 310 g/m²
velikost : XS - XXXL
cena : 635,60

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>36) Pracovní kalhoty – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> - dámské pracovní kalhoty do pasu s poutky na opasek, kapsy na přední i zadní straně, - materiál: viskóza, nylon, elastan, - gramáž: min. 240 g / m² - velikost: 34 až min. 56. 	<p>Dámské kalhoty CXS ELEN, do pasu, s poutky na opasek, kapsy na předním i zadním díle, nenápadné boční kapsy.</p> <p>materiál : 73% viskóza 22% nylon 5% elastan 240 g/m²</p> <p>velikost : 34 - 56</p> <p>cena : 464,60</p>
<p>37) Pracovní kalhoty – dámské</p>	<p>Dámské kalhoty CXS IVA, pas do gumy.</p>

- dámské pracovní kalhoty do pasu, legíny, pas do gumy zdvojené švy,
- materiál: *úplet bavlna elasthan*,
- gramáž: min. 235 g / m²,
- velikost: *S až min. 3XL*.

materiál : plet 95% bavlna 5% elasthan 235 g/m²
velikost : S - XXXL
cena : 170,10

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>38) Pracovní zimní bunda s kapucí 2v1 – pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikovaná pracovní bunda, zateplená, z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru odepínací kapuce, odepínací rukávy, - rukávy a dolní okraj regulovatelné zapínání na druky, lepené švy, - nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa, - oděv určený na ochranu proti chladnému počasí EN 14058, - voděodolnost nejméně 3 000 mm, 	<p>Pracovní zimní bunda s kapucí CXS IRVINE - zateplená bunda 2v1, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpustky, voděodolnost 3 000mm, paropropustnost 3000g/m²/24 hod.</p> <p>Materiál : 100% polyester, výplň 100% polyester,</p>

<ul style="list-style-type: none"> – paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., – materiál: 100 % polyester, výplň 100 % polyester, podšívka 100 % polyester, – velikost: S až min. 4XL, možnost velikosti až 5XL, – reflexní doplňky, – možnost potisku, – musí splňovat normy EN ISO 13688 a normu EN 14058, označení CE. 	<p>podšívka 100% polyester. Velikosti : S - 5XL Norma ČSN EN ISO 13688 EN 14058 Cena : 626,10</p>
--	--

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)
<p><u>39) Pracovní zimní bunda s kapucí 2v1 – dámská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní bunda, zateplená, z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru odepínací kapuce, odepínací rukávy, – rukávy a dolní okraj regulovatelné zapínání na druky, lepené švy, – nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa, – oděv určený na ochranu proti chladnému počasí EN 14058, – voděodolnost nejméně 3 000 mm, 	<p>Dámská zateplená bunda CXS IRVINE LADY 2v1, odolná proti vodě a větru, zapínaná na zip krytý légou, odepínací kapuce, fleecový límec, odepínací rukávy, lepené švy, rukávy a dolní okraj bundy ukončeny pružnou manžetou, reflexní doplňky, plastové poutko pod svrchní kapsou. Kapsy: 2 náprsní kapsy, 2 boční</p>

- paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod.,
- materiál: **100 % polyester, výplň 100 % polyester, podšívka 100 % polyester,**
- velikost: **XS až min. 3XL,**
- reflexní doplňky,
- **možnost potisku,**
- musí splňovat normy **EN ISO 13688** a normu **EN 14058, označení CE.**

kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa.
Materiál : Svrchní materiál: 100 % polyester,
Podšívka: 100 % polyester, Zateplení: 100 %
polyester. Norma : ČSN EN ISO 13688, EN 14058
velikosti : XS- XXXL
cena : 626,10

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>40) Dámská pracovní bunda zimní s kapucí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pracovní bunda prodloužená, zateplená, z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru s kapucí, - rukávy a dolní okraj regulovatelné zapínání na druky, lepené švy, - nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa, - oděv určený na ochranu proti chladnému počasí EN 14058, - voděodolnost nejméně 3 000 mm, - paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., 	<p>Bunda CXS FARGO, zimní, dámská, Dámská zateplená bunda, odolná proti vodě a větru, kapuce napevno, regulovatelné manžety na rukávech, vnitřní manžety v rukávech, spodní kryté kapsy na zip, reflexní doplňky, lepené švy, odolnost materiálu proti průniku vody 3 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m²/24h.100 % polyester. Velikosti XS - XXXL.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - materiál: 100 % polyester, výplň 100 % polyester, podšívka 100 % polyester, - velikost: XS až min. 3XL, - reflexní doplňky, - možnost potisku, - <u>označení CE.</u> 	<p>cena : 692,60</p>
<p><u>41) Dámská zateplená bunda zimní s kapucí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pracovní bunda zimní, zateplená, z prodyšného materiálu, s kapucí, - rukávy a dolní okraj regulovatelné zapínání na druky, lepené švy, - nejméně dvě boční kapsy, vnitřní kapsa, - materiál: 100 % nylon, výplň 100 % polyester, podšívka 100 % nylon, - velikost: XS až min. 4XL, - reflexní doplňky, - <u>označení CE.</u> 	<p>Bunda CXS OCEANIA, zimní, dámská, oboustranná, Dámská oboustranná zateplená bunda s kapucí a reflexními doplňky. Bunda má zapínání na zip, rukávy a spodní lem do gumičky, 2 boční kapsy na zip s reflexními doplňky a reflexní výpustky vzadu na bocích. Podšívka 100 % nylon, zateplení 100 % polyester, velikosti XS - XXXXL.</p> <p>cena : 673,60</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>42) Pracovní zimní bunda s kapucí – pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikovaná pracovní bunda, zateplená, z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru odepínací kapuce, - rukávy a dolní okraj regulovatelné zapínání na druky, lepené švy, - nejméně jedna náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsy, - TPU membrána, - oděv určený na ochranu proti chladnému počasí EN 14058, - materiál: 100 % polyester, výplň 100 % polyester, podšívka 100 % polyester, - velikost: S až min. 4XL, možnost velikosti až 5XL, 	<p>Bunda CXS BALTIMORE, pánská, Pánská zateplená bunda, odolná proti vodě a větru, odepínací kapuce, vnitřní manžety v rukávech, plastové poutko pod svrchní kapsou, stahování v dolním okraji, lepené švy, TPU membrána, reflexní doplňky. Náprsní kapsy na zip nebo druky, dvě spodní kapsy na zip, 3 vnitřní kapsy. Svrchní materiál: 100 % polyester, Podšívka: 100 % polyester, Zateplení: 100 % polyester 160 gsm. Velikosti S - XXXXL.</p> <p>cena : 816,10</p>

<ul style="list-style-type: none"> – reflexní doplňky, – možnost potisku, – musí splňovat normy EN ISO 13688 a normu EN 14058, označení CE. 	
<p>43) Softshellová bunda – pánská</p> <ul style="list-style-type: none"> – softshellová bunda pánská z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru, odepínací kapuce, větrání v podpaží, pružné manžety v rukávech, celopropínací, zapínání na zip, nejméně dvě kapsy, – TPU membrána, – odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů, – paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., – materiál: polyester s příměsí elastanu, – velikost: S až min. 3XL, – nabídka více barevných provedení, – možnost potisku. 	<p>Bunda CXS DURHAM, pánská, Pánská softshellová bunda, odolná proti vodě a větru, odepínací kapuce, pružné manžety v rukávech, stahování v dolním okraji, černé reflexní výpustky, fleecový límec i vnitřní strana bundy, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody (mimo oblast švů a mimo materiálu kolem kapes) 10 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m²/24 hod. Na levém rukávu kapsička na zip, 2 spodní kapsy na zip, náprsní kapsa na zip. 96% polyester 4% elastan, podšívka - 100% polyester - fleece. Velikosti S - XXXL. cena : 559,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>44) Pracovní tričko s krátkým rukávem – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – pracovní tričko s krátkým raglánovým rukávem, průkrčník do V, finální silikonová úprava materiálu, – materiál: bavlna, elastan, gramáž: min. 180 g / m², – velikost: XS až min 2XL, – barva bílá, černá, zelená a další nabídka barevných provedení. 	<p>Dámské tričko CXS ELLA s průkrčníkem do V. Krátký rukáv. Finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkovatění. 4 barvy. materiál : 95 % bavlna 5 % elastan single jersey</p>

	180g/m2 velikost : XS - XXL cena : 94,10
<p>45) Pracovní tričko s krátkým rukávem – pánské</p> <ul style="list-style-type: none"> – pracovní tričko s krátkým rukávem, trup je po stranách beze švů, finální silikonová úprava materiálu, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 155 g / m², – velikost: S až min 3XL, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) – barva zelená, bílá, černá a další nabídka barevných provedení. 	<p>Pracovní tričko s krátkým rukávem - CXS DANIEL - trup je po stranách beze švů, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost a pružnost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkovatění. Možnost potisku. 10 barevných provedení.</p> <p>Materiál : 100 % bavlna single jersey 155 g/m2. Velikosti : S - 3XL Cena : 61,80</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>46) Pracovní polokošile s krátkým rukávem, pánské provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> – pánská polokošile s krátkým rukávem, 3 knoflíky v barvě materiálu, střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou, – materiál: bavlna, polyester, gramáž: min. 200 g / m², – barva zelená – Apple green, a barva bílá 	<p>Polokošile pánská ADLER POLO PIQUE 203, střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou. Barva : Apple green. Možnost potisku.</p> <p>materiál : 65 % bavlna, 35 % polyester 200g/m2</p>

<ul style="list-style-type: none"> – velikost: S až min. 4XL, možnost potisku. 	velikost : S - XXXXL cena : 201,30
<p><u>47) Pracovní polokošile s krátkým rukávem, dámské provedení</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – dámská polokošile s krátkým rukávem, 5 knoflíčků v barvě materiálu, lehce vypasovaný střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou, – materiál: bavlna, polyester, gramáž: min. 200 g / m², – barva zelená – Apple green, a barva bílá – velikost: XS až min. 3XL, možnost potisku. 	<p>Polokošile dámská ALDER POLO PIQUE 210, lehce vypasovaný střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, úzká léga s 5 knoflíčky v barvě materiálu, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou. Barva : Apple green. Možnost potisku.</p> <p>materiál : 65 % bavlna, 35 % polyester 200g/m2 velikost : XS - XXXL cena : 201,30</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>48) Pracovní polokošile s krátkým rukávem - pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – polokošile s krátkým rukávem, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, dvojitě žebrování na okraji límce a manžetách rukávu, finální silikonová úprava materiálu, rovný spodní okraj s bočními prostřihy, zpevňující páska na límci a bočních prostřizích, – materiál: 100 % bavlněný úplet, gramáž: min. 200 g / m², – barva lahvově zelená a další nabídka barevných provedení, – velikost: S až min. 3XL, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) – možnost potisku. 	<p>Polokošile Cotton Heavy 215/Michael, střih s rozparky v bočním švu, límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1, léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou, Pique, 100 % bavlna 220 g/m². Velikost S-XXXL. cena : 199,80</p>

<p><i>DODAT VZOREK polokošile velikost ... barva lahově zelená</i></p>	
<p><u>49) Pracovní polokošile s krátkým rukávem - dámská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - polokošile s krátkým rukávem, min. tři knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, dvojité žebrování na okraji límce a manžetách rukávu, finální silikonová úprava materiálu, rovný spodní okraj s bočními prostřihy, zpevňující páska na límci a bočních prostřizích, - materiál: 100 % bavlněný úplet, gramáž: min. 200 g / m², - barva zelená, bílá, černá a další nabídka barevných provedení, - velikost: XS až min. 2XL, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) - možnost potisku. <p><i>DODAT VZOREK polokošile velikost ... barva lahově zelená</i></p>	<p>Polokošile Cotton Heavy216/Michael, lehce vypasovaný střih s rozparky v bočním švu, límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1, úzká léga s 5 knoflíčky v barvě materiálu, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou, Pique, 100 % bavlna 220 g/m². Velikost XS-XXL.</p> <p>cena : 199,80</p>

<p>Požadavky zadavatele</p>	<p>Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)</p>
<p><u>50) Pracovní košile bílá – pánská s krátkým rukávem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikovaná pracovní pánská košile bílá s krátkým rukávem, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, - min. jedna kapsa, - materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 145 g / m², - velikost: 38 až min. 48, - musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní košile bílá s krátkým rukávem pánská CXS ALEX BASIC - pánská košile s krátkým rukávem, náprsní kapsa, kapsa na tužku.</p> <p>Materiál plátno 100% bavlna, 160 g/m².</p> <p>Velikosti 38 - 48 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 219,10</p>

51) Pracovní košile bílá – pánská s krátkým rukávem

- certifikovaná pracovní **pánská košile bílá s krátkým rukávem**, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích
- min. jedna kapsa,
- materiál: **100 % bavlna**, gramáž: **min. 245 g / m²**,
- **možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm**,
- velikost: **38 až min. 48**,
- musí splňovat normu **EN ISO 13688, označení CE**.

Pracovní košile bílá s krátkým rukávem pánská CXS RENNÉ - pánská košile s krátkým rukávem, náprsní kapsa, kapsa na tužku. Možnost prodloužení délky na 194cm.

**Materiál 100% bavlna, 245 g/m².
Velikosti 38 - 48 Norma ČSN EN ISO 13688.
Cena : 249,10**

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>52) Pracovní halena bílá – dámská s krátkým rukávem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní dámská halena bílá s krátkým rukávem, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, – min. dvě kapsy, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 145 g / m², – velikost: 38 až nejméně 62, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní halena bílá s krátkým rukávem dámská CXS GABRIELA - dámská košile s krátkým rukávem, vypasovaný střih, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Náprsní kapsa.</p> <p>Materiál plátno 100% bavlna, 145 g/m².</p> <p>Velikosti 38 - 62 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 166,30</p>
<p><u>53) Pracovní halena bílá – dámská s krátkým rukávem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní dámská halena bílá s krátkým rukávem, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací na knoflíky v bílé barvě, min. dvě kapsy, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 245 g / m², – velikost: 36 až nejméně 64, – barva bílá, popř. kombinace barev bílé a ostatních barev, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní halena bílá s krátkým rukávem dámská CXS GABRIELLA - dámská košile s krátkým rukávem, vypasovaný střih, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Náprsní kapsa.</p> <p>Materiál plátno 100% bavlna, 245 g/m².</p> <p>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 254,20</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>54) Pracovní kalhoty bílé – pánské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé pánské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas, zadní částí poutka s knoflíky na stáhnutí, min. dvě kapsy, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 190 g / m²</u>, – velikost: 44 až min. 64, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - pánské CXS ARTUR - pánské kalhoty, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí.</p> <p>Materiál : kepr 100% bavlna 190 g/m².</p> <p>Velikosti 44- 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 185,50</p>
<p>55) Pracovní kalhoty bílé – pánské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé pánské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas, zadní částí poutka s knoflíky na stáhnutí, min. dvě kapsy, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – velikost: 44 až min. 64, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - pánské CXS ARTURR - pánské kalhoty, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí. Možnost prodloužení na délku 194cm.</p> <p>Materiál : kepr 100% bavlna 245 g/m².</p> <p>Velikosti 44- 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 279,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>56) Pracovní kalhoty bílé – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas v zadní části do gumy, zapínání na boku, s dvěma bočními kapsami, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 145 g / m², – velikost: 36 až min. 64, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - dámské CXS DARJA - dámské kalhoty, pevný pas, v zadní části do gumy zapínání na boku.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 145 g/m2. Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 156,70</p>
<p>57) Pracovní kalhoty bílé – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas s dvěma bočními kapsami, zapínání na boku, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 190 g / m², – velikost: 36 až min. 60, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - dámské CXS DAARJA - dámské kalhoty, pevný pas, zapínání na boku.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m2. Velikosti 36 - 60 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 243,00</p>
<p>58) Pracovní kalhoty bílé – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas s dvěma bočními kapsami, zapínání na boku, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 245 g / m², – velikost: 36 až min. 64, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - dámské kalhoty CXS DARRJA, pevný pas, zapínání na boku.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m2. Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 256,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>59) Pracovní kalhoty bílé – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích s dvěma bočními kapsami, pevný pas v zadní části do gumy, zapínání na boku, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – velikost: 36 až min. 64, – musí splňovat normu <u>ČSN EN ISO 13688 (832701), označení CE.</u> 	<p>Pracovní kalhoty bílé - dámské kalhoty CXS DARJJA, pevný pas v zadní části do gumy, zapínání na boku s dvěma bočními kapsami.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m².</p> <p>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 289,00</p>
<p>60) Pracovní kalhoty bílé – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, dvojitá vyměnitelná guma v pase s dvěma bočními kapsami, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – velikost: 36 až min. 64, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u> 	<p>Pracovní kalhoty bílé - dámské kalhoty CXS DARJAA, dvojitá vyměnitelná guma v pase s dvěma bočními kapsami.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m².</p> <p>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 273,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>61) Pracovní plášť bílý – pánský s dlouhým rukávem</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný pracovní pánský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 190 g / m²</u>, – velikost: 44 až min. 64, – barva bílá, nabídka i jiného barevného provedení, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Pracovní plášť bílý pánský s dlouhým rukávem - CXS ADAM - Pánský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m². Velikosti 44 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 217,60</p>
<p>62) Pracovní plášť bílý – pánský s dlouhým rukávem</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný pracovní pánský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – velikost: 44 až min. 64, – barva bílá, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Pracovní plášť bílý pánský s dlouhým rukávem - CXS ADDAM - Pánský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m². Možnost prodloužení délky na 194cm. Velikosti 44 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 299,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>63) Pracovní plášť bílý – dámský s dlouhým rukávem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný pracovní dámský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna</i>, gramáž: <u>min. 190 g / m²</u>, – velikost: 38 až min. 60, – barva bílá – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Pracovní plášť bílý dámský s dlouhým rukávem - CXS EVA - dámský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m².</p> <p>Velikosti 38 - 60 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 208,10</p>
<p><u>64) Pracovní plášť bílý – dámský s dlouhým rukávem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný pracovní dámský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna</i>, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – velikost: 36 až min. 64, – barva bílá, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Pracovní plášť bílý dámský s dlouhým rukávem - CXS EVVA - dámský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m².</p> <p>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 289,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>65) Pracovní plášť jednorázový s dlouhým rukávem</u></p> <ul style="list-style-type: none">– jednorázový návštěvní plášť s dlouhým rukávem, bílý– materiál: <i>kepr 100 % polypropylen, <u>min. 23 g / m²</u></i>– velikost: univerzální XL– barva bílá– <u>označení CE.</u>	<p>Plášť jednorázový CXS RICK, bílý, Jednorázový návštěvní plášť se zapínáním na suchý zip a rukávy do gumičky. Chrání před prachem a lehkým zašpiněním, 100 % polypropylen 23 g/m², Velikost XL.</p> <p>cena : 20,90</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>66) OVERAL – jednorázový ochranný oděv s kapucí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný jednorázový oděv s kapucí, prodyšný materiál SMMMS polypropylen, netkaná textilie, zapínání na oboustranně krytý reverzní zip, elastický pas a konce nohavic, antistatický, – ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám nebo postřiku rozpouštědly s vodou, určený pro zemědělské práce, lehká manipulace s chemikáliemi atd., kategorie III, Typ 5,6, – materiál: SMMMS polypropylen, netkaná textilie, – velikost: min. S až min. 3XL, – musí splňovat normy EN 13034, EN 13034+A-1, EN 1073-2, EN 1149-5 a EN 13982-1, označení CE. – <i>např. model 3M 4520 nebo alternativně jiný jednorázový ochranný oděv s kapucí (overall) ve stejné nebo lepší kvalitě.</i> 	<p style="text-align: center;">Jednorázový oblek 3M 4520, bílý - Jednorázový ochranný oděv s kapucí, antistatický, kategorie III, typ 5, 6. Ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám nebo postřiku rozpouštědly a vodou. Materiál : SMMMS Velikost : S - 3XL</p> <p style="text-align: center;">Normy : EN 13034+A1 EN 1073-2 EN 1149-1 EN 1149-5 EN ISO 13982-1 změna A1</p> <p style="text-align: center;">cena : 99,80</p>
<p><u>67) Nepromokavý oblek do deště</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – nepromokavý oblek do deště, kalhoty v pase do gumy, kapuce v límci, vnitřní manžety v rukávech do gumy, zatavené švy, zapínání na zip i druky, stahování v dolním okraji, – větrání na zádech a v podpaží, – tloušťka materiálu min. 0,25 mm, – materiál: 100 % polyuretan, – velikost: M až min. 3XL. 	<p style="text-align: center;">Voděodolný oblek CXS PU, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínání na zip, zatavené švy. Materiál : 100% polyuretan 0,25mm</p> <p style="text-align: center;">velikost : M - XXXL</p> <p style="text-align: center;">cena : 569,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>68) Nepromokavý oblek do deště</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný nepromokavý oblek do deště, kalhoty v pase do gumy, kapuce v límci, lepení švy, zapínání na zip, – větrání na zádech a v podpaží, – tloušťka materiálu min. 0,18 mm, – materiál: <i>polyester, PVC</i>, – velikost: <i>M až 4XL</i>, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Voděodolný oblek CXS PROFI - Voděodolný oblek, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínání na zip, nižší hmotnost, v praktickém balení. Materiál : 60% polyester 40% PVC tloušťka 0,18mm Velikosti : M - 4XL Norma EN ISO 13688 cena : 179,60</p>
<p>69) Nepromokavý plášť do deště</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný nepromokavý plášť do deště, kapuce v límci, lepení švy, zapínání na zip i druky, vnitřní manžety v rukávech do gumy, – větrání na zádech a v podpaží, – tloušťka materiálu min. 0,18 mm, – materiál: <i>polyester, PVC</i>, – velikost: <i>M až 4XL</i>, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Voděodolný plášť CXS VENTO, kapuce v límci, délka 120 cm, nižší hmotnost, v praktickém balení. Materiál : 60% polyester, 40% PVC 0,18mm velikost : M - XXXXL Norma EN ISO 13688 cena : 147,30</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (do plní uchazeč)
<p><u>70) Zdravotní pracovní obuv dámská i pánská, zapínání pomocí kovových spon, SRA, E</u></p> <p>určená pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, ergonomická zdravotní obuv podporující přirozené držení těla, <u>nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky</u>, dva široké kožené pásky přes nárt, <u>jeden přes patu, dámská varianta s podešví na klínku</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> – anatomická stélka, – kožená stélka a vrch obuvi – přírodní useň, – <i>protiskluzová podešev, dle certifikátu SRA,</i> – <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> – velikost: dámská 35 až 41, velikost pánská 41 až 48, – barva: <i>bílá,</i> – musí splňovat normu <u>EN ISO 20347 / A1:2007, SRA, E, označení CE.</u> 	<p>Obuv CXS CORK MEGI/SÁZAVAN zdravotní sandály bílé - nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky, dva široké kožené pásky přes nárt jeden přes patu. Anatomická stélka. Materiál : svršek z PU, perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev. Protiskluzová podešev.</p> <p>Velikosti 35 - 41 41 - 47</p> <p>Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRA</p> <p>cena : 355,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>71) Zdravotní pracovní obuv dámská i pánská, zapínání pomocí kovových spon, SRA, antistatická ESD</u></p> <p>určená pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, ergonomická zdravotní obuv podporující přirozené držení těla, <u>nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky</u>, dva široké kožené pásky přes nárt, <u>jeden přes patu, dámská varianta s podešví na klínku</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> – anatomická stélka, – kožená stélka a vrch obuvi – přírodní useň, – <i>protiskluzová podešev, dle certifikátu SRA, antistatická ESD,</i> – <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> – velikost: dámská 35 až 41, velikost pánská 42 až 48 – barva: bílá, – musí splňovat normu <u>EN ISO 20347, SRA, antistatická ESD, označení CE.</u> 	<p>Obuv Santé N/31/10/E zdravotní sandály bílé ESD - nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky, dva široké kožené pásky přes nárt jeden přes patu. Anatomická stélka. Materiál : přírodní useň. Protiskluzová podešev, antistatická ESD.</p> <p>Velikosti 35 - 41 42 - 48</p> <p>Norma : EN ISO 201347 SRA ESD</p> <p>cena : 1 033,50</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>72) Pracovní obuv s protiskluzovou podešví a páskem kolem paty, pánské i dámské provedení SRC, E, A</u></p> <p>Sandál, kožený s plnou špicí, perforovaný s přezkou na suchý zip a páskem kolem paty,</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>protiskluzová podešev, <u>dle certifikátu SRC</u>,</i> - <i>antistatické vlastnosti, absorpce energie v patní části,</i> - <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> - velikost: 35 až 46, - barva: bílá, <p>musí splňovat normu EN ISO 20347 / A1:2012, OB, E A SRC, označení CE.</p>	<p>Sandál CXS MIKA, bílý, Sandál, kožený s plnou špicí, perforovaný s přezkou na suchý zip a páskem kolem paty. Svršek z přírodní usně, PU podešev., Norma : EN ISO 20437 OB E A SRC, Velikosti 35-46. cena : 312,60</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>73) Lehká pracovní obuv dámská i pánská, požadavek min. SRA, E</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní obuv, přírodní usňový materiál opatřený polyuretanovou fólií pro snadnou údržbu a dlouhou životnost, polyuretanový nástřík, tlumící nášlapné síly, podšívka – textil, podešev pryž, – podešev a mezipodešev – dvoukomponentní, – světlá podešev nezanechává stopy na podlaze, – flexibilní obuv vhodná do vnitřních i venkovních prostorů, – vlastnosti: absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka, – barva: bílá, černá, případně další barevná provedení, – velikost: 35 až 49, <p>musí splňovat normu EN ISO 20347:2012, SRA, E, značení CE.</p>	<p>Polobotka PRESTIGE - dámská a pánská polobotka celokožená pracovní a sportovní. Materiál : Svršek z kvalitní přírodní úsně, podšívka z textilního materiálu, gumová, protiskluzová podešev. Absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka. Barva : černá, bílá</p> <p>Velikost : 35 - 49</p> <p>Norma : EN ISO 20347/A1:2008 SRA E</p> <p>cena : 768,60</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>74) Pracovní obuv bezpečnostní kotníková, třídy S1P, SRA, bez kovových součástí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná textilie, podešev PU-guma, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí,</i> – <u>bez kovových součástí,</u> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – <u>tvrzená plastová tužinka ve špici, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</u></i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – <i>odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRA,</i> – ochrana proti okopu ve špici, – velikost: 37 až 48, – musí splňovat normu <u>EN 20345, třída S1P, SRA, označení CE.</u> 	<p>Kotníková obuv CXS ROCK TRAVERTINE S1P, kožená, perforovaná s plastovou špicí a kevlarovou stélkou. Materiál: svršek z velmi kvalitní broušené kůže, podšívka kvalitní prodyšná textilie, PU-pryž, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C. Norma : EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA velikost : 37-48 cena : 559,60</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>75) Pracovní obuv bezpečnostní polobotka, třídy S1P, SRA, bez kovových součástí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná bezpečnostní pracovní polobotka s bezpečnostní tužinkou ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná textilie, podešev PU-guma, – vlastnosti: uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí, – bez kovových součástí, – bezpečnostní tužinka ve špičce – tvrzená plastová tužinka ve špici, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN, – planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta, – odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRA, – ochrana proti okopu ve špici, – velikost: 37 až 48, – musí splňovat normu EN 20345, třída S1P, SRA, označení CE. 	<p style="text-align: center;">Polobotka CXS ROCK SLATE S1P, celokožená s plastovou špicí a kevlarovou stélkou. Materiál: svršek z velmi kvalitní broušené kůže, podšívka kvalitní prodyšná textilie, PU-pryž olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, odolná vůči kontaktnímu teple do 300 °C.</p> <p style="text-align: center;">Norma : EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA velikost : 37 - 48 cena : 550,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>76) Pracovní obuv bezpečnostní kotníková, třídy S3, SRC, A, E, FO, WRU, P, bez kovových součástí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná, oděruodolná textilie, podešev PU/guma, vnější TPU ochrana paty, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, odolnost proti průniku a absorpci vody, podešev odolná proti propíchnutí, svršek odolný proti průniku a absorpci vody,</i> – <u>bez kovových součástí,</u> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – <u>plastová tužinka ve špici</u>, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – <i>odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRC,</i> – ochrana proti okopu ve špici, – velikost: 37 až 48, – musí splňovat normu EN 20345, třída S3, SRC, označení CE. 	<p>Obuv kotníková CXS Universe Meteor S3, Kotníková bezpečnostní obuv, kožená, s plastovou špicí a kevlarovou stélkou, reflexní doplňky. Materiál: svršek z 1,6 – 1,8 mm štípenkové nubukové kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty, bez kovových součástí, podšívka z prodyšné oděru odolné textilie, PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.</p> <p>Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC</p> <p>velikost : 37 - 48</p> <p>cena : 740,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>77) Pracovní obuv bezpečnostní polobotka, třídy S3, SRC, A, E, FO, WRU, P, bez kovových součástí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špičce obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná, oděruodolná textilie, podešev PU/guma, vnější TPU ochrana paty, – vlastnosti: <i>uzavřená pata, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, odolnost proti průniku a absorpci vody, podešev odolná proti propíchnutí, svršek odolný proti průniku a absorpci vody,</i> – <u>bez kovových součástí,</u> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – <u>plastová tužinka ve špičce</u>, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – <i>odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRC,</i> – ochrana proti okopu ve špičce, – velikost: 37 až 48, – musí splňovat normu EN 20345, třída S3, SRC, označení CE. 	<p>Obuv polobotka CXS Universe Comet S3 černo-zelená, Bezpečnostní polobotka, kožená, s plastovou špičkou a kevlarovou stélkou, reflexní doplňky. Materiál: svršek z 1,6 – 1,8 mm štípenkové nubukové kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty, bez kovových součástí, podšívka z prodyšné oděru odolné textilie, PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.</p> <p>Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC</p> <p>velikost : 37 - 48</p> <p>cena : 664,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>78) Pracovní polobotka dámská i pánská třídy O1, FO, SRC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní polobotka, <i>bez tužinky ve špici</i> – materiál: svršek textil 1,5 mm polyester, pevný, lehký, prodyšný vnitřek, podšívka vícevrstvá prodyšná a oděruodolná textilie, podešev pryž protiskluzová, antistatická, olejůvzdorná, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická,</i> – <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> – <i>flexibilní pracovní obuv vhodná do vnitřních i venkovních prostorů,</i> – ochrana proti okopu ve špici, – velikost: 35 až 48, – musí splňovat normu <u>EN ISO 20347, třída O1, FO, SRC, označení CE.</u> 	<p style="text-align: center;">Obuv polobotka CXS TEXLINE KORNAT O1, černo-modrá, Polobotka, textilní. Materiál: svršek z odolného 1,8 - 2,0 mm polyesteru, 3-vrstvá prodyšná textilní podšívka, PU-PU, protiskluzová, olejivzdorná, antistatická podešev.</p> <p style="text-align: center;">Norma : EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC</p> <p style="text-align: center;">velikosti : 35 - 48</p> <p style="text-align: center;">cena : 519,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>79) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní obuv kotníková, <i>bez tužinky ve špici</i> – materiál: svršek z nubukové kůže nejméně 2 mm, prodyšný textil, voděodolná membrána, podšívka textil, – podešev pryž, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka,</i> – ochrana proti okopu ve špici, – velikosti: 37 až 48, – musí splňovat <u>označení CE.</u> 	<p>Kotníková pracovní obuv CXS MONT BLANC, hnědá. Kotníková obuv, kombinovaná, trekkingová. Materiál : svršek z kvalitní 2,2mm nubukové kůže kombinovaný s voděodolnou membránou GORETEX, kombinovaná podšívka z ovčí kůže a pěnové hmoty LUNAR. velikost : 37 - 48 cena : 977,60</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>80) Pracovní polobotka dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikovaná pracovní polobotka, <i>bez tužinky ve špici</i> - materiál: svršek z nubukové kůže nejméně 2 mm, prodyšný textil, voděodolná membrána, podšívka textil, - podešev pryž, - vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka,</i> - ochrana proti okopu ve špici, - velikosti: 37 až 48, - musí splňovat <u>označení CE.</u> 	<p>Pracovní polobotka CXS MOUNT COOK, tmavě šedá, Polobotka, kombinovaná, trekkingová. Materiál : svršek z kvalitní 2,2mm nubukové kůže kombinovaný s voděodolnou membránou GORETEX, kombinovaná podšívka z ovčí kůže a pěnové hmoty LUNAR. velikost : 37 - 48 cena : 911,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>81) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. SRB, E, FO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i> – materiál: svršek z hovězí kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, podešev – guma, prošíta podešev, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka,</i> – velikosti: 37 až 48, barva hnědá, – musí splňovat normu <u>EN 20347, min. SRB, FO, E, označení CE.</u> 	<p>Obuv kotníková CXS ROAD GRAND, hnědá, Kotníková obuv, celokožená bez ocelové špice. Svršek z kvalitní hověžinové úsně Crazy horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev. Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRB E FO velikost : 37 - 48 cena : 778,10</p>
<p><u>82) Pracovní zimní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E, FO, CI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i> – materiál: svršek z hovězí kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, zateplená, podešev – guma, izolace spodní části obuvi proti chladu – (CI) – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka,</i> – velikosti: 37 až 48, barva hnědá, – musí splňovat normu <u>EN 20347, třída OB, SRA, FO, E, CI, označení CE.</u> 	<p>Obuv kotníková CXS ROAD GRAND WINTER, zimní, hnědá, Kotníková obuv, zimní, celokožená bez ocelové špice. zateplení umělým kožíškem. Materiál : Svrchní materiál hověžinová úseň 1,6-1,8 mm, podešev pryž. Norma : EN ISO 20347 OB E FO CI SRA velikost : 37 - 48 cena : 854,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>83) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. SRB, E, FO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i> – materiál: svršek z činěné lícové kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, podešev – guma, prošitá podešev, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka,</i> – velikosti: 38 až 48, barva černá, – musí splňovat normu <u>EN 20347, min. SRB, FO, E, označení CE.</u> 	<p>Obuv kotníková CXS ROAD CLARKE, černá, Kotníková obuv, celokožená bez ocelové špice. Svršek z kvalitní hovězinové úsně Crazy horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev. Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRB E FO velikost : 38 - 48 cena : 778,10</p>
<p><u>84) Pracovní zimní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E, FO, CI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i> – materiál: svršek z nubukové kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, zateplená, podešev – guma, – izolace spodní části obuvi proti chladu – (CI) – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka,</i> – velikosti: 37 až 48, – barva černá, – musí splňovat normu <u>EN 20347, třída OB, SRA, FO, E, CI, označení CE.</u> 	<p>Obuv kotníková CXS INDUSTRY, zimní, černá, Kotníková obuv, zimní, celokožená bez ocelové špice. Materiál : Svršek z kvalitní lícové kůže, podšívka Cambrelle, zateplená umělým kožíškem, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev. Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRB FO E CI velikost : 37 - 48 cena : 854,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>85) Pracovní vysoká holínka z PVC, třída O4, SRC</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná vysoká holínka z PVC, odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špicí</i> – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejivzdorná podešev,</i> – materiál: <i>pevnější odolnější PVC svršek, PVC podešev,</i> – velikosti: 37 až 48, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, označení CE.</u> 	<p>Holínky CXS URAN, absorpce energie v patní části, podešev protiskluzová, antistatická, olejivzdorná. Materiál : Svršek z PVC, PVC podešev. Norma : EN ISO 20347:2012 O4 SRC</p> <p style="text-align: center;">velikost : 37 - 48</p> <p style="text-align: center;">cena : 132,10</p>
<p>86) Pracovní dámská nízká holínka z PVC, třída O4, SRC</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná vysoká holínka z PVC, odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špicí</i> – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejivzdorná podešev,</i> – materiál: <i>PVC svršek, PVC podešev,</i> – velikosti: 37 až 41, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, označení CE.</u> 	<p>Dámské nízké holínky CXS ATEN, Dámská nízká holínka. Absorpce energie v patní části. Protiskluzová, antistatická, olejivzdorná podešev. Materiál : Svrchní materiál PVC, podešev PVC. Norma : EN ISO 20347:2012 O4 SRC velikost : 37-41</p> <p style="text-align: center;">cena : 151,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>87) Pracovní vysoká holínka z PVC-nitril, třída O4, FO, SRC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici</i> – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejvzdorná podešev,</i> – materiál: <i>svršek PVC – nitril, podešev PVC – nitril,</i> – velikosti: <i>39 až 48,</i> – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, označení CE.</u> 	<p>Holínky CXS NEPTUN, Vysoká holínka. Pracovní holínka. Absorpce energie v patní části. Protiskluzová, antistatická, olejvzdorná podešev. Materiál : Svrchní materiál PVC-nitril, podešev PVC-nitril. Norma : EN ISO 20347:2012 04-FO SRC velikost : 39 - 48</p> <p style="text-align: right;">cena : 227,10</p>
<p><u>88) Pracovní vysoká holínka z PVC, třída O4, FO SRC, odolná různým chemikáliím</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, kyselinám, dezinfekčním prostředkům, rostlinným a živočišným olejům a tukům a různým chemikáliím, <i>bez tužinky ve špici</i> – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, odolnost proti průniku a absorpci vody olejvzdorná a antistatická podešev, svršek odolný proti kyselinám a různým chemikáliím,</i> – materiál: <i>PVC – nitril svršek, PVC – nitril podešev,</i> – velikosti: <i>36 až 49,</i> – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, FO, označení CE.</u> 	<p>Vysoká holínka z PVC, třída OB DUNLOP ACIFORT CLASSIC - holínka odolná vůči kyselinám, dezinfekčním prostředkům, rostlinným a živočišným olejům a tukům krvi a různým chemikáliím. Protiskluzová, olejvzdorná, antistatická podešev. Materiál : PVC/nitril svršek, podešev PVC/nitril</p> <p>Velikosti : 37 - 48 Normy EN ISO 20347:2012 OB FO SRA</p> <p style="text-align: right;">cena : 664,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>89) Pracovní vysoká zimní holínka z PVC, třída OB, E, CI, SRC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špičce</i>, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, odolná proti chladu, izolace spodní části proti chladu,</i> – <u>vhodné použití pro zemědělství,</u> – materiál: <i>svršek PVC, podešev PVC,</i> – velikosti: <i>37 až 47,</i> – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, E, CI, SRC, označení CE.</u> 	<p>Zimní holínky CXS THE QUEBEC, zateplená - podešev protiskluzová.</p> <p>Materiál : Svršek z PVC, PVC podešev.</p> <p>Norma : EN ISO 20347:2012 OB E CI SRC</p> <p>velikost : 37 - 47</p> <p>cena : 341,10</p>
<p><u>90) Pracovní holeňová gumofilcová holínka, třída OB, E, SRC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holeňová gumofilcová obuv s tepelnou filcovou vložkou v celé botě odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špičce</i>, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, odolná proti chladu,</i> – <u>vhodné použití pro vlhké pracoviště ve vodě a blátě,</u> – materiál: <i>svršek kombinace gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev,</i> – velikosti: <i>39 až 48,</i> – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, E, SRC, označení CE.</u> 	<p>Gumofilcová holeňová obuv CXS BRUNO, Holeňová, gumofilcová obuv s tepelnou filcovou vložkou v celé botě.</p> <p>Materiál : Svršek z gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev.</p> <p>Norma : EN ISO 20347:2012 OB E SRC</p> <p>velikost : 39 - 48</p> <p>cena : 379,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>91) Pracovní gumová holínka zateplená plyšem, dámská i pánská, třída OB, E, SRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holínka dámská i pánská (unisex) z přírodního kaučuku zateplená plyšem – odolná proti chladu a proti vodě, bez tužinky ve špicí, – vlastnosti: uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická, olejivzdorná, odolná proti chladu, – materiál: svršek přírodní kaučuk, podšívka textilní materiál plyš TRITON min. 8 mm – vkládací stélka: plyš TRITON min 8 mm – velikosti: 38 až min 47, – musí splňovat normu EN 20347:2012, třída OB, E, SRA, označení CE. 	<p>Holinky gumové VULKAN / NOVESTA zateplené plyšem. odolnost proti vodě, odolnost proti chladu, odpružení v patě, Plyšová podšívka zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci a vysoký komfort. Stélka Triton 8mm.</p> <p>Materiál: přírodní kaučuk, plyšová podšívka</p> <p>Norma : EN 2037:2012 OB E SRA</p> <p>velikost : 38 - 47</p> <p>cena : 1 243,00</p>
<p><u>92) Pracovní gumová holínka zateplená neoprenem, dámská i pánská, třída OB, E, SRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holínka dámská i pánská (unisex) z přírodního kaučuku zateplená neoprenem – odolná proti chladu a proti vodě, bez tužinky ve špicí, – vlastnosti: uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická, olejivzdorná, odolná proti chladu, – materiál: svršek přírodní kaučuk, neoprenová podšívka min. 5 mm, – vkládací stélka: NEOPREN – velikosti: 38 až min. 47, – musí splňovat normu EN 20347:2012, třída OB, E, SRA, označení CE 	<p>Holinky gumové VULKAN / NOVESTA zateplené neoprenem, Neoprenová podešívka o tloušťce 5mm zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci a vysoký komfort. odolnost proti vodě, odolnost proti chladu, odpružení v patě. Stélka Neopren.</p> <p>Norma : EN 2037:2012 OB E SRA</p> <p>velikost : 38 - 47</p> <p>cena : 1367,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>93) Pracovní rukavice – pětiprsté – kombinované</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kombinované rukavice kategorie 2, vyrobené z jednoho kusu silné kůže, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci, – vhodné použití pro zemědělství: všeobecné aplikace, montáže, údržba atp., – materiál: <i>dlaň z kůže, hřbet a manžeta z hrubé bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani a v prstech, materiál podšívky – 100 % bavlna, provedení manžety – pevná vyztužená,</i> – délka rukavice: 28–30 cm, – velikost: 11“ a 12“ <p>musí splňovat normy EN 388 a EN 420 min. třída 3243, cat. 2, označení CE.</p>	<p>Kombinované rukavice CXS DINGO, Kombinovaná kvalitní rukavice vyrobena z jednoho kusu silné kůže. Doporučené použití: všeobecné aplikace, montáž, terénní úpravy, údržba, kovoobrábění, hornictví, určeno pro suchá prostředí. Materiál : dlaň - hovězí štípenka, hřbet - hrubá bavlněná tkanina</p> <p>Norma : EN 388, EN 420 třída 3243 cat 2</p> <p>velikost : 11,12</p> <p>cena : 28,50</p>
<p>94) Pracovní rukavice – pětiprsté – kombinované zimní</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované zimní pracovní kombinované rukavice kategorie 2, vyrobené z jednoho kusu silné kůže, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci v chladném prostředí, – vhodné použití pro zemědělství: všeobecné aplikace, montáže, údržba atp., – materiál: <i>dlaň z kůže, hřbet a manžeta z hrubé bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani a v prstech, materiál podšívky – 100 % bavlna, provedení manžety – pevná vyztužená, plyšová podšívka,</i> – velikost: 11“, <p>musí splňovat normy EN 388, EN 420 a EN 511, min. třída 3244, cat. 2, označení CE.</p>	<p>Kombinované zimní rukavice CXS DINGO WINTER, Kombinovaná kvalitní zimní rukavice z jednoho kusu silné kůže s tuhou manžetou, zateplená plyšem.</p> <p>Norma : dlaň - hovězí štípenka, hřbet - hrubá bavlněná tkanina, plyšová podšívka.</p> <p>Norma : EN 388, EN 420, EN 511 třída 3244 cat 2</p> <p>velikost : 11</p> <p>cena : 53,20</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>95) Pracovní rukavice – pětiprsté – celokožené</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – kožené certifikované pracovní rukavice kategorie 2, určené pro lehčí práci v suchém i lehce vlhkém prostředí, obsluha zemědělských strojů a zařízení, farmaření, logistika atd. – materiál: <i>dlaň z vepřové lícové kůže, hřbet vepřová štípenka, volná manžeta, gumička v zápěstí,</i> – velikost: <i>9“ a 10“,</i> – musí splňovat normy <u>EN 388 a EN 420, min. třída 2111, cat. 2, označení CE.</u> 	<p>Kožené rukavice CXS ASTAR, Kožené rukavice s gumičkou na zápěstí. Materiál : 60 % vepřovicová štípenka - dlaň, 40 % vepřovicová lícovka - hřbet. střížené, šité, bez podšívky.</p> <p>Norma : EN 388, EN 420 třída 2111 cat 2</p> <p>velikost : 9,10</p> <p>cena : 50,40</p>
<p><u>96) Pracovní rukavice – pětiprsté – celokožené zimní</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované zimní pracovní rukavice s podšívkou kategorie 2, určené pro lehčí práci v chladném, v suchém a lehce vlhkém prostředí, – materiál: <i>dlaň z vepřová lícovka, hřbet vepřovicová štípenka, volná manžeta, plyšová podšívka, gumička v zápěstí,</i> – velikost: <i>11“,</i> – musí splňovat normy <u>EN 388, EN 420 a EN 511, min. třída 2222, cat. 2, označení CE.</u> 	<p>Rukavice CXS URBI WINTER, zimní, kožené, Zimní rukavice s podšívkou. Materiál : dlaň - vepřovicová lícovka, hřbet - vepřovicová štípenka, podšívka - plyš</p> <p>Norma :EN 388, EN 511, EN 420 třída 2222 cat2</p> <p>velikost 11</p> <p>cena : 59,90</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>97) Pracovní rukavice – pětiprsté – zimní, máčené v latexu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – zimní bezešvé pletené rukavice s protiskluzným povrchem. kategorie 2, Použití: práce v chladném počasí ve vlhkém nebo olejnatém prostředí. – materiál: fluorescenční česaný akrylový úplet z rubové strany, dlaň a prsty povrstveny latexovou pěnou, – <i>práce ve vlhkém a chladném prostředí, práce s horkými předměty do 250 °C,</i> – <i>doporučené pro práci montážní práce, zemědělství, údržbářství atd.</i> – velikost: 7“ až 10“, – musí splňovat normy: EN 388, EN ISO 21420, EN 511, EN 407, min. třída 2231, cat. 2, označení CE. 	<p>Rukavice CXS ROXY WINTER, zimní, máčené v latexu, Zimní bezešvé pletené rukavice, akrylový úplet česaný z rubové strany, dlaň a prsty povrstveny latexovou pěnou,</p> <p>zdrsněný protiskluzový povrch, ochrana proti kontaktnímu teplu do 250 °C. Velikost 7-10. Normy EN 511, EN 388, EN 407, EN ISO 21420.</p> <p>cena : 39,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>98) Pracovní rukavice – pětiprsté – kombinované</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice se suchým zipem na zápěstí, komfortnější uchopení ve dlaní fourchette style, kategorie 2, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci, – vhodné použití: všeobecné aplikace, montáže, řídiči, logistika atp., – materiál: dlaň – kozinková lícovka, hřbet – bavlněný pružný úplet, manžeta – elastická se suchým zipem, – délka rukavice 25 cm, – velikost: 7“ až min. 11“, – musí splňovat normy EN 388 a EN 420, min. třída 2112, cat. 2, označení CE. 	<p>Kombinované rukavice CXS TECHNIK, červeno-bílé, Rukavice se suchým zipem na zápěstí. Odvětví: autoservisy, logistika a přeprava, stavebnictví. Materiál : dlaň - kozinková lícovka, hřbet - bavlněný úplet Norma : EN 388 / 2112, EN 420 třída 2112 cat 2 velikost : 7 - 11 cena : 38,00</p>
<p><u>99) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice kategorie 2, pletené bezešvé rukavice s pružným nápletem a tenkou vrstvou polyuretanu v dlaní a na prstech pro lepší úchop určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci, – materiál: dlaň a prsty máčené v polyuretanu, 100 % polyesterový bezešvý úplet, – úpletová vazba 13, – délka rukavice 23 až 26 cm, – velikost: 6“ až min. 11“, – bílé a černé provedení, – musí splňovat normy EN 388 a EN 420, min. třída 4131, cat. 2, označení CE. 	<p>Povrstvené rukavice CXS BRITA, Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu. Doporučené použití: montáž, kontrola a balení malých součástek v suchém nebo lehce zaolejovaném prostředí. Materiál : nylonový bezešvý úplet. Norma : EN 388, EN 420 třída 4131 cat 2 velikost : 6 - 11 barva : bílá, černá cena : 9,40</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>100) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi a prsty máčenými v nitrilu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice kategorie 2, dlaň a prsty máčené v nitrilu a pískovou úpravou pro lepší úchop určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci pro obecnou manipulaci, logistiku, zemědělství, – materiál: dlaň a prsty máčené v nitrilu a pískovou úpravou, 100 % polyesterový bezešvý úplet, – velikost: 7“ až min. 10“, <p>musí splňovat normy EN 388 a EN 420, min. třída 3121, cat. 2, označení CE.</p>	<p>Povrstvené rukavice CXS ALVAROS, červeno-černé - Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v Nitrilu a s pískovanou úpravou pro lepší úchop. Doporučené použití: Obecná manipulace, logistika a skladování. Materiál : dlaň a prsty máčené v nitrilu s pískovou úpravou 100% polyesterový bezešvý úplet Velikosti : 7 - 10 Norma : EN 388, EN 420 třída 3121 cat 2 cena : 19,95</p>
<p><u>101) Pracovní rukavice – pětiprsté, latex s pískovou úpravou na dlani a prstech</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice kategorie 2, latex s pískovou pěnou na dlani, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci pro obecnou manipulaci, logistiku, skladování, zemědělství, – materiál: 100 % měkčený polyester, latex s pískovou úpravou na dlani a prstech bezešvý úplet, – velikost: 7“ až min. 10“, <p>musí splňovat normy EN 388 a EN 420, min. třída 2121, cat. 2, označení CE.</p>	<p>Rukavice CXS WAYNA, máčené v latexu s pískovou úpravou, Bezešvé rukavice z měkčeného úpletu, dlaň a prsty povrstveny latexem s pískovou úpravou. Doporučené použití: logistika, skladování, hobby, práce s kluzkými předměty, zahrada, stavebnictví, komunální služby, montáže. 100 % polyester Norma :EN 420, EN 388 třída 2121 cat2 velikost : 7 - 10 cena : 21,90</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>102) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté latexové – lehce pudřené – balení 100 ks</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní latexové rukavice kategorie 1, jednorázové, lehce pudřené, pro hladký úchop, obroubená manžeta, bal. 100 ks, – pro práce v laboratořích, úklidové práce atd., – vysoká citlivost pro přesnou práci, – délka rukavice 24 cm, – materiál: latex, – velikost: 7“ až min. 9“, – uvedte cenu za jedno balení tj. 100 ks – musí splňovat normu EN 420, cat. 1, označení CE. 	<p style="text-align: center;">Jednorázové rukavice CXS BERT, latexové - Jednorázové rukavice, lehce pudřené, bal. 100 ks. Doporučené použití: laboratoře, úklidové práce, lakovny. Materiál : latex Velikosti : 7 - 9 Norma : EN 420 cat1 Cena : 94,10</p>
<p><u>103) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté latexové – nepudrované – balení 100 ks</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní, velmi kvalitní, latexové rukavice, jednorázové, <u>nepudrované s rolovaným okrajem</u>, bal. 100 ks, – vhodné pro všeobecnou práci, manipulaci v potravinářském průmyslu, v hygienickém prostředí a krátkodobý styk s netukovými potravinami, – pro práce v laboratořích, zdravotní péče, potravinářský průmysl, zpracování potravin, úklidová činnost atd., – vysoká citlivost pro přesnou práci, ochrana proti mikroorganismům, ochrana proti chemikáliím A, – materiál: latex, – velikost: 7“ až min. 10“, (S – XL), – uvedte cenu za jedno balení tj. 100 ks – musí splňovat normu EN 374-3 a EN 374-2, označení CE. 	<p style="text-align: center;">Jednorázové rukavice RUBETRA, latexové - nepudřené. Jednorázové latexové nepudrované rukavice vhodné pro krátkodobý styk s potravinami. Rukavice atestovány pro přímý styk s netukovými potravinami. Materiál : latex Velikosti : 7 - 9 Norma : EN 374-3 374-2 Cena : 209,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>104) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté nitrilové – balení 100 ks</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice kategorie 1, jednorázové, nepudrované, bal. 100 ks, – zdrsňené konečky prstů poskytují citlivou, jemnou a přesnou manipulaci, vhodné i pro krátkodobý kontakt s potravinami, – povrchová úprava – polymerová vrstva, – provedení úchopu – texturovaný, – procedení manžety – obroubená, – délka rukavice – 24 cm, – <u>vhodné použití: úklidové práce, laboratoře, kontakt s potravinami,</u> – bez silikonu a latexových proteinů, – materiál: nitril, – velikost: 7“ až min. 10“, – uvedte cenu za jedno balení tj. 100 ks – musí splňovat normu <u>EN 420, cat. 1, označení CE.</u> 	<p style="text-align: center;">Jednorázové rukavice CXS STERN, nitrilové - Jednorázové rukavice, nepudřené, bal. 100 ks. Zdrsňené konečky prstů poskytují dobré pohodlí a citlivost pro jemnou a přesnou manipulaci. Bez latexu. Vhodné pro krátkodobý kontakt s potravinami. Materiál : nitril Velikosti : 7 - 10 Normy : EN 420 cat1 cena : 122,60</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>105) Celomáčené úklidové rukavice – pětiprsté latexové</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované celomáčené pracovní rukavice kategorie 1, s velurovou úpravou interiéru a reliéfním vzorkem, – vhodné pro úklidové práce, – vnitřní povrch velurová úprava, – vnější povrch reliéfní vzorek na prstech, – tloušťka rukavice nejméně 0,23 mm, – délka nejméně 31 cm, – materiál: <i>latex</i>, – velikost: 7“ až min. 10“, – musí splňovat normu EN 420, cat. 1, označení CE. 	<p>Povrstvené rukavice CXS NINA, rukavice s velurovou úpravou interiéru a reliéfním vzorkem. Doporučené použití: úklidové práce. délka 31cm tloušťka 0,23mm Materiál : latex velikost : 7 - 10 Norma EN 420 cat 1 cena : 9,10</p>
<p><u>106) Celomáčené rukavice – pětiprsté pro mokré prostředí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované celomáčené pracovní rukavice kategorie 2, pokryté silnou vrstvou PVC, – vhodné použití: vlhké a lehce zaolejované prostředí, úklidové práce, sběr odpadů, vodovody, kanalizace, olejnaté a mokré prostředí, – délka nejméně 35 cm, – materiál: 100 % bavlna podšívky, povrstvení v PVC, celomáčené, – velikost: min. 10“, – musí splňovat normu EN 420 a EN 388, min. třída 4131, cat. 2, označení CE. 	<p>Povrstvené rukavice CXS SELA, červené, Rukavice pokryté silnou vrstvou PVC. Délka rukavice: 35 cm. Doporučené použití: olejnaté nebo mokré prostředí. Odvětví: strojírenství, vodovody a kanalizace. vložka - bavlna Norma : EN 388, EN 420 třída 4131 cat2 velikost : 10 cena : 27,60</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>107) Pracovní rukavice – pětiprsté – protipořezové</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní protipořezové rukavice kategorie 2, bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v polyuretanu. – <u>vhodné pro použití při manipulaci s ostrými předměty, opravách zemědělských strojů, automobilů, logistika, skladování atp.</u> – materiál: <i>vlákno 400 D UHMWPE, 140D nylon, elasthan (100D Spandex), máčené v polyuretanu,</i> – <i>máčená dlaň a prsty,</i> – <u>odolnost proti řezu 5,</u> – velikost: <i>7“ až min. 11“,</i> – musí splňovat normu <u>EN 420 a EN 388, min. třída 4543, cat. 2, označení CE.</u> 	<p>Protipořezové rukavice CXS CITA II, Bezešvé protipořezové rukavice s odolností proti řezu 4, s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu. Vynikající odolnost proti oděru a pořezání ostřím.</p> <p>Materiál : 43% 400D UHMWPE, 9% 140D elasthan(100D spandex), 15% nylon+22% polyester+11% skleněné vlákno</p> <p>Norma : EN 420, EN 388 třída 4543 cat2</p> <p>velikost : 7 - 11</p> <p>cena : 42,80</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>108) Pracovní rukavice – pětiprsté – olejnaté prostředí, práce s PHM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice kategorie 2, povrstvení v nitrilu ze 3/4 s úpletovou manžetou, – doporučení použití: montáž a kontrola dílů, motorů a malých součástek, olejnaté prostředí, práce s PHM, při obecné manipulaci atp., vhodné pro práce i v zemědělství, – materiál: 100 % bavlna, 3/4 povrstvení v nitrilu, – velikost: 7 až min. 10“, – délka rukavice 23–26 cm, – musí splňovat normu EN 420 a EN 388, min. třída 4112, cat. 2, označení CE. 	<p>Povrstvené rukavice CXS JOKI, modré, Rukavice polomáčené v modrém nitrilu s úpletovou manžetou. Doporučené použití: olejnaté prostředí, práce s PHM. Odvětví: strojírenství, zemědělství, čerpací stanice.</p> <p style="text-align: center;">vložka - bavlna</p> <p style="text-align: center;">Norma : EN 420, EN 388 třída 4112 cat2</p> <p style="text-align: center;">velikost : 7 - 10</p> <p style="text-align: center;">cena : 13,80</p>
<p><u>109) Pracovní rukavice – pětiprsté – kyselinovzdorné</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované kyselinovzdorné rukavice kategorie 3, celomáčené, odolné vůči látkám jako je metanol, kyselina sírová, hydroxid sodný, – doporučení použití: práce s kyselinami a louhy – laboratoře, – materiál: 100 % bavlna máčená v PVC, – velikost: min. 10“, – délka rukavice 35 cm, – musí splňovat normu EN 420, EN 388 a EN 374-1, min. třída 3111, cat. 3, označení CE. 	<p>Kyselinovzdorné rukavice CXS TEKPLAST, Kyselinovzdorné rukavice. Doporučené použití: práce s kyselinami a louhy. Odvětví: laboratoře, chem. průmysl. Délka 35cm.</p> <p style="text-align: center;">Materiál : PVC povrstvení, vložka - bavlna</p> <p style="text-align: center;">Norma : EN 388, EN 374-1, EN 420 třída 3111 cat3</p> <p style="text-align: center;">velikost : 10</p> <p style="text-align: center;">cena : 39,90</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>110) Ochranné pracovní brýle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované ochranné pracovní brýle poskytují neomezené zorné pole, drátěné konce postranic umožňují dokonalé individuální vytvarování, měkký nosník, zorník odolný proti poškrábání a zamlžení. Vhodné pro venkovní prostředí, řidiče atp. – materiál: <i>rám – nylon / PVC, zorník – polykarbonát,</i> – <u>optická třída 1, mechanická pevnost FT,</u> – barva zorníku: kouřová, – neomezené zorné pole, – drátěné konce postranic pro vytvarování dle potřeby, – měkký nosník, – povrchová ochrana proti poškrábání, – ochrana proti UV paprskům, – ochrana proti zamlžení, <p>musí splňovat normy: <u>EN 166 a EN 172 pro kouřový zorník a označení CE.</u></p>	<p>Brýle CXS FOSSA, kouřový zorník, Polykarbonátové brýle se štíhlými pružnými postranicemi nezpůsobují tlak s možností nastavení úhlu zorníku. Ochrana proti poškrábání a zamlžení. Optická třída 1 mechanická pevnost FT.</p> <p>Materiál : polykarbonát UV ochrana 400 Norma : EN 166, EN 172 cena : 68,40</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňí uchazeč)
<p><u>111) Ochranné pracovní brýle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované ochranné pracovní brýle poskytují neomezené zorné pole, nastavitelná délka postranic společně s nastavitelným úhlem zorníku, měkký nosník, zorník odolný proti poškrábání a zamlžení. Vhodné pro venkovní prostředí, zemědělství, laboratoře atp. – materiál: <i>rám – nylon / PVC, zorník – polykarbonát,</i> – <u>optická třída 1, mechanická pevnost FT,</u> – barva zorníku: čirá, – u zorníku musí být integrovaný boční kryt, ochrana před částicemi pohybující se nízkou rychlostí a integrovaný chránič obočí, – neomezené zorné pole, – měkký nosník, – povrchová ochrana proti poškrábání, – ochrana proti ultrafialovému záření UV385, – ochrana proti zamlžení - Anti-fog úprava – musí splňovat normy: <u>EN 166 a EN 170 pro čirý zorník a označení CE.</u> 	<p>Ochranné brýle CXS ROY, čirý zorník, nastavitelná délka postranic společně s úhlem zorníku. Zorník poskytuje ochranu proti ultrafialovému záření UV385. Anti-scratch úprava zvyšující odolnost výrobku a lepší vidění. Anti-fog úprava zajišťuje ochranu proti zamlžení. Norma EN 166 a EN 170. Optická třída 1, mechanická pevnost F. Mechanická pevnost je rozšířena o symbol T, kdy je deklarována ochrana proti částicím při extrémních teplotách od -5°C až +55°C. U zorníku je integrovaný boční kryt, který spolehlivě zastaví částice pohybující se nízkou rychlostí a integrovaný chránič obočí.</p> <p style="text-align: center;">cena : 37,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>112) Ochranné pracovní brýle</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované velice lehké, pohodlné a příjemné ochranné brýle, musí poskytovat: – zaoblený zorník s výborným krytím pro neomezené zorné pole, – lepší přizpůsobivost, větší pohodlí společně s menším sklonem ke klouzání z nosu, – rám brýlí umožňovat nastavitelnou délku postranic ve čtyřech polohách a zároveň možnost nastavení úhlu zorníku v pěti polohách, – měkké konce postranic pro vyšší komfort uživatele a vhodnost pro široké spektrum velikostí hlav, – disponovat měkkým nosním můstkem a nepřímým větráním mezi zorníky. – Vhodné pro zemědělství, laboratoře, zpracování dřeva a broušení atp., <ul style="list-style-type: none"> – materiál: <i>rám – polykarbonát / TPE, zorník – polykarbonát,</i> – <u>optická třída 1, mechanická pevnost FT,</u> – <u>barva zorníku: čirá,</u> – neomezené zorné pole, pružné a přizpůsobivé postranice, – nastavitelná délka postranic, nastavitelný nosní můstek, – povrchová ochrana proti poškrábání, – ochrana proti ultrafialovému záření UV400 a absorpce 99,9 % UVA a UVB záření, – ochrana proti zamlžení, – musí splňovat normy: <u>EN 166 a EN 170 pro čirý zorník, označení CE.</u> 	<p>Brýle CXS IRBIS, čirý zorník, Lehké - 29 g, zaoblené, výborné krytí a neomezené zorné pole, měkký a neklouzavý nosník, nepřímé větrání mezi zorníky a rámem, nastavitelný úhel zorníku. Vhodné pro broušení, sport.</p> <p>Materiál : rám, zorník - polykarbonát Normy : EN 166, EN 170 "Ochrana proti poškrábání"; "Ochrana proti zamlžení"; "UV ochrana 400" "Měkké konce postranic"; "Nastavitelná délka postranic"; "Nastavitelný úhel zorníku" Optická třída 1 Mechanická pevnost F cena : 84,60</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>113) Ochranné uzavřené pracovní brýle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované uzavřené ochranné brýle, z polykarbonátového materiálu. Měkkí materiál postranic v oblasti uší pro zvýšení komfortu uživatele, pěnové neoprenové polštářky pro lepší přilehnutí k obličejí a ochranu zraku proti prachu, možnost neomezeného pohybu, – vhodné pro práce v prašném prostředí, – optická třída 1, mechanická pevnost FT, – ochrana proti škodlivému záření min. UV385, – materiál: <i>rám – polykarbonát / TPE / EVA pěna,</i> <i>zorník – polykarbonát,</i> – měkký materiál postranic kole uší, – měkké konce postranic, – elastická, nastavitelná textilní páska, – neoprenová vložka, – ochrana proti zamlžování, – odolnost proti poškrábání, – čirý zorník splňující normu: EN 166 a EN 170, označení CE. 	<p style="text-align: center;">Ochranné brýle CXS Margay, čirý zorník, Polykarbonátové brýle v moderním designu. Měkkí materiál postranic v oblasti uší pro zvýšení komfortu uživatele. Nastavitelná gumička. Pěnové neoprenové polštářky pro lepší přilnutí k obličejí a ochranu proti prachu.</p> <p style="text-align: center;">Materiál : polykarbonát "Ochrana proti poškrábání"; "Ochrana proti zamlžení"; "UV ochrana 385" "Měkké konce postranic"</p> <p style="text-align: center;">Optická třída 1 Mechanická pevnost FT Norma : EN 166 EN170 cena : 113,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>114) Ochranné pracovní uzavřené brýle</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované ochranné uzavřené brýle, nepřímé větrání příjemné působení na obličej, tenké provedení, široká a pohodlná nastavitelná páska připevněna k rámu otočným čepem, zorník odolný proti zamlžení, – vhodné pro práce s kapalinami, chemikáliemi, postřiky, – optická třída 1, mechanická pevnost FT, – ochrana proti škodlivému záření UV, – materiál: <i>rám – PVC, zorník – acetát,</i> – ochrana proti zamlžování, – odolnost proti poškrábání, – čirý zorník splňující normu: EN 166 a EN 170, označení CE. 	<p>Ochranné brýle 3M 2890A, uzavřené, čirý zorník, Uzavřené, lehké, nepřímé větrání, skvěle se přizpůsobí obličejí díky tenkému provedení, široká, pohodlná a nastavitelná páska připevněná k rámu otočným čepem, zorník odolný proti zamlžení. Vhodné pro práce s kapalinami, chemikáliemi, velkými prachovými částicemi. zorník - acetát, Nepřímá ventilace. Optická třída 1 Mechanická pevnost FT Normy : EN 166, EN 170 cena : 251,80</p>
<p>115) Ochranný štít</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný ochranný štít s náhlavním křížem, který umožňuje současné použití dioptrických brýlí, – ochrana očí, obličej a dýchacích cest před mechanickými částicemi a před postřikem kapalinou, – optická třída 2, mechanická pevnost S, – barva čirá, – materiál: <i>PMMA – plexisklo,</i> – tloušťka min. 2 mm, – musí splňovat požadavek normy: EN 166, označení CE. 	<p>Ochranný štít OKULA Š-P 28, Štít s náhlavním křížem, umožňuje současné použití dioptrických brýlí, rozměr: 220 x 290 mm. Vhodná ochrana očí, obličej a dýchacích orgánů před mechanickými částicemi. Materiál : PMMA (plexisklo), tloušťka 2 mm velikost : 220 x 290 mm Optická třída 2 Mechanická pevnost S Norma EN 166 cena : 160,60</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>116) Filtrační polomaska P1 (respirátor) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP1, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím, – <u>tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání,</u> – <u>větší odolnost polomasky proti zhroucení,</u> – <u>ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL,</u> – materiál: <u>polypropylen,</u> – musí splňovat požadavek normy: <u>EN 149:2001 + A1:2009, označení CE.</u> 	<p>Filtrační polomaska 3M 9312, skládací, výdechový ventilek, Třída FFP1, skládací, výdechový ventilek, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x NPK-P, pokrokový tvar pro snazší dýchání a větší odolnost polomasky proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstantní napětí.</p> <p>Materiál : Polypropylén</p> <p>Norma : EN 149:2001 + A1:2009</p> <p>cena : 39,90</p>
<p><u>117) Filtrační polomaska P2 (respirátor) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP2, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím, – <u>tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání,</u> – <u>větší odolnost polomasky proti zhroucení,</u> – <u>ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL,</u> – materiál: <u>polypropylen,</u> – musí splňovat požadavek normy: <u>EN 149:2001 + A1:2009, označení CE.</u> 	<p>Filtrační polomaska 3M 9322, skládací, výdechový ventilek, Třída FFP2, skládací, výdechový ventilek, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x NPK-P, pokrokový tvar pro snazší dýchání a větší odolnost polomasky proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstantní napětí.</p> <p>Materiál : Polypropylén</p> <p>Norma : EN 149:2001 + A1:2009</p> <p>cena : 54,20</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>118) Filtrační polomaska P2 (respirátor) tvarovaná s výdechovým ventilem, předfiltr s aktivním uhlím třída FFP2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, předfiltr s aktivním uhlím, třída FFP2, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím, – tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání, – ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL nebo 10 x APF, – materiál: polypropylen, – musí splňovat požadavek normy: EN 149:2001 + A1:2009, označení CE. 	<p>Filtrační polomaska CXS SPIRO P2, tvarovaná s ventilkem a aktivním uhlím, Třída FFP2, tvarovaná, výdechový ventilek, předfiltr s aktivním uhlím, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL nebo 10 x APF, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál : polypropylen Norma :EN 149:2001 + A1:2009 cena : 50,35</p>
<p><u>119) Filtrační polomaska P3 (respirátor) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP3, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím, – tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání, – větší odolnost polomasky proti zhroucení, – ochrana proti tuhým, pevným částicím a kapalným, vodním a olejovým aerosolům v koncentraci do 50 x PEL nebo 20 x APF, – materiál: polypropylen, – musí splňovat požadavek normy: EN 149:2001 + A1:2009, označení CE. 	<p>Filtrační polomaska 3M 9332, skládací, výdechový ventilek, Třída FFP3, skládací, výdechový ventilek, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x NPK-P, pokrokový tvar pro snazší dýchání a větší odolnost polomasky proti zhroucení, upínací pásky, uchovávají konstantní napětí. Materiál : polypropylen Norma : EN 149:2001 + A1:2009 cena : 115,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>120) Ochranná polomaska k opakovanému použití k připojení dvou filtrů</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná ochranná polomaska, dobře vyvážená, pohodlná, nenáročná údržba, lícnice z protialergického materiálu, vhodná pro velmi nepříznivá pracovní prostředí, zhotovena z euderimického silikonu, náhlavní pásy umožňují sejmout masku při krátkých přestávkách, aniž by musela být odložena, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu, kompatibilní se všemi příslušnými filtry, – musí být usnadněno snadné dýchání a zároveň redukce hromadění tepla a vlhkosti, – lícnice z protialergického materiálu a euderického silikonu, – možnost velikostí (malá, střední a velká), – na lícnicovou část možnost připevnit filtry dle potřeby, předložte nabídku a nacenění: – filtrů proti plynům a výparům, – filtrů proti částicím, – kombinace filtrů proti plynům a výparům, – rovněž předložte cenovou nabídku potřebného příslušenství pro polomasku, – polomaska, příslušenství a filtry musí splňovat požadavek norem: <u>EN 140, EN 141 a EN 143 a označení CE.</u> 	<p style="text-align: center;">Polomaska 3M 7502, Dobře vyvážená, pohodlná, nenáročná údržba, lícnice z protialergického materiálu, vhodná pro velmi nepříznivá pracovní prostředí, zhotovena z euderimického silikonu, náhlavní pásy umožňují sejmout masku při krátkých přestávkách, aniž by musela být odložena, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu, kompatibilní se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000. Norma EN 140 EN 141 EN 143 cena : 603,30</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>121) Mušlový chránič sluchu, útlum min. 29 dB</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný vysoce výkonný mušlový chránič sluchu s odolným, snadno nastavitelným a polstrovaným hlavovým obloukem pro vyšší komfort, – <u>vhodné pro práce v zemědělství, ochrana v prostředí s vyšší hlučností.</u> – nízký tlak na hlavu, – nastavitelná pozice sluchátek, – útlum v dB: SNR min 29 dB, – musí splňovat požadavky normy: <u>EN 352-1, označení CE.</u> 	<p>Mušlové chrániče sluchu EP109-56, červené, Ochrana v prostředí s vyšší hlučností. Polstrovaný, skládatelný a nastavitelný hlavový oblouk pro vyšší komfort. Útlum zvuku SNR: 29,8 dB. Vhodné pro zemědělství, strojírenství, stavebnictví.</p> <p>Normy : EN 352-1 cena : 132,10</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>122) Bezpečnostní helma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná bezpečnostní helma, včetně příslušenství – podbradního pásku, materiál kůže 2–bodový. <p>Podbradní pásek musí být v souladu s normou EN397,</p> <ul style="list-style-type: none"> – teplotní odolnost v rozmezí od - 20 °C do + 50 °C, – hmotnost max. 370 g, – elektrická izolační schopnost do 1000 V a 440Vac, – 6–ti bodové uchycení, – odolnost proti příčné deformaci, – materiál: <i>PHDPE</i>, – velikost: 53 až min. 62 cm, – musí splňovat požadavky normy: EN 397, označení CE. 	<p>Ochranná přilba CXS PROHELM LASS, Ochranná přilba s šestibodovým textilním náhlavním křížem pro individuální nastavení velikosti, potním páskem z hovězí štípenkové usně a klasickým upínáním. Přilba je odolná vůči teplotám -20 °C/+50 °C, elektrická izolační vlastnost do 440 Vac. Odolnost proti příčné deformaci. Materiál HDPE</p> <p>Norma : EN 397:2012+A1:2012</p> <p>cena : 122,60</p>
<p><u>CELKOVÁ CENA</u></p>	<p>42 029,10 Kč bez DPH 50 855,21 Kč včetně DPH</p>