



Příloha č. 1. Výzvy: Technická specifikace

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	„Vybavení učebny stolničení SŠ Horažďovice“
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).	

DODAVATEL:	Bohuslav Barborka – dřevařská výroba
IČO/DIČ:	IČO: 40517225/ DIČ: CZ6601260468
SÍDLLO:	Bojanovice 6, 342 01 Sušice
OSOBA ZASTUPOVAT DODAVATELE:	Bohuslav Barborka

Zadavatelem uvedené specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku vybavení učebny stolničení SŠ Horažďovice, konkrétně 24 ks židle restaurační, 8 ks stoly restaurační, 1 ks jednací stůl půlkruhový kariérového poradenství, 1 ks skartovací stroj, 1 ks řezačka s hlavou pro účely aktivit projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ CZ. 02. 3. 68 /0.0/0.0/19_078/0019021, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky „**Vybavení učebny stolničení SŠ Horažďovice**“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů.

Dodavatel **nesmí** v níže uvedené tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů**, které obsahuje Příloha č. 1. Výzvy.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.



Tabulka bude doplněna obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do učebny stolničení zadavatele pro účely aktivit projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021 a to dle bližší specifikace zadavatele uvedené níže:

Rozměrová tolerance +/- 5%

Název zboží	Požadovaný počet ks	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ
Židle restaurační	24	<u>Minimální požadované parametry:</u> <ul style="list-style-type: none">• Čalouněná verze, restaurační provedení• Možnost výběru barvy polstrování při podpisu smlouvy• Materiál rámu židle – tvrdé dřevo, odolné provedení, materiál sedáku a opěrky – látka, tmavý odstín,• Šířka sedáku min. 44 cm, hloubka sedáku min. 40 cm• Výška sedáku min. 45 cm, výška opěraku min. 92 cm• Nosnost min. 120 Kg• Bez područek• Hmotnost max. 6,5 kg	Výrobce a obchodní název zboží: ITTC, jídelní židle Jenny Čalouněná židle, restaurační provedení, čalouněný opěrák, židle bez područek. Možnost výběru barvy polstrování. Materiál rámu židle tvrdé dřevo. Materiál sedáku a opěrky látka. Šířka sedáku 45 cm, výška sedáku 48, hloubka sedáku 40 cm, výška opěraku 94 cm. Nosnost židle 120 kg. Hmotnost židle 6 kg
Stoly restaurační	8	<u>Minimální požadované parametry:</u> <ul style="list-style-type: none">• Pevný obdélníkový restaurační jídelní stůl 120 x 80 cm• Nerozkládací• Materiál masiv – tvrdé dřevo• Deska stolu – lamino, tloušťka min 18 mm• Nohy z domořeného bukového masivu, průřez min. 6,7 x 6,7 cm, povrchová úprava vodou ředitelný lak, 2x základní vrstva, 2x vrchní vrstva	Výrobce a obchodní název zboží: ITTC, jídelní stůl Udine Obdélníkový jídelní stůl restaurační, 120x80, nerozkládací. Deska stolu lamino tl. 18mm, hrany desky stolu opatřeny ABS hranou tl. 2mm, nohy masiv domořený buk o průřezu 6,7x6,7. Luby z lamina. Povrchová úprava nohou vodou ředitelný lak (2x základní vrstva, 2x vrchní vrstva) Možnost volby odstínu, odstín sladěný se židlemi. Výška stolu 77 cm, výška luby 65mm



		<ul style="list-style-type: none">• Hrany stolu opatřeny ABS páskou tl. min. 2 mm• Možnost volby barevného odstínu při podpisu smlouvy, odstín sladěný s odstínem židlí• Výška stolu min. 76 cm• Luby z lamina	
Skříň na inventář stolničení	1	<p><u>Minimální požadované parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Víceúčelová skříň na inventář a oblečení – 5 sekcí• Celková šíře max. 4200 mm, hloubka 520 mm, výška 2100 mm• Všechny hrany opatřeny ABS páskou, tl. min. 2 mm• Materiál lamino, tl. min. 18 mm, buk dřevodekor• Jednotlivé sekce uzamykatelné, zámek s možností přidělení klíčů, min. 3 klíče/zámek• Kovové úchyty, rozteč 128 mm• Klipový pant, každé křídlo min. 3 panty• Hliníkový sokl min. 90 mm vpředu a z boků• Rektifikační plastové nohy se zvýšenou nosností• <u>Zadavatel umožňuje modulové uspořádání</u>• 1. sekce dělená – šatní tyč + úložný prostor, 5 polic, dvoukřídle dveře• 2., 3., 4. sekce min. 5 polic, dvoukřídle provedení• 5. sekce šíře 600 mm, výsuv na ramínka, 1 police v dolní části, jednokřídle provedení	<p>Výrobce a obchodní název zboží: vlastní výroba – Barborka Bojanovice</p> <p>Skříň na inventář stolničení</p> <p>Víceúčelová skříň na inventář a oblečení – 5 sekcí Celková šíře max. 4200 mm, hloubka 520 mm, výška 2100 mm (dle konkrétních požadavků zadavatele) Všechny hrany opatřeny ABS hranou tl. 2mm Materiál lamino, tl. 18 mm, buk kronospan 381 dřevodekor Jednotlivé sekce uzamykatelné, zámek s možností přidělení klíčů, min. 3 klíče/zámek Kovové úchyty, rozteč 128 mm Klipový pant, každé křídlo min. 3 panty Hliníkový sokl min. 90 mm vpředu a z boků Rektifikační plastové nohy se zvýšenou nosností</p> <p><u>Modulové uspořádání dle požadavků zadavatele:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. sekce dělená – šatní tyč + úložný prostor, 5 polic, dvoukřídle dveře2., 3., 4. sekce min. 5 polic, dvoukřídle provedení5. sekce šíře 600 mm, výsuv na ramínka, 1 police v dolní části, jednokřídle provedení
Jednací stůl půlkruhový kariérové	1	<p><u>Minimální požadované parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Půlkruhový stůl 120 x 60 cm• Deska stolu: tloušťka min. 18 mm	<p>Výrobce a obchodní název zboží: Skonab,TK0003</p>



poradenství		<ul style="list-style-type: none">• Výškově stavitelný: 50-72 cm• Možnost volby barevného odstínu při podpisu smlouvy	Půlkruhový stůl 120x60 cm. Deska stolu tl. 18mm. Výška stolu 50 – 70 stavitelná. Možnost volby barevného odstínu stolové desky.
Židle kariérového poradenství	2	<u>Minimální požadované parametry:</u> <ul style="list-style-type: none">• Konferenční provedení• Provedení celočalouněné látkové• Opatřené kolečky• Možnost volby barevného odstínu při podpisu smlouvy, odstín sladěný s odstínem jednacího půlkruhového stolu• Výška max. 70 cm• Výška sedáku od země min. 40 cm• Hloubka max. 58 cm• Šířka max. 60 cm• Kostra: masiv dřevo• S područkami• Nosnost min. 115 kg	Výrobce a obchodní název zboží: Partner – Nábytek, jednací křeslo DIGI PLUS Konferenční provedení Provedení celočalouněné látkové Opatřené kolečky Možnost volby barevného odstínu při podpisu smlouvy, odstín sladěný s odstínem jednacího půlkruhového stolu Výška. 70 cm Výška sedáku od země 40 cm Hloubka sedáku 58 cm Šířka 60 cm Kostra: masiv dřevo S područkami Nosnost 120 kg
Skartovací stroj	1	<u>Minimální požadované parametry:</u> <ul style="list-style-type: none">• Kancelářské provedení• Šířka štěrbin min. 218 mm• Šířka řezu - křížový řez min. 4x28 mm• Max. počet skartovacích listů A4 80g/m2 min. 50 ks • Kapacita koše min. 18 l• Hmotnost min. 7,5 kg• Stupeň utajení max. P4• Možnost skartace kreditních karet, kancelářských	Výrobce a obchodní název zboží: Rexel, Optimum Auto Feed+50X Kancelářské provedení Šířka štěrbin 220 mm Šířka řezu - křížový řez 4x28 mm Max. počet skartovacích listů A4 80g/m2 min. 50 ks Kapacita koše min. 20 l Hmotnost min. 7,7 kg Stupeň utajení max. P4 Možnost skartace kreditních karet, kancelářských sponek, drátků sešíváček Automatické podávání



		<p>sponek, drátků sešivaček</p> <ul style="list-style-type: none">• Automatické podávání• Doba nepřetržitého provozu min. 10 min s chladícím ventilátorem• Dotykový ovládací panel a infračervený senzor plného koše, technologie proti zaseknutí papíru	<p>Doba nepřetržitého provozu min. 10 min s chladícím ventilátorem Dotykový ovládací panel a infračervený senzor plného koše, technologie proti zaseknutí papíru</p>
Řezačka s hlavou	1	<p><u>Minimální požadované parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Pevná kovová základna s natištěnými měřítky a posuvnou zarážkou souběžnou s přímkou řezu• Profesionální řezačka s broušeným kolečkem• Hlava umístěna na kovové tyči• Rotační nůž s nerezové tvrzené oceli• Max. formát A1• Maximální délka řezu min. 960 mm• Kapacita listů 80 g/m² min. 10• Minimální rozměr stolu 310 x 1140 mm• Automatický přítlak min. 7 kg• Stojan v ceně řezačky	<p>Výrobce a obchodní název zboží: KW Trio , 3021 Pevná kovová základna s natištěnými měřítky a posuvnou zarážkou souběžnou s přímkou řezu Profesionální řezačka s broušeným kolečkem Hlava umístěna na kovové tyči Rotační nůž s nerezové tvrzené oceli Max. formát A1 Maximální délka řezu 960 mm Kapacita listů 80 g/m² min. 10 Rozměr stolu 315 x 1146 mm Automatický přítlak 7 kg Stojan v ceně řezačky</p>

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění
- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
- Odborné sestavení a uvedení předmětných zařízení do provozu
- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce
(veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
- Provedení předvedení předmětu plnění s podrobnou instruktáží personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu.
- Případná likvidace vzniklého odpadu



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Požadavky na záruční a pozáruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců na vybavení a 36 měsíců na nábytek.
- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Bojanovicích dne 4.5.2022

podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele
Bohuslav Barborka, majitel, dodavatel