

## KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

**Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva**

č. smlouvy: **121/22**

(dále jen „**Kupující**“)

a

**INZEP CENTRUM, s.r.o.**

se sídlem: **U Byniny 559, Krásno nad Bečvou, 757 01, Valašské Meziříčí**

IČO: **258 63 371**, DIČ: **CZ25863371**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Ostravě,**

oddíl **C**, vložka **22892**

ID datové schránky: **nmmcsez**

bank. Spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**, č. účtu: **280581320/0300**

zastoupená: **BcA. Marií Dvořákovou**

č. smlouvy: **SM22200018**

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající dále též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřely na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému s názvem „**DNS ochranných pracovních oděvů a pomůcek – Vybavení pro práci ve výškách**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZZVZ**“), a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**Občanský zákoník**“), tuto kupní smlouvu

(dále jen „**Smlouva**“ nebo „**tato Smlouva**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Smlouvy:**

## **1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

**1.1** Předmětem Smlouvy je ujednání mezi Kupujícím na straně jedné a Prodávajícím na straně druhé na základě, kterého se Prodávající zavazuje komplexně dodat zboží podrobně specifikované v Příloze č. 1 („Technická specifikace a ceník“) této Smlouvy (dále jen „Předmět koupě“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto Předmětu koupě a Prodávající se zavazuje za dodaný Předmět koupě zaplatit kupní cenu, to vše dle podmínek dále uvedených.

**1.2** Komplexním dodáním Předmětu koupě se ve smyslu čl.1 odst. 1.1 Smlouvy rozumí:

- a) dodání Předmětu koupě dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy („**Technická specifikace a ceník**“);
- b) dodání Předmětu koupě prodávajícím do místa určení;
- c) poskytování záručního servisu po celou záruční dobu.

**1.3** Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k Předmětu koupě přechází na Kupujícího dnem dodání a protokolárního převzetí, resp. podpisem dodacího listu, Předmětu koupě od Prodávajícího v místě plnění určeném v čl. 2. odst. 2.1 této Smlouvy.

## **2. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ**

**2.1** Prodávající je povinen dodat Předmět koupě na pracoviště Kupujícího, tj. na adresu:

BC Rosmarin, THMP a.s., Dělnická 213/12, Praha 7 (dále jen „místo dodání“).

**2.2** Prodávající je povinen dodat Kupujícímu jednotlivé položky tvořící Předmět koupě uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy („**Technická specifikace a ceník**“) **do 3 týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.**

**2.3** Přesný termín dodání Předmětu koupě je Prodávající povinen oznámit písemně e-mailem Oprávněným zaměstnancům Kupujícího nejméně čtyřicet osm (48) hodin předem, jinak není Kupující povinen Předmět koupě převzít.

**2.4** Kupující si vyhrazuje možnost posunout termín převzetí Předmětu koupě s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Smluvním stranám z takového posunu neplyne právo na účtování jakýchkoli smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

**2.5** Doba plnění se prodlužuje o dobu, kdy nemohl Prodávající dodat Předmět koupě z důvodu „**vyšší moci**“ nebo neposkytnutí součinnosti Kupujícího. Důvod posunutí doby plnění musí být písemně zapsán a podepsán Oprávněnými zaměstnanci obou smluvních stran uvedených v čl. 11 odst. 11.1 a 11.2 této Smlouvy.

**2.6** Pro účely této Smlouvy se „**vyšší moc**“ rozumí událost, která je mi kontrolu smluvní strany, která nastala po podpisu této Smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo bez zavinění smluvní strany, pokud nebyla způsobena její

chybou či nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie apod. Jestliže vznikne stav „vyšší moci“ na straně Prodávajícího, Prodávající bez zbytečného odkladu uvědomí Kupujícího písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně Kupujícím, bude Prodávající pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání „vyšší moc“. Pokud by podmínky „vyšší moci“ trvaly déle než devadesát (90) dní, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

### 3. KUPNÍ CENA

**3.1** Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za řádně dodaný Předmět koupě kupní cenu (dále též jen „**Kupní cena za Předmět koupě**“), jejíž celková výše je určena součtem jednotkových kupních cen jednotlivých dílčích položek Předmětu koupě uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy („**Technická specifikace a ceník**“). Kupní cena je strukturována takto:

Celková cena bez DPH	<b>371.653,00 Kč</b>
Výše DPH (21%)	<b>78.047,13 Kč</b>
Celková cena vč. DPH	<b>449.700,13 Kč</b>

**3.2** Kupní cena za Předmět koupě podle čl. 3. odst. 3.1 této Smlouvy zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním jeho povinností z této Smlouvy, a to vč. dopravného, dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena za Předmět koupě je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit vyjma případů, že by došlo ke změně sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“).

**3.3** Kupní cena za Předmět koupě bude po dodání Předmětu koupě na místo dodání Prodávajícím vyfakturována, a to daňovým dokladem (dále jen „**faktura**“), vystaveným Prodávajícím a doručeným Kupujícímu. Prodávající bude fakturovat Kupujícímu DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění dodání Předmětu koupě. **Nedílnou součástí faktury musí být dodací list na Předmět koupě podepsaný Oprávněným zaměstnancem Prodávajícího. Na faktuře musí být uvedeno číslo Smlouvy Kupujícího, které bude zároveň uvedeno jako specifický symbol (bez lomítka).**

**3.4** Prodávající je povinen do tří (3) pracovních dnů ode dne dodání a převzetí Předmětu koupě zaslat elektronicky Kupujícímu fakturu za uskutečněnou dodávku na adresu: [uctarna@thmp.cz](mailto:uctarna@thmp.cz).

**3.5** Lhůta splatnosti faktury vystavené dle odst. 3.3 tohoto článku této Smlouvy činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.

**3.6** Veškeré faktury, vystavené v souvislosti s touto Smlouvou, musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a číslo této Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, je Kupující oprávněn ji vrátit Prodávajícímu k doplnění. Ve vrácené faktuře musí Kupující vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší

plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury Kupujícím.

**3.7** Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou faktury Kupujícím se rozumí odeslání částky uvedené na faktuře Prodávajícím požadované ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího.

**3.8** Kupující neposkytne Prodávajícím zálohu.

#### **4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO**

**4.1** Prodávající je povinen dodat Předmět koupě Kupujícím řádně a včas.

**4.2** Prodávající je povinen dodat bezvadný a funkční Předmět koupě v prvotřídní jakosti způsobilý k účelu, k němuž je dodáván, v množství požadovaném Kupujícím a v kvalitě a provedení odpovídající požadavkům Kupujícího vymezeným v Příloze č. 1 této Smlouvy („**Technická specifikace a ceník**“).

**4.3** Prodávající je povinen dodat Předmět koupě, jehož jednotlivé dílčí části a komponenty jsou nové, nepoužívané, nerepasované a originální od daného výrobce zařízení, určené pro distribuci v rámci České republiky a certifikované pro použití na území České republiky.

**4.4** Prodávající je povinen předat Kupujícím společně s Předmětem koupě doklady, které se k Předmětu koupě vztahují a které jsou potřebné k převzetí a užívání Předmětu koupě.

**4.5** Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Prodávajícím, či jeho poddodavateli).

**4.6** Prodávající při realizaci předmětu plnění této Smlouvy je povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a respektovat udržitelnost, např. tím, že použité obaly budou šetrné k životnímu prostředí, že přijme veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

#### **5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO**

**5.1** Kupující je povinen zaplatit Prodávajícím Kupní cenu za Předmět koupě na základě faktury vystavené Prodávajícím a v termínu splatnosti určeném touto Smlouvou.

**5.2** Kupující je povinen prohlédnout Předmět koupě podle možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Předmětu koupě, či zařídit prohlédnutí Předmětu koupě v době přechodu nebezpečí škody na Předmětu koupě.

**5.3** Kupující není povinen dodaný Předmět koupě převzít, pouze pokud neodpovídá množstvím, kvalitativně, druhově či jinak této Smlouvě.

## 6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPE

**6.1** Předmět koupě předá Prodávající Kupujícímu **dle dodacího listu** (dále jen „DL“) na základě oboustranného odsouhlasení, které bude potvrzeno podpisem oprávněnými osobami na DL. DL k podpisu včetně potřebných příloh bude připravovat Prodávající. Kupující má právo se s DL předem podrobně a bez nátlaku seznámit a Prodávající má povinnost podle objektivních připomínek a skutečností DL řádně opravit, dopracovat, doložit a podobně.

**6.2** Strana Kupujícího si vyhrazuje právo Předmět koupě nepřevzít, pokud nebylo předáno v duchu Smlouvy či dle podmínek Zadávací dokumentace. Obě strany pak o této skutečnosti jsou povinny sepsat podrobný Zápis. V těchto případech je Prodávající povinen provést urychleně odpovídající nápravu s novým DL.

**6.3** Zápis bude obsahovat odkaz na tuto Smlouvu, popis Předmětu koupě, počet kusů, sériová čísla Předmětu koupě (pokud existuje) a datum předání Předmětu koupě.

**6.4** DL se vystavuje ve dvou originálech, kdy každá strana obdrží po jednom. Povinným obsahem DL je:

1. údaj o Prodávajícím a Kupujícím,
2. seznam jednotlivých položek dodávky, která je předmětem předání a převzetí,
3. číslo Kupní smlouvy,
4. datum převzetí.

**6.5** V případě, že je Předmět koupě dodán řádně a včas dle údajů stanovených v této Smlouvě, je Oprávněný zaměstnanec Kupujícího povinen potvrdit převzetí Předmětu koupě na dodacím listu Předmětu koupě, a to tím způsobem, že na něj připojí otisk razítka Kupujícího a svůj podpis.

## 7. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

**7.1** Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu koupě Oprávněným zaměstnancem Kupujícího v místě plnění dle této Smlouvy.

## 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

**8.1** Prodávající Kupujícímu na Předmět koupě poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců (dále též jen „záruční doba“).

**8.2** Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí Předmětu koupě Kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Kupující Předmět koupě řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Prodávající.

**8.3** Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má Předmět koupě při převzetí Předmětu koupě Kupujícím, byť se vada projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí Předmětu koupě Kupujícím, má se za to, že dodaný Předmět koupě byl vadný již při jeho převzetí Kupujícím. Kupující má právo z vadného

plnění také z vad vzniklých po převzetí Předmětu koupě Kupujícím, pokud je Prodávajícím způsobil porušením své povinnosti.

**8.4** Vady Předmětu koupě a vady, které se projeví v průběhu záruční doby, budou Prodávajícím odstraněny bezplatně.

**8.5** Veškeré vady Předmětu koupě je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistí.

**8.6** Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, také právo od této Smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Kupující.

**8.7** Odstranění vad bude provedeno vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich oznámení Prodávajícím Kupujícím; nedodrží-li Prodávající opakovaně (alespoň 2x) termín pro odstranění vad, jedná se o podstatné porušení této Smlouvy, a Kupující má také právo od této Smlouvy odstoupit.

**8.8** Prodávající zajistí převzetí vadného Předmětu koupě na místě určeném Kupujícím. Místo určení bude vždy na území hlavního města Prahy.

**8.9** V případě výměny vadného Předmětu koupě nebo jeho vadné části začíná na vyměněný Předmět koupě, resp. v případě výměny jeho části pouze na tuto vyměněnou část, běžet nová záruční doba v délce dle čl. 8 odst. 8.1 této Smlouvy.

**8.10** Prodávající je povinen uhradit Kupujícím škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž Kupujícím uhradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti a při uplatňování práv z vadného plnění.

## **9. SANKCE**

**9.1** Při nedodržení termínu dle čl. 2. odst. 2.2 této Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Kupní ceny za každý započatý den prodlení.

**9.2** Při porušení čl. 4. odst. 4.2 této Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Kupní ceny za každý započatý den nesplnění této povinnosti.

**9.3** Pro případ prodlení s platbou je Prodávající oprávněn vůči Kupujícím požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**9.4** Při nedodržení termínu dle čl. 8. odst. 8.7 této Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý den prodlení a každý případ.

**9.5** Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Prodávajícího povinnosti splnit povinnosti stanovené touto Smlouvou.

**9.6** Smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího doručení druhé smluvní straně.

**9.7** Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.

**9.8** Kupující je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce Prodávajícího vyplývající z této Smlouvy.

## **10. UKONČENÍ SMLOUVY**

**10.1** Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností Prodávajícího, a tedy důvod pro odstoupení Kupujícího od této Smlouvy, se pro účely této Smlouvy rozumí a bude považováno, jestliže Prodávající postupuje v rozporu se svými povinnostmi stanovenými mu touto Smlouvou.

**10.2** Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, bude-li s Prodávajícím zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**insolvenční zákon**“).

**10.3** Odstoupení od této Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem jeho doručení druhé ze smluvních stran.

**10.4** Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

**10.5** V případě odstoupení od této Smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotovena dohoda o narovnání, která popíše stav a vzájemné nároky smluvních stran.

**10.6** Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

## **11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**11.1** Oprávněný zaměstnanec Objednatele je **XXXXXX**

**11.2** Oprávněný zaměstnanec Prodávajícího je **XXXXXX**

**11.3** Tato Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, v případech v této Smlouvě výslovně neupravených se tyto záležitosti řídí zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

**11.4** Jazykem této Smlouvy a všech jednání je čeština.

**11.5** Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. Pokud nedojde k dohodě, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit na věcně příslušný soud, jehož místní příslušnost bude určena sídlem Kupujícího.

**11.6** Prodávající je povinen neprodleně (nejpozději do sedmi (7) dnů od okamžiku, kdy se o dále uvedené skutečnosti dozví) informovat Kupujícího o tom, že s ním bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího.

**11.7** Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou prostřednictvím datové schránky na doručovací adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li v této Smlouvě uvedeno výslovně jinak.

**11.8** Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu a písemně oznamovat všechny změny identifikačních údajů, změny oprávněných osob a změny a návrhy změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. V případě oprávněných osob nebo kontaktních údajů stran dojde řádným potvrzením oznámení druhou stranou ke změně oprávněné osoby či kontaktních údajů strany bez nutnosti uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

**11.9** Prodávající výslovně opravňuje Kupujícího zveřejnit v souladu se ZZVZ a dalšími právními předpisy na svém profilu tuto Smlouvu včetně jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky, jež je předmětem této Smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu do patnácti (15) dnů od obdržení výzvy učiněné Kupujícím veškeré údaje, které je povinen Kupující uveřejnit podle ZZVZ a dalších právních předpisů a které má v dispozici Prodávající.

**11.10** Případné změny nebo doplnění této Smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran teprve po splnění podmínek stanovených příslušnými ustanoveními ZZVZ a pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna prostých e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek).

**11.11** Pro případ uzavírání této Smlouvy a jakýchkoli jejích dodatků smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

**11.12** Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této Smlouvy nijak dotčena. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejbližší a bude v souladu s platným právem.

**11.13** Prodávající prohlašuje, že si je vědom, že je Kupující povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této Smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají. Prodávající též prohlašuje, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku.

**11.14** V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

**11.15** Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tato Smlouva (jakož i její případný dodatek) nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Kupující



zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření.

**11.16** Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

**11.17** Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1: Technická specifikace a ceník

**11.18** Tato Smlouva je vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

**Kupující**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Prodávající**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Tomáš Jílek**

předseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Marie Dvořáková**

jednatel  
INZEP CENTRUM, s.r.o.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Ing. Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

**Veřejná zakázka "Dodávka ochranných pracovních oděvů a pomůcek - Vybavení pro práci ve výškách"**

**Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Specifikace předmětu plnění a ceník**

**List č. 2 - "Souhrnná cena"**

<u>Popis</u>	Předpokládaný počet kusů pro účely hodnocení	Cena za položku pro účely hodnocení [Kč bez DPH]	Celková cena za položku pro účely hodnocení [Kč bez DPH]
Bezpečnostní ocelový karabinový hák, musí splňovat normu: EN 362, CE0082	5		
Bezpečnostní postroj pro horolezce, velikost S/M	1		
Bezpečnostní postroj pro horolezce, velikost L/XL	5		
Bezpečnostní postroj pro horolezce, velikost 2XL	2		
Brašna na nářadí PVC, 32x15cm	3		
Brašna na postroje PVC, 22x33cm	3		
Pohyblivý zachycovač pádu, hmotnost 370g	10		
Držák na nářadí, délka 1m, max.zatížení 4kg.	13		
Hliníková rozpěra + nástavec na vikýře	1		
Horizontální kotvící systém, 2,5 - 20m	3		
Hranová kladka v setu - trojkombinace	4		
Hrudní blokant, integrovaná bezpečnostní západka.	7		
Chránička lana o délce 70cm, včetně držáku k upevnění na laně, svorka na lano, karabina	10		
Karabina - galvanizovaná ocel se šroubovací pojistkou 16mm R > 23 kN	40		
Maticová karabina typu Q ve tvaru trojúhelníku, 10 mm, nerezová ocel - musí splňovat normu EN 12275/Q, EN 362/Q, UIAA 121.	7		
Maticová karabina typu Q ve tvaru trojúhelníku, 8 mm, nerezová ocel - musí splňovat normu EN 12275/Q, EN 362/Q, UIAA 121.	7		
Karabina z galvanizované oceli se šroubovací pojistkou, EN362 třída B	18		
Karabina s automatickou prstencovou pojistkou – twistová, ocelová, otevření karabiny: 17 mm, EN362 třída B	9		
Karabina z lehké slitiny – twistová, otevření karabiny: 22 mm, EN362 třída B	3		
Karabina ocelová se šroubovací pojistkou, EN362	3		
Kotevní slučka a vymežovací popruh, délka 120 cm	12		
Kotevní slučka a vymežovací popruh, délka 60 cm	1		
Kotvící ocelové lanko, délka 1m, průměr 8mm.	5		
Kotvící ocelové lanko, délka 2m, průměr 8mm.	6		
Kotvící oko z textilního popruhu, délka 1m, 1x ocelový kotvící D kroužek.	1		
Kotvící slučka 1,5m	3		
Záchrané a evakuační zařízení, automatický systém brždění.	1		
Lano průměr 10,5, 30m	11		
Lano průměr 10,5, 60m	15		
Lano na udržení pracovní polohy 014mm 0,2m - 2m	3		
Lano spletené a pramenové s hákem - průměr 12mm, délka 1,5m	40		
Lanová kladka, hmotnost 56g	4		

Lavička pro práci ve výškách	1		
Nůž pro evakuaci	3		
Ochranná přilba	40		
Polohovací lano 2m	1		
Postroj pro práci ve výškách S/M/L	20		
Postroj pro práci ve výškách XL/2XL	20		
Kompaktní samoblokovací slaňovací zařízení	1		
Slaňovací brzda, použitelná pro směr nahoru i dolů, automatická blokace	3		
Stoupací blokant pro pravou a levou ruku 2ks/1pár	4		
Stoupací blokant vhodný pouze pro pravou ruku 1ks	2		
Ukládací vak PVC, 30x65cm	3		
Pár záchranných popruhů pro použití po pádu pro uvolnění při visu v postroji.	4		
Zachycovač pádu 15m o průměru 12mm	3		
Zachycovač pádu samonavíjecí 15m	1		
Zachycovač pádu samonavíjecí 2m	6		

<b>Celková nabídková cena v Kč bez DPH</b>	<b>371 653,00 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>78 047,13 Kč</b>
<b>Celková nabídková cena vč. DPH</b>	<b>449 700,13 Kč</b>

Veřejná zakázka "Dodávka ochranných pracovních oděvů a pomůcek - Vybavení pro práci ve výškách "							
Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Specifikace předmětu plnění a ceník							
List č. 1 - Specifikace "Ochranné pracovní pomůcky pro práci ve výškách"							
Minimální technické požadavky*							
č. položky	Název	Popis	Předpokládaný počet kusů pro účely hodnocení	Označení typu	Obchodní název výrobku uvedený v katalogu dodavatele (VYPLNÍ DODAVATEL)	Technické parametry a užitné vlastnosti nabízeného zboží (VYPLNÍ DODAVATEL)*	Objednací kód nebo katalogové číslo dodavatele (POLE NENÍ POVINNÉ, DODAVATELE ZDE MOHOU VYPLNIT SVŮJ KOD POLOŽKY)
1	Ochranná přilba	Ochranná přilba musí odpovídat normě EN 397 MM, EN50365 třída 0, provozní teplota: -20C až +50C, certifikovaná pro elektrické práce, přilby používané pro práci pod napětím nebo v blízkosti živých instalací s napětím nepřevyšujících AC 1000 V a DC 1500 V Třída: 0, 440 V, ve třetí kategorii. Bezpečnostní přilba z ABS materiálu, bez kšiltu. Polyamidový vnitřní postroj: 3 textilní řemíčky s osmibodovým uchycením, potní pás, odepínací podbradec. Systém rotor pro nastavení velikosti obvodu hlavy 53 až 63 cm. Možnost výměny vnitřního postroje a potního pásu. Životnost: 7 let od data výroby, 4 roky od prvního použití. Záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí Barva: reflexní žlutá	40	DeltaPlus GRANITE PEAK - EN397:2012 + A1:2012 MM, -20°C +50°C, 440VAC. EN50365:2002 – třída 0, životnost: 7 let od výroby, 4 roky od prvního použití	Ochranná přilba DeltaPlus GRANITE PEAK žlutá	ANO	GRAPEJAFL
2	Bezpečnostní postroj pro horolezce, velikost S/M	Postroj musí splňovat normu EN361, EN358, EN 813. Velikost: S/M Hmotnost postroje: 2,370 kg Nosnost: 140 kg Specifikace: Zadní a přední kotvící prvek, polohovací pás s bočními oky k udržení pracovní pozice + 2 oka k připevnění příslušenství. Prvek pro záchranu osob evakuaci nebo slánění. Nastavitelné vypořstované ramenní, zádové a stehenní popruhy s rychloponami, které umožňují snadnější obléčení postroje. Kompletní rozepínání postroje – rychlopona i na břiše/bederním opasku. Gumová ochrana popruhů na zádové části a na bederním opasku.	1	Bezpečnostní postroj FALL SAFE FLASH – EN361, EN358, EN813	Bezpečnostní postroj FALL SAFE FLASH S/M	ANO	8010043999
3	Bezpečnostní postroj pro horolezce, velikost L/XL	Postroj musí splňovat normu EN361, EN358, EN 813. Velikost: L/XL Hmotnost postroje: 2,395 kg, Nosnost: 140 kg Specifikace: Zadní a přední kotvící prvek, polohovací pás s bočními oky k udržení pracovní pozice + 2 oka k připevnění příslušenství. Prvek pro záchranu osob evakuaci nebo slánění. Nastavitelné vypořstované ramenní, zádové a stehenní popruhy s rychloponami, které umožňují snadnější obléčení postroje. Kompletní rozepínání postroje – rychlopona i na břiše/bederním opasku. Gumová ochrana popruhů na zádové části a na bederním opasku.	5	Bezpečnostní postroj FALL SAFE FLASH – EN361, EN358, EN813	Bezpečnostní postroj FALL SAFE FLASH L/XL	ANO	8010043999
4	Bezpečnostní postroj pro horolezce, velikost 2XL	Postroj musí splňovat normu EN361, EN358, EN 813. Velikost: 2XL Hmotnost postroje: 2,420 kg Nosnost: 140 kg Specifikace: Zadní a přední kotvící prvek, polohovací pás s bočními oky k udržení pracovní pozice + 2 oka k připevnění příslušenství. Prvek pro záchranu osob evakuaci nebo slánění. Nastavitelné vypořstované ramenní, zádové a stehenní popruhy s rychloponami, které umožňují snadnější obléčení postroje. Kompletní rozepínání postroje – rychlopona i na břiše/bederním opasku. Gumová ochrana popruhů na zádové části a na bederním opasku.	2	Bezpečnostní postroj FALL SAFE FLASH – EN361, EN358, EN813	Bezpečnostní postroj FALL SAFE FLASH XXL	ANO	8010043999
5	Zachycovač pádu samonavíjecí 2m	Zachycovač pádu samonavíjecí: lehký a kompaktní samonavíjecí zachycovač pádu 2m se dvěma hliníkovými karabinami a tlumičem pádu. Popruh v délce 2m o šířce 25mm. EN360, k použití kotvení i v úrovni nohou, nosnost: do 140kg, celková váha do: 1,1 kg. Otevření karabin: 1x 22 mm a 1x 21 mm.	6	FALL SAFE DYNE 2 FS930TC – EN360, dvě karabiny, vhodné i ke kotvení u nohou, váha: 1,033 kg, nosnost: do 140 kg	Zachycovač pádu samonavíjecí FALL SAFE FS930TC 2m	ANO	FS930TC
6	Zachycovač pádu samonavíjecí 15m	Zachycovač pádu samonavíjecí: Samonavíjecí zachycovač pádu s lanem z galvanizované oceli s průměrem minimálně 4 mm v délce 15m. Včetně integrovaného tlumiče pádu a indikátoru pádu. EN360, nosnost: do 150kg, celková váha do: 4,5 kg.	1	DeltaPlus MAXIBLOC 15m - EN365 : 2004, EN360:2002, EN364 : 1992, EN363 : 2018. Váha: 4,5 kg, nosnost: do 150 kg.	Zachycovač pádu samonavíjecí DeltaPlus MAXIBLOC AN10015T 15m	ANO	AN10015T
7	Lano na udržení pracovní polohy 014mm 0,2m - 2m	Lano na udržení pracovní polohy: Lano na udržení pracovní polohy z nerezové oceli a nastavitelné pomocí napínače. Lano spletané s průměrem 14mm včetně indikátoru opotřebenosti a ochranným pouzdem lana. Nastavitelná délka, oko s očníci a ochrana spleteného konce lana. Součástí je 1 hák. EN 358	3	DeltaPlus EX118200A - EN358 : 2018, EN365 : 2004, EN363 : 2018, EN364 : 1992	Lano na udržení pracovní polohy DeltaPlus EX118200A 014mm 0,2m - 2m	ANO	EX118200A
8	Pár záchranných popruhů pro použití po pádu pro uvolnění při visu v postroji.	Pár záchranných popruhů pro použití po pádu pro uvolnění při visu v postroji. Popruhy v přenosném balení k ukotvení k postroji.	4	DeltaPlus HA203	Záchranné popruhy DeltaPlus HA203	ANO	HA203
9	Kotvící slučka 1,5m	Kotvící slučka a vymezovací textilní popruh, délka 150 cm, EN795, EN566	3	Kotvící slučka DeltaPlus LO030150 1,5m	Kotvící slučka DeltaPlus LO030150 1,5m	ANO	LO030150
10	Karabina s automatickou prstencovou pojistkou	Karabina s automatickou prstencovou pojistkou – twistová, ocelová, otevření karabiny: 17 mm, EN362 třída B	9	DeltaPlus AM018 - EN362 : 2004 typ B	Karabina DeltaPlus AM018	ANO	AM018
11	Karabina z lehké slitiny	Karabina z lehké slitiny – twistová, otevření karabiny: 22 mm, EN362 třída B	3	Karabina DeltaPlus AM025X2	Karabina DeltaPlus AM025X2	ANO	AM025X2
12	Lano průměr 10,5, 60m	Statické lano o průměru 10,5mm, délka 60 m, včetně oka na jednom konci, EN1891 typ A	15	Lanex TENDON Static 10,5mm, délka 60 metrů, EN 1891 typ A, oko na jednom konci	Lano Lanex STATIC Ø10,5 60m + 1x oko	ANO	8,07001E+11
13	Lano průměr 10,5, 30m	Statické lano o průměru 10,5mm, délka 30 m, včetně oka na jednom konci, EN1891 typ A	11	Lanex TENDON Static 10,5mm, délka 30 metrů, EN 1891 typ A, oko na jednom konci	Lano Lanex STATIC Ø10,5 30m + 1x oko	ANO	8,07001E+11
14	Lavička pro práci ve výškách	Lavička pro práce na laně	1	Lanex lavička pro práci ve výškách	Lanex lavička pro práci ve výškách	ANO	8,05001E+11
15	Stoupací blokant pro pravou a levou ruku 2ks/1pár	Stoupací blokant pro pravou a levou ruku – 2 kusy / 1 pár. Vnitřní ozubená část z nerez oceli, EN567, EN12841	4	PETZL Ascension 8-13mm - EN567, EN12841 – 2 kusy (1 pár)	Stoupací blokant PETZL Ascension 8-13mm - pravý a levý	ANO	PETZL Ascension
16	Stoupací blokant vhodný pouze pro pravou ruku 1ks	Stoupací blokant vhodný pro pravou ruku – 1 kus Vnitřní ozubená část z nerez oceli EN567, EN12841	2	PETZL Ascension 8-13mm - EN567, EN12841 – 1 kus	Stoupací blokant PETZL Ascension 8-13mm	ANO	PETZL Ascension
17	Hrudní blokant, integrovaná bezpečnostní západka	Hrudní blokant, integrovaná bezpečnostní západka, Vnitřní ozubená část z nerez oceli. EN567, EN12841 typ B, velikost L	7	PETZL Croll - EN567, EN12841 typ B	Hrudní blokant PETZL Croll	ANO	PETZL Croll
18	Slaňovací brzda, použitelná pro směr nahoru i dolů, automatická blokace	Slaňovací brzda, použitelná pro směr nahoru i dolů, automatická blokace, EN12841 typ C, EN341 typ 2, třída A	3	DeltaPlus SAFECORD TC007 - EN12841 typ C, EN341 typ 2, třída A	Slaňovací brzda DeltaPlus SAFECORD TC007	ANO	TC007
19	Kotevní slučka a vymezovací popruh, délka 120 cm	Kotvící slučka a vymezovací textilní popruh, délka 120 cm, EN795, EN566	12	Kotevní smýčka Lanex Tendon 120cm – EN795, EN566	Kotevní smýčka Lanex Tendon 120cm	ANO	8,1E+11

20	Kotevní slučka a vymezovací popruh, délka 60 cm	Kotvící slučka a vymezovací textilní popruh, délka 60 cm, EN795, EN566	1	Kotevní smyčka Lanex Tendon 60cm – EN795, EN566	Kotevní smyčka Lanex Tendon 60cm	ANO	8,1E+11
21	Karabina z galvanizované oceli se šroubovací pojistkou, EN362 třída B	Karabina z galvanizované oceli se šroubovací pojistkou, EN362 třída B	18	DeltaPlus AM002X5 - EN362 třída B	Karabina DeltaPlus AM002X5	ANO	AM002X5
22	Karabina ocelová se šroubovací pojistkou, EN362	Karabina ocelová se šroubovací pojistkou, EN362	3	Lanex AZ011 - EN 362	Karabina Lanex AZ011	ANO	8,08E+11
23	Záchranné a evakuační zařízení, automatický systém brždění.	Záchranné a evakuační zařízení, automatický systém brždění, lano 20 metrů průměr 9,6mm, koncová oka, tři karabiny – z toho jedna k uchycení zařízení. Maximální zatížení minimálně 225kg, homologované pro dvě osoby, manuální nebo i k použití i s vrtačkou nebo elektrickým navijákem. Včetně přenosné tašky. EN341 typ 1 třída A, EN1496 třída B.	1	DeltaPlus TC063 + lano 20 metrů TC064 - EN341 typ 1 třída A, EN1496 třída B	Záchranné evakuační zařízení DeltaPlus TC063	ANO	TC063
24	Nůž pro evakuaci	Evakuační nůž s automatickým vystřelovacím ostřím pomocí jedné ruky. Čepel z nerezové oceli, kulatá špička.	3	Mikov RESCUE – vystřelovací čepel	Nůž pro evakuaci Mikov RESCUE	ANO	RESCUE
25	Zachycovač pádu 15m o průměru 12mm	Zajišťovací souprava – lano 15 metrů o průměru 12mm, pohyblivý zachycovač pádu s tlumičem pádu, EN353-2	3	Lanex LANOSTOP PFAAC03215 15m - EN 353-2, lano 15 metrů	Zachycovač pádu Lanex LANOSTOP PFAAC03215 15m	ANO	PFAAC03215
26	Ukládací vak PVC, 30x65cm	Ukládací vak na výškové vybavení, tkanina povrstvená PVC, minimálně 30x65cm	3	DeltaPlus TC008	Ukládací taška DeltaPlus TC008 PVC	ANO	TC008
27	Kotvící ocelové lanko, délka 1m, průměr 8mm.	Kotvící pozinkované ocelové lanko, délka 1m, průměr 8mm. Z každé strany oko. EN 354, EN 795	5	Lanex LANYARD 1m - EN 354, EN 795	Kotvící ocelové lanko Lanex LANYARD AZ01 PCLAZ 1m	ANO	8,1E+11
28	Kotvící ocelové lanko, délka 2m, průměr 8mm.	Kotvící pozinkované ocelové lanko, délka 2m, průměr 8mm. Z každé strany oko. EN 354, EN 795	6	Lanex LANYARD 2m - EN 354, EN 795	Kotvící ocelové lanko Lanex LANYARD AZ01 PCLAZ 2m	ANO	8,10001E+11
29	Horizontální kotvící systém, 2,5 - 20m	Dočasný horizontální kotvící systém, textilní popruhy šířky minimálně 35mm, délka až 20 metrů. K použití pro dvě osoby, napínací systém, dvě koncová oka s ochranou, přenosná taška. EN365, EN795 typ B+C, CEN/TS 16415:2013	3	DeltaPlus SPEEDLINE LV201 - EN365, EN795 typ B+C, CEN/TS 16415:2013, délka 20 metrů	Horizontální kotvící systém DeltaPlus SPEEDLINE LV201 2,5m – 20m	ANO	LV201
30	Brašna na postroje PVC, 22x33cm	Brašna na ukládání postroje, tkanina povrstvená PVC, minimálně 22x33cm	3	DeltaPlus RA038	Brašna úložná DeltaPlus RA038 38L PVC	ANO	RA038
31	Brašna na nářadí PVC, 32x15cm	Malá brašna na nářadí pro připevnění na postroj, tkanina povrstvená PVC, minimálně 32x15cm	3	DeltaPlus RA005L	Brašna na nástroje DeltaPlus RA005L	ANO	RA005
32	Postroj pro práci ve výškách S/M/L	Postroj pro práci ve výškách, musí splňovat normu: EN 361, do 140 kg. Typ: Přední a zadní kotevní prvek, nastavitelné boční popruhy, nastavitelné přezky. Velikost: S-M-L Záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí. Životnost: 10 let od data výroby, 7 let od prvního použití.	20	DeltaPlus HAR12 - EN 361, do 140 kg	Bezpečnostní postroj DeltaPlus HAR12 S-L	ANO	HAR12GT
33	Postroj pro práci ve výškách XL/2XL	Postroj pro práci ve výškách, musí splňovat normu: EN 361, do 140 kg. Typ: Přední a zadní kotevní prvek, nastavitelné boční popruhy, nastavitelné přezky. Velikost: XL-XXL Záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí. Životnost: 10 let od data výroby, 7 let od prvního použití.	20	DeltaPlus HAR12 - EN 361, do 140 kg	Bezpečnostní postroj DeltaPlus HAR12 XL-XXL	ANO	HAR12XX
34	Lano spletené a pramenové s hákem - průměr 12mm, délka 1,5m	Lano spletané a pramenové s hákem. Musí splňovat normy: EN 354 Průměr lana Ø12mm, délka lana - 1,5m, vybaveno z jedné strany jedním bezpečnostním hákem s automatickou pojistkou s galvanizovanou ocelí, velkým otvorem 51mm a na druhé straně jednou malou karabinou, oválnou, bezpečnostní se šroubovací pojistkou z galvanizované oceli. Otvor rozevření je 16mm R > 23 kN. Záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí Životnost: 10 let od data výroby, 7 let od prvního použití.	40	DeltaPlus LO007150CD - EN 354	Lano s hákem DeltaPlus LO007150CD Ø12mm 1,5	ANO	LO007150CD
35	Karabina - galvanizovaná ocel se šroubovací pojistkou 16mm R > 23 kN	Karabina musí splňovat normy: EN 362:2004-TŘÍDA B Tvar: oválný, bezpečnostní a se šroubovací pojistkou z galvanizované oceli. Otvor rozevření je 16mm R > 23 kN. Materiál: Galvanizovaná ocel. Záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí. Životnost: 20 let od data výroby, 10 let od prvního použití.	40	DeltaPlus AM002X5 - EN362 třída B	Karabina DeltaPlus AM002X5	ANO	AM002X5
36	Bezpečnostní ocelový karabinový hák, musí splňovat normu: EN 362, CE0082	Ocelový karabinový hák, musí splňovat normu: EN 362, CE 0082 Rozměr: 240x120 mm - otevíření 60 mm Hmotnost: 490g	5	Bezpečnostní hák LANEX AZ023 – EN362	Bezpečnostní hák LANEX AZ023	ANO	AZ023
37	Pohyblivý zachycovač pádu, hmotnost 370g	Pohyblivý zachycovač pádu, vnitřní ozubená část z nerez oceli, musí splňovat certifikaci CE EN 353 2 Hmotnost 370 g, zatížení při záchraně druhé osoby až do 250 kg. Zachytí pády, uklouznutí a nekontrolovaná slánění, fukkuje na svislém nebo šikmém laně, zablokuje se na laně, i když se pracovník při pádu chytá lana.	10	PETZL ASAP	Zachycovač pádu PETZL ASAP	zachycovač je včetně karabiny PETZL OK TL (při použití bez ní není certifikace platná)	PETZL-ASAP
38	Držák na nářadí, délka 1m, max.zatížení 4kg.	Držák na nářadí pro výškové práce, max. Délka 1 metr, max zatížení: 4 kg.	13	Držák na nářadí DeltaPlus HA200	Držák na nářadí DeltaPlus HA200	ANO	HA200
39	Hliníková rozpěra + nástavec na vikýře	Hliníková kotvící rozpěra + nástavec na vikýře, včetně přenosného obalu.	1	Rozpěra AT061 + AT61A	Hliníková rozpěra BELKA AT061 + nástavec na vikýře AT061A	ANO	AT061 + AT61A
40	Hranová kladka v setu - trojkombinace	Hranová kladka - chránič lan – set tři kusů, materiál: lehká kovová slitina. Možnost připojení dalších jednotlivých dílů. materiál: hliníkové slitiny hmotnost: set: 777 g	4	SINGING ROCK kladka	Hranová kladka SINGING ROCK set 3ks	ANO	SINGING ROCK-kladka
41	Chránička lana o délce 70cm, včetně držáku k upevnění na laně, svorka na lano, karabina	Chránička lana o délce 70cm, včetně držáku k upevnění na laně – ocelové lanko, 1x svorka na lano, 1x karabina	10	BEAL CROCO + BEAL PROTECTOR 70cm	Chránička lana s úchytem BEAL PROTECTOR 70cm	ANO	BEAL CROCO + BEAL PROTECTOR 70cm
42	Maticová karabina typu Q ve tvaru trojúhelníku, 8 mm,	Maticová karabina typu Q ve tvaru trojúhelníku, 8 mm, nerezová ocel - musí splňovat normu EN 12275/Q, EN 362/Q, UIAA 121.	7	SINGING ROCK Delta 8mm	Karabina SINGING ROCK Delta 10mm	ANO	SINGING ROCK Delta 8mm
43	Maticová karabina typu Q ve tvaru trojúhelníku, 10 mm	Maticová karabina typu Q ve tvaru trojúhelníku, 10 mm, nerezová ocel - musí splňovat normu EN 12275/Q, EN 362/Q, UIAA 121.	7	SINGING ROCK Delta 10mm	Karabina SINGING ROCK Delta 8mm	ANO	SINGING ROCK Delta 10mm
44	Kotvící oko z textilního popruhu, délka 1m, 1x ocelový kotvící D kroužek	Kotvící oko z textilního popruhu, délka 1m, 1x ocelový kotvící D kroužek. EN795 Typ B, EN354	1	Kotvící oko DeltaPlus LV102 1m	Kotvící oko DeltaPlus LV102 1m	ANO	LV102100
45	Lanová kladka, hmotnost 56g	Lanová kladka, certifikace: CE EN 12278, UIAA, hmotnost: 56g Maximální zatížení: 2 x 7,5 = 1 kN Ložisko: kuličkové, Typ: kladka	4	PETZL Partner P52A	Lanová kladka PETZL Partner P52A	ANO	PETZIL-P52A
46	Polohovací lano 2m	Polohovací lano se seřizovačem délky včetně karabiny, součástí ochrana lana, celková délka 2m, EN358	1	Lano s karabinami Lanex PPDPROT320 2m	Lano s karabinami Lanex PPDPROT320 2m	ANO	8,04001E+11

47	Kompaktní samoblokovací slaňovací zařízení	Kompaktní samoblokovací slaňovací zařízení.	1	PETZL RIG	Slaňovací brzda PETZL RIG	ANO	PETZL-RIG
----	--	---	---	-----------	---------------------------	-----	-----------