

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O ÚDRŽBĚ VEŘEJNÉ ZELENĚ A SOUVISEJÍCÍCH
ČINNOSTECH - Milovice
Int. č. S202401982

(dále jen „**Dodatek**“) uzavřený v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“)

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Název:	Město Milovice
Sídlo:	nám. června 508, 289 23, Milovice-Mladá
Zastoupen:	Lukáš Pile - starosta
Oprávněn k jednání a podepisování:	Lukáš Pile - starosta
IČ:	00239453
DIČ:	CZ00239453
Bankovní spojení:	XX
Číslo účtu:	325 517 111
Telefon:	325 517 112
Fax:	

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Dodavatel

Obchodní firma:	FCC Česká republika, s.r.o.
Sídlo:	Řáblická 791/89, 182 00 Praha 82 (Řáblice) Ing.
Zastoupen:	Václavem Niklem a Ing. Petrem Morávkem, jednateli
Provozovna:	Čechova 67, 289 22 Lysá nad Labem
Oprávněn k jednání a podepisování na základě plné moci:	Stanislav Broulík - obchodní zástupce společnosti
IČ:	FCC Česká republika, s.r.o.
DIČ:	45809712
Bankovní spojení:	CZ45809712
Číslo účtu:	XX
Telefon:	XXX
Fax:	variab. symbol (dle č. smlouvy)
Zapsaný v obchodním rejstříku	283 061 355
	283 911 110
	Městský soud Praha, sp. zn. C 12401

(dále jen „**dodavatel**“)

2. Preambule

- 2.1. Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 23.4.2020 smlouvu o údržbě veřejné zeleně a souvisejících činnostech Milovice (dále jen „**Smlouva**“).

3. Předmět Dodatku

- 3.1. Tímto Dodatkem se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ ve spojení s čl. VI. odst. 5. Smlouvy mění jednotkové ceny uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, a to o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněnou ČSÚ za předcházející kalendářní rok. Aktualizované znění Přílohy č. 3 Smlouvy je přílohou tohoto Dodatku.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Datum účinnosti Dodatku je smluvními stranami sjednán od 1.4.2022.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 4.3. Oddělitelnost ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku či Smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno.
- 4.4. Prohlášení Smluvních stran. Smluvní strany závěrem prohlašují a stvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že veškerá ujednání obsažená v tomto Dodatku byla sjednána svobodně, vážně a určitě, na důkaz čehož připojují pod Smlouvou své podpisy.
- 4.5. Tento Dodatek č.I je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech a platností originálu, z nichž objednavatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 4.6. Objednatel prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Milovice na svém jednání č. 11/2022, dne 30.03.2022, usnesením č.179/2022.

Přílohy: Nabídkový rozpočet, včetně jednotkových cen

Podpisy smluvních stran:

V Praze dne

V Milovicích dne -

za **FCC Česká republika, s.r.o.**

Environment
FCC Česká republika, s.r.o. oábiická
791/89, 182 00 Praha & IC:
45809712 DIČ: CZ45809712 Tel.:
283 051 301, Fax; 233 911 110

Druh výkonu	Velikost plochy (m ²)	Četnost za 1 rok	měrná jednotka	cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH	celková cena v Kč
Sekání trávy - seč (např. křovinořezy, mulčovače, rotační sekačky, malotraktory) včetně sběru, odvozu a likvidace travní hmoty s doložením dokladu o likvidaci odpadu Před sečí bude provedena likvidace odpadků Četnost 4x ve vegetační sezóně v závislosti na klimatických podmínkách Výška posečené trávy nepřesáhne 10 cm	329 130	4	m2		
Podzimní sběr listů na sečených plochách do výše max 100% celkové plochy včetně odvozu a likvidace na skládku Procento sběru ploch bude určováno objednatelem na základě aktuální potřeby v rozsahu 0-100%	329 130	1	m2		
Odstraňování ruderalních porostů na území města Milovice podle aktuálních potřeb zadavatele Jedná se zejména o smíšené porosty trav, bylin, plevelů, mladých keřů, výmladků, semenáčů a obrostů dřevin Realizace bude prováděna jak plošně, tak i při okrajích komunikací, parků apod. Práce budou prováděny za použití zejména křovinořezů, mulčovačů, pil, sekáním s mulčováním bez sběru a odvozu hmoty (úklid hmoty pouze na okrajích ploch a přiléhajících komunikacích a to pak bude prováděno poskytovatelem včetně odvozu a likvidace hmoty na skládku a skládkovného) Práce budou prováděny v jarních a podzimních měsících	120 988	2	m2		
Výřezání a vysekání porostů dřevin a křovin náletového charakteru s velikostí do 80 cm obvodu kmene, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí včetně jejich likvidace arboricidními přípravky Realizace bude provedena za použití křovinořezů, pil včetně odvozu a likvidace hmoty na skládku a skládkovného Po předchozím souhlasu objednatele může být provedeno Štěpkování s rozptýlením štěpky do okolního porostu, nebo spálení hmoty na místě	46 399	2	m2		
Výsadba dřevin a křovin na území města Milovice zahájena vždy na pokyn zadavatele Výsadby budou prováděny 1-2x za rok, a to na jaře a na podzim	x	2	X	x	
Dvouletá péče o nové vysazené dřeviny v rámci záruční lhůty, včetně zálivek, mulčování, úprav kůlování a výchovných řezů Před zahájením výsadby budou zadavatelem předány mapové poklady pro jednotlivé dřeviny, jež mají být vysazeny Předpokládán množství vysazených dřevin je 10-100k s za rok	x	x	x	x	

MODEL PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY V RÁMCÍ VZ

Modelová cena CELKEM

2 269 236,80 Kč

Modelový výkaz výměr pro výsadbu stromů					jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
PČ-	položka	Druh výkonu	m.j.	množství		
		PVC chránič proti okusu v 120	ks	10	X	X

		Kůl frézovaný Drůměr 70 mm, délka 2,5 m	ks	113		
		Jedna příčka půlkulatá, frézovaná, průměr 70mm a spojovací materiál	ks	70		
		Kokosový nebo bavlněný úvazek ke kůlům	m	113		
		Rákosová rohož výška 180 cm a šířka 35 cm vč spoji materiálu	ks	57		
		Půdní kondicionér	kg	8,6		
		PomalurozDustné tabletové hnoivo - lks= 10g	ks	670		
		Mulčovací kůra	m ³	4,5		
		voda	m ³	8,7		
1	183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy z 50% objemu do 1 m ³	ks	34		
2	184 10-2115	Výsadba dřevin s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru bálu přes 600 do 800 mm	ks	34		
3	R	Aplikace půdního kondicionéru do výsadbových jam stromů - vstaženo na jeden strom - 200g na jeden strom	ks	34		
4	R	Hnojení dřevin pomalurozpustným hnojivem v tabletách - vstaženo na jeden strom - 100g na jeden strom	ks	34		
5	184 21-5133	Ukotvení dřevin třemi kůly délky přes 2 do 3 m, průměru min, 7 cm max 10 cm	ks	34		
6	184 50-1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože	m ²	20,79		
7	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	34		
8	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl do 100 mm	m ²	34		
9	184 85-2312	Řez výchovný alejové stromy, výškv přes 4 do 6 m	ks	34		
10	185 80-4311	Zalili rostlin vodou 3x (jedna závlivka = 100l)	3 m	10,2		
11	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000m	3 m	10,2		
		Acer campestre 'Elsri' VK. Zb. vel 14/16	ks	11		
		Acer platanoides VK. Zb. vel 14/16	ks	3		
		Aesculus camea VK. Zb. vel 14/16	ks	3		
		Carpinus betulus VK. Zb. vel 14/16	ks	4		
		Malus floribunda VK. Zb. vel 14/16	ks	2		
		Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'. VK. Zb. vel. 14/16	ks	1		
		Quercus petraea VK. Zb. vel 14/16	ks	2		
		Quercus robur VK. Zb. vel. 14/16	ks	2		
		Tilia cordata VK. Zb. vel.14/16	ks	6		
44	R	Zanesení údajů o vysazení stromu na portál Stromy pod kontrolou (www.stromypodkontrolou.cz)	ks	29		x

Příloha č.2 - Ceník výsadby dřevin v Milovicích

P.č.	Položka č.	Druh výkonu	M.j.	Množství	Cena zhotovitele bez DPH
Sazba %					
Výsadba stromů					
Výsadba stromů alejových nebo solitérních ve městě					
1	183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy z 50% objemu do 1 m ³	ks	1	X
2	184 10-2115	Výsadba dřevin s bálou do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru bálu přes 600 do 800 mm	ks	1	
3	R	Aplikace půdního kondicionéru do výsadbových jam stromů - vstaženo na jeden strom - 200g na jeden strom	ks	1	
4	R	Hnojení dřevin pomalurozpustným hnojivem v tabletách - vstaženo na jeden strom - IOks = IOOg na jeden strom	ks	1	
5	184 21-5133	Ukotvení dřevin třemi kůly délky přes 2 do 3 m, průměru min. 7 cm max. 10 cm	ks	1	
6	184 50-1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože	m ²	1	
7	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	1	
8	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm	m ²	1	
9	184 85-2312	Řez výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	ks	1	
10	185 80-4311	Zalití rostlin vodou 3x (jedna zálivka = 100l)	m ³	1	
11	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m	m ³	1	
Výsadba stromů alejových nebo solitérních v krajině					
12	183 10-1121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy objemu do 1 m ³	ks	1	
13	184 10-2115	Výsadba dřevin s bálou do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru bálu přes 600 do 800 mm	ks	1	
14	R	Aplikace půdního kondicionéru do výsadbových jam stromů - vstaženo na jeden strom - 200g na jeden strom	ks	1	
15	R	Hnojení dřevin pomalurozpustným hnojivem v tabletách - vstaženo na jeden strom - IOks = IOOg na jeden strom	ks	1	
16	184 21-5133	Ukotvení dřevin třemi kůly délky přes 2 do 3 m, průměru min. 7 cm max. 10 cm	ks	1	
17	184 50-1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože	m ²	1	
18	R	Instalace PVC chrániče proti okusu	ks	1	
19	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	1	
20	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm	m ²	1	
21	184 85-2312	Řez výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	ks	1	
22	185 80-4311	Zalití rostlin vodou 3x (jedna zálivka = 100l)	m ³	1	
23	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m	m ³	1	
Alejové stromy (včetně dodavky):					
POZNÁMKA pro výsadby bude použit běžný sortiment stromů a keřů pro městské prostředí / krajinu, konkrétní druhy budou upřesněny na základě aktuálních potřeb obehdatele. Pro účely jednotného ocenění výkazu výměr všemi uchazeči je použit výčet nejčastěji v posledních obdobích vysazovaných stromů a keřů.					
		Acer campestre VK, Zb, vel.14/16	ks	1	
		Acer platanoides VK, Zb, vel.14/16	ks	1	
		Betula pendula VK, Zb, vel.14/16	ks	1	
		Carpinus betulus VK, Zb, vel.14/16	ks	1	
		Corylus colurna VK, Zb, vel.14/16	ks	1	
		Crataegus monogyna VK, Zb, vel.14/16	ks	1	
		Fagus sylvatica VK, Zb, vel.14/16	ks	1	
		Fraxinus ornus VK, Zb, vel.14/16	ks	1	
		Gleditsia triacanthos VK, Zb, vel.14/16	ks	1	
		Juglans regia VK, Zb, vel.14/16	ks	1	
		Populus alba VK, Zb, vel.14/16	ks	1	X

		Prunus cerasifera 'Nigra' VK, Zb, vel.14/16	ks	1	X
		Pyrus communis VK, Zb, vel.14/16	ks	1	
		Quercus petraea VK, Zb, vel.14/16	ks	1	
		Quercus robur VK, Zb, vel.14/16	ks	1	
		Sorbus aucuparia VK, Zb, vel.14/16	ks	1	
		Tilia cordata VK, Zb, vel.14/16	ks	1	

Výsadba stromů v krajině ve velikosti odrostek					
24	183 10-1114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy objemu do 0,125 m ³	ks	1	X
25	184 10-2112	Výsadba dřevin s bálou do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru bálu přes 200 do 300 mm	ks	1	
26	R	Aplikace půdního kondicionéru do výsadbových jam stromů - vstaženo na jeden strom - 100g na jeden strom	ks	1	
27	R	Hnojení dřevin pomalurozpustným hnojivem v tabletách - vstaženo na jeden strom - 5ks = 50g na jeden strom	ks	1	
28	184 21-5122	Ukotvení dřevin dvěma kůly průměru min 6cm a délky do 2 m	ks	1	
29	R	Instalace PVC chrániče proti okusu	ks	1	
30	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	1	
31	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm	m ²	1	
32	184 85-2312	Řez výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	ks	1	
33	185 80-4311	Zalití rostlin vodou 3x (jedna zálivka = 50l)	m ³	1	
34	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m	m ³	1	

Stromy velikosti odrostek s bálou (včetně dodávky):

POZNÁMKA pro výsadby bude použit běžný sortiment stromů a keřů pro městské prostředí / krajinu, konkrétní druhy budou upřesněny na základě aktuálních potřeb objednatel. Pro účely jednotného ocenění výkazu výměr všemi uchazeči je použit výčet nejčastěji v posledních obdobích vysazovaných stromů a keřů.

		Acer campestre Zb, odrostek 120-140	ks	1	X
		Acer platanoides Zb, odrostek 120-140	ks	1	B
		Betula pendula Zb, odrostek 6/8	ks	1	
		Carpinus betulus Zb, odrostek 120-140	ks	1	
		Corylus colurna Zb, odrostek 6/8	ks	1	
		Crataegus monogyna Zb, odrostek 6/8	ks	1	
		Fagus sylvatica Zb, odrostek 120-140	ks	1	
		Gleditsia triacanthos Zb, odrostek 6/8	ks	1	
		Juglans regia Zb, odrostek 6/8	ks	1	
		Populus alba Zb, odrostek 6/8	ks	1	
		Prunus cerasifera Nigra' Zb, odrostek 6/8	ks	1	
		Pyrus communis Zb, odrostek 120-140	ks	1	
		Quercus petraea Zb, odrostek 120-140	ks	1	
		Quercus robur Zb, odrostek 120-140	ks	1	
		Sorbus aucuparia Zb, odrostek 120-140	ks	1	
		Tilia cordata Zb, odrostek 120-140	ks	1	

Výsadba stromů jehličnatých s výškou rostliny 1-2 m

35	183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy z 50% objemu do 1 m ³	ks	1	X
36	184 10-2115	Výsadba dřevin s bálou do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru bálu přes 600 do 800 mm	ks	1	
37	R	Aplikace půdního kondicionéru do výsadbových jam stromů - vstaženo na jeden strom - 150g na jeden strom	ks	1	
38	R	Hnojení dřevin pomalurozpustným hnojivem v tabletách - vstaženo na jeden strom - 5ks = 50g na jeden strom	ks	1	
39	184 21-5112	Ukotvení dřevin jedním kůlem průměru min 6cm a délky do 2 m	ks	1	
40	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	1	
41	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm	m ²	1	
42	185 80-4311	Zalití rostlin vodou 3x (jedna zálivka = 50l)	m ³	1	
43	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m	m ³	1	

Jehličnaté stromy (včetně dodávky):

POZNÁMKA pro výsadby bude použit běžný sortiment stromů a keřů pro městské prostředí / krajinu, konkrétní druhy budou upřesněny na základě aktuálních potřeb objednatel. Pro účely jednotného ocenění výkazu výměr všemi uchazeči je použit výčet nejčastěji v posledních obdobích vysazovaných stromů a keřů.

		Abies cephalonica Zb., vel. 175-200	ks	1	X
		Abies concolor Zb., vel. 175-200	ks	1	

		Abies grandis Zb., vel. 175-200	ks	1	X
		Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula' Zb., vel. 125-150	ks	1	X
		Larix decidua Zb., vel. 175-200	ks	1	
		Picea omorica Zb., vel. 175-200	ks	1	
		Picea pungens Zb., vel. 175-200	ks	1	
		Pinus nigra Zb., vel. 175-200	ks	1	
		Pinus sylvestris Zb., vel. 175-200	ks	1	
		Pseudotsuga menziesii Zb., vel. 175-200	ks	1	
		Taxus baccata Zb., vel. 175 - 200	ks	1	
Materiály pro výsadbu všech druhů stromů (včetně dodávky):					
		PVC chránič proti okusu v. 120	ks	1	X
		PVC chránič proti okusu v. 100	ks	1	
		Kůl frézovaný průměr 70 mm, délka 2,5 m	ks	1	
		Kůl frézovaný průměr 60 mm, délka 2 m	ks	1	
		Jedna příčka půlkulatá, frézovaná, průměr 70mm a spojovací materiál	ks	1	
		Kokosový nebo bavlněný úvazek ke kůlům	m	1	
		Rákosová rohož výška 180 cm a šířka 35 cm vč.spoj.materiálu	ks	1	
		Půdní kondicionér	kg	1	
		Pomalurozpustné tabletové hnojivo - lks= lOg	ks	1	
		Substrát pro výsadbu dřevin	m ³	1	
		Mulčovací kůra	m ³	1	
		Voda	m ³	1	
Zanesení údajů o ošetření stromu na portál Stromy pod kontrolou (www.stromypodkontrolou.cz)					
44	R	Zanesení údajů o vysazení stromu na portál Stromy pod kontrolou (www.stromypodkontrolou.cz)	ks	1	X

Výsadba keřů solitérních nebo i ve skupinách					
Výsadba keře listnatého opadavého nebo stálezeleného, střední velikost ve městě					
45	183 10-1214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy z 50% objemu do 0,125 m3	ks	1	X
46	184 10-2112	Výsadba dřevin s bálezem do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru bálu přes 200 do 300 mm	ks	1	
47	R	Aplikace půdního kondicionéru do výsadbových jam keřů - vstaženo na jeden keř - 30g na jeden keř	ks	1	
48	R	Hnojení dřevin pomalurozpustným hnojivem v tabletách - vstaženo na jeden keř - 3 tablety = 30g na jeden keř	ks	1	
49	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm	m ²	1	
50	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou 3x (jedna zálivka = 101)	3 m	1	
51	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m	3 m	1	
Výsadba keře listnatého opadavého nebo stálezeleného střední velikost v krajině					
52	183 10-1114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy objemu do 0,125 m3	ks	1	X
53	184 10-2112	Výsadba dřevin s bálezem do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru bálu přes 200 do 300 mm	ks	1	X
54	R	Aplikace půdního kondicionéru do výsadbových jam keřů - vstaženo na jeden keř - 30g na jeden keř	ks	1	
55	R	Hnojení dřevin pomalurozpustným hnojivem v tabletách - vstaženo na jeden keř - 3 tablety = 30g na jeden keř	ks	1	
56	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm	m ²	1	
57	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou 3x (jedna zálivka = 101)	m3	1	
57	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m	m3	1	
Keře střední velikosti (včetně dodávky):					
POZNÁMKA pro výsadby bude použit běžný sortiment stromů a keřů pro městské prostředí / krajinu, konkrétní druhy budou upřesněny na základě aktuálních potřeb objednatele. Pro účely jednotného ocenění výkazu výměr všemi uchazeči je použit výčet nejčastěji v posledních obdobích vysazovaných stromů a keřů.					
		Acerinnala Kt 60/80	ks	1	X
		Amelanchier lamarckii Kt 80/100	ks	1	
		Corylus avellana Kt 80/100	ks	1	
		Forsythia intermedia Kt 60/80	ks	1	
		Laburnum anagyroides Kt 60/80	ks	1	
		Ligustrum vulgare Kt 60/80	ks	1	
		Syringa vulgaris Kt 80/100	ks	1	
		Thuja occidentalis 'Smaragd' Kt 80/100	ks	1	
		Viburnum opulus Kt 60/80	ks	1	
		Viburnum 'Pragense' Kt 60/80	ks	1	
Výsadba keře listnatého opadavého nebo stálezeleného malé velikosti ve městě					
59	183 11-1214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy z 50% objemu do 0,02 m3	ks	1	X
60	184 10-2111	Výsadba dřevin s bálezem do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru bálu přes 100 do 200 mm	ks	1	
61	R	Aplikace půdního kondicionéru do výsadbových jam keřů - vstaženo na jeden keř - 15g na jeden keř	ks	1	
62	R	Hnojení dřevin pomalurozpustným hnojivem v tabletách - vstaženo na jeden keř -1 tableta = 10g na jeden keř	ks	1	
63	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm	m ²	1	
64	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou 3x (jedna zálivka = 51)	m ³	1	
65	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m	m ³	1	
Výsadba keře listnatého opadavého nebo stálezeleného malé velikosti v krajině					
66	183 11-1114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy objemu do 0,02 m3	ks	1	X
67	184 10-2111	Výsadba dřevin s bálezem do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru bálu přes 100 do 200 mm	ks	1	

68	R	Aplikace půdního kondicionéru do výsadbových jam keřů - vstaženo na jeden keř - 15g na jeden keř	ks	1	X
69	R	Hnojení dřevin pomalurozpustným hnojivem v tabletách - vstaženo na jeden keř -1 tableta = IOg na jeden keř	ks	1	
70	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm	m ²	1	
71	185 80-4311	Zalití rostlin vodou 3x (jedna zálivka = 51)	m ³	1	

72	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000m	m ³	1	X
----	-------------	--	----------------	---	---

Keře malé velikosti (včetně dodávky):

POZNÁMKA pro výsadby bude použit běžný sortiment stromů a keřů pro městské prostředí / krajinu, konkrétní druhy budou upřesněny na základě aktuálních potřeb objednatel. Pro účely jednotného ocenění výkazu výměr všemi uchazeči je použit výčet nejčastěji v posledních obdobích vysazovaných stromů a keřů.

	Amelanchier lamarckii Kt 30/40	ks	1	
	Berberis thunbergii Kt 40/60	ks	1	
	Carpinus betulus Kt 40/60	ks	1	
	Corylus avellana Kt 30/40	ks	1	
	Cotoneaster dammerii Kt 20/30	ks	1	
	Forsythia intermedia Kt 30/40	ks	1	
	Hypericum 'Hidcote' Kt 20/30	ks	1	
	Juniperus horizontalis Kt 20/30	ks	1	
	Juniperus media Kt 20/30	ks	1	
	Juniperus squamata Kt 20/30	ks	1	
	Kolkwitzia amabilis Kt 40/60	Ks	1	
	Ligustrum vulgare Kt 40/ 60	ks	1	
	Lonicera tatarica Kt 40/60	ks	1	
	Microbiota decussata Kt 20/30	ks	1	
	Philadelphus coronarius Kt 40/60	ks	1	
	Potentilla fruticosa Kt 20/30	ks	1	
	Pyracantha coccinea Kt 40/60	ks	1	
	Ribes alpinum Kt 40/60	ks	1	
	Rosa rugosa Kt 30/40	ks	1	
	Spiraea bumalda Kt 20/30	ks	1	
	Spiraea japonica 'Little Princess' Kt 20/30	ks	1	
	Spiraea nipponica Kt 20/30	ks	1	
	Spiraea vanhouttei Kt 20/30	ks	1	
	Staphylea pinnata Kt 30/50	ks	1	
	Stephanandra incisa Kt 20/30	ks	1	
	Symphoricarpos doorenbosii Kt 40/60	ks	1	
	Symphoricarpos chenaultii Kt 40/60	ks	1	
	Syringa vulgaris Kt 40/60	ks	1	
	Viburnum opulus Kt 40/60	ks	1	
	Viburnum 'Pragense' Kt 40/60	ks	1	
	Weigela florida Kt 20/30	ks	1	

Materiály pro výsadbu keřů (včetně dodávky):

	Půdní kondicionér	kg	1	X
	Pomalurozpustné tabletové hnojivo - lks = 10g	ks	1	
	Substrát pro výsadbu dřevin	3 m	1	
	Mulčovací kůra	m ³	1	
	Voda	m ³	1	

Založení trávníku v okolí výsadeb

Založení trávníku

73	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním	m ²	1	X
74	18141-1131	Založení parkového trávníku výsevem	m ²	1	
75	185 80-3211	Uválcování trávníku	m ²	1	
76	185 80-2113	Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko - 30g na m2 plochy	t	1	

Materiály pro výsev trávníku (včetně dodávky):

	Travní osivo - parková směs 30g/m2	kg	1	X
	Hnojivo NPK	kg	1	

Následná péče po dobu 2 let od založení v 1. roce po založení stromy

r	Kontrola Úvazků vč. případné výměny poškozených kůlů 3x	ks	1	X
r	Udržovací a zdravotní řez stromů včetně odvozu a likvidace ořezané hmoty 1x	ks	1	
r	Zalití rostlin vč. dovozu vody - 6zálivek, 120l/strom	ks	1	

[Obžínání kořenové mísy s nastláním posekané hmoty kolem stromu 3x					RO	n
r	Údržbovací a zdravotní řez keřů včetně odvozu a likvidace ořezané hmoty 1x	ks	1			X
r	Zaliti rostlin vč. dovozu vody-e závlvek, sořixe?	ks	1			
r	Obžínání kořenové mísy s nastláním posekané hmoty kolem keře 3x	ks	1			

v 2 roce po založení stromy

r	Kontrola Úvazků vč. případně výměny poškozených kůlů 3x	ks	1			X
r	Údržbovací a zdravotní řez stromů včetně odvozu a likvidace ořezané hmoty 1x	ks	1			
r	Zaliti rostlin vč. dovozu vody - Szálivky, 1201/strom	ks	1			
r	Obžínání kořenové mísy s nastláním posekané hmoty kolem stromu 3x	ks	1			

keře

r	Údržbovací a zdravotní řez keřů včetně odvozu a likvidace ořezané hmoty 1x	ks	1			X
r	Zaliti rostlin vč. dovozu vody - 3závlivky, sovker	ks	1			
r	Obžínání kořenové mísy s nastláním posekané hmoty kolem keře 3x	ks	1			

Ad