


Číslo smlouvy objednatele: **116/2022**
Číslo smlouvy zhotovitele: **6/22**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), na základě výsledku zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR,
Trnkova 85, 628 00 Brno
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Oujezským, MBA
ředitelem Školního a výcvikového zařízení HZS ČR


Kontaktní osoby:
E-mail:
Telefon:



(dále jen „objednatel“)

a

INFINITY UNIT s.r.o.

Sídlo: Husitská 89/41, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 29229634
DIČ: CZ29229634
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: Josefem Abbrentem, MBA - jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230428

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu uvedenou v čl. V. odst. 1 smlouvy.
2. Specifikace díla: provedení stavební opravy lodžii a stávajícího sociálního zařízení v 2.NP administrativní budovy „A“ dle projektové dokumentace a dle naceněného položkového rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.4.2022, která byla vybrána na základě výběrového řízení evidovaného pod čj. MV-61705/SVZBR-2022 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/22/V00008236), jako ekonomicky nejvýhodnější.
4. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření. Při realizaci budou použity materiály a výrobky 1. jakosti, doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě.

Článek III.
Způsob a termín plnění

1. Před započítáním prací bude s objednatelem odsouhlasen postup prací.
2. Termín zahájení: **dnem nabytí účinnosti této smlouvy**
Termín dokončení a předání řádně zhotoveného díla: **do 15. 8. 2022**
3. Místem plnění je: **Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova 85, 628 00 Brno**
4. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a termínu. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
5. Zhotovitel se zavazuje, že použitý materiál bude originální, nový, tj. nepoužitý, nepoškozený a nerepasovaný pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Puvodcem veškerého odpadu, který při provádění prací vznikne, je zhotovitel, který zajistí odstranění odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně pět (5) pracovních dnů před platným termínem plnění, termín předání a převzetí díla.
8. Po dokončení prací proběhne předání díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
9. Oprávněné osoby ve věci předání a převzetí díla:
 - za zhotovitele:
 - za objednatele:



10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud toto nebude zhotoveno řádně v souladu se smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel duvody odmítnutí jejich převzetí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnu od původního termínu předání díla.
11. Vady a nedodělky, vážně omezující řádné užívání díla, shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. Je-li prodlení odstranění těchto vad a nedodělků delší než deset (10) dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo dokončit jiným zhotovitelem a takto vzniklé finanční náklady odečíst od ceny díla.

Vady a nedodělky, které podstatně nebrání užívání díla (drobné), je zhotovitel povinen odstranit podle protokolu o předání a převzetí díla v předem dohodnutém termínu.
12. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla.
13. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů, které budou 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele a zhotovitele.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. V souladu s ustanovením § 2599 a násl. občanského zákoníku je objednatel vlastníkem zhotovovaného díla, avšak nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení díla do jeho předání.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.

Článek V.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši:

Cena bez DPH: **1 699 434,22 Kč**

DPH 21%: **356 881,19 Kč**

Celková cena díla včetně DPH: **2 056 315,41 Kč**

Slovy: dva miliony padesát šest tisíc tři sta patnáct korun českých čtyřicet jedna haléřů včetně DPH.

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména všechny výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Případné vícepráce nebo méněpráce, které mohou vzniknout v průběhu realizace na základě nepředvídatelných skutečností, budou řešeny po odsouhlasení objednatelem výhradně formou vzestupně očíslovaných dodatků k této smlouvě, které budou její nedílnou součástí.
4. Objednatel uhradí cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí hotového díla. Nedílnou součástí faktury bude oboustranně potvrzený soupis provedených prací a položkový rozpis fakturované částky.
5. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). Dále musí obsahovat evidenční číslo smlouvy a vyčíslení zvlášť ceny v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu v Kč včetně DPH. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od předání a převzetí hotového díla.

6. Faktura bude provedena ve dvou (2) vyhotoveních a musí obsahovat přesné a úplné znění fakturační adresy:

na faktuře bude jako objednatel uvedeno:

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3

170 34 PRAHA 7

Zastoupené: MV – GR HZS ČR

Školní a výcvikové zařízení HZS ČR

Trnkova 85

628 00 Brno

Veškerá korespondence včetně faktur bude zasílána na adresu:

MV – GR HZS ČR

Školní a výcvikové zařízení HZS ČR

Trnkova 85

628 00 Brno

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí (3) den ode dne odeslání faktury.
8. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu cen provedených prací nebo jeho části a zhotovitel prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny za provedené práce. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
11. Na základě § 26 zákona o dani z přidané hodnoty, objednatel nedává souhlas s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.
12. V souladu s § 5 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty, není Ministerstvo vnitra v předmětu smlouvy osobou povinnou k dani.
13. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy.
14. Pokud zhotovitel nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub zhotovitele.

Článek VI.
Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele dle předchozí věty.

Článek VII.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo;
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle bodu 1. tohoto článku smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení, nepředání řádně zhotoveného díla podle čl. III. smlouvy ze strany zhotovitele, nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlžení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý, byť i započatý kalendářní den prodlžení.
2. V případě prodlžení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlžení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlžení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlžení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlžení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů,

- b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III. smlouvy,
 - c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. VI. smlouvy,
 - d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VI. nebo čl. VII. smlouvy,
 - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele,
 - f) pokud skutečnosti čestně prohlášené v příloze č. 2 této smlouvy o dílo neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě této smlouvy o dílo.
6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
- a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
8. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mičenlivosti.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na kompletní rozsah díla v délce 24 měsíců, lhůta začíná běžet dnem řádného předání díla bez vad a nedodělků.
2. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně nebo faxem nebo datovou zprávou nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele na adresách uvedených v čl. I. smlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují.
3. Zhotovitel je povinen do dvou (2) pracovních dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu.
4. Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny. V případě, že objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vady dle čl. III. odst. 8 a 10.
5. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (dvatisícekorunčeských), a to za každý případ a za každý pracovní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny zástupcem objednatele.

Článek X.
Ostatní ujednání

1. Vyhrazené změny závazku:

- a) Cenu díla uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy je možné změnit v důsledku jednoznačných změn právních předpisů (změna sazby DPH).
- b) Doba pro předání díla lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem personálu a věcí určených pro řádné plnění způsobených epidemií nebo zásahy veřejné moci.

V případě, že zhotovitel nebude moci předat dílo v dohodnutém termínu z důvodu vyhlášení nouzového stavu či karanténních nebo jiných opatření veřejné moci, vyhrazuje si objednatel právo adekvátně prodloužit dobu pro předání díla.

Jestliže se zhotovitel bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby pro předání díla, musí toto oznámit objednateli, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolností. Zhotovitel musí pokračovat ve výkonu činností s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmkoli pokyny, které mu dá objednatel. Prodloužení doby předání díla bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení činností, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení činností.

Změna doby předání díla bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními stranami. Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. XI. odst. 10 této smlouvy.

Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku nouzového stavu na území ČR, ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na dodávky poddodavatelů.

- 2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu identifikačních údajů v čl. I. smlouvy.
- 3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i dodržování požárních předpisů. Zaměstnanci zhotovitele a poddodavatele musí být prokazatelně proškoleni z povinností v oblasti požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a hygieny. Proškolení jde na náklady zhotovitele, který garantuje dodržování uvedených povinností jak u svých zaměstnanců, tak u zaměstnanců poddodavatelů.
- 6. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- 7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR

a případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmu bezodkladně poté, co střet zájmu vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmu zjistit před uzavřením této smlouvy.
10. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
11. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provádění prací dle této smlouvy.

Článek XI. **Závěrečná ustanovení**

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. této smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatelem.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.
6. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 občanského zákoníku, při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.
7. Práva objednatele vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku.
9. V případě uzavření smlouvy ve dvojazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou nepřijatelná.
11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.

12. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) výtiscích, z nichž objednatel obdrží dva (2) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk. Každý má platnost originálu.
14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
15. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: položkový rozpočet
Příloha č. 2: čestné prohlášení ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (odpovědné veřejné zadávání)

V Brně dne 19. 5. 2017

V Praze dne 25. 05. 2017

Z
.....
přk
ředitel
Školního a výcvikového zařízení HZS ČR

MV-generální ředitelství HZS ČR
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
Tinkova 85, 628 00 Brno-Líšeň
- 15 -

.....
jednatel
INFINITY UNIT s.r.o.

INFINITY UNIT s.r.o.
Husitská 89/41, 130 00 Praha 3
IČ: 292 29 634

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády	
Zadavatel		IČO	
		DIČ	
Zhotovitel:	INFINITY UNIT s.r.o. Husitská 89/41 130 00 Praha		IČO: 29229634 DIČ: CZ29229634
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			937 263,58
PSV			586 870,64
MON			20 300,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			155 000,00
Celkem			1 699 434,22
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 699 434,22 CZK
Základní DPH	21 %		356 881,19 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 056 315,41 CZK
v _____ dne _____ INFINITY UNIT s.r.o. <i>Husitská 89/41, 130 00 Praha 3</i> <i>IČ: 292 29 634</i> _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Budova A	0,00	1 699 434,22	356 881,19	2 056 315,41	100
D 1 1	ASŘ	0,00	1 650 543,37	346 614,11	1 997 157,48	97
WC - D	Stavební úpravy WC	0,00	48 890,85	10 267,08	59 157,93	3
Celkem za stavbu		0,00	1 699 434,22	356 881,19	2 056 315,41	100

Popis rozpočtu D 1 1 - ASŘ

Rekapitulace dílu

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svisle a kompletní konstrukce	HSV			5 975,42	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 659,03	0
62	Úpravy povrchu vnější	HSV			157 975,60	9
62 - JIH	Pohledové plochy průčelí jižní fasády	HSV			251 289,50	15
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			326 226,09	19
64	Výpině otvorů	HSV			2 615,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			47 476,80	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			44 231,80	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21 361,56	1
711	Izolace proti vodě	PSV			1 636,00	0
712	Povlakové krytiny	PSV			110 017,20	6
713	Izolace tepelné	PSV			81 093,07	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 095,95	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 123,09	0
725	Zarizovací předměty	PSV			4 692,97	0
728	Vzduchotechnika	PSV			20 000,00	1
762	Konstrukce tesárenské	PSV			14 955,32	1
763	Dřevostavby	PSV			49 171,80	3

764	Konstrukce klempířské	PSV			108 800,85	6
765	Krytiny tvrdé	PSV			9 426,84	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 808,75	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			136 616,71	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			23 844,02	1
781	Obklady keramické	PSV			985,15	0
783	Nátěry	PSV			8 899,92	1
784	Malby	PSV			799,00	0
M21	Elektromontáže	MON			20 300,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			76 449,77	4
ON	Ostatní náklady	ON			155 000,00	9
Cena celkem					1 699 434,22	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O:	SO 01	Budova A
R:	D.1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				157 975,60		
1	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1+2	m2	20,00000	418,50	8 370,00	801-1	RTS 20/1
		Práce vykonávané podle projektu						
		Práce podle RT 01		20,00000				
2	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmele	m2	61,00000	261,50	15 951,50	801-1	RTS 20/1
		Práce vykonávané podle projektu						
		Práce podle RT 02		61,00000				
3	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	111,00000	62,10	6 893,10	801-1	RTS 20/1
		Práce vykonávané podle projektu						
		Práce podle RT 03		111,00000				
4	602021187BW1	Stěrka na stěnách, omítka vzhledu pohledového betonu	m2	61,00000	363,50	22 173,50		Vlastní
		Práce vykonávané podle projektu						
		Práce podle RT 04		61,00000				
5	622311522BT1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm, s omítkou vzhledu pohledového betonu, lepidlo StarContact	m2	20,00000	1 555,00	31 100,00		Vlastní
		Skupinová tepelná vodivost izolantu je 0,036 W/mK						
		Práce vykonávané podle projektu						
		Práce podle RT 05		20,00000				
6	622311730BT6	Zatepl syst., fasáda, miner. desky KV 60 mm, s omítkou vzhledu pohledového betonu, lepidlo	m2	38,50000	1 720,00	66 220,00		Vlastní
		Skupinová tepelná vodivost izolantu je 0,041 W/mK						
		Práce vykonávané podle projektu						
		Práce podle RT 06		38,50000				
7	622311832BT6	Zatepl syst., fasáda, miner. desky PV 100 mm, s omítkou vzhledu pohledového betonu, lepidlo	m2	1,50000	1 845,00	2 767,50		Vlastní
		Skupinová tepelná vodivost izolantu je 0,036 W/mK						
		Práce vykonávané podle projektu						
		Práce podle RT 07		1,50000				
8	62589Rpo1	Vytvoření nuty v přechodu dvou rozdílných struktur finálních tenkobrstvých omítek, nuta vytvořena tvarovkou zařezovanou do tepelné izolace před provedením vyztužné vrstvy	m	15,00000	300,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 62 - JIH		Pohledové plochy průčelí jižní fasády				251 289,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O:	SO 01	Budova A
R:	D.1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	602021105R00	Omitka stěn z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, . . . po jednotlivých vrstvách Dle výkazu projektanta 260*149	m2	111,00000	36,40	4 040,40	801-1	RTS 20/1
10	602021105R00	Omitka stěn z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, . . . po jednotlivých vrstvách Dle výkazu projektanta 260*149	m2	149,00000	36,40	5 423,60	801-1	RTS 20/1
11	602021187RW1	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 1,5 mm. po jednotlivých vrstvách Dle výkazu projektanta ES 10	m2	10,00000	650,00	6 500,00	801-1	RTS 20/1
12	622311832RT6	Zateplení fasády . . . minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení vyztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK Dle výkazu projektanta 2,60	m2	2,50000	1 838,00	4 595,00	801-1	RTS 20/1
13	622412214R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 1-2, odstín I Penetrace + 2 x krycí nátěr včetně penetrace podkladu Dle výkazu projektanta 2,10+3,00+2,10	m2	7,20000	225,50	1 623,60	801-1	RTS 20/1
14	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmele Dle výkazu projektanta ES 10,01 ES 2,10	m2	131,00000	261,50	34 256,50	801-1	RTS 20/1
15	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 Dle výkazu projektanta 149,01	m2	149,00000	62,10	9 252,90	801-1	RTS 20/1
16	602021187BW1	Stěrka na stěnách, omítka vzhledu pohledového betonu	m2	121,00000	1 450,00	175 450,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O:	SO 01	Budova A
R	D.1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dle výkazu projektanta GR 121.00				121.00000		
17	622311832BT6	Zatepl syst., fasáda, miner desky PV 100 mm, s omítkou vzhledu pohledového betonu, lepidlo	m2	5,50000	1 845,00	10 147,50		Vlastní
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. Dle výkazu projektanta B2 5.50				5,50000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				326 169,50		
18	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	1,04000	2 970,00	3 088,80	801-1	RTS 20/1
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu. R2 - hr. 2,00+7,00*10,08				7,60000		
		R3 - sever 3,00*10,08				2,24000		
19	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladu penetrační,	m2	96,00000	87,50	8 400,00	801-1	RTS 20/1
		s rozprostřením a uhlazením R2 - hr. 21,00+12,00				62,00000		
		R3 - hr. 3,00+7,00				16,00000		
		R2 - sever 20,00				20,00000		
		R3 - sever 3,00				3,00000		
20	632421140RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 30 mm, včetně penetrace	m2	13,00000	908,00	11 804,00	801-1	RTS 20/1
		s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu R2 - hr. 3,00+1,00				10,00000		
		R3 - sever 3,00				3,00000		
21	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	83,00000	1 393,00	115 619,00	801-1	RTS 20/1
		s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu						

Položkový soupis prací a dodávek

S	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O	SO 01	Budova A
R	D.1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
		R2 - plo - 21.00+42.00		53.00000				
		R2 - sever - 20.00		20.00000				
22	632477125R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchu polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 20 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky	m2	10.95000	1 150,00	12 592.50	801-4	RTS 20/ I
		R2 - plo - 21.00+42.00+10.15		3.45000				
		R2 - jih - (3.00+1.00)+0.15		1.50000				
23	63292295Rpol	Kladení dlaždic 60x60 cm na stavitel. terče plast.	m2	83.00000	703,00	58 349.00		Vlastní
		R2 - plo - 21.00+42.00		63.00000				
		R2 - sever - 20.00		20.00000				
24	59761030R	dlažba keramická slinutá; š = 598 mm, l = 598 mm, h = 20.0 mm; reliefní, barva černá, hnědá, béžová, šedá, tmavě šedá, mat; protiskluznost skupina B, R11	m2	91.30000	1 274,00	116 316.20	SPCM	RTS 20/ I
		R2 - plo - 21.00+42.00		63.00000				
		R2 - sever - 20.00		20.00000				
		celková cena - 116 316,20 Kč (bez DPH)						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				47 476,80		
25	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m včetně kotvení	m2	252.00000	79,30	19 983.60	800-3	RTS 20/ I
		Všechné kotvení lešení						
		Upr - 20.00+5.00		198.00000				
		Sever - 6.00+0.00		34.00000				
26	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	252.00000	38,40	9 676.80	800-3	RTS 20/ I
27	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	252.00000	70,70	17 816.40	800-3	RTS 20/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				39 121,79		

Položkový soupis prací a dodávek

S.	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O.	SO 01	Budova A
R.	D 1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
28	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel palených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvoru průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2) Jih: 2,12*1,74*3,06*2*0,10 1,32*1,25*0,36	m3	1,92253	858,00	1 649.53	801-3	RTS 20/1
29	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvoru průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2). Jih - včetně: 1,32*0,35*0,25	m3	0,11550	4 700,00	542.85	801-3	RTS 20/1
30	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Jih: 124,50*23,70*24,30*0,07 Sever: 23,50*0,07	m3	6,72000	3 160,00	21 235.20	801-3	RTS 20/1
31	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Jih: 124,50*23,70*24,30 Sever: 23,50	m2	96,00000	69,50	6 672.00	801-3	RTS 20/1
32	965081702R00	Sokliku z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm Jih: 0,35*0,80*3,12*7,10*0,85*0,82*0,15*0,15*0,15*0,15*3,12*0,57*0,35 0,35*0,55*3,12*6,87*0,82*0,82*0,15*0,15*0,15*0,15*3,12*0,57*0,35 0,35*0,57*3,12*7,05*0,85*0,82*0,15*0,15*0,15*0,15*3,12*0,75*0,35 Sever: 0,35*0,75*0,92*0,27*0,85*0,90*0,64*0,47	m	56,56000	27,90	1 578.02	801-3	RTS 20/1
33	975071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu Jih: 5,73*12 Sever: 5,67	m	22,86000	219,50	5 017.77	801-3	RTS 20/1
34	978041110R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm s omítkou Jih: 0,35*0,80*3,12*7,10*0,85*0,82*0,15*0,15*0,15*0,15*3,12*0,57*0,35 0,35*0,55*3,12*6,87*0,82*0,82*0,15*0,15*0,15*0,15*3,12*0,57*0,35 0,35*0,57*3,12*7,05*0,85*0,82*0,15*0,15*0,15*0,15*3,12*0,75*0,35	m2	16,96800	143,00	2 426.42	801-3	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Trnkova, oprava lodžii a fasády
O:	SO 01	Budova A
R:	D.1 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
		$(0,35+0,55+3,12+6,87+0,82+0,82+0,15+0,15+0,15+0,15+3,12+0,57+0,35+0,30)$ $(0,35+0,55+0,12+7,05+0,80+0,82+0,15+0,15+0,15+0,15+0,12+0,75+0,35+0,30)$ Sever: $(0,35+0,76+3,00+6,87+0,85+3,00+0,44+0,47+0,30)$		4,16700 4,28751 4,21280				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21 001,85		
35	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektu včetně vnějších plášťů výšky do 12 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	25.64328	819,00	21 001,85	801-4	RTS 20/1
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 536,00		
36	711130101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovně, 1 vrstva Jih: $24,50+23,70+24,30$ Sever: 23,50	m2	96.00000	16,00	1 536,00	800-711	RTS 20/1
Díl: 712		Povlakové krytiny				110 017,20		
37	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvě. Jih: $24,50+23,70+24,30$ Sever: 22,50	m2	96.00000	24,50	2 352,00	800-711	RTS 20/1
38	712311106RZ3	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 R2 - jih: $21,00+42,00$ vražení na stěnu: $(0,80+3,12+7,10+3,12+0,37+0,25)$ $(0,80+3,12+5,10+3,12+0,75+0,25)$ R2 - sever: $2,00+7,00$ R2 - sever: 20,00 vražení na stěnu: $(0,76+3,00+6,87+3,10+0,40+0,25)$ R2 - sever: 0,00	m2	108.60000	28,00	3 040,80	800-711	RTS 20/1
39	712331101RZ1	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy na sucho 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu volně uloženého; nosná vložka strojní hadrová lepenka R2 - jih: $3,00+7,00$	m2	13.00000	31,50	409,50	800-711	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S.	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O	SO 01	Budova A
R	D.1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
40	712341559RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše. 1 vrstva. bez dodávky pásu	m2	217.20000	118.00	25 629.60	800-711	RTS 20/1
		RT - cena - 10.00		2.00000				
		RT - cena - 17.09 - 42.00		62.00000				
		vyrobení na střeše - 0.80 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.10		3.67000				
		0.80 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.10		3.67000				
		RT - cena - 11.00 - 42.00		62.00000				
		vyrobení na střeše - 0.80 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.10		3.67000				
		0.80 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.10		3.67000				
		RT - cena - 11.00 - 42.00		62.00000				
		RT - cena - 11.00 - 42.00		62.00000				
		RT - cena - 11.00 - 42.00		62.00000				
		vyrobení na střeše - 0.80 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.10		3.67000				
		RT - cena - 11.00 - 42.00		62.00000				
		RT - cena - 11.00 - 42.00		62.00000				
		RT - cena - 11.00 - 42.00		62.00000				
		vyrobení na střeše - 0.80 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.10		3.67000				
		RT - cena - 11.00 - 42.00		62.00000				
		RT - cena - 11.00 - 42.00		62.00000				
41	712351111RT3	Povlakové krytiny střeš do 10° samolepicími pásy 1 vrstva. včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	96.00000	261.00	25 056.00	800-711	RTS 20/1
		RT - cena - 11.00 - 42.00		62.00000				
		RT - cena - 11.00 - 42.00		62.00000				
		RT - cena - 11.00 - 42.00		62.00000				
		RT - cena - 11.00 - 42.00		62.00000				
42	712391172RT1	Textilie na střeších do 10° ochranná. položení - bez dodávky textilie	m2	13.00000	65.80	855.40	800-711	RTS 20/1
		RT - cena - 11.00 - 42.00		62.00000				
		RT - cena - 11.00 - 42.00		62.00000				
43	71256901	D+M pojistná hydroizolace pod balkonovými dveřmi: celoplošné armovaným těsnicím systémem, pro detaily na bázi rychle reaktivní, elastické polymethylmetakrylátové pryskyřice (PMMA)	m2	2.50000	2 000.00	5 000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O	SO 01	Budova A
R	D.1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
44	62836109R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný, nosná vložka hliníková fólie, horní strana jemný minerální posyp, spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm	m2	124.89000	154,50	19 295,51	SPCM	RTS 20/1
		RT - úpr. 21.00-42.00		63.00000				
		rozpočet na stěnu - 12.80+12.80+10.40+12.40+8.70+0.0		1.87730				
		1.87730+12.80+10.40+12.40+8.70+0.0		3.71500				
		RT - úpr. 19.00-17.00		10.00000				
		RT - úpr. 18.00		20.00000				
		rozpočet na stěnu - 15.10+15.10+10.40+10.40+10.10+0.0		1.00730				
		RT - úpr. 18.00		2.00000				
		RT - úpr. 19.00		1.00000				
45	628522502R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva červená; natavitelný, nosná vložka polyester + skelná mříž, horní strana posyp - břídlíce, spodní strana PE fólie, tl. 4,5 mm	m2	129.89000	193,00	25 068,77	SPCM	RTS 20/1
		RT - úpr. 21.00-42.00		63.00000				
		rozpočet na stěnu - 12.80+12.80+10.40+12.40+8.70+0.0		1.87730				
		1.87730+12.80+10.40+12.40+8.70+0.0		3.71500				
		RT - úpr. 19.00-17.00		10.00000				
		RT - úpr. 18.00		20.00000				
		rozpočet na stěnu - 15.10+15.10+10.40+10.40+10.10+0.0		1.00730				
		RT - úpr. 18.00		2.00000				
		RT - úpr. 19.00		1.00000				
		RT - úpr. 20.00-19.00		1.00000				
46	69366199R	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněna oboustranně	m2	14.95000	87,60	1 309,62	SPCM	RTS 20/1
		RT - úpr. 21.00-42.00		63.00000				
		RT - úpr. 22.00		1.00000				
47	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovné	%	500,00000	4,00	2 000,00	800-71*	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S.	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O.	SO 01	Budova A
R.	D.1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				80 633,62		
48	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásu a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm Jih - 24,50+23,70+24,20 Sever - 23,50	m2	96,00000	17,30	1 660,80	800-713	RTS 20/ I
				72,50000				
				23,50000				
49	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střešních desek, na lepidlo Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev R2 - jih - 21,00+42,00 R2 - sever - 20,00 R2 - sever - 20,00 R3 - sever - 1,00	m2	96,00000	133,50	12 816,00	800-713	RTS 20/ I
				63,00000				
				10,00000				
				20,00000				
				3,00000				
50	28375463R	deska izolační tepelné izol.: extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný, rovná hrana, tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK, R = 2,162 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 R3 - jih - 3,00+7,00 R3 - sever - 3,00 Vodorovná, podlahová izolace - 10,00	m2	13,26000	341,50	4 528,29	SPCM	RTS 20/ I
				10,00000				
				3,00000				
				0,00000				
51	283765986R	deska izolační střešní; PIR; pero a drážka; tl. 120,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK; R = 5,450 m2K/W; U = 0,180 W/m2K; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 R2 - jih - 21,00+42,00 R2 - sever - 20,00 Vodorovná, podlahová izolace - 10,00	m2	91,30000	656,00	59 892,80	SPCM	RTS 20/ I
				63,00000				
				20,00000				
				0,00000				
52	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	788,97000	2,20	1 735,73	800-713	RTS 20/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika				20 000,00		
53	72801	Demontáž a zpětné osazení jednotek chlazení, vč. případného vedení v lištách po fasádě Jih - 3 Sever - 1	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní
				3,00000				
				1,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				14 959,32		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O:	SO 01	Budova A
R	D 1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 80x60 mm 26,00	m	26.00000	184,50	4 797,00	800-762	RTS 20/ I
55	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 30x30 3,00 30x40 3,00 30x50 1,40 30x60 2,00	m	20.40000	57,00	1 162,80	800-762	RTS 20/ I
56	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 30x30 1,52	m	1.52000	71,60	108,83	800-762	RTS 20/ I
57	762341620RT3	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek , pero - drážka, včetně dodávky palubek tl. 19 mm Doplnění obkladu střešního oblouku 7,00	m2	7.00000	837,00	5 859,00	800-762	RTS 20/ I
58	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střeš rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých 30x30 1,50 30x40 1,52 30x50 5,33 30x60 7,45	m2	10.24600	45,40	465,17	800-762	RTS 20/ I
59	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace 80x60 mm 26,00x10,00x10,00	m3	0.12480	1 322,00	164,99	800-762	RTS 20/ I
60	60511080R	řezivo SM, tl = 18 až 32 mm, l = 4 000 až 6 000 mm, jakost I, středové 80x60 mm 26,00x10,00x10,00	m3	0.13728	10 270,00	1 409,87	SPCM	RTS 20/ I
61	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	139.67000	7,10	991,66	800-762	RTS 20/ I
Díl: 763		Dřevostavby				49 171,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S	2001	Školní a vycvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O	SO 01	Budova A
R	D.1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
62	763614131RT1	Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu R3 - sraz 1,00 R1 - šroub 1,00 R10 - spádová tabulka dle měř. 14.0000.00	m2	21,40000	132,50	2 835,50	800-763	RTS 20/1
63	763614231RT1	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu R3 - sraz 1,00 R1 - šroub 1,00 R10 - spádová tabulka dle měř. 14.0000.00	m2	13,00000	135,50	1 761,50	800-763	RTS 20/1
64	60623352R	překližka vodovzdorná, BR, jakost BB/CP, tl = 12,0 mm, š = 2 500 mm, h = 1 250,0 mm, počet vrstev 9 R3 - sraz 1,00 R1 - šroub 1,00 R10 - spádová tabulka dle měř. 14.0000.00	m2	14,30000	829,00	11 854,70	SPCM	RTS 20/1
65	60623353R	překližka vodovzdorná, BR, jakost BB/CP, tl = 15,0 mm, š = 2 500 mm, h = 1 250,0 mm, počet vrstev 11 R3 - sraz 1,00 R1 - šroub 1,00 R10 - spádová tabulka dle měř. 14.0000.00	m2	9,24000	965,00	8 916,60	SPCM	RTS 20/1
66	60623356R	překližka vodovzdorná, BR, jakost BB/CP, tl = 24,0 mm, š = 2 500 mm, h = 1 250,0 mm, počet vrstev 17 R3 - sraz 1,00 R1 - šroub 1,00 R10 - spádová tabulka dle měř. 14.0000.00	m2	14,30000	1 495,00	21 378,50	SPCM	RTS 20/1
67	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	250,00000	9,70	2 425,00	800-763	RTS 20/1
Díl: 764 Konstrukce klempířské						108 800,85		
68	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, dodávka a montáž, včetně spojovacího materiálu a zednické výpomoci	m	1,50000	551,00	826,50	800-764	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O:	SO 01	Budova A
R:	D.1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
		K13 - 1,50		1,50000				
69	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, . . . dodávka a montáž včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci	m	3,00000	590,00	1 770,00	800-764	RTS 20/I
		K06 - 3,00		3,00000				
70	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, . . . dodávka a montáž včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci	m	19,00000	831,00	15 789,00	800-764	RTS 20/I
		K07 - 19,00		19,00000				
71	764815212R00	Žlaby podokapní pulkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háku, čel, rohu, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky	m	20,00000	563,00	11 260,00	800-764	RTS 20/I
		K/05 - 20		20,00000				
72	764815501R00	Žlaby nástřešní, oblý tvar včetně hladké masky nadřímsovým žlabům včetně rohů a čel, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž včetně háku, čel, rohu, rovných hrdel a dilatací	m	4,50000	629,00	2 830,50	800-764	RTS 20/I
		K11 - 4,5		4,50000				
73	764815401R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám maska hladká k nadřímsovým žlabům včetně rohu a čel, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	6,00000	255,50	1 533,00	800-764	RTS 20/I
		K14 - 6,00		6,00000				
74	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, . . . dodávka a montáž	kus	1,00000	540,00	540,00	800-764	RTS 20/I
75	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, . . . dodávka a montáž	kus	2,00000	549,00	1 098,00	800-764	RTS 20/I
76	764331830R00	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° Okapnice	m	29,00000	25,70	745,30	800-764	RTS 20/I
		29,00		29,00000				
77	764351836R00	Demontáž žlabu háku, . . . sklonu do 30° Úh a sever	kus	33,00000	32,20	1 062,60	800-764	RTS 20/I
		33,00		33,00000				
78	764352810R00	Demontáž žlabu podokapních pulkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	27,00000	42,10	1 136,70	800-764	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O:	SO 01	Budova A
R:	D 1 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
		Jih a sever 27°		37,00000				
79	764359810R00	Demontáž žlabu kotlíku kónického, ., sklonu do 30°	kus	6,00000	56,10	336,60	800-764	RTS 20/1
		Jih a sever 30°		6,00000				
80	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	28,00000	32,20	901,60	800-764	RTS 20/1
		ve odříznutí						
		Jih 3,50*3		28,00000				
81	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 120 mm	m	23,00000	42,10	968,30	800-764	RTS 20/1
		Jih 20°		23,00000				
82	764-K01	D+M přítláčná lišta ukončení hydroizolace z pozinkovaného plechu, předvrtané otvory pro kotvení	m	49,00000	150,00	7 350,00		Vlastní
83	764-K02	D+M krycí nerezový plech v ukončení hydroizolace na rámovém profilu balkonových dveří, profil L 50x50x2	m	6,30000	500,00	3 150,00		Vlastní
84	764-K03	D+M kačírková a okrajová lišta pro vegetační střechy, rozměr 100/80, podrobnosti ve výpisu výrobku	m	48,00000	350,00	16 800,00		Vlastní
85	764-K04a	D+M okapnice v ukončení povlakové krytiny provedená z žárově zinkovaného ocelového plechu, rš 250 mm, podrobnosti ve výpisu výrobku	m	24,00000	350,00	8 400,00		Vlastní
86	764-K04b	D+M okapnice v ukončení parotěsné vrstvy provedená z žárově zinkovaného ocelového plechu, rš 250 mm, podrobnosti ve výpisu výrobku	m	24,00000	350,00	8 400,00		Vlastní
87	764-K04c	D+M krycí plech z žárově zinkovaného ocelového plechu, rš 330 mm, podrobnosti ve výpisu výrobku	m	24,00000	350,00	8 400,00		Vlastní
88	764-K08	D+M ukončení odříznuté střechy a maskování přechodu svodové roury, vytvořeno z vodovzdor. překl., tl. 15 mm, opláštění z plechu, podrobnosti ve výpisu výrobku	m2	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní
89	764-K09	D+M ukončení odříznuté střechy, vytvořeno z vodovzdor. překl., tl. 15 mm, opláštění z plechu, podrobnosti ve výpisu výrobku	m2	1,50000	1 000,00	1 500,00		Vlastní
90	764-K10	D+M doplnění okapnicového plechu rš 450 mm, z barevného žárově zinkovaného ocelového plechu, podrobnosti ve výpisu výrobku	m	4,50000	1 000,00	4 500,00		Vlastní
91	764-K12	D+M doplnění okapnice rš 250 mm v ukončení střechy, z barevného žárově zinkovaného ocelového plechu, podrobnosti ve výpisu výrobku	m	1,50000	1 000,00	1 500,00		Vlastní
92	764-K13	D+M Kompletní mechanické očištění stávajících závětrných lišt a okapnic, provedení nového nátěru, podrobnosti ve výpisu výrobku	m	31,00000	100,00	3 100,00		Vlastní
93	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	885,00000	2,15	1 902,75	800-764	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O	SO 01	Budova A
R	D.1 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
Díl: 765		Krytiny tvrdé				9 426,84		
94	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny do sutí	m2	10,24600	177,00	1 813,54	800-765	RTS 20/ I
		1. 50000		10,24600	177,00	1 813,54		
		2. 50000		10,24600	177,00	1 813,54		
		3. 50000		10,24600	177,00	1 813,54		
		4. 50000		10,24600	177,00	1 813,54		
95	765799301R00	Folie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	10,24600	18,30	187,50	800-765	RTS 20/ I
		1. 50000		10,24600	18,30	187,50		
		2. 50000		10,24600	18,30	187,50		
		3. 50000		10,24600	18,30	187,50		
		4. 50000		10,24600	18,30	187,50		
96	765825Rpol	Oprava a doplnění střešní krytiny z asfaltového šindele a folie v místech po odřezání stáv. krovu, s napojením na upravené, popř. doplněné klempířské prvky, vč. kotvení a tmelů. D+M	m2	5,00000	1 350,00	6 750,00		Vlastní
97	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	62,00000	10,90	675,80	800-765	RTS 20/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				3 107,60		
98	765421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	13,60000	228,50	3 107,60	800-766	RTS 20/ I
		1. 50000		13,60000	228,50	3 107,60		
		2. 50000		13,60000	228,50	3 107,60		
		3. 50000		13,60000	228,50	3 107,60		
		4. 50000		13,60000	228,50	3 107,60		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				136 224,20		
99	767-Z01a-Z03a	D+M hliníková pergola s naklápěcími lamelami - provedení standard	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
100	767-Z01b-Z03b	D+M hliníková pergola s naklápěcími lamelami - příplatek za nestandardní barvy a vybavení	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
101	767-Z04	D+M zábradlní výplň na terasách - systém nerezových sítí, podrobnosti ve výpisu výrobku	m2	23,40000	1 500,00	35 100,00		Vlastní
		1. 50000		23,40000	1 500,00	35 100,00		
102	767-Z05	D+M kotva pro uchycení pergoly, nerez AISI 316, hmotnost materiálu pro jednu kotvu = 23,00 kg, podrobnosti ve výpisu výrobku	kus	11,00000	2 000,00	22 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O:	SO 01	Budova A
R:	D 1 1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
103	767-Z06	D+M kotva pro uchycení horního obvodového profilu pergoly do zdiva přes ETICS 100 mm, závitové tyče s chemickým kotvením, podrobnosti ve výpisu výrobku	kus	26.00000	2 000,00	52 000,00		Vlastní
104	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	988,00000	2,15	2 124,20	800-767	RTS 20/1
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	21 902,08					
105	771475014RU1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	47,15000	147,00	6 931,05	800-771	RTS 20/1
		Soklík lodžie: 0,60+3,12+0,69+0,26+0,26+4,10+0,26+0,26+0,55+3,12+0,57	13,39000					
		0,57+3,12+0,49+0,66+0,26+0,26+1,35+0,23+0,23+4,98+0,23+0,26+0,70+3,12+0,75	19,99000					
		sever: 0,16+0,40+2,75+0,12+0,27+0,27+0,70+2,92+0,75	13,35000					
106	59762320Rpo1	Sokl z vysoce slinuté keramické dlažby, do exteriéru, mrazuvzdorné s velmi nízkou nasákavostí, v sérii použité dlažby na podlahu terasy	kus	90,00000	150,00	13 500,00		Vlastní
		41x15/0,60	78,56000					
		30x73,56000	11,41667					
107	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	204,31000	7,20	1 471,03	800-771	RTS 20/1
Díl: 783		Nátěry	8 681,37					
108	783626300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	35,00000	233,50	8 172,50	800-783	RTS 20/1
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení,						
		včetně předprůsvitu stávajícího podkladu,						
		Obklad střešního podhledu: 23,00	35,00000					
109	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu) dvojnásobně	m2	7,28000	69,90	508,87	800-783	RTS 20/1
		protiplísňové, protiplísňové proti ohni a škudlcům						
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení,						
		30x60 mm: 23,00+0,23+0,05: 2	18,00000					
Díl: M21		Elektromontáže	15 000,00					
110	M21001	Demontáž osvětlení, vypínačů, zásuvek na terasách, jejich zpětná montáž vč. drobných úprav	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	73 047,45					

Položkový soupis prací a dodávek

S	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O	SO 01	Budova A
R	D.1.1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
111	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	23,77382	374,50	8 903,30	801-3	RTS 20/ I
112	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	23,77382	236,50	5 622,51	801-3	RTS 20/ I
113	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,77382	244,00	5 800,81	801-3	RTS 20/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
114	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	451,70267	17,10	7 724,12	801-3	RTS 20/ I
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	23,77382	341,50	8 118,76	801-3	RTS 20/ I
116	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	47,54765	38,10	1 811,57	801-3	RTS 20/ I
117	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu	t	23,77382	1 475,00	35 066,38	801-3	RTS 20/ I
Díl: ON Ostatní náklady						155 000,00		
118	004111021T	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatel.								
119	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		RTS 20/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště								

Celkem	1 650 543,37
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O	SO 01	Budova A
R	WC - D	Stavební úpravy WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 976,43		
1	317234410RT2	Vyzdivka mezi nosníky cementovou jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu. 1,30*0,30*0,25	m3	0,09750	8 640,00	842,40	801-4	RTS 20/ I
2	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníku zdivo šířky 300 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.	kus	2,00000	88,00	176,00	801-4	RTS 20/ I
3	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L. 2x I 160 - dle 1250 mm - 1 30*31*7 30/1000	t	0,04654	10 500,00	488,67	801-1	RTS 20/ I
4	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranně výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami. 1,30*0,18*0,18	m2	0,41600	1 136,00	472,58	801-1	RTS 20/ I
5	349231811RT2	Přizdivka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 0,10*0,30*0,2	m2	1,26000	1 588,00	2 000,88	801-4	RTS 20/ I
6	13380630R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 160 mm 1 30*32*17,80*1000 10 kusů - 10 kusů - 10 kusů	t	0,05119	38 990,00	1 995,90	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 659,03		
7	611481111R00	Potažení stropu pletivem rabinovým pletivem, s vypnutím 1,80 - 1,20*0,20*0,2 0,80*0,30	m2	0,75000	233,50	175,13	801-1	RTS 20/ I
8	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy. Štěrka - II	m	8,00000	72,30	578,40	801-4	RTS 20/ I
9	612423531R00	Omitka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm.	m2	1,50000	1 128,00	1 692,00	801-4	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O	SO 01	Budova A
R	WC - D	Stavební úpravy WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Elektro 10,00*0,15		1,50000				
10	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	1,50000	809,00	1 213,50	801-4	RTS 20/1
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 12,10*0,80+2,10*0,30		1,50000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				58,59		
11	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,01350	4 340,00	58,59	801-4	RTS 20/1
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru. Po vybourání přičce 0,90*0,30*0,05		0,01350				
Díl: 64		Výplně otvorů				2 615,00		
12	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěny práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	2 615,00	2 615,00	801-1	RTS 20/1
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 110,01		
13	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	0,60000	2 200,00	1 320,00	801-3	RTS 20/1
		Ø 30*2		0,60000				
14	971033641R00	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém.	m3	0,56700	1 330,00	754,11	801-3	RTS 20/1
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 1,10*0,10*0,30		0,56700				
15	971081321R00	Vybourání otvoru v příchkách deskových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 100 mm	kus	1,00000	77,00	77,00	801-3	RTS 20/1
		heraklitových, arboicových a jiných deskových. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Přímopad 1		1,00000				
16	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníku do zdi, před vybouráním otvoru do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	2,40000	337,00	808,80	801-3	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S.	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O.	SO 01	Budova A
R.	WC - D	Stavební úpravy WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pro 2x1160 - cel. 1200 mm - 1.2012				2 430,00		
17	974054308R00	Vyvrátání kapes pro krabice ve zdivu z cihelných tvarnic průměr do 80 mm	kus	3,00000	67,70	203,10	801-3	RTS 20/1
18	974082212R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z malty cementové, šířky do 30 mm	m	8,00000	57,00	456,00	801-3	RTS 20/1
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		Elektro - 8.20				8 000,00		
19	975043111R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m	m	3,00000	497,00	1 491,00	801-3	RTS 20/1
		při zatížení hmotnosti do 750 kg/m						
		1.5012				3 000,00		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				359,71		
20	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	0,89147	403,50	359,71	801-4	RTS 20/1
		výšky do 6 m.						
		oboru 801, 803, 811 a 812						
Díl: 713		Izolace tepelné				459,45		
21	7135411Rpo1	Tmelení protipožárním tmelem - prostup vody	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		Protipožární tmel v práškové podobě se rozmíchá s vodou. Hmotou se tmelí připevňovací prvky. Cena včetně dodávky tmele						
22	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	4,50000	2,10	9,45	800-713	RTS 20/1
		50 m vodorovné						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 095,95		
23	721170909R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114	kus	1,00000	674,00	674,00	800-721	RTS 20/1
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa						
24	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	4,00000	300,00	1 200,00	800-721	RTS 20/1
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí						
25	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	81,50	81,50	800-721	RTS 20/1
		vyvedení a upevnění odpadních vypustek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S.	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasády
O.	SO 01	Budova A
R.	WC - D	Stavební úpravy WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
26	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	4,00000	25,60	102,40	800-721	RTS 20/1
27	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště pudorysné plochy skládky do těžiště pudorysné plochy objektu	%	20,57000	1,85	38,05	800-721	RTS 20/1
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 123,09		
28	722172952R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 20 mm	kus	2,00000	147,00	294,00	800-721	RTS 20/1
29	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí Včetně pomocného lešení, do výše podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m	10,00000	349,00	3 490,00	800-721	RTS 20/1
30	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	369,50	369,50	800-721	RTS 20/1
31	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky	m	10,00000	83,70	837,00	800-721	RTS 20/1
32	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00000	235,50	471,00	800-721	RTS 20/1
33	722202213R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	216,50	433,00	800-721	RTS 20/1
34	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konce potrubí	m	10,00000	15,30	153,00	800-721	RTS 20/1
35	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	60,47000	1,25	75,59	800-721	RTS 20/1
Díl: 725		Zařizovací předměty				4 692,97		
36	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva Včetně dodání západkové uzavírky	soubor	1,00000	884,00	884,00	800-721	RTS 20/1
37	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanita kulový, těleso mosazí rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	2,00000	247,00	494,00	800-721	RTS 20/1
38	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlové, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 195,00	2 195,00	800-721	RTS 20/1
39	725823111RT1	umyvadlo š = 550 mm, hl. 450 mm, diturvit, s otvorem pro baterii, s přepadem, bílá, uchycení šrouby	kus	1,00000	1 105,00	1 105,00	SPCM	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Trnkova, oprava lodžii a fasády
O:	SO 01	Budova A
R:	WC - D	Stavební úpravy WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen soustava / platnost
40	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	46,78000	0,32	14,97	800-721	RTS 20/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				4 701,15		
41	766101	D+M dveře dřevěné vnitřní 700x1970 mm, vč. kování	kus	1,00000	4 650,00	4 650,00		Vlastní
42	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	46,50000	1,10	51,15	800-766	RTS 20/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				392,51		
43	76701	D+M přechodová lišta pod dveřmi	kus	1,00000	385,00	385,00		Vlastní
44	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3,85000	1,95	7,51	800-767	RTS 20/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 941,94		
45	771101	D+M doplnění dlažby kolem průrazu v podlaze	kus	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
46	771102	D+M doplnění dlažby pod novými dveřmi	kus	1,00000	920,00	920,00		Vlastní
47	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	18,20000	6,70	121,94	800-771	RTS 20/ I
Díl: 781		Obklady keramické				985,15		
48	781101	Doplnění obkladů kolem zárubni a kolem průrazu pro kanalizaci v příčce	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
49	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	9,50000	3,70	35,15	800-771	RTS 20/ I
Díl: 783		Nátěry				218,55		
50	783225600R00	Nátěry kov stavebních doplňk konstrukci syntetické 2x email, včetně pomocného lešení Zárubně: 1,00-1,20x1,00-1,25	m2	1,17500	186,00	218,55	800-783	RTS 20/ I
Díl: 784		Malby				799,00		
51	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	10,00000	21,50	215,00	800-784	RTS 20/ I
52	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, . . bělost 82 % dvojnásobně	m2	10,00000	58,40	584,00	800-784	RTS 20/ I
Díl: M21		Elektromontáže				5 300,00		
53	210010331R00	Krabice pro lištový rozvod 2789 bez zapojení	kus	2,00000	200,00	400,00		RTS 14/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2001	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova, oprava lodžii a fasady
O:	SO 01	Budova A
R:	WC - D	Stavební úpravy WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
54	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, . . . do zdiva, se zapojením.	kus	1,00000	150,00	150,00	M21	RTS 20/ I
55	210800105R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou	m	8,00000	150,00	1 200,00	M21	RTS 20/ I
56	210Rpol	Demontáž vypínače	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
57	M6501	Úprava stávající elektroinstalace	hod	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
58	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk. prostorech v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednoduchý; počet a průřez žil 3x1,5mm ² ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C, průřez vodiče 1,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	8,00000	150,00	1 200,00	SPCM	RTS 20/ I
59	34571519R	krabice elektroinstalační pod omítku; odbočná s víčkem; mat. PVC samozhášivý; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm	kus	2,00000	350,00	700,00	SPCM	RTS 20/ I
60	34571521R	krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivý; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm	kus	1,00000	250,00	250,00	SPCM	RTS 20/ I
61	34571Rpol	Vypínač pod omítku řazení 06 barva	kus	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 402,32		
62	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,19965	374,50	449,27	801-3	RTS 20/ I
63	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,19965	244,00	292,71	801-3	RTS 20/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku								
64	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22,79339	17,10	389,77	801-3	RTS 20/ I
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,19965	341,50	409,68	801-3	RTS 20/ I
66	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,39930	38,10	91,41	801-3	RTS 20/ I
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu	t	1,19965	1 475,00	1 769,48	801-3	RTS 20/ I

Celkem	48 890,85
---------------	------------------


Čestné prohlášení

ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(odpovědné veřejné zadávání)

Čestně prohlašuji, že společností INFINITY UNIT s.r.o. při plnění veřejné zakázky vedené pod názvem „**Oprava lodžii**“:

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP,
- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU,
- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé,
- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod. k veřejné zakázce.

V Praze dne, 19.5.2022



jednatel
INFINITY UNIT s.r.o.