

## Plán úklidu

## "Úklidy XVII. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR"

## Část 4 "Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 3, Orebitská 477/18"

Místo plnění: Orebitská 477/18, Praha 3

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m <sup>2</sup>	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m <sup>2</sup>	Žaluzie v m <sup>2</sup>	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškově (horolezecky) v m <sup>2</sup> (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
<b>přízemí</b>												
přízemí		dveře - hl. vstup + portál dveří			B				11,25	11,77		
přízemí	0-1	chodba vstup - čistící zóna	koberec	31,6	B							
přízemí		dveře - vstup do foyer			B				10			
přízemí	0-29	vstupní hala	dlažba	29,92	B							
přízemí	0-30	chodba	dlažba	5,52	B							
přízemí	0-31	vrátnice - ostraha objektu	koberec	8	A							
přízemí	0-32	vrátnice - ostraha objektu	koberec	10	A							
přízemí	0-2	chodba	dlažba	19	B							
přízemí	0-23	předsíň - WC MUŽI	dlažba	2,02	D							
přízemí	0-24	WC MUŽI	dlažba	1,46	D							
přízemí	0-25	WC MUŽI	dlažba	1,18	D							
přízemí	0-26	WC MUŽI	dlažba	1,18	D							
přízemí	0-20	předsíň - WC ŽENY	dlažba	3,74	D							
přízemí	0-21	WC ŽENY	dlažba	1,25	D							
přízemí	0-22	WC ŽENY	dlažba	1,32	D							
přízemí	0-27	předsíň - WC ŽENY	dlažba	1,52	D							
přízemí	0-28	WC ŽENY	dlažba	2,27	D							
přízemí	0-3	podatelna/registrace	PVC lino anstistatické	112,9	A	123,52						
přízemí	0-39	chodba + dveře boční vstup	dlažba	14	B	12						
přízemí	0-40	sklad	dlažba	8,26	G							
přízemí	0-41	sklad	dlažba	8,09	G							
přízemí	0-42	archiv	dlažba	5,78	G							
přízemí	0-43	archiv	dlažba	6,5	G							
přízemí	0-44	archiv	dlažba	5,87	G							
přízemí	0-7	sklad	dlažba	4,7	G							
přízemí	0-8	šatna	PVC lino	7,12	A							
přízemí	0-11	archiv	PVC lino	18,5	G							
přízemí	0-12	archiv	PVC lino	13,64	G							
přízemí	0-13	zázemí ostrahy	PVC lino	21,12	A							
přízemí	0-17	chodba (schodiště II)	dlažba	16,6	B							
přízemí	0-9	chodba schodiště II	dlažba	2,16	B							

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m <sup>2</sup>	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m <sup>2</sup>	Žaluzie v m <sup>2</sup>	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškově (horolezecky) v m <sup>2</sup> (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
přízemí	0-18	chodba WC ostraha	dlažba	1,29	B							
přízemí	0-19	WC ostraha	dlažba	1,55	D							
přízemí	0-4	schodiště I	dlažba	9,8	B							
přízemí	0-14	schodiště II	dlažba	7,5	B							
přízemí	0-5	sklad - okno			G					11,53		
přízemí	0-34	výtah II	PVC	3,99	E							
přízemí	0-35	výtah I	PVC	4,86	E							

**1. patro**

1. patro	1-9A	chodba + okno (3)	dlažba	11,00	B	8,00						
1. patro	1-1	chodba u schodů	dlažba	26,38	B							
1. patro	1-1A	chodba/ kuchyňka	dlažba	2,88	C							
1. patro	1-26	chodba u výtahů	dlažba	5,70	B	28,51						
1. patro	1-20	předsíň - WC ŽENY	dlažba	1,75	D							
1. patro	1-21	WC ŽENY	dlažba	1,62	D							
1. patro	1-24	WC veřejnost	dlažba	2,90	D							
1. patro	1-25	WC zaměstnanci	dlažba	2,90	D							
1. patro	1-2	kancelář	koberec	15,50	A	9,60						
1. patro	1-3	kancelář	koberec	15,93	A	9,60						
1. patro	1-4	kancelář	koberec	19,44	A	16,00		záclony				
1. patro	1-5	kancelář	koberec	20,52	A	16,00						
1. patro	1-6	kancelář	koberec	15,93	A	8,00						
1. patro	1-7	kancelář	koberec	21,28	A	17,60	8,80	hliník				
1. patro	1-8	kancelář	koberec	18,63	A	16,00	8,00	hliník				
1. patro	1-9	kancelář	koberec	21,33	A	16,00	8,00	hliník				
1. patro	1-11	kancelář	koberec	19,22	A	16,00						
1. patro	1-12	kancelář	koberec	20,52	A	9,60						
1. patro	1-13	archiv	PVC lino	19,30	G	2,16						
1. patro	1-14	archiv	PVC lino	15,30	G	2,16						
1. patro	1-17	chodba /kuchyňka	dlažba	17,33	C							
1. patro	1-15	kancelář	koberec	16,89	A	9,60						
1. patro	1-16	kancelář	koberec	20,19	A	9,60						
1. patro	1-18	chodba do L u schodiště II	dlažba	22,27	B	4,38						
1. patro	0-4	schodiště I	dlažba	9,8	B							
1. patro	0-14	schodiště II	dlažba	7,5	B	8,00						
1. patro	1-22	předsíň - WC ŽENY	dlažba	1,55	D							
1. patro	1-23	WC ŽENY	dlažba	1,55	D							

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m <sup>2</sup>	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m <sup>2</sup>	Žaluzie v m <sup>2</sup>	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškově (horolezecky) v m <sup>2</sup> (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
<b>2. patro</b>												
2. patro	2-1B	chodba + okno	dlažba	11,11	B	8,00						
2. patro	2-1	chodba u schodiště I	dlažba	26,38	B							
2. patro	2-1A	chodba /kuchyňka	dlažba	2,88	C							
2. patro	2-29	chodba u výtahů	dlažba	5,56	B	28,51						
2. patro	2-2	kancelář	koberec	15,88	A	9,60						
2. patro	2-3	kancelář	koberec	17,72	A	9,60						
2. patro	2-4	kancelář	koberec	21,30	A	16,00	4,00	hliník				
2. patro	2-5	kancelář	koberec	20,85	A	16,00	8,00	hliník				
2. patro	2-6	kancelář	koberec	16,95	A	8,00	4,00	hliník				
2. patro	2-7	kancelář	koberec	21,20	A	16,00	4,00	hliník				
2. patro	2-8	kancelář	koberec	19,65	A	16,00	8,00	hliník				
2. patro	2-9	kancelář	koberec	21,85	A	16,00	8,00	hliník				
2. patro	2-11	kancelář	koberec	18,10	A	16,00		záclony				
2. patro	2-12	kancelář	koberec	21,50	A	16,00		záclony				
2. patro	2-13	kancelář	koberec	22,50	A	19,20		záclony				
2. patro	2-14	chodba /kuchyňka	dlažba	6,00	C	9,60						
2. patro	2-15	kancelář	koberec	14,90	A	9,60		záclony				
2. patro	2-16	kancelář	koberec	11,58	A	9,60		záclony				
2. patro	2-17	kancelář	koberec	21,50	A	19,20		2x roleta + záclony				
2. patro	2-18	chodba schodiště II	dlažba	4,16	B							
2. patro	2-19	chodba schodiště II	dlažba	10,98	B	3,60						
2. patro	2-14	chodba kuchyňka	dlažba	5,18	B	9,60						
2. patro	0-4	schodiště I	dlažba	9,80	B							
2. patro	0-14	schodiště II	dlažba	7,50	B	10,96						
2. patro	2-23	předsíň - WC ŽENY	dlažba	1,50	D							
2. patro	2-24	WC ŽENY	dlažba	1,50	D							
2. patro	2-20	předsíň - WC ŽENY	dlažba	1,80	D							
2. patro	2-21	WC ŽENY	dlažba	1,60	D							
2. patro	2-25	předsíň - WC MUŽI	dlažba	2,10	D							
2. patro	2-26	WC MUŽI	dlažba	1,96	D							
2. patro	2-27	WC MUŽI	dlažba	1,20	D							
2. patro	2-28	WC MUŽI	dlažba	1,20	D							

<b>3. patro</b>												
3. patro	3-1B	chodba + okno	dlažba	11,11	B	8,00						

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m <sup>2</sup>	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m <sup>2</sup>	Žaluzie v m <sup>2</sup>	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškově (horolezecky) v m <sup>2</sup> (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
3. patro	3-1	chodba u schodiště I	dlažba	26,38	B							
3. patro	3-28	chodba u výtahů	dlažba	5,56	B	28,51						
3. patro	3-1A	chodba /kuchyňka	dlažba	2,88	C							
3. patro	3-2	kancelář	koberec	16,30	A	9,12						
3. patro	3-3	kancelář	koberec	17,21	A	9,12						
3. patro	3-4	kancelář	koberec	21,42	A	15,20						
3. patro	3-5	kancelář	koberec	21,00	A	15,20						
3. patro	3-6	kancelář	koberec	16,37	A	7,60						
3. patro	3-7	kancelář	koberec	21,20	A	15,20	7,60	hliník				
3. patro	3-8	kancelář	koberec	19,80	A	15,20						
3. patro	3-9	kancelář	koberec	22,00	A	15,20						
3. patro	3-10	pokladna	koberec	6,46	A	7,60	3,80	hliník				
3. patro	3-10A	před pokladnou	koberec	4,14	A							
3. patro	3-11	kancelář	koberec	19,10	A	15,20						
3. patro	3-12	kancelář	koberec	22,70	A	16,72						
3. patro	3-13	kancelář	koberec	15,48	A	9,12	4,56	hliník				
3. patro	3-14	kancelář	dlažba	24,60	A	18,24						
3. patro	3-15	kancelář	koberec	11,69	A	9,12						
3. patro	3-16	kancelář	koberec	21,70	A	18,24		roleta				
3. patro	3-17	chodba u schodiště II	dlažba	14,39	B	3,47						
3. patro	3-17A	chodba/ kuchyňka	dlažba	5,77	C	9,12						
3. patro	3-18	chodba schodiště II	dlažba	4,60	B							
3. patro	0-4	schodiště I	dlažba	9,80	B							
3. patro	0-14	schodiště II	dlažba	7,50	B							
3. patro	3-22	předsíň - WC ŽENY	dlažba	1,60	D							
3. patro	3-23	WC ŽENY	dlažba	1,40	D							
3. patro	3-20	předsíň - WC ŽENY	dlažba	1,75	D							
3. patro	3-21	WC ŽENY	dlažba	1,60	D							
3. patro	3-24	předsíň - WC MUŽI	dlažba	2,15	D							
3. patro	3-25	předsíň - WC MUŽI	dlažba	1,96	D							
3. patro	3-26	WC MUŽI	dlažba	1,37	D							
3. patro	3-27	WC MUŽI	dlažba	1,24	D							

#### 4. patro

4. patro	4-29	chodba schodiště I	dlažba	2,70	B							
4. patro	4-1	chodba schodiště I a II	dlažba	56,37	B	6,88						
4. patro	4-31	chodba u výtahů	dlažba	5,60	B	28,51						

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m <sup>2</sup>	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m <sup>2</sup>	Žaluzie v m <sup>2</sup>	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškově (horolezecky) v m <sup>2</sup> (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
4. patro	4-2	kancelář	koberec	21,50	A	8,40	2,20	vertikální				
4. patro	4-3	kancelář	koberec	20,85	A	5,52	2,76	hliník				
4. patro	4-4	kancelář	koberec	13,86	A	3,68	1,84	hliník				
4. patro	4-5	kancelář	koberec	18,30	A	5,52	2,76	hliník				
4. patro	4-6	kancelář	koberec	20,05	A	7,36	3,68	hliník				
4. patro	4-7	kancelář	koberec	18,50	A	5,52	2,76	hliník				
4. patro	4,8	kancelář	koberec	11,36	A	3,68	1,84	hliník				
4. patro	4-9	kancelář	koberec	11,82	A	3,68	1,84	hliník				
4. patro	4-10	kancelář	koberec	27,50	A	7,36	3,68	hliník				
4. patro	4-11	kancelář	koberec	11,10	A	3,68	1,84	hliník				
4. patro	4-12	kancelář	koberec	13,75	A	3,68	1,84	hliník				
4. patro	4-13	kancelář	koberec	17,12	A	5,52	2,76	hliník				
4. patro	4-14	kancelář	koberec	9,64	A	3,68	1,84	hliník				
4. patro	4-15	kancelář	koberec	21,20	A	10,48	1,84	hliník				
4. patro	4-16	chodba/kuchyňka	dlažba	6,00	C							
4. patro	4-17	předsíň - WC ŽENY	dlažba	1,54	D							
4. patro	4-18	WC ŽENY	dlažba	1,26	D							
4. patro	4-21	předsíň - WC ŽENY	dlažba	2,00	D							
4. patro	4-22	WC ŽENY	dlažba	1,25	D							
4. patro	4-24	sprcha	dlažba	1,00	D							
4. patro	4-25	WC MUŽI	dlažba	1,20	D							
4. patro	4-26	WC MUŽI	dlažba	1,70	D							
4. patro	4-27	předsíň - WC MUŽI	dlažba	2,01	D							
4. patro	4-28	předsíň - WC MUŽI	dlažba	2,80	D							
4. patro	4-20	chodba schodiště II	dlažba	3,70	B	6,80						
4. patro	4-30	chodba/kuchyňka	dlažba	2,88	C							
4. patro	0-4	schodiště I	dlažba	6,75	B							
4. patro	0-14	schodiště II	dlažba	7,50	B							
-	-	-	-	1 862,25	-	974,53	110,24	0,00	21,25	23,30	0,00	0,00

#### Souhrn úklidových prací

Nebytové prostory	Počet místností	Plocha v m <sup>2</sup>
Kategorie A	61	1 167,72
Kategorie B	37	462,67

Mytí oken, čištění žaluzií, mytí svítidel, mytí otopných těles	
Oboustranná plocha oken v m <sup>2</sup> + ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> , které se budou umývat společně s mytím	997,83
Ostatní prosklené venkovní plochy dostupné pouze výškovou technikou v m <sup>2</sup>	0,00

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m <sup>2</sup>	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m <sup>2</sup>	Žaluzie v m <sup>2</sup>	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškově (horolezecky) v m <sup>2</sup> (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
Kategorie C	8	46,62			Žaluzie celkem v m <sup>2</sup>							110,24
Kategorie D	41	70,45			z toho vnitřní hliníkové horizontální v m <sup>2</sup>							108,04
Kategorie E	2	8,85			z toho vnitřní látkové vertikální v m <sup>2</sup>							2,20
Kategorie G	10	105,94			z toho kovové venkovní horizontální v m <sup>2</sup>							0,00
Celkem	159	1 862,25			Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> ( součást hlavních úklidových prací)							21,25
					Kryty osvětlení k mytí - počet ks							0
					Otopná tělesa k mytí – počet ks							118