

Plán úklidu												
"Úklidy XVII. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR"												
Část 6 "Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 5, Peroutkova 30/59 + 263/61"												
Místo plnění: Peroutkova 263/61, Praha 5												
Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně)	Ostatní prosklená venkovní plocha-výškově (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
1. PP												
1. podzemní podlaží	001	spisovna	plastbeton	39,40	G	17,28						
1. podzemní podlaží	002	spisovna	plastbeton	33,89	G							
1. podzemní podlaží	004	spisovna	plastbeton	43,47	G							
1. podzemní podlaží	005	chodba	plastbeton	50,17	B							
1. podzemní podlaží	007	chodba	dlažba	3,17	B							
1. podzemní podlaží	008	WC	dlažba	4,77	D							
1. podzemní podlaží	009	umývárna	dlažba	3,60	D							
1. podzemní podlaží	010	sklad	dlažba	7,80	G							
1. podzemní podlaží	012	kuchyň	dlažba	2,98	C							
1. podzemní podlaží	014	sklad	plastbeton	7,78	G							
1. podzemní podlaží	019	kancelář	koberec	12,94	A	14,85	14,85	látkové				
1. podzemní podlaží	021	chodba	TERACCO	15,41	B				2,42			
1. NP												
1. nadzemní podlaží	100	hlavní vstup	dlažba	31,50	B	28,14						
1. nadzemní podlaží	101	jídlna	TERACCO	95,54	G	54,00						
1. nadzemní podlaží	102	umývárna nádobí	dlažba	12,51	G	4,32						
1. nadzemní podlaží	103	přípravna	dlažba	45,84	G	8,64						
1. nadzemní podlaží	104	bufet na výdej jídel	TERACCO	68,44	B							
1. nadzemní podlaží	105	sklad termosů	dlažba	7,53	G	4,32						
1. nadzemní podlaží	106	sklad	PVC	3,30	G							
1. nadzemní podlaží	107	WC - předsíň	dlažba	2,93	D							
1. nadzemní podlaží	108	WC	dlažba	5,08	D							
1. nadzemní podlaží	109	WC - invalida	dlažba	2,40	D							
1. nadzemní podlaží	110	WC - předsíň	dlažba	3,72	D							
1. nadzemní podlaží	111	WC	dlažba	6,18	D							
1. nadzemní podlaží	112	úklidová místnost	dlažba	2,17	G							

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně)	Ostatní prosklená venkovní plocha-výškově (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
1. nadzemní podlaží	113	sklad obalů	dlažba	3,64	G							
1. nadzemní podlaží	114	chodba	dlažba	16,88	B							
1. nadzemní podlaží	115	chodba	TERACCO	21,49	B	7,20						
1. nadzemní podlaží	116	chodba	TERACCO	14,82	B	9,00			2,86			
1. nadzemní podlaží	117	umývárna termosů	dlažba	4,89	G	4,32						
1. nadzemní podlaží	118	sklad	dlažba	11,85	G	4,32						
1. nadzemní podlaží	119	šatna	dlažba	11,76	A	4,32						
1. nadzemní podlaží	120	WC - předsíň	dlažba	2,58	D							
1. nadzemní podlaží	121	WC	dlažba	1,39	D							
1. nadzemní podlaží	122	sprcha	dlažba	1,55	D							
1. nadzemní podlaží	123	sklad	dlažba	11,20	G							
1. nadzemní podlaží	124	archiv - chodba	PVC	19,72	B							
1. nadzemní podlaží	125	sklad	dlažba	3,40	G							
1. nadzemní podlaží	126	sklad	dlažba	9,09	G							
1. nadzemní podlaží	127	archiv - kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
1. nadzemní podlaží	128	ARCHIV	PVC	108,68	G	21,60						
1. nadzemní podlaží	132	WC	dlažba	1,56	D							
1. nadzemní podlaží	133	WC - předsíň	dlažba	1,05	D							
1. nadzemní podlaží	134	ostraha zázemí	PVC	12,93	A							
1. nadzemní podlaží	135	ostraha	koberec	18,90	A	13,25	13,25	látkové			13,25	
1. nadzemní podlaží	136	schodiště	TERACCO	14,64	B	44,25					44,25	
1. nadzemní podlaží	137	hala	TERACCO	140,29	B	125,30						
1. nadzemní podlaží	138	kancelář	PVC	81,90	A	99,36	99,36	hliník				
1. nadzemní podlaží	139	chodba	TERACCO	11,61	B	12,24						
1. nadzemní podlaží	140	schodiště	TERACCO	5,73	B							
1. nadzemní podlaží	141	archiv	PVC	26,74	G	20,16						
1. nadzemní podlaží	142	kuchyňka	dlažba	17,24	C							
1. nadzemní podlaží	144	zasedací místnost - sklad	PVC	6,62	G							
1. nadzemní podlaží	145	zasedací místnost	koberec	75,02	A	25,20	25,20	hliník				
1. nadzemní podlaží	146	kancelář	PVC	29,49	A	15,48	15,48	hliník				
1. nadzemní podlaží	147	pokladna	PVC	3,55	A	4,00	4,00	hliník				
1. nadzemní podlaží	148	pokladna - disk. Zona	TERACCO	3,57	A							
1. nadzemní podlaží	149	kuchyňka	PVC	4,96	C							
1. nadzemní podlaží	150	chodba	koberec	6,51	B							
1. nadzemní podlaží	151	WC - předsíň	dlažba	1,47	D							

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně)	Ostatní prosklená venkovní plocha-výškově (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
1. nadzemní podlaží	152	WC	dlažba	1,34	D							
1. nadzemní podlaží	výtah	výtah	ALTRO	3,24	E				5,02			

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně)	Ostatní prosklená venkovní plocha-výškově (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
2. NP												
2. nadzemní podlaží	201	kancelář	PVC	19,68	A	15,12	15,12	hliník				
2. nadzemní podlaží	202	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	203	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	204	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	205	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	206	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	207	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	208	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	209	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	210	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	211	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	212	kancelář	PVC	20,63	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	213	kancelář	PVC	19,68	A	15,12	15,12	hliník				
2. nadzemní podlaží	214	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	215	kuchyňka	dlažba	4,40	C							
2. nadzemní podlaží	216	WC	dlažba	5,21	D							
2. nadzemní podlaží	217	technická místnost	dlažba	3,44	B							
2. nadzemní podlaží	218	WC - předsíň	dlažba	4,11	D							
2. nadzemní podlaží	220	sklad	dlažba	7,42	G							
2. nadzemní podlaží	221	WC - předsíň	dlažba	3,55	D							
2. nadzemní podlaží	222	WC	dlažba	5,48	D							
2. nadzemní podlaží	223	sprcha	dlažba	2,01	D							
2. nadzemní podlaží	224	kancelář	koberec	19,21	A	5,40	5,40	hliník				
2. nadzemní podlaží	225	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	226	kancelář	koberec	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	227	kancelář	koberec	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	228	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	229	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	230	kancelář	koberec	20,63	A	8,64	8,64	hliník				
2. nadzemní podlaží	231	chodba	TERACCO	98,68	B	6,48					10,80	
2. nadzemní podlaží	232	chodba	TERACCO	30,37	B				2,86			
2. nadzemní podlaží	233	schodiště	TERACCO	14,08	B	44,25			2,42		44,25	
2. nadzemní podlaží	234	chodba	TERACCO	109,51	B	31,23						

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně)	Ostatní prosklená venkovní plocha-výškově (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
2. nadzemní podlaží	235	kancelář	PVC	37,09	A	18,71	18,71	látkové			18,71	
2. nadzemní podlaží	236	kancelář	PVC	19,87	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
2. nadzemní podlaží	237	kancelář	PVC	20,08	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
2. nadzemní podlaží	238	kancelář	PVC	20,08	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
2. nadzemní podlaží	239	schodiště	TERACCO	9,99	B							
2. nadzemní podlaží	240/255	kancelář	koberec	42,33	A	29,5	59,00	hliník			29,5	
2. nadzemní podlaží	241	kancelář	PVC	16,17	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
2. nadzemní podlaží	242	kancelář	PVC	19,88	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
2. nadzemní podlaží	243	kancelář	PVC	19,85	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
2. nadzemní podlaží	244	kancelář	PVC	52,53	A	28,41	56,82	hliník			28,41	
2. nadzemní podlaží	245	kancelář	PVC	19,71	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
2. nadzemní podlaží	246	technická místnost	koberec	11,76	G	2,16					2,16	
2. nadzemní podlaží	247	kuchyňka	dlažba	2,53	C							
2. nadzemní podlaží	249	WC - předsíň	dlažba	3,71	D							
2. nadzemní podlaží	250	WC	dlažba	3,80	D							
2. nadzemní podlaží	251	WC - předsíň	dlažba	3,78	D							
2. nadzemní podlaží	252	WC	dlažba	5,91	D							
2. nadzemní podlaží	253	WC + sprcha	dlažba	4,72	D							

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně)	Ostatní prosklená venkovní plocha-výškově (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
3. NP												
3. nadzemní podlaží	301	kancelář	PVC	19,68	A	15,12	15,12	hliník				
3. nadzemní podlaží	302	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	303	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	304	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	305	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	306	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	307	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	308	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	309	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	310	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	311	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	312	kancelář	PVC	20,63	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	313	kancelář	PVC	19,68	A	15,12	15,12	hliník				
3. nadzemní podlaží	314	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	315	kuchyňka	dlažba	4,40	A							
3. nadzemní podlaží	316	WC	dlažba	5,21	D							
3. nadzemní podlaží	317	technická místnost	dlažba	3,44	B							
3. nadzemní podlaží	318	WC - předsín	dlažba	4,11	D							
3. nadzemní podlaží	321	WC	dlažba	3,55	D							
3. nadzemní podlaží	322	WC	dlažba	5,48	D							
3. nadzemní podlaží	323	sprcha	dlažba	2,01	D							
3. nadzemní podlaží	324	kancelář	PVC	19,21	A	5,40	5,40	hliník				
3. nadzemní podlaží	325	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	326	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	327	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	328	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	329	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	330	kancelář	PVC	20,63	A	8,64	8,64	hliník				
3. nadzemní podlaží	331	chodba	TERACCO	98,68	B	6,48					6,48	
3. nadzemní podlaží	332	chodba	TERACCO	30,37	B				2,86			
3. nadzemní podlaží	333	schodiště	TERACCO	14,08	B	44,25			2,42		44,25	
3. nadzemní podlaží	334	chodba	TERACCO	109,51	B	32,67						
3. nadzemní podlaží	335	kancelář	koberec	37,09	A	18,71	18,71	látkové			18,71	

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně)	Ostatní prosklená venkovní plocha-výškově (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
3. nadzemní podlaží	336	kancelář	PVC	19,87	A	7,56	7,56	látkové			7,56	
3. nadzemní podlaží	337	kancelář	PVC	20,08	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
3. nadzemní podlaží	338	kancelář	PVC	20,08	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
3. nadzemní podlaží	339	schodiště	TERACCO	9,99	B							
3. nadzemní podlaží	340	kancelář	PVC	42,33	A	29,5	59,00	hliník			29,5	
3. nadzemní podlaží	341	kancelář	PVC	19,22	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
3. nadzemní podlaží	342	kancelář	PVC	19,88	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
3. nadzemní podlaží	343	kancelář	PVC	19,85	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
3. nadzemní podlaží	344	kancelář	koberec	52,53	A	28,41	56,82	hliník			28,41	
3. nadzemní podlaží	345	technická místnost	PVC	19,71	G	7,56	7,56	látkové			7,56	
3. nadzemní podlaží	346	kancelář	PVC	11,76	A	2,16					2,16	
3. nadzemní podlaží	347	kuchyňka	dlažba	2,53	C							
3. nadzemní podlaží	349	WC - předsín	dlažba	3,71	D							
3. nadzemní podlaží	350	WC	dlažba	3,80	D							
3. nadzemní podlaží	351	WC - předsín	dlažba	3,78	D							
3. nadzemní podlaží	352	WC	dlažba	5,91	D							
3. nadzemní podlaží	353	WC + sprcha	dlažba	4,72	D							

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně)	Ostatní prosklená venkovní plocha-výškově (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
4. NP												
4. nadzemní podlaží	401	kancelář	PVC	19,68	A	15,12	15,12	hliník				
4. nadzemní podlaží	402	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	403	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	404	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	405	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	406	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	407	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	408	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	409	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	410	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	411	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	412	kancelář	PVC	20,63	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	413	kancelář	PVC	19,68	A	15,12	15,12	hliník				
4. nadzemní podlaží	414	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	415	kuchyňka	dlažba	4,40	C							
4. nadzemní podlaží	416	WC	dlažba	5,21	D							
4. nadzemní podlaží	417	technická místnost	dlažba	3,44	B							
4. nadzemní podlaží	418	WC - předsín	dlažba	4,11	D							
4. nadzemní podlaží	421	WC	dlažba	3,55	D							
4. nadzemní podlaží	422	WC	dlažba	5,48	D							
4. nadzemní podlaží	423	sprcha	dlažba	2,01	D							
4. nadzemní podlaží	424	kancelář	PVC	19,21	A	5,40	5,40	hliník				
4. nadzemní podlaží	425	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	426	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	427	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	428	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	429	kancelář	koberec	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	430	kancelář	PVC	20,63	A	8,64	8,64	hliník				
4. nadzemní podlaží	431	chodba	TERACCO	98,68	B	6,48					10,80	
4. nadzemní podlaží	432	chodba	TERACCO	30,37	B				2,86			
4. nadzemní podlaží	433	schodiště	TERACCO	14,08	B	44,25			2,42		44,25	
4. nadzemní podlaží	434	chodba	TERACCO	109,51	B	29,79						
4. nadzemní podlaží	435	kancelář	koberec	37,09	A	18,71	18,71	látkové			18,71	

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně)	Ostatní prosklená venkovní plocha-výškově (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
4. nadzemní podlaží	436	kancelář	PVC	19,87	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
4. nadzemní podlaží	437	kancelář	PVC	20,08	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
4. nadzemní podlaží	438	kancelář	PVC	20,08	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
4. nadzemní podlaží	439	schodiště	TERACCO	9,99	B							
4. nadzemní podlaží	440	kancelář	PVC	42,33	A	29,5	59,00	hliník			29,5	
4. nadzemní podlaží	441	kancelář	koberec	19,22	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
4. nadzemní podlaží	442	kancelář	PVC	19,88	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
4. nadzemní podlaží	443	kancelář	koberec	19,85	A	7,56	15,12	hliník			7,56	
4. nadzemní podlaží	444	kancelář	koberec	52,53	A	28,41	56,82	hliník			28,41	
4. nadzemní podlaží	445	kancelář	koberec	19,71	B	7,56	15,12	hliník			7,56	
4. nadzemní podlaží	446	kuchyňka	dlažba	5,18	C	2,16					2,16	
4. nadzemní podlaží	447	sprcha	dlažba	2,07	D							
4. nadzemní podlaží	448	WC - předsíň	dlažba	2,01	D							
4. nadzemní podlaží	449	WC	dlažba	1,81	D							
4. nadzemní podlaží	450	kuchyňka	dlažba	2,53	D							
4. nadzemní podlaží	452	WC - předsíň	dlažba	3,71	D							
4. nadzemní podlaží	453	WC	dlažba	3,80	D							
4. nadzemní podlaží	454	WC - předsíň	dlažba	3,78	D							
4. nadzemní podlaží	455	WC	dlažba	5,91	D							
4. nadzemní podlaží	456	WC + sprcha	dlažba	4,72	D							

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně)	Ostatní prosklená venkovní plocha-výškově (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
5. NP												
5. nadzemní podlaží	501/502	kancelář	koberec	38,90	A	23,76	23,76	hliník				
5. nadzemní podlaží	503	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	504	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	505	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	506	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	507	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	508	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	509	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	510	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	511	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	512	kancelář	PVC	20,63	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	513	kancelář	koberec	19,69	A	15,12	15,12	hliník				
5. nadzemní podlaží	514	kancelář	PVC	19,92	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	515	kuchyň	dlažba	4,40	C							
5. nadzemní podlaží	516	WC	dlažba	5,21	D							
5. nadzemní podlaží	517	WC invalida	dlažba	3,44	D							
5. nadzemní podlaží	518	WC - předsíň	dlažba	4,11	D							
5. nadzemní podlaží	521	technická místnost	dlažba	3,55	B							
5. nadzemní podlaží	522	sklad	dlažba	5,48	G							
5. nadzemní podlaží	523	sprcha	dlažba	2,01	D							
5. nadzemní podlaží	524	kancelář	PVC	19,21	A	5,40	5,40	hliník				
5. nadzemní podlaží	525	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	526	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	527	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	528	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	529	kancelář	PVC	19,21	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	530	kancelář	PVC	20,63	A	8,64	8,64	hliník				
5. nadzemní podlaží	531	chodba	TERACCO	98,68	B	6,48					10,80	
5. nadzemní podlaží	532	chodba	TERACCO	31,21	B				2,86			
5. nadzemní podlaží	533	schodiště	TERACCO	6,00	B	44,25			2,42		44,25	
5. nadzemní podlaží	534	WC + sprcha	dlažba	4,72	D							
5. nadzemní podlaží	535	technická místnost	dlažba	1,65	B							

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně)	Ostatní prosklená venkovní plocha-výškově (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks	
střecha													
střecha	SV	světlík střecha - venkovní strana			G	59,60							
-	-	-	-	4 839,70	0,00	2 066,18	1 651,42	0,00	31,40	0,00	668,51	0,00	
Souhrn úklidových prací													
Nebytové prostory	Počet místností	Plocha v m ²	Mytí oken, čištění žaluzií, mytí svítidel										
Kategorie A	123	2 684,37	Oboustranná plocha oken v m ² + ostatní prosklené plochy v m ² , které se budou umývat společně s mytím oken										2 066,18
Kategorie B	38	1 379,39	Ostatní prosklené venkovní plochy dostupné pouze výškovou technikou v m ²										668,51
Kategorie C	9	48,62	Žaluzie celkem v m ²										1 651,42
Kategorie D	53	194,37	z toho vnitřní hliníkové horizontální v m ²										1 552,07
Kategorie E	1	3,24	z toho vnitřní látkové vertikální v m ²										99,35
Kategorie G	24	529,71	z toho kovové venkovní horizontální v m ²										0,00
Celkem	248	4 839,70	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)										31,40
			Kryty osvětlení k mytí - počet ks										0
			Kryty otopných těles k mytí - počet ks										130