

NABÍDKA PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ

Vážení,

dovolte mi na základě Vaší poptávky předložit nabídku podzemních kontejnerů dle Vaší specifikace. Pevně věřím, že podzemní kontejnery české značky MEVA Vás zaujmou nejedním originálním řešením a přesvědčí Vás o tom, že společnost neustále pracuje na jejich zlepšování a vývoji – právě pro česká města.

Základní údaje o firmě:

MEVA-TEC s.r.o, Chelčického 1228, 41301 Roudnice nad Labem,

IČO: 62742051, DIČ: CZ62742051



Kontaktní osoba podzemní kontejnery: Bc. Pavelka Robert, mobil: ■■■■■ e-mail:
pavelka.robert@meva.eu

Reference: TOP 3,0m³ – **Příbram** – 2.500.000Kč ; KLAP 3,0m³ – **Strakonice** – 1.100.000Kč, **Kutná Hora** TOP 500 000 Kč, **Litoměřice** TOP 2.000 000 Kč, **Tábor** KLAP-E 1 000 000,-, **Děčín** GRUMBACH – 1 000 000,-, **Mladá Boleslav** 2012-2016 TOP 5,0 m³ 5 000 000,-, **Brno** TOP 3,0cbm 2013 – 2016 - 4 000 000,-, **Kolín** TOP 3,0 cbm 3.000.000 Kč, **Cheb** TOP 5,0 cbm 5.000.000 Kč

Dále: Český Krumlov, Roudnice n.L, Poděbrady, Nymburk, Praha, Ostrava, Zlín, Brozany n.O., Písek, Plzeň, Žebrák, Králův Dvůr, Malá Losenice, Lázně Toušeň aj.

Popis podzemního kontejneru MEVA:

Je to vždy velkoobjemová sběrná nádoba o objemu 2-5m³, jejíž objem je uložen pod zemí. Nadzemní částí je pouze „koš“ (vhazová šachta), kterým se odpad vhazuje do vlastního kontejneru. Vhazovacích šachet existuje celá řada druhů a provedení, tak aby co nejlépe zapadly do dané lokality. Pochozí plocha kolem vhozové šachty může být zhotovena od hliníkového kapénkového plechu přes úpravu imitující asfalt až po výplň z místního kamene.

TOP

Systém TOP nalezne výborné uplatnění v městech a sídlištních aglomeracích a všude tam kde dochází k nárůstu separovaného či komunálního odpadu. Mezi největší přednosti tohoto systému patří především jeho jednoduchost a nenáročná obslužnost - samotný kontejner je pevně spojen s pochozí plošinou a vhozovým sloupkem. Celý systém pracuje jako jeden celek, pochozí plošina spolu s vhozovým sloupkem jsou součástí samotného kontejneru. V době vývozu se hlava vhozové šachty manuálně odklopí a tím je zajištěn přístup k vysypávacímu mechanismu – po připojení háku je již je možno zvedat samotný kontejner i s pochozí plošinou. Pokud je kontejner vytahován mimo betonovou jáмку na jeho místě je již bezpečností podlaha, která brání pádu do jámky. Objem může být zvolen v rozmezí 2 – 5 m³. Materiálové provedení pochozí plošiny záleží čistě na zákazníkovi – povrch pochozí plochy lze zvolit od kamene přes gumový recyklát až po hliníkový kapičkový plech. **Jedná se o nejpoužívanější systém podzemních kontejnerů na území ČR.**



- **Jak se instaluje podzemní kontejner?**

Kontejnery se nejčastěji instalují do sestav po 3 kusech (papír, plast a sklo). Do připravené stavební jámy o rozměrech cca 7x2,2x2m (pro 3x3m³) se umístí železobetonové jámky a do nich se vloží vlastní kontejnerové nádoby. Pochozí plocha kolem vhazovacích šachet může být zhotovena z různých materiálů (gumový recyklát, AL protiskluzný plech, kamenná dlažba).

Při zasypávání prostoru v okolí betonové vany a zejména při dokončování povrchů v okolí kontejnerů je třeba dbát na to, aby trvale zůstala zachována funkční schopnost průtočných otvorů v horním rámu, které umožňují odtok dešťové vody do postranního zásypu vany. Tyto otvory nesmí být v žádném případě zabetonovány nebo vyplněny jiným nepropustným materiálem stejně tak i okolní zásyp betonových jámek. Při projektování je důležité umístit stanoviště PK nad okolní terén, tzn. zajistit odtok dešťové vody pryč od podzemních kontejnerů – **DOPORUČENÝ SKLON OKOLNÍHO ZÁDLAŽBY 2 – 3 %**. Ke zvážení je také použití drenážních trubek, které se umístí pod odtokové kanálky, které jsou ve vymezovacích rámech.

- o dodací lhůta je 8 - 10 týdnů od objednání na adresu pavelka.robort@meva.eu

Ceny:

Název systému PK	Objem PK (m ³)	Cena ks (Kč)	Objem PK (m ³)	Cena ks (Kč)
TOP	3	167.500,-	5	175.400,-

Příplatkové položky:

Název položky	Cena (Kč)	Požadovaný počet	Cena celkem (Kč)
pochozí plocha z gumového recyklátu	8.000,-	4 x	32.000,-
antigrafittová úprava vhoz. šachet	3.000,-		
reklamní banner A3 umístěný na šachtě	3.000,-		
DUO kontejner (rozdělení bílé/barevné sklo)	8.000,-		
Senzory, které snímají naplněnost kontejnerů + SW (administrace kontejner. stání, hlídání svozu, stanovení efektivní trasy atp.)	NABÍDKA PO DOMLUVĚ		

Doprava + INSTALACE + JEŘÁBNICKÉ PRÁCE:

Odkud - kam	Cena celkem
Roudnice – Veselí 2 x	50.000,-

CENA CELKEM ZA 2 KS 3,0 CBM A 2 KS 5,0 CBM , POCHOZÍ PLOCHA Z GRANULÁTU VČ. DOPRAVY A INSTALACE – 767. 800 Kč + DPH.

- ceny jsou bez DPH, za kompletní standardní sestavu podzemního kontejneru.
- cena nezahrnuje změny vyplývající ze zvláštních ujednání architektonického vzhledu
- cena zahrnuje jeřábnické práce při usazování betonových jímek a samotných kontejnerových nádob
- typový stavební projekt je součástí nabídky
- technicko-administrativní pomoc při projektování a instalaci je v rámci nabídky

- součástí dodávky jedné sady je: železobetonová nádrž vyrobená dle ČSN 750905, bezpečnostní plošina zabraňující pádu osoby do jímky s nosností dle EN 13071-2 tj. 160 Kg, vlastní kontejner na odpad o objemu 3 a 5 m³ dle EN 13071-2 – dvojhák, pochozí plocha GUMOVÉHO RECYKLÁTU ŠEDOČERNÉ BARVY, vhazovací šachta ŠACHTA MAMBO S NÁŠLAPEM a zprovoznění technologie na místě stavby a v neposlední řadě technická dokumentace potřebná pro projektovou dokumentaci a následné stavební řízení.
- Při zasypávání prostoru v okolí základové vany a zejména při dokončování povrchů v okolí kontejnerů je třeba dbát na to, aby trvale zůstala zachována funkční schopnost průtočných otvorů v horním rámu, které umožňují odtok vody do postranního zásypu vany. Tyto otvory a okolí betonové jímky nesmí být v žádném případě zabetonováno nebo vyplněno jiným nepropustným materiálem! Při projektování je důležité umístit stanoviště PK nad okolní terén, tzn. zajistit odtok dešťové vody pryč od podzemních kontejnerů.

Garance

36 měsíců na všechny součásti podzemního kontejneru, za předpokladu pravidelných servisních zákroků servisního týmu MEVA. Vady a případné problémy jsou řešeny servisním týmem MEVA do 7 dní od nahlášení závady osobě k tomu určené na adresu: martan.tomas@meva.cz

Pozáruční servis: případné prodloužení záruky mohou být tématem pro další jednání.

Nabídku vypracoval dne 04.05.2022 Bc. Robert Pavelka

Platnost nabídky 1 měsíc.