

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem :

Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740

784 01 Litovel, Jungmannova 740

IČ 47654325

a

Dodavatelem :

Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.

784 01 Litovel, Cholinská 1120

IČ 47150904

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2015 smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 492, jejímž předmětem bylo odběr vody a odvod odpadních vod z budovy ZUŠ v Litovli. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem na dobu neurčitou.
2. Strana objednatele je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané

smlouvy¹, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 492

Vodohospodářská společnost
ČERLINKA s.r.o.
Cholinská 1120, 784 01 LITOVEL
IČ: 4715 [redacted]

.....
Dodavatel

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Jungmannova 740
784 01 LITOVEL

[redacted]
.....
Odběratel

¹ V případě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona.



Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.
Litovel, Cholinská č.p. 1120, PSČ 784 01

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 3781

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 492
uzavřená podle zák.č.274/2001 Sb. a prov.vyhl. č.428/2001 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o., Litovel, Cholinská č.p. 1120, PSČ 784 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 3781
IČ: 47150904, DIČ: CZ47150904, Bankovní spojení: CSPO Litovel, číslo účtu 4200241069/6800
zastoupená Ing. Helenou Stoupovou – prokuristkou společnosti, (dále jen „dodavatel“)

Odběratel – Obchodní firma a sídlo nebo místo podnikání: Základní umělecká škola Litovel Jungmannova 740 784 01 LITOVEL Číslo odběratele: 70600013	Plátce faktur: Základní umělecká škola Litovel Jungmannova 740 784 01 LITOVEL
Zřizovací listina č.j. 947/2001 příspěvk. organizace Olomouckého kraje zastoupená: Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D. ředitelka ZUŠ Litovel Bankovní spojení: 50435811 / 0100 SpS: IČ: 47654325 DIČ:	Adresa pro zaslání písemnosti: Základní umělecká škola Litovel Jungmannova 740 784 01 LITOVEL
Místo plnění – viz příloha č.1: „Seznam odběrných míst“, která je nedílnou součástí této smlouvy	

II. Předmět smlouvy: Předmětem smlouvy je závazek dodavatele k dodání pitné vody vodovodem a odvádění odpadních vod kanalizací a závazek odběratele za tyto služby zaplatit platnou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě a v jejích přílohách. Smluvní strany se dohodly, že plnění závazků plynoucích z této smlouvy se řídí „Podmínkami dodávky vody a odvádění odpadních vod“ (dále jen Obchodní podmínky), které jsou přílohou této smlouvy..

III. Plnění třetí osobou: Jestliže se smluvní strany dohodly, že faktury za vodné a stočné budou hrazeny třetí osobou, berou na vědomí, že třetí osoba není účastníkem smluvního vztahu a nepřebírá žádné závazky plynoucí z této smlouvy. V případě, že vystavené faktury nebudou v termínu splatnosti uhrazeny, zavazuje se odběratel tyto uhradit, včetně úroků z prodlení či smluvních pokut plynoucích z této smlouvy a účtovaných dle Obchodních podmínek.

IV. Jakost a tlak vody a limity znečištění odpadních vod: Dodavatel se zavazuje dodávat vodu v jakosti odpovídající požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Obsah vápníku se pohybuje v rozmezí 90 až 210 mg/l; hořčičku 4 až 30 mg/l a dusičnanů 10 až 23 mg/l. Bilanční množství a koncentrace (míra) znečištění odpadních vod nesmí překročit limity odpovídající platným právním předpisům a platnému kanalizačnímu řádu. Tlak vody v potrubí je v místě přípojky 0,20 až 0,65 MPa. Podrobné údaje o tlaku a jakosti vody jsou uvedeny na www.cerlinka.cz.

Voda dodávaná vodovodní přípojkou Způsob zjišťování množství dodávané vody: <input checked="" type="checkbox"/> a) vodoměrem <input type="checkbox"/> b) dle směrných čísel roční spotřeby (výpočet je nedílnou součástí této smlouvy) <input type="checkbox"/> c) odborným výpočtem (u netypických objektů) (výpočet je nedílnou součástí této smlouvy) Limit dodávané vody: <input checked="" type="checkbox"/> a) dle potřeby odběratele <input type="checkbox"/> b) dle stanoveného limitu:	Odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou Odběratel vypouští do kanalizace: <input checked="" type="checkbox"/> a) vodu dodanou vodovodem <input type="checkbox"/> b) vodu z jiných zdrojů <input checked="" type="checkbox"/> c) srážkové vody Způsob zjišťování množství odvedené vody: <input type="checkbox"/> a) měřicím zařízením odběratele <input checked="" type="checkbox"/> b) srážkové vody určené výpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy <input type="checkbox"/> c) dle směrných čísel roční spotřeby <input type="checkbox"/> d) dle srovnatelného měřeného předchozího období <input checked="" type="checkbox"/> e) dle množství vody dodané <input type="checkbox"/> s připočením odpadních vod z jiných zdrojů než vodovodu (odborným výpočtem) <input type="checkbox"/> s odečtením množství vody spotřebované v technologickém procesu
---	--

V. Stanovení ceny vodného a stočného a způsob jejího vyhlášení: Stanovení ceny vodného a stočného odpovídá platným cenovým předpisům a rozhodnutím orgánů vlastníka vodovodu a kanalizace a dodavatele. Ceny vodného a stočného budou vyhlášeny vždy vyvěšením v sídle dodavatele, na místní příslušných obecních úřadech a v regionálním tisku. K cenám vodného a stočného je účtována DPH ve výši dle platných daňových předpisů.

VI. Způsob fakturace a plateb: Výši úhrady vypočte dodavatel na základě jednotlivých odečtů v cenách platných v příslušném odečtovém období.

Fakturace je prováděna v závislosti na četnosti odečtů:	Splatnost faktury: 10 dnů od data vystavení faktury	Způsob placení: převodem na účet dodavatele
---	---	---

VII. Smluvní pokuta: Za nedodržení závazků plynoucích z této smlouvy včetně příloh se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě (viz Obchodní podmínky). Pro úhradu pokut platí stejné platební podmínky, jako pro ostatní závazky plynoucí z této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty se nemění nárok dodavatele na úhradu způsobené škody. Účtování smluvní pokuty nezávisí na vyměření pokuty státním orgánem za porušení zákona.

VIII. Doba plnění: Smlouva je uzavřena:

<input checked="" type="checkbox"/> na dobu neurčitou od 01.07.2015	<input type="checkbox"/> na dobu určitou od _____ do _____
---	--

Platnost smlouvy skončí uplynutím sjednané doby. V případě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou skončí dohodou smluvních stran, uplynutím výpovědní lhůty nebo odstoupením od smlouvy. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pokud odběratel hodlá ukončit smlouvu, zejména v důsledku převodu nemovitosti na nového vlastníka, přičemž dodávka vody a odvádění odpadních vod by mělo kontinuálně pokračovat, je povinen se spolu s novým vlastníkem nemovitosti dostavit k dodavateli za účelem ukončení této smlouvy a uzavření smlouvy s novým odběratelem. Přitom předloží konečný stav vodoměru k datu změny odběratele, jakož i doklady prokazující změnu v osobě vlastníka nemovitosti. Není-li řádně ukončena smlouva ke dni skončení odběru, je odběratel povinen zaplatit vodné a stočné až do dne uzavření smlouvy s novým odběratelem, nebo do dne přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod. V případě ukončení smlouvy bez současného uzavření smlouvy s novým odběratelem je odběratel povinen umožnit dodavateli demontování měřicích zařízení a na svůj náklad provést odpojení přípojky od hlavního řádu.

IX. Ochrana osobních údajů: Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s §11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, které odběratel uvedl v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s §5 tohoto zákona dodavateli jako správci údajů souhlas shromažďovat údaje v rozsahu nutném pro tuto smlouvu a její zpracování a uchování pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení: Odběratel se seznámil s Obchodními podmínkami, které jsou přílohou této smlouvy a zavazuje se je dodržovat. Každá ze smluvních stran je povinna včas informovat druhou smluvní stranu o změnách údajů a skutečnosti jakkoliv se týkajících naplnění této smlouvy či ve smlouvě přímo uvedených. Znění této smlouvy lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran, vyhotovenou formou dodatku. Smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož jí podepisují.

Součástí závazků plynoucích z této smlouvy oběma stranám jsou podmínky plnění uvedené v přílohách:

Příloha č.1: Seznam odběrných míst

Datum: 01.07.2015

dodavatel

odběratel

Vodohospodářská společnost
ČERLINKA s. r. o.
Cholinská 1120, 784 01 LITOVEL
IČ 47150904 DIČ CZ47150904

IČ: 47654325 (1)



Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Obchodní podmínky doplňují právní předpisy České republiky v platném znění, zejména zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon), a jeho prováděcí předpisy (dále jen vyhláška).
- 1.2 Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.
- 1.3 Odběratel (plátce faktur) souhlasí s vedením poskytnutých osobních dat v databázi a s jejich využitím v rámci smluvního vztahu, příslušenství a souvisejících dodávek. Osobní data dodavatel eviduje, využívá a chrání v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Vymezení pojmů

- 2.1 Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, obec, dále pak v případech uvedených v zákoně organizační složka státu, popř. společenství vlastníků. Pokud uzavírá smlouvu společný zástupce spoluvlastníků pozemků nebo stavby, má se za to, že jedná po dohodě a ve shodě s nimi. Pokud je zásobováno přípojkou více vlastníků pozemků nebo staveb, pak se má za to, že odběratelem je vlastník prvního pozemku nebo stavby, který je na vodovod nebo kanalizaci připojen, není-li dohodnuto jinak.
- 2.2 Dodavatelem je Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o., která je provozovatelem vodovodu nebo kanalizace.
- 2.3 Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. Po uplynutí záruční lhůty opravu a údržbu vodovodní nebo kanalizační přípojky na neveřejném prostranství zajišťuje vlastník přípojky.
- 2.4 Vodné je cena za dodanou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.
- 2.5 Stočné je cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Směrná čísla roční potřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody. Směrná čísla podle druhu spotřeby vody jsou uvedena v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb.
- 2.6 Kanalizační řád stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod do kanalizace vypouštěných, a další podmínky jejího provozu.
- 2.7 Převod odběrného místa může být proveden pouze jsou-li uhrazeny veškeré závazky původního majitele vůči dodavateli.
- 2.8 Ukončení odběru provádí dodavatel na žádost a na náklady odběratele. Smluvní vztah trvá do doby ukončení přípojky od vodovodu či kanalizace nebo do doby převodu odběru na nového odběratele. Převodem odběru je ukončení smlouvy s původním odběratelem a uzavření smlouvy s novým odběratelem. Oba odběratelé písemně potvrdí datum převodu a stav měřidla při převodu.

3. Společná práva a povinnosti dodavatele a odběratele

- 3.1 Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnil natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele. Dodavatel je oprávněn přezkoušet údaje uvedené odběratelem a požadovat změnu smluvního vztahu dle zjištěné skutečnosti.
- 3.2 Ve výjimečných případech při uzavírání smlouvy se mohou strany dohodnout, že příjemcem zdanitelného plnění a plátcem faktur je třetí osoba (uživatel nemovitosti). Odběratel však zůstává plně zodpovědný za závazky ze smlouvy a ručí za všechny pohledávky vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem. Odběratel může zmocnit jinou osobu i k úkonům spojeným s běžným provozem přípojky vůči dodavateli (vstup na pozemek, kontrola a výměna vodoměrů apod.).
- 3.3 Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k přípojce a vodoměru. Pokud není odběrné místo v době odečtu přístupné, je odběratel povinen na zvláštním listopisu ohlásit dodavateli přesný stav počítadla vodoměru do 3 dnů (listopis k ohlášení stavu vodoměru zanechá u odběratele pracovník provádějící odečet). Jestliže tak odběratel neučiní, je dodavatel oprávněn vyfakturovat množství vycházející z průměrné dodávky vody za minulé období, popř. jiným způsobem dle zákona. Termín odečtu stanovuje dodavatel.

4. Práva a povinnosti odběratele

- 4.1 Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy prokázat vlastnictví k pozemku nebo stavbě připojené na vodovod nebo kanalizaci.
- 4.2 Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebné údaje v souvislosti se smlouvou, jakož i údaje o rozdělení spotřeby za domácnosti a ostatní a výměru odkanalizovaných ploch pro srážkovou vodu.
- 4.3 Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením (mechanickým, ohněm, mrazem) a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru ze strany odběratele je nepřipustný a dodavatel má právo jednotlivé části vodoměru zkontrolovat proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění je hodnoceno jako porušení smlouvy. Byla-li nefunkční nebo poškozená vodoměrů způsobeno přímým zásahem nebo nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem, hradí škodu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla čistá, přístupná a vodotěsná.
- 4.4 Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody.
- 4.5 Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, odběratel může odebrat vodu z vodovodu a vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu uživatelů připojené nemovitosti.

5. Práva a povinnosti dodavatele

- 5.1 Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy a po dobu jejího trvání jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat.
- 5.2 Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelné pohromy, při havárii vodovodu či kanalizace, vodovodní nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.
- 5.3 Dodavatel je dále oprávněn přerušit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení:
 - a) při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací,
 - b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
 - c) nelze-li odběratel provozovateli přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace,
 - d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
 - e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jí stanovené, která nesmí být kratší než 7 dnů,
 - f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod,
 - g) v případě prodlení odběratele s placením vodného a stočného podle sjednaného způsobu úhrady delšího než 30 dnů.
- 5.4 Přerušeni nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5.3 je dodavatel povinen oznámit odběrateli:
 - a) podle odstavce 5.3 písm. b) a) g) alespoň 3 dny předem,
 - b) podle odstavce 5.3 písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením předpokládané doby trvání provádění plánovaných oprav, údržbových nebo revizních prací.
- 5.5 V případě, že k přerušeni nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 5.3 písm. b) a) g), hradí náklady s tím spojené odběratel dle platného ceníku dodavatele.
- 5.6 V případě, že k přerušeni nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 5.3 písm. g), zajistí dodavatel po úhradě celé dlužné částky do 48 hodin obnovení dodávky vody a odvádění odpadních vod za úhradu nákladů spojených s přerušením a obnovením dodávky vody a odvádění odpadních vod dle ceníku naší společnosti.

6. Dodávka vody, stanovení množství dodané vody

- 6.1 Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.
- 6.2 Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy.
- 6.3 Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Dodavatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout dodavateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí dodavatel neprodleně písemně odběrateli.
- 6.4 Odběratel má právo provést za přítomnosti provozovatele na základě smlouvy s odběratelem Český metrologický institut.
- 6.5 Osazení, údržba a výměna vodoměrů provádí dodavatel. Termín výměny vodoměru je povinen dodavatel oznámit odběrateli 15 dní předem, pokud se nedohodnou jinak.
- 6.6 Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené dodavatelem. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání dodavatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.

7. Odvádění odpadních vod a jejich měření

- 7.1 Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Do kanalizace není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky ani přes úpky. Porušení této povinnosti je klasifikováno jako závada na přípojce.
- 7.2 Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád.
- 7.3 Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebrá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody z vodovodu odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů.
- 7.4 Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m³ za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodl jinak.
- 7.5 Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným dodavatelem.
- 7.6 Výpočet množství neměřených srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odvedené srážkové vody jsou vypočítávány za každou nemovitost, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný vtok do uliční vpusti do kanalizace. Srážkové vody se nehradí z dálnic, silnic, místních a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologických zahrad, nemovitostí určených k trvalému bydlení a z domácností.

8. Doručování

- 8.1 Písemnosti a daňové doklady (faktury) jsou zasílány na doručovací adresu určenou ve smlouvě odběratelem.

9. Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod

- 9.1 Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr
 - a) před vodoměrem,
 - b) bez uzavřené písemné smlouvy nebo v rozporu s ní,
 - c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný,
 - d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochrání před poškozením.
- 9.2 Neoprávněným je vypouštění odpadních vod do kanalizace
 - a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod,
 - b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem,
 - c) přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypouštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

10. Smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhrada škody

- 10.1 Dodavatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu:
 - a) až do výše 5 000,- Kč
 - za každý neoprávněný odběr vody z vodovodu,
 - za každé neoprávněné vypouštění vod,
 - b) až do výše 3 000,- Kč, jestliže:
 - odběratel neumožní pracovníkům dodavatele přístup k měřicímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet,
 - odběratel převede právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele,
 - je porušena plomba vodoměru,
 - bude zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě poškozujících dodavatele.V případě uplatnění pokuty ze strany dodavatele je pokuta splatná v termínu, který je uveden ve výzvě.
- 10.2 Pro případ prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy může dodavatel uplatnit úrok z prodlení ve výši:
 - a) 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, je-li prodlení na straně odběratele, který je podnikatelem,
 - b) dle občanského zákoníku, je-li prodlení na straně odběratele, který není podnikatelem.

11. Reklamacce

- 11.1 Reklamační řád, který upravuje reklamacce v rámci smlouvy a práva a povinnosti odběratele a dodavatele při reklamacích, je spolu s ostatními dokumenty předepsanými zákonem k dispozici odběrateli v sídle dodavatele.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není uvedeno jinak. Platnost smlouvy končí dohodou nebo výpovědí smlouvy. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
- 12.2 Smlouva nabývá platnosti podpisem osob oprávněných zastupovat smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem uvedeným ve smlouvě.
- 12.3 Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně smlouvou nebo obchodními podmínkami upraveny, se řídí zákonem o vodovodech a kanalizacích a občanským a obchodním zákoníkem.
- 12.4 Později uzavřená smlouva ruší a nahrazuje předcházející smlouvu, na základě které byla dosud uskutečňována dodávka pitné vody nebo odvádění odpadních vod.
- 12.5 Obchodní podmínky jsou platné pro všechny smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod dodavatelem a nabývají účinnosti okamžikem podpisu smlouvy odběratelem.



**Seznam odběrných míst
ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu a odvádění
odpadních vod číslo 492**

(číslo odběratele 70600013)

Poř. číslo odběru	Z obd. F	číslo odec a název obce	ulice	čís.domu	V, S	SAZBA
1.5471071	1 33	1009 Litovel	Jungmannova	740	VIS	1404
2.5471571	2 33	1009 Litovel	Jungmannova	740	DV	1403

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Číslo odběru: 5471571

Lokalita: 3-Litovel - 4 x ročně

A) zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy	m2 * koef. =	m2
	604 * 0,9000 =	544
	Součet:	544 * 0,5863 / 4
	tj.	79 m3/čtvrtletně
	Celkem:	316 m3/rok

Datum: 01.07.2015

dodavatel

Vodohospodářská společnost
3 ČERLINKA s. r. o.
Cholinská 1120, 784 01 LITOVEL
IČ 47150904 DIČ CZ47150904

odběratel

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Jungmannova 740
784 01 LITOVEL
TEL.: 724 320 826, 724 320 749
IČ: 47664325 (1)