

Příloha č. 2 - Rozpis údržba zeleně 2022

Strana komunikace	Popis udržované plochy (krajnice, příkop, pás zeleně)	Měrná jedn.	Plocha	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	Frekvence za rok	Cena celkem v Kč
Komunikace východ										
strana severní (u cyklostezky)	rozšířená krajnice - od hrany komunikace po hranu příkopu	m ²	2 660	2,70	500	1,68	2 160	4 987	3	14 960
strana severní (u cyklostezky)	svah od krajnice po dno příkopu vč. betonových hrázek	m ²	1 330	4,41	500	2,64	830	4 400	3	13 200
strana severní (u cyklostezky)	svah od dna po krajnici cyklostezky vč. betonových hrázek	m ²	1 330	4,41	500	2,64	830	4 400	3	13 200
strana severní (u cyklostezky)	od hrany příkopu po cyklostezku	m ²	2 660	2,70	500	1,68	2 160	4 987	3	14 960
strana jižní (k lesíku)	krajnice komunikace	m ²	998	2,70	500	1,68	498	2 190	3	6 569
strana jižní (k lesíku)	svah zemního tělesa komunikace	m ²	1 330	4,41	500	2,64	830	4 400	3	13 200
strana jižní (k lesíku)	od hrany zemního tělesa k pronajatému poli (Východ)	m ²	5 990	2,70	500	1,68	5 490	10 591	3	31 774
strana jižní (k lesíku)	od hrany zemního tělesa ke koridoru ing. sítí (Centrální část)	m ²	2 160	2,70	500	1,68	1 660	4 145	3	12 436
strana jižní (k lesíku)	koridor ing. sítí	m ²	1 350	2,70	500	1,68	850	2 782	3	8 346
Komunikace západ										
strana jižní (u ČSOV)	krajnice komunikace	m ²	3 947	2,70	500	1,68	3 447	7 153	3	21 458
strana jižní (u ČSOV)	svah od krajnice na dno travnatého příkopu	m ²	894	4,41	500	2,64	394	3 247	3	9 742
strana jižní (u ČSOV)	svah od dna příkopu po hranu travnatého pásu	m ²	655	4,41	500	2,64	155	2 615	3	7 846
strana jižní (u ČSOV)	travnatý pás mezi pronajatou loukou a příkopem	m ²	3 876	2,70	500	1,68	3 376	7 033	3	21 100
strana jižní (u rozvodny EON)	travnatý pás mezi pronajatou loukou a příkopem	m ²	869	2,70	500	1,68	369	1 973	3	5 918
strana severní (k Holešovu)	krajnice komunikace	m ²	469	2,70	469	1,68	0	1 268	3	3 803
strana severní (k Holešovu)	svah od krajnice po hranu vydlážděného dna příkopu	m ²	1 375	4,41	500	2,64	875	4 519	3	13 556
strana severní (k Holešovu)	svah od hrany vydlážděného dna příkopu po hranu příkopu	m ²	750	4,41	500	2,64	250	2 867	3	8 600
strana severní (k Holešovu)	pás od horní hrany příkopu po pronajatou louku	m ²	625	2,70	500	1,68	125	1 562	3	4 686
ostrůvky v křižovatce	tři ostrůvky v křižovatce s komunikací II/438	m ²	134	2,70	134	1,68	0	362	3	1 087
Ulice Tovární										
strana západní (u Dobe caru)	plocha se stromy	m ²	553	2,70	500	1,68	53	1 441	3	4 322
strana východní (u pole)	krajnice - plocha se stromy od hrany komunikace po pole	m ²	954	2,70	500	1,68	454	2 116	3	6 347
Okružní křižovatka na komunikaci II/490 - dálniční přivaděč										
strana východní (Přílepy)	krajnice komunikace	m ²	30	2,70	30	1,68	0	81	2	162
strana východní (Přílepy)	svah zemní tělesa	m ²	200	7,80	200	4,64	0	1 561	2	3 121
strana východní (Přílepy)	plocha od hrany zemního tělesa po hranu příkopu	m ²	334	2,70	334	1,68	0	903	2	1 806
strana západní (SPZ)	krajnice komunikace	m ²	30	2,70	30	1,68	0	81	2	162
strana západní (SPZ)	svah zemní tělesa	m ²	240	7,80	240	4,64	0	1 873	2	3 745
Komunikace jih - od vnitřní okružní křižovatky po POKART										
strana východní (u POKARTU)	pás od komunikace po pronajatou louku, popř. po plot Pokartu	m ²	1 489	2,70	500	1,68	989	3 016	3	9 048
strana západní (u VAPOLU)	krajnice + pás po pronajatou louku-šířka cca 12 m	m ²	2 910	2,70	500	1,68	2 410	5 408	3	16 223

Příloha č. 2 - Rozpis údržba zeleně 2022

Strana komunikace	Popis udržované plochy (krajnice, příkop, pás zeleně)	Měrná jedn.	Plocha	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	Frekvence za rok	Cena celkem v Kč
strana západní pozemek u ISZK	od hrany komunikace po pozemek ISZK	m ²	1 308	2,70	500	1,68	808	2 711	3	8 134
Komunikace jih - podél kanálu dešťových vod (od Pokartu po poldru)										
strana jižní (u KDV)	svodidla	m ²	1 650	2,70	500	1,68	1 150	3 287	3	9 861
strana jižní (u KDV)	zemní těleso komunikace	m ²	2 476	4,41	500	2,64	1 976	7 429	3	22 288
strana jižní (u KDV)	koridor splaškové kanalizace	m ²	4 125	2,70	500	1,68	3 625	7 452	3	22 357
strana severní (k Holešovu)	krajnice komunikace	m ²	4 429	2,70	500	1,68	3 929	7 964	3	23 892
Komunikace jih - podél východní hrany poldru										
strana západní (u poldru)	krajnice komunikace	m ²	182	2,70	182	1,68	0	492	3	1 476
strana západní (u poldru)	svah zemního tělesa do šířky 2 m	m ²	440	4,41	440	2,64	0	1 941	3	5 823
strana západní (u poldru)	pás	m ²	672	2,70	500	1,68	172	1 641	3	4 923
strana východní (k Martinicím)	pás podél obrubníku	m ²	1 199	2,70	500	1,68	699	2 528	3	7 584
Komunikace sever										
strana u valu (východní)	od komunikace k valu	m ²	22 489	2,70	500	1,11	21 989	25 649	3	76 948
strana u pole (západní k poldru)	od komunikace po pronajaté pole	m ²	38 000	2,70	500	1,11	37 500	42 789	3	128 367
Komunikace SO 723										
strana severní (k Holešovu)	od obrubníku po pole	m ²	381	2,70	381	1,68	0	1 030	3	3 090
strana jižní (k TP)	od obrubníku po pozemek ISZK	m ²	1 890	2,70	500	1,68	1 390	3 691	3	11 073
Komunikace Spojovací I.										
strana západní (k Pokartu)	od obrubníku po pole	m ²	492	2,70	492	1,68	0	1 330	3	3 990
strana východní (k Martinicím)	od obrubníku po koridor ing. sítí, od koridoru po pole	m ²	4 306	2,70	500	1,68	3 806	7 757	3	23 271
Komunikace Zahnašovická										
strana severní (k Pokartu)	od obrubníku po koridor ing. sítí, od koridoru po pole	m ²	6 471	2,70	500	1,68	5 971	11 401	3	34 202
strana jižní (k Zahnašovicím)	od obrubníku po pole	m ²	3 099	2,70	500	1,68	2 599	5 726	3	17 177
Vnitřní okružní křižovatka										
vnitřní kruh	travnatá plocha	m ²	50	2,70	50	1,68	0	135	3	405
ostrůvek	travnatá plocha	m ²	32	2,70	32	1,68	0	86	3	259
Obslužná komunikace k poldru										
strana severní (k poldru)	krajnice komunikace	m ²	280	2,70	280	1,68	0	757	2	1 514
strana severní (k poldru)	krajnice v oblouku	m ²	67	4,41	67	2,64	0	296	2	591
strana jižní (ke KDV)	pás	m ²	524	2,70	500	1,68	24	1 392	2	2 784
Účelová komunikace k sídlišti										
strana západní (k valu)	pás	m ²	741	2,70	500	1,68	241	1 757	3	5 271
strana západní (k valu)	příkop	m ²	1 538	4,41	1000	2,64	538	5 834	3	17 501

Příloha č. 2 - Rozpis údržba zeleně 2022

Strana komunikace	Popis udržované plochy (krajnice, příkop, pás zeleně)	Měrná jedn.	Plocha	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	Frekvence za rok	Cena celkem v Kč
strana východní (k prameništi)	pás	m ²	603	2,70	500	1,68	103	1 525	3	4 575
strana východní (k prameništi)	příkop	m ²	1 613	4,41	1000	2,64	613	6 032	3	18 096
Cyklostezka podél komunikace východ										
strana severní (k valu)	krajnice komunikace	m ²	1 007	2,70	500	1,68	507	2 205	3	6 614
strana severní (k valu)	svah části zemního tělesa	m ²	2 013	4,41	500	2,64	1 513	6 205	3	18 616
strana severní (k valu)	pás od zemního tělesa cyklostezky po pronajaté pole	m ²	6 172	2,70	500	1,68	5 672	10 897	3	32 692
Cyklostezka Holešov - SPZ										
strana východní (směr Přílepy)	příkop ke komunikaci	m ²	525	4,41	500	2,64	25	2 272	3	6 816
strana východní (směr Přílepy)	plocha bez příkopu	m ²	867	2,70	500	1,68	367	1 969	3	5 907
strana západní (směr SPZ)	svah zemního tělesa	m ²	855	4,41	500	2,64	355	3 144	3	9 433
strana západní (směr SPZ)	pás	m ²	1 941	2,70	500	1,68	1 441	3 777	3	11 330
pozemkyv okružní křižovatce	plochy podél cyklostezky	m ²	160	2,70	160	1,68	0	432	3	1 297
Cyklostezka Martinice - SPZ										
strana východní (směr Přílepy)	zemní těleso mezi okružní křižovatkou a Přílepským potokem	m ²	996	4,41	500	2,64	496	3 517	3	10 551
strana východní (směr Přílepy)	zemní těleso mezi Přílepským potokem a Martinicemi	m	1 326	2,70	500	1,68	826	2 742	3	8 225
strana západní (směr SPZ)	strana příkopu přiléhající k cyklostezce	m ²	737	4,41	500	2,64	237	2 832	3	8 497
Prostor mezi valem a přesahem u prameniště Holešov										
prostor vymezený valem,	příkop mezi účelovou komunikací a prameništěm	m ²	228	4,41	228	2,64	0	1 006	3	3 017
propustkem na účelové	povrchová drenáž mezi valem a prameništěm	m ²	315	2,70	315	1,68	0	851	2	1 703
komunikaci k sídlišti	plocha se stromy mezi příkopem a prameništěm	m ²	648	2,70	500	1,68	148	1 601	2	3 201
a prameništěm	plocha mezi účelovou komunikací a příkopem u prameniště	m ²	413	2,70	413	1,68	0	1 116	2	2 233
	plocha mezi účelovou komunikací a příkopem u valu	m ²	214	2,70	214	1,68	0	578	2	1 157
	příkop mezi účelovou komunikací a přesahem u valu	m ²	36	4,41	36	2,64	0	159	2	318
Prostor mezi valem a účelovou komunikací k sídlišti										
travnatá plocha		m ²	7 115	2,70	500	1,68	6 615	12 485	2	24 969
Mojena										
plocha	plocha od hrany koryta po obdělané pole vně SPZ	m ²	5 103	2,70	500	1,68	4 603	9 098	1	9 098
koryto	svah	m ²	7 988	4,41	1000	2,64	6 988	22 884	1	22 884
koryto	svah	m ²	6 972	4,41	1000	2,64	5 972	20 198	1	20 198
plocha	plocha od hrany koryta po obdělané pole uvnitř SPZ	m ²	11 437	2,70	500	1,68	10 937	19 758	1	19 758
Zemní val										
svah do SPZ	sečení ve svahu - tráva s porostem keřů a stromů	m ²	12 140	7,80	1 000	4,64	11 140	59 504	2	119 007
koruna	sečení v ploše - tráva s porostem keřů a stromů	m ²	6 212	2,70	500	1,68	5 712	10 965	2	21 930

Příloha č. 2 - Rozpis údržba zeleně 2022

Strana komunikace	Popis udržované plochy (krajnice, příkop, pás zeleně)	Měrná jedn.	Plocha	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	Frekvence za rok	Cena celkem v Kč
svah do prameniště	ruční sečení ve svahu - tráva s porostem keřů a stromů	m ²	12 140	7,80	1 000	4,64	11 140	59 504	2	119 007
Železniční vlečka										
plochy kolem čerpací stanice	tráva - sečení	m ²	1 249	2,70	500	1,68	749	2 612	2	5 224
plocha mezi dráhou a vlečkou	tráva - sečení	m ²	372	2,70	372	1,68	0	1 006	2	2 011
plocha mezi železnicí a cestou	tráva - sečení	m ²	3 177	2,70	500	1,68	2 677	5 857	2	11 714
plocha mezi cestou a polem	tráva - sečení	m ²	1 503	2,70	500	1,68	1 003	3 040	2	6 079
Stromořadí u prameniště Holešov										
alej	pás široký 10-12 m	m ²	11 500	2,70	500	1,11	11 000	13 507	2	27 013
izolační pás	plocha	m ²	12 420	2,70	500	1,11	11 920	14 523	2	29 046
pás podél účelové komunikace	plocha	m ²	1 600	2,70	500	1,68	1 100	3 203	2	6 406
Odvodnění sever										
nezpevněné svahy	sklon svahů od mírného po 1:2	m ²	300	2,70	300	1,68	0	811	2	1 622
Odvodnění západ										
vnitřní nezpevněný svah	sklon svahů od mírného po 1:2	m ²	365	2,70	365	1,68	0	986	2	1 971
Kanál dešťových vod (KDV)										
nezpevněné svahy	levý - sklon svahu 1:1,5	m ²	5 886	4,41	1 000	2,64	4 886	17 328	2	34 655
nezpevněné svahy	pravý - sklon svahu 1:1,5	m ²	5 700	4,41	1 000	2,64	4 700	16 836	2	33 672
Suchý poldr										
nezpevněné svahy	travnatý svah bez stromů, vnější svah k Zahnašovicím	m ²	6 822	4,41	500	2,64	6 322	18 918	2	37 836
koruna nraze - západní - jižní	severní a východní koruna je v ceně komunikací západ a jih	m ²	1 180	2,70	500	1,68	680	2 496	2	4 992
dno suchého poldru	strojní sečení 95%	m ²	55 200			1,25	55 200	69 000	1	69 000
dno suchého poldru	ruční sečení 5%	m ²	1 800			1,90	1 800	3 420	1	1 800
dno suchého poldru	sečení v prostoru dřevin	m ²	1 000			3,06	1 000	3 060	1	3 060
Meliorační příkop - odtok z poldru										
strana západní (Třebětice)	pás mezi polem a příkopem bez sběru	m ²	937	2,70	500	1,68	437	2 087	2	4 174
svah příkopu	travnatý, sečení se sběrem	m ²	775	7,80	775	4,64	0	6 047	2	12 095
dno příkopu šířka 1 m	tráva v kamenné rovnatině - kompletní úklid	m ²	288	68,00	288	68,00	0	19 584	2	39 168
svah příkopu	travnatý, sečení se sběrem	m ²	935	7,80	935	4,64	0	7 296	2	14 592
strana východní (Zahnašovice)	bez sběru	m ²	1 228	2,70	500	1,68	728	2 577	2	5 153
zaústění do Mojeny	polní cesta nad propustkem	m ²	105	2,70	105	1,68	0	284	2	568
Deponie ornice										
deponie stavby 10 TDI	travnatý porost	hod	40	85,00	40			3 400	2	6 800

Příloha č. 2 - Rozpis údržba zeleně 2022

Strana komunikace	Popis udržované plochy (krajnice, příkop, pás zeleně)	Měrná jedn.	Plocha	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	Frekvence za rok	Cena celkem v Kč
Celkem										1 573 937