

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 002/2022

Zakázka: oprava sociálního zařízení b.č.72

KSO:
Místo: Letiště Bechyně

CC-CZ:
Datum: 24.1.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 437 509,92 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 437 509,92 | 91 877,08 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 529 387,00 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 002/2022

Zakázka: oprava sociálního zařízení b.č.72

Místo: Letiště Bechyně

Datum: 24.1.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Náklady zakázky celkem | | 437 509,92 | 529 387,00 | |
| 002/2022 | oprava sociálního zařízení b.č.72 | 437 509,92 | 529 387,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
oprava sociálního zařízení b.č.72

KSO:
Místo: Letiště Bechyně

CC-CZ:
Datum: 24.1.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 437 509,92 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 437 509,92 | 21,00% | 91 877,08 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 529 387,00 |
|-------------------|--------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
oprava sociálního zařízení b.č.72

Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 24.1.2022

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

437 509,92

HSV - Práce a dodávky HSV

75 590,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 390,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

41 921,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 268,89

997 - Přesun sutě

19 009,67

PSV - Práce a dodávky PSV

361 919,67

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16 769,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

952,42

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

120 907,60

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

729,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

17 173,14

766 - Konstrukce truhlářské

11 050,00

771 - Podlahy z dlaždic

30 250,35

776 - Podlahy povlakové

51 727,54

781 - Dokončovací práce - obklady

109 589,90

783 - Dokončovací práce - nátěry

758,10

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 012,62

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

oprava sociálního zařízení b.č.72

Místo:

Letiště Bechyně

Datum:

24.1.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

437 509,92

D HSV Práce a dodávky HSV 75 590,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 390,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--|--|--|
| 1 | K | 342272225 | Příčky z pórabetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272225</small> | m2 | 5,000 | | | |
| 2 | K | 612135001 | Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612135001</small> | m2 | 79,846 | | | |
| 3 | K | 631311114 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311114</small> | m3 | 1,504 | | | |
| 4 | K | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m ² <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642944121</small> | kus | 5,000 | | | |
| 5 | M | 55331482 | <i>zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i> <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331482</small> | kus | 5,000 | | | |
| 6 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031132</small> VV (2,7*2)+(1,1*2*3) 12,000 VV 2*2,5 5,000 | m2 | 17,000 | | | |
| 7 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m ² <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042141</small> VV mč.4,5,6 1,504 VV ((2*3,85)+(3*2,7)+(3*1))*0,08 | m3 | 1,504 | | | |
| 8 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ² <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455</small> VV (0,8*1,97)*5 7,880 VV (0,6*1,97)*3 3,546 | m2 | 11,426 | | | |
| 9 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501</small> | t | 10,626 | | | |
| 10 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příklad k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509</small> | t | 265,650 | | | |
| 11 | K | 997013609 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 10,120 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013609 | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 361 919,67 | |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 16 769,00 | |
| 12 | K | 721171903 | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50 | kus | 1,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171903 | | | | | |
| 13 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171913 | | | | | |
| 14 | K | 721210813 | Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 | kus | 2,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721210813 | | | | | |
| 15 | K | 721212123 | Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm | kus | 2,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721212123 | | | | | |
| 16 | K | R1 | úprava stávajícího rozvodu pro nové zařizovací předměty | kpl | 1,000 | | | |
| D | 722 | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | |
| 17 | K | 722174912 | Sestavení rozvodů vody D přes 16 do 20 mm | m | 10,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174912 | | | | | |
| 18 | M | 28615133 | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m | m | 10,300 | | | |
| | VV | | 10*1,03 *Přepočtené koeficientem množství | | 10,300 | | | |
| D | 725 | | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | |
| 20 | K | 725112182 | Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad vislý | soubor | 3,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725112182 | | | | | |
| 21 | K | 725121501 | Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání bez otvoru pro ventil | soubor | 3,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725121501 | | | | | |
| 22 | K | 725122817 | Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem | soubor | 3,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725122817 | | | | | |
| 23 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 3,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210821 | | | | | |
| 24 | K | 725211603 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňená na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm | soubor | 3,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211603 | | | | | |
| 25 | K | 725240812 | Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček | soubor | 2,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725240812 | | | | | |
| 26 | K | 725244104 | Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 1000 mm | soubor | 2,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725244104 | | | | | |
| 27 | K | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | soubor | 3,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291511 | | | | | |
| 28 | K | 725291531 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků | soubor | 2,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291531 | | | | | |
| 29 | K | 725330820 | Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových | soubor | 1,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725330820 | | | | | |
| 30 | K | 725331111 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 1,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725331111 | | | | | |
| 31 | K | 725530826 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody akumulčních do 800 l | soubor | 1,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725530826 | | | | | |
| 32 | K | 725532339 | Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulční s pojistným ventilem stacionární 1,0 MPa objem nádrže (příkon) 300 l (3,0-6,0 kW) | soubor | 1,000 | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725532339 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 33 | K | 725590811 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 2,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725590811 | | | | | |
| 34 | K | 725813112 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813112 | | | | | |
| 35 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 4,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820801 | | | | | |
| 36 | K | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 1,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725821312 | | | | | |
| 37 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 3,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725822611 | | | | | |
| 38 | K | 725840850 | Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 | kus | 2,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725840850 | | | | | |
| 39 | K | 725841312 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 2,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725841312 | | | | | |
| 40 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 1,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725860811 | | | | | |
| 41 | K | 725865501 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50 | kus | 1,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725865501 | | | | | |
| 42 | K | R | WC box montovaný pro 3 WC, povrchová úprava omyvatelná, na nožičkách | kpl | 1,000 | | | |
| | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | |
| 43 | K | 735151811 | Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm | kus | 3,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735151811 | | | | | |
| 44 | K | 735192921 | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých do 1500 mm | kus | 3,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735192921 | | | | | |
| | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | | | | | |
| 45 | K | 741120001 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ² | m | 12,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120001 | | | | | |
| 46 | M | 34113020 | kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 3x2,50mm ² | m | 13,800 | | | |
| | VV | | 12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 13,800 | | | |
| 47 | K | 741310001 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových | kus | 3,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741310001 | | | | | |
| 48 | M | 34535054 | spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, šroubové svorky | kus | 3,000 | | | |
| 49 | K | 741311803 | Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek | kus | 3,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741311803 | | | | | |
| 50 | K | 741313001 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE | kus | 2,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741313001 | | | | | |
| 51 | M | 34555202 | zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, šroubové svorky | kus | 2,000 | | | |
| 52 | K | 741315813 | Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE | kus | 2,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741315813 | | | | | |
| 53 | K | 741320161 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu | kus | 2,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741320161 | | | | | |
| 54 | M | 35822109 | jistič 1pólový-charakteristika B 10A | kus | 2,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|--|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 55 | K | 741370032 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem | kus | 3,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741370032 | | | | | |
| 56 | M | 34825006 | svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm | kus | 3,000 | | | |
| 57 | K | 741371004 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 3,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741371004 | | | | | |
| 58 | M | 34823739R | svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x18W, délka 1000mm | kus | 3,000 | | | |
| 59 | K | 741371821 | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm | kus | 3,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741371821 | | | | | |
| 60 | K | 741371844 | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2 | kus | 3,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741371844 | | | | | |
| 61 | K | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001 | | | | | |
| D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | | |
| 62 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 5,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001 | | | | | |
| 63 | M | 61161002 | dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm | kus | 5,000 | | | |
| D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | | | |
| 64 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 26,200 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771573810 | | | | | |
| | VV | m.č.2 | | | | | | |
| | VV | 2*2,7 | | | 5,400 | | | |
| | VV | m.č.3 | | | | | | |
| | VV | 2*1 | | | 2,000 | | | |
| | VV | m.č.4 | | | | | | |
| | VV | 2*3,85 | | | 7,700 | | | |
| | VV | m.č.5 | | | | | | |
| | VV | 3*2,7 | | | 8,100 | | | |
| | VV | m.č.6 | | | | | | |
| | VV | 3*1 | | | 3,000 | | | |
| 65 | K | 771574112 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 26,200 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112 | | | | | |
| 66 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 28,820 | | | |
| | VV | 26,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | | 28,820 | | | |
| 67 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 2,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112 | | | | | |
| 68 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,687 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771101 | | | | | |
| D | 776 | Podlahy povlakové | | | | | | |
| 69 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 53,580 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111115 | | | | | |
| | VV | m.č.11a | | | | | | |
| | VV | 5,7*4,7 | | | 26,790 | | | |
| | VV | m.č.11b | | | | | | |
| | VV | 5,7*4,7 | | | 26,790 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 70 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 53,580 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311 | | | | | |
| 71 | K | 776121112 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 53,580 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121112 | | | | | |
| 72 | K | 776141111 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 53,580 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141111 | | | | | |
| 73 | K | 776201814 | Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou | m2 | 53,580 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201814 | | | | | |
| 75 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 58,938 | | | |
| | | VV | 53,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | | | 58,938 | |
| 76 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 53,580 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776221111 | | | | | |
| 77 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 38,448 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776410811 | | | | | |
| | | VV | ((5,7+5,7+4,7+4,7)*2)-(2*1,576) | | | | 38,448 | |
| 78 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 38,448 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776411111 | | | | | |
| 79 | M | 28411003 | lišta soklová PVC 30x30mm | m | 39,217 | | | |
| | | VV | 38,448*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | | | 39,217 | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | | |
| 80 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 15,000 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131112 | | | | | |
| | | VV | sprchový kout | | | | | |
| | | VV | (1+1+1+1+1)*2,5 | | | | 15,000 | |
| 81 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených | m2 | 79,846 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781473810 | | | | | |
| | | VV | mč.2 | | | | | |
| | | VV | (2,7+0,5+1)*2 | | | | 8,400 | |
| | | VV | mč.4 | | | | | |
| | | VV | ((2+2+3,85+3,85)*2,5)-1,576 | | | | 27,674 | |
| | | VV | mč.5 | | | | | |
| | | VV | ((3+3+2,7+2,7)*2,5)-1,576 | | | | 26,924 | |
| | | VV | mč.6 | | | | | |
| | | VV | ((3+3+1+1)*2,5)-(2*1,576) | | | | 16,848 | |
| 82 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 89,846 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474113 | | | | | |
| 83 | M | 59761071 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 98,831 | | | |
| | | VV | 89,846*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | | | 98,831 | |
| 84 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,837 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781101 | | | | | |
| 85 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 1,837 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781181 | | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | | |
| 86 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 2,100 | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101 | | | | | |
| 87 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 2,100 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101 | | | | | |
| 88 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 2,100 | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101 | | | | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | |
| 89 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 49,450 | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101 | | | | | |
| | VV | | stropy | | | | | |
| | VV | | 26,2 | | | 26,200 | | |
| | VV | | stěny | | | | | |
| | VV | | mč.2,3,4,5,6 | | | | | |
| | VV | | (5,4+4+4+2+7,7+4+5,4+6+6+2)*0,5 | | | 23,250 | | |

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace rekonstrukce** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

| | |
|--------|-----------------------------------|
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| | |
|-----------------|--|
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace rekonstrukce

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--|------------|------------------|
| Kód | A | Kód rekonstrukce | String | 20 |
| Rekonstrukce | A | Název rekonstrukce | String | 120 |
| Místo | N | Místo rekonstrukce | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date | |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadání | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadání | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadání | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů. | Double | |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou rekonstrukci | Double | |

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|--|--------------|------------------|
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 20 |
| Rekonstrukce | A | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double | |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky | |

Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--|--------|------------------|
| Rekonstrukce | A | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |

| | | | | |
|--------------|---|---|------------|-----|
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double | |

Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---|--------|------------------|
| Rekonstrukce | A | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double | |

Soupis prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Rekonstrukce | A | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long | |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double | |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double | |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double | |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo | |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo | |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo | |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH | |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu | Double | |

| | | | |
|-----|---|--------------------------------|--------|
| Suť | A | Suť položky ze soupisu | Double |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu | Double |

Datová věta

| Typ věty | Hodnota | Význam |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
| | snížená | Snížená sazba DPH |
| | nulová | Nulová sazba DPH |
| | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
| | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
| | PRO | Provozní soubor |
| | ING | Inženýrský objekt |
| | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
| | 2 | Položka typu PSV |
| | 3 | Položka typu M |
| | 4 | Položka typu OST |