

KUPNÍ SMLOUVA

Číslo Smlouvy Kupujícího:

Číslo Smlouvy Prodávajícího:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; (dále jen „**Smlouva**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179

se sídlem: Poděbradská 179/1, 19000 Praha 9, Česká republika

zastoupena: Mgr. Josefem Ležalem, ředitelem

IČO: 14891212

DIČ: CZ14891212

bankovní spojení: PPF Banka

číslo účtu: 2003600000/6000

(dále jen „**Kupující**“)

a

Kenast s.r.o.

se sídlem: J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky

zastoupen: Milanem Staňkem, jednatelem

IČO: 27243397

DIČ: CZ27243397

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 35-9394210297/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 107132,

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

1. Úvodní ujednání

- 1.1 Kupující dne 2. 2. 2022 zahájil otevřené řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „**Dodávka vybavení interiéru**“ (dále jen „**Zadávací řízení**“).
- 1.2 Nabídka Prodávajícího byla Kupujícím, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, vyhodnocena jako nejvhodnější. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto Smlouvu.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě spočívající v dodávce nového školního vybavení (dále jen „**předmět koupě**“ nebo „**zařízení**“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu koupě, a to v rozsahu a dle přílohy č. 1 – Soupis zařízení (specifikace předmětu koupě a ceny).
- 2.2 Součástí závazku dodat předmět koupě za sjednanou kupní cenu jsou rovněž tyto povinnosti Prodávajícího:
 - doprava předmětu koupě do místa plnění dle čl. 3.1 Smlouvy (dopravu do místa plnění zajišťuje na své náklady a nebezpečí Prodávající),
 - instalace, montáž, odzkoušení a ověření správné funkce předmětu koupě a provedení dalších

úkonů nutných pro to, aby předmět koupě mohl plnit sjednaný účel v místě užívání, včetně případných platných revizí,

- dodání veškerého příslušenství předmětu koupě,
- zpracování dodavatelské – výrobní dokumentace (výrobní dokumentaci je Prodávající povinen před vlastní realizací, ev. před zahájením výroby, schválit s Kupujícím),
- předání veškerých dokumentů, jichž je třeba k nakládání, k převzetí a k řádnému užívání (zejména záruční listy, certifikáty, návody k obsluze v českém jazyce),
- zaškolení obsluhy,
- zprovoznění předmětu koupě,
- odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

2.3 Prodávající prohlašuje, že:

- předmět koupě dle této Smlouvy je zcela v souladu s požadavky Kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci a v této Smlouvě,
- předmět koupě včetně příslušenství je nový a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky (zejména bezpečnostními, technickými, kvalitativními a zdravotními) a českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k předmětu koupě, a to jak závaznými, tak doporučenými. Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě je vyroben z nejlepších materiálů, v prvotřídní kvalitě,
- je výlučným vlastníkem předmětu koupě,
- na předmět koupě nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této Smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.

2.4 Kupující se zavazuje včas dodaný předmět koupě odpovídající této Smlouvě převzít a zaplatit za něj kupní cenu dle čl. 5.1 této Smlouvy.

3. Místo plnění

3.1 Místem plnění je budova Kupujícího na adrese Českobrodská 362/32A, 190 00 Praha 9-Hrdlořezy.

4. Termín plnění

4.1 Prodávající je povinen dodat předmět koupě do 90 dní od účinnosti této Smlouvy.

5. Kupní cena

5.1 Smluvní strany se dohodly na následující kupní ceně předmětu koupě:

6 454 400,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta padesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);

DPH činí **1 355 424,- Kč** (slovy: jeden milion tři sta padesát pět tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých);

7 809 824,- Kč (slovy: sedm milionů osm set devět tisíc osm set dvacet čtyři korun českých), včetně DPH;

(dále jen „kupní cena“)

5.2 Kupní cena bez DPH je sjednána jako nejvýše přípustná. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění a předání celého předmětu koupě dle této Smlouvy. Kupní cena se může změnit v případě změny sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.3 Prodávající prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem předmětu této Smlouvy, a potvrzuje, že v kupní ceně bez DPH jsou zahrnuty náklady na veškeré dodávky a související práce a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění této Smlouvy, zejména náklady na pořízení zařízení včetně nákladů na jeho výrobu a montáž, náklady na dopravu zařízení do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zařízení, ostrahu zařízení do jeho předání Kupujícímu, daně, poplatky a cla spojené s dodávkou zařízení, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce zařízení.
- 5.4 Smluvní strany se dohodly, že je Prodávající, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat Kupujícího o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud Kupující v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od Prodávajícího či na základě vlastního šetření zjistí, že se Prodávající stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že Kupující uhradí za Prodávajícího daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a ZDPH. Zaplacení částky ve výši daně Kupujícím správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných ZDPH. Prodávající současně souhlasí s tím, že je povinen Kupujícímu nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že Kupující bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 ZDPH.
- 5.5 Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. K povinnosti dle tohoto čl. Smlouvy zaváže prodávající i své případné poddodavatele.

6. Platební podmínky a fakturace

- 6.1 Kupní cena bude Kupujícím uhrazena Prodávajícímu na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Prodávajícím po řádném dodání celého předmětu koupě a úplném splnění podmínek jeho zprovoznění. Přílohou faktury musí být Kupujícím písemně schválený předávací protokol, v němž Kupující potvrdí řádné převzetí předmětu koupě a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se Prodávající v této Smlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou. Faktury budou dále samostatně vystaveny na investiční a samostatně na neinvestiční majetek.
- 6.2 Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.
- 6.3 Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ZDPH a splňovat i další obsahové a formální náležitosti dle platných právních předpisů.
- 6.4 Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
- Fakturováno v rámci veřejné zakázky „Dodávka vybavení interiéru“;
 - Předmět koupě včetně specifikace dle Soupisu zařízení (viz Příloha č. 1);
 - Předávací protokol potvrzenými odpovědnými zástupci smluvních stran
- 6.5 Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu Prodávajícímu bez úhrady, jestliže nebude mít sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, nebo její součástí nebude výše uvedená příloha. Ve vrácené faktuře Kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Kupující vadnou fakturu Prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury Kupujícímu.
- 6.6 V případě, že předmět koupě bude vykazovat vadu či více vad anebo nesplní-li Prodávající povinnost uvedenou v čl. 7.2 této Smlouvy, není Kupující do doby, než Prodávající vadu či vady odstraní, či do

doby, než Prodávající splní povinnost uvedenou v čl. 7.2 této Smlouvy, povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny se v takových případech Kupující neocitá v prodlení.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

7. Práva a povinnosti stran, způsob předání

- 7.1 Předmět koupě se považuje za řádně dodaný a závazek Prodávajícího dodat předmět koupě za splněný okamžikem protokolárního převzetí předmětu koupě Kupujícím bez vad. V případě, že Kupující převezme předmět koupě s vadami, je závazek Prodávajícího splněn až okamžikem odstranění poslední vady, kterou předmět koupě vykazoval v době převzetí.
- 7.2 Prodávající je povinen spolu s předmětem koupě předat Kupujícímu veškeré dokumenty a doklady, jichž je třeba k nakládání s předmětem koupě a k jeho řádnému užívání.
- 7.3 Prodávající odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, jakož i za to, že neobsahuje žádné nepřesnosti, chyby nebo opomenutí.
- 7.4 Předmět koupě bude Prodávajícím předán a Kupujícím převzat na základě shodných prohlášení stran v předávacím protokolu, který bude obsahovat specifikaci zařízení, místo a datum jeho předání. Součástí předávacího protokolu bude rovněž údaj o splnění ostatních částí předmětu této Smlouvy Prodávajícím.
- 7.5 Při převzetí předmětu koupě s vadami, bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se Kupující a Prodávající dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad zařízení, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí předmětu koupě. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude předmět koupě považován za převzatý bez jakýchkoliv vad.
- 7.6 Kupující není povinen převzít předmět koupě nebo jeho část v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že Kupující odmítne předmět koupě převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 7.7 Veškeré odborné práce související s dodáním a zajištěním funkčnosti předmětu koupě musí vykonávat pracovníci Prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.8 Vlastnické právo a odpovědnost za škodu na Kupujícího přechází okamžikem podpisu předávacího protokolu.
- 7.9 Prodávající je oprávněn k plnění této Smlouvy, použít jiných třetích osob, než jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy, jen s předchozím písemným souhlasem Kupujícího.

8. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamace, pojištění

- 8.1 Prodávající odpovídá za to, že zařízení bude nové a bude dodáno řádně a v souladu s touto smlouvou. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět koupě v době jeho předání Kupujícímu, byť se projeví až později. Vadou se rozumí odchylka od množství, technické specifikace, jakosti a provedení stanovených zadávacími podmínkami ve shora uvedeném zadávacím řízení, touto Smlouvou, příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo českými technickými normami nebo z nich vyplývajících. Není-li jakost nebo provedení jimi stanovena, ani z nich nevyplyvá, je vadou odchylka od jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z této Smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro řádné užívání předmětu koupě.
- 8.2 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě ve smyslu § 2113 Občanského zákoníku spočívající v tom, že předmět koupě, jakož i jeho veškeré části, budou po záruční dobu způsobilé pro použití ke sjednaným, jinak obvyklým účelům, a zachovají si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti.

- 8.3 Záruční doba je stanovena na dobu min. 24 měsíců. V případě, že výrobce konkrétního zařízení poskytuje záruku delší, poskytne Prodávající záruku v této prodloužené době.
- 8.4 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu koupě. V případě, že Kupující převezme předmět koupě s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu koupě s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí zařízení.
- 8.5 Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 8.6 Reklamací lze uplatnit písemně nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná Kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Za písemnou reklamací se považuje také nahlášení na e-mail Prodávajícího: kenast@kenast.cz.
- 8.7 Smluvní strany sjednávají lhůtu k odstranění reklamovaných vad bránících užívání předmětu koupě v délce 7 dní od uplatnění reklamacie. Smluvní strany sjednávají lhůtu k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání předmětu koupě v délce 30 dní od uplatnění reklamacie. Nelze-li ze závažných technických důvodů vadu předmětu koupě v tomto termínu odstranit, oznámí Prodávající písemně Kupujícímu termín, ve kterém vady odstraní; tím není dotčen čl. 9.3 Smlouvy.
- 8.8 Prodávající se zavazuje, že pokud nebude reklamovaná vada ve lhůtách dle čl. 8.7 Smlouvy odstraněna, zapůjčí Kupujícímu bezplatně náhradní předmět koupě (resp. tu jeho část, u které se vyskytla vada), a to až do odstranění vady a předání předmětu koupě Kupujícímu.
- 8.9 V případě opakovaného výskytu vad (alespoň 3×) je Kupující oprávněn dle své volby požadovat výměnu předmětu koupě, resp. jeho části, nebo požadovat vedle odstranění vady také přiměřeno slevu z kupní ceny.
- 8.10 Náklady na odstranění reklamované vady nese Prodávající, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že Kupující reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady Prodávajícím účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě sporu o prokázání oprávněnosti reklamacie je rozhodující a pro obě dvě Smluvní strany právně závazné stanovisko Kupujícího, a to až do vydání případného pravomocného soudního rozhodnutí, ze kterého by případně vyplýval jiný závěr.
- 8.11 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran:
- Oprávněné osoby Kupujícího:
- jméno: Pavel Malý
tel.: 603 410 236
email: maly@copth.cz
- Oprávněné osoby Prodávajícího:
- jméno: Milan Staněk - jednatel
tel.: 603 462 631
email: stanek@kenast.cz
- 8.12 O odstranění reklamované vady sepiší Smluvní strany protokol, ve kterém Kupující potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
- 8.13 V případě, že Prodávající bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je Kupující oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Prodávajícího, popř. pokud nelze zařízení dále užívat na přiměřenou slevu zařízení nebo dodání náhradního zařízení prostého vad.
- 8.14 Prodávající je povinen uzavřít a po celou dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně po dobu záruční doby podle bodu 8.3 tohoto článku Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na škodu (včetně škody způsobené pracovníky Prodávajícího) způsobenou třetím osobám a Kupujícímu s limitem pojistného

plnění alespoň na částku ve výši 10.000.000,- Kč. Prodávající je nejpozději do tří (3) dnů od doručení výzvy Kupujícího předložit Kupujícímu aktuální doklad o pojištění odpovědnosti za škodu.

9. Sankce

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. 4.1 nebo čl. 7.6 Smlouvy Prodávající, je Kupující oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny Prodávajícímu dle čl. 6 Smlouvy, může Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s plněním povinností uvedených v čl. 8.7 nebo 8.8 Smlouvy Prodávající je Kupující oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,005 % z kupní ceny za každý den prodlení.
- 9.4 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv jiné povinnosti uložené touto Smlouvou výše neuvedené, je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: *jeden tisíc korun českých*) za každý jednotlivý případ. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
- 9.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 7.9 Smlouvy Prodávající je Kupující oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: *padesát tisíc korun českých*) za každý jednotlivý případ.
- 9.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 7.10 Smlouvy Prodávající je Kupující oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: *deset tisíc korun českých*) za každý jednotlivý případ.
- 9.7 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 9.8 Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Vztahy dle této Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 10.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Kupující.
- 10.3 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje skutečnosti, které by podléhaly obchodnímu tajemství.
- 10.4 Tato Smlouva se uzavírá elektronicky prostřednictvím elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.5 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným osobami oprávněnými zastupovat obě Smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání veškerých náležitostí dle § 1726 Občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 10.6 Prodávající tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností.
- 10.7 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního

obsahu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. Bude-li neplatnost Smlouvy vyvolána nesprávným uveřejněním v registru smluv, zavazují se Smluvní strany neprodleně uzavřít novou smlouvu obdobného znění.

- 10.8 V případě sporů souvisejících se Smlouvou se Smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušnými soud České republiky.
- 10.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1. Oceněný Soupis zařízení
 2. Seznam poddodavatelů
- 10.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Kupující:

V Pečkách dne *dle elektronického podpisu*



Prodávající:

Mgr. Josef Ležal
ředitel

Milan Staněk
jednatel

Příloha č. 1
Soupis zařízení

Rozpočet nábytek - Interiér B

Barva/provedení		Ilustrační foto produktu	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem Bez DPH
Název					
Školní nábytek					
Zásobník na papírové ručníky do tříd, kabinetů a baru	Nerezová ocel práškově lakovaná, černá RAL 9005, uzamykatelný klíčem s nástěnnou montáží.		35	2 800,00	98 000,00
Dávkovač pěnového mýdla	Nerezová ocel práškově lakovaná, černá RAL 9005, uzamykatelný klíčem s nástěnnou montáží.		35	2 900,00	101 500,00
nástěňky s policovou sestavou (A05.1) (2000x1450x306mm)	Sestava 3 polic a jejich 6 držáků umístěná na čalouněných panelech Umístění: napevno kotveno do výdřev čalouněných panelů Materiál: police ze zdvojených lamino desek o celkové síle 36 mm s abs hranami 2mm, držáky z ohýbaného plechu o síle 3mm. Barevnosti a dekory: police - bílá W980ST15, držáky - RAL 9005 Kování: kotvení držáků k policím a čalouněným panelům pomocí černých vrutů se zapuštěnou hlavou, systémové podpěrné trny zafrézované do police (vždy 2 ks do 1 police) a kotvené k obkladu látková kategorie Bombay		5	13 000,00	65 000,00
nástěňky s policovou sestavou (A05.2) (2200x1450x306mm)	dtto A05.1		11	14 000,00	154 000,00
nástěnka v kabinetu (A09.1) (1100x1450x56mm)	Čalouněný panel zavěšen (skryté řešení) na stěně, příprava pro kotvení polic a jejich držáků. Umístění: pevně kotvené na zdi, nad skříňkami. Materiál: nosná deska z lamina o síle 18 mm, pur pěna o síle 20 mm, textilní potah na rozích panelu sešit a ohnut za nosnou desku, zde přisponkován Barevnosti a dekory: textilní potah barevně identický s barvou nik nábytku - tyrolská modrá U504 ST9 - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno architektem Kování: zavěšení pomocí zcela skrytého kování nebo lamino zámků. Příprava pro kotvení polic a jejich držáků: v místech kotvení polic a držáků je pod látkou umístěna výdřeva o síle 18 mm a pur pěna o síle 2 mm., látková kategorie Bombay.		18	7 000,00	126 000,00
nástěnka s otvorem pro umístění držáku TV, v kancelářích (A09.2) (1100x1450x56)	Čalouněný panel zavěšen (skryté řešení) na stěně, příprava pro kotvení polic a jejich držáků. Otvor uprostřed na uchycení držáku na upnutí televize do příčky a připojení televize k zásuvce slabé a silno proudu. Umístění: pevně kotvené na zdi, nad skříňkami. Materiál: nosná deska z lamina o síle 18 mm, pur pěna o síle 20 mm, textilní potah na rozích panelu sešit a ohnut za nosnou desku, zde přisponkován Barevnosti a dekory: textilní potah barevně identický s barvou nik nábytku - tyrolská modrá U504 ST9 - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno architektem Kování: zavěšení pomocí zcela skrytého kování nebo lamino zámků. Příprava pro kotvení polic a jejich držáků: v místech kotvení polic a držáků je pod látkou umístěna výdřeva o síle 18 mm a pur pěna o síle 2 mm, látková kategorie Bombay		3	9 000,00	27 000,00
nástěnka v kabenetech (A9.3) (1000x1450x56)	dtto A09.1		21	7 000,00	147 000,00
nástěnka vmediátéce (A9.4) (1000x1800x56)	dtto A09.1		1	7 500,00	7 500,00
B01.1 odpadkový koš	vnitřní plastová nádoba s držadlem automatické, tiché zavírání víka, objem: 20 l, výška: 440 mm, průměr: 290 mm, materiál: nerezová ocel, barva černá RAL 9005		33	1 200,00	39 600,00

Rozpočet nábytek - Interiér B

Název	Barva/provedení	Ilustrační foto produktu	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem Bez DPH
B01.2 kavárensky stůl podnož	podnož: čtyřramenná základna, rozměry podnože: 450 x 450 mm, materiál: pískovaná litina, epoxypolyesterový práškový lak - komaxit - černý, stojna: průměr stojny Ø50 mm materiál: ocel, práškový lak - komaxit, černá, celková výška stolu 730mm		4	8 200,00	32 800,00
B01.2 kavárensky stůl deska	průměr desky stolu: 790 mm deska: kompaktní deska, tl.12mm, zkosená hrana, jádro z černé		4	2 400,00	9 600,00
B01.3 kavárenská židle	Jídelní stohovatelná židle v celoplastovém provedení, materiál lehký, odolný, lehce udržatelný - polypropylen. certifikát greenguard - standart pro nízké emise, těkavých organických sloučenin. Barva blízká RAL 6004. Rozměry: šířka: 520 mm, hl. (dl.): 530 mm, výška: 810 mm. Výška sedáku: 460mm		14	1 600,00	22 400,00
B01.4 židle jídelna	Židle s klasickou čtyřnohou konstrukcí s odděleným sedákem a opěrákem. Spojená trubková konstrukce, trubky o průměru 20mm, lakovaná černá RAL 9005. Nohy opatřené ochrannými plastovými návlaky. Specifickým prvkem židle je vodorovné zalomení zádové opěry do tvaru C, které tvoří estetický prvek, zároveň slouží jako područka. Tento prvek se opakuje i u žákovské židle. Přiznané šrouby v černé barvě. Sedák i opěrák z prohýbané, ergonomicky tvarované překližky, z lisovaného materiálu - dýha dub, tvarovaný do boků. Sedák - z lisovaného materiálu - dýha dub. Výška sedu: 440 mm Celková šířka sedáku: 400 mm Hloubka sedáku: 490 mm Šířka opěráku: 480 mm		52	2 200,00	114 400,00
B01.5 stůl jídelna 800x1200	Stůl s celokovovým rámem rozměru 1200x800mm v bílé barvě - RAL 9003 komaxit. Podnož na čtyřech nohách kulatého profilu, o průměru 40mm. Výška stolu 724 mm, stolová deska provedení HPL, tl. 23mm, rovná hrana. Na konstrukci stolu 4x kovový háček na tašku.		7	4 900,00	34 300,00
B01.6 stůl jídelna 800x1800	Stůl s celokovovým rámem rozměru 1800x 800mm v bílé barvě RAL 9003 komaxit. Podnož na čtyřech nohách kulatého profilu, o průměru 40mm. Výška stolu 724 mm, stolová deska provedení HPL, tl. 23mm, rovná hrana. Na konstrukci stolu 4x kovový háček na tašku.		4	6 200,00	24 800,00
B01.7 Volne sezeni pouff 1300mm	Čalouněný taburet průměru 1300 mm, výšky 400 mm. Konstrukce z odolné MDF desky tl.20mm, na konstrukci nanášená polyuretanová pěna tl. 50mm, potažená odolnou textilií. Textilie odolná vůči oděru 100.000 Martindale cyklů, opatřená impregnací, vhodná do namáhaných prostorů. Dle možností snímatelná a prátelná. Konstrukce osazená na 5cm nožkách s ochrannými plastovými návlaky. Barva: tm. šedá. Tento nábytek vyhovuje zápalnosti dle ČSN EN 1021-2		1	7 500,00	7 500,00

Rozpočet nábytek - Interiér B

Název	Barva/provedení	Ilustrační foto produktu	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem Bez DPH
B01.8 Volne sezeni pouff 900mm	Čalouněný taburet průměru 900 mm, výšky 400mm. Konstrukce z odolné MDF desky tl.20mm, na konstrukci nanesená polyuretanová pěna tl. 50mm potažená odolnou textilií. Textilie odolná vůči oděru 100.000 Martindale cyklů, opatřená impregnací, vhodná do namáhaných prostorů. Dle možností snímatelná a prátelná. Konstrukce osazená na 5cm nožkách s ochrannými plastovými nápleky. Barva: tm. šedá. Tento nábytek vyhovuje zápalnosti dle ČSN EN 1021-2		3	7 700,00	23 100,00
B01.9 Volne sezeni pouff 550mm	Čalouněný taburet průměru 550 mm, výšky 400 mm. Konstrukce z odolné MDF desky tl.20mm, na konstrukci nanesená polyuretanová pěna tl. 50mm potažená odolnou textilií. Textilie odolná vůči oděru 100.000 Martindale cyklů, opatřená impregnací, vhodná do namáhaných prostorů. Dle možností snímatelná a prátelná. Konstrukce osazená na 5cm nožkách s ochrannými plastovými nápleky. Barva: kombinace barev - pastelově žlutá, tmavě modrá, červená, tento nábytek vyhovuje zápalnosti dle ČSN EN 1021-2		25	4 300,00	107 500,00
B01.10 kancelářské křeslo	Kancelářská otočná židle, kde je opěrák čalouněný samonosnou síťovinou v černé barvě a sedák je tvořen polyuretanovou vstříkovanou pěnou s látkovým potahem v černé barvě. Plastová konstrukce sedáku je bílá. Zádová opěra je designově zakončena zalomením tak, aby se židle snadno uchopila a přesouvala. Mechanika je opatřena houpacím mechanismem, který je výškově stavitelný a je možné jej aretovat ve zvolené poloze. Konstrukce kříže je z leštěného hliníku, kolečka černá pro měkké podlahy. Područky ve tvaru nespojeného trojúhelníku jsou jednostranně kotveny do spodní části sedáku tak, aby byla možná jejich demontáž. Materiálově jsou z leštěného hliníku s polyuretanovou vložkou pro měkký povrch k opěře rukou. Oděruvzdornost Martindale 80 000 cyklů.		31	5 400,00	167 400,00
B01.11 kanc.dvojstůl	Celkový rozměr sestavy 3200 x 800 x 740 mm. Pevná, rektifikovatelná ve všech směrech velmi tuhá celokovová konstrukce s min. nosností 200 kg. Řešení konstrukce musí umožňovat i dodatečné spojování a rozpojování stolů do sestav, využívání sdružených noh (nohy pracovišť vedle a proti sobě se nezdvoují), doplňování systémových doplňků jako jsou kabelové koše a kabelové háčky, paravány, držáky PC atp. Podnoží sestavy pracovních stolů montovaná ze 3 (2 krajních, 1 středové) celosvařených noh (jekly 70 x 35 x 2 mm) a 4 podélných profilů jekly (40 x 40 x 2 mm). Montáž noh s podélníky je řešena pomocí 2 (krajní nohy) / 4 (středová noha) U profilů (35 x 35 x 3 mm) o min. délce 200mm, přivařených ke každé noze a min. 8 šroubových spojů na každé krajíně a min. 16 šroubových spojů na středové noze. Stolové desky o síle 18 mm, povrch lamino, s abs hranami 2mm, montáž každé desky k podnoží musí být provedeno pomocí min. 10 ks metrických šroubů a závrtných lůžek v laminové desce. Přístup ke kabeláži řešen pomocí odfrézování zadní hrany základního stolu (frézování na obou koncích ukončeno ve tvaru „S“), vyfrézovaný otvor ohranován abs hranou síly 2mm. Barevnost: stolová deska lamino – bílé s kancelářskou strukturou, ocelová konstrukce v RAL 9010.		10	11 900,00	119 000,00

Rozpočet nábytek - Interiér B

Název	Barva/provedení	Ilustrační foto produktu	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem Bez DPH
B01.12 kancel.stůl bočnice	Celkový rozměr sestavy je 2000 x 1600 x 740 mm, šířka přídavného stolu je 560 mm, hloubka 800 mm. Pevná, rektifikovatelná ve všech směrech velmi tuhá celokovová konstrukce s min. nosností 200 kg. Systémové řešení – shodný systém pro více typů a rozměrů stolových sestav. Řešení konstrukce musí umožňovat i dodatečné spojování a rozpojování stolů do sestav, využívání sdružených noh (nohy pracovišť vedle a proti sobě se nezdvojují), doplňování systémových doplňků jako jsou kabelové koše a kabelové háčky, paravány, držáky PC atp. Podnož základního – pracovního stolu je montovaná z 2 celosvařených noh (jekly 70 x 35 x 2 mm) a 2 podélných profilů jekly (40 x 40 x 2 mm). Montáž noh s podélníky je řešena pomocí 2 U profilů (35 x 35 x 3 mm) o min. délce 200mm, přivařených ke každé noze a min. 8 šroubových spojů na každé noze. Podnož přídavného stolu je celosvařená ze shodných profilů jako konstrukce základního stolu, ke kterému je přimontována 2 šroubovými spoji. Přídavný stůl musí být možno variabilně montovat na obě strany stolu – řešení bez pravé / levé verze. Povrch stolové desky z lamina, síla 18 mm, s abs hranami 2mm, montáž desky k podnoži musí být provedena pomocí min. 10 ks (základní stůl), resp. 6 ks (přídavný stůl) metrických šroubů a závrtných lůžek v laminové desce. Přístup ke kabeláži řešen pomocí odfrézování zadní hrany základního stolu (frézování na obou koncích ukončeno ve tvaru „S“), vyfrézovaný otvor ohranován abs hranou síly 2mm. Barevnost: stolová deska lamino – bílé s kancelářskou strukturou, ocelová konstrukce v RAL 9010.		8	10 500,00	84 000,00
B01.13 konferenční křeslo	Konstrukce sedáku a opěráku je pevně spojena tak, aby zajišťovaly obě plochy maximální pevnost. Celá sedací a opěrová plocha je tvořena jako spojená konstrukce materiálů tl. 35 mm na sedáku a opěrák tl. 30 mm. Na konstrukci je nanášena polyuretanová pěna (sedák tl. 65mm, opěrák tl. 60mm) a následně potažena látkou dle výběru. Nosná konstrukce je tvořena designovým čtyřramenným křížem. Barevnost konstrukce je v černém laku RAL 9005. Materiál hliník. Konstrukce je tvořena obloukovými prvky písmene U, které zajišťují pohodlné sezení. Područky křesla jsou pevnou součástí sedáku. Vše jako celek je maximálně odolné a vhodné do namáhaných prostor.		28	12 600,00	352 800,00
B01.14 konferenční stolek	Konferenční stolek s centrální podnoží, která je tvořená křížem, opatřená čeným lakem RAL 9005, komaxit výška podnože 450 mm. Designové shodná řada s konferenčním křeslem B01.13. Stolová kompaktní bílá deska s černým jádrem, o průměru 750 mm. Barva bílá s černou hranou. Tloušťka desky 12 mm. Celková výška stolu 562 mm.		19	9 100,00	172 900,00
B01.15 konferenční židle	Otočná židle s mechanikou ovládanou z pravé strany, která umožňuje výškovou stavitelnost pístu. Konstrukce sedáku a opěráku je z jednoho dílu tak, aby zajišťoval maximální pevnost. Opěrák a sedák je konstrukčně řešený jako ohýbaná konstrukce o tloušťce 24mm. Na konstrukci je nanášena polyuretanová pěna a následně potažena látkou dle výběru. Plynový píst umožňuje výškový rozsah sezení od 410mm do 520mm. Kluzáky jsou s měkčenou kluznou plochou. Područky jsou pevné, hliníkový odlitek, s barevností leštěného hliníku. Područky je možné doplnit o návek. Podnož se systémem návratu do původní polohy. Specifickým prvkem je vodorovné prošití zádové opěry, které tvoří estetický prvek a spojuje celou produktovou řadu. Uchycení područek je viditelné designovými šrouby z boční strany. Kříž: Materiál: leštěný hliník, Průměr: 700 mm		22	6 100,00	134 200,00

Rozpočet nábytek - Interiér B

Název	Barva/provedení	Ilustrační foto produktu	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem Bez DPH
B01.16 jednací stůl	Celkový rozměr stolu je 1600 x 800 x 740 mm. Pevná, rektifikovatelná ve všech směrech velmi tuhá celokovová konstrukce s min. nosností 200 kg. Systémové řešení – shodný systém pro více typů a rozměrů stolových sestav. Řešení konstrukce musí umožňovat i dodatečné spojování a rozpojování stolů do sestav, využívání sdružených noh (nohy pracovišť vedle a pro sobě se nezdvojují), doplňování systémových doplňků jako jsou kabelové koše a kabelové háčky, paravány, držáky PC atp. Podnož základního stolu je montovaná z 2 celosvařených noh (jekly 70 x 35 x 2 mm) a 2 podélných profilů jekly (40 x 40 x 2 mm). Montáž noh s podélníky je řešena pomocí 2 U profilů (35 x 35 x 3 mm) o min. délce 200mm, přivařených ke každé noze a min. 8 šroubových spojů na každé noze. Stolové laminované desky o síle 18 mm s abs hranami 2mm, montáž desky k podnoži musí být provedena pomocí min. 10 ks (základní stůl), metrických šroubů a závrtných lůžek v laminované desce. Součástí je přípojně místo v černém, matném provedení s výklopným krytem (vyklopení 180°) osazeno min. 3 silovými zásuvkami 230V a 2 datovými zásuvkami RJ45 a 1x HDMI. Barevnost: stolová deska lamino – bílé s kancelářskou strukturou, ocelová konstrukce v RAL 9010.		2	9 100,00	18 200,00
B01.17 stůl sborovna	Celkový rozměr sestavy (2ks stolů) je 4000 x 1640 x 740 mm. Pevná, rektifikovatelná ve všech směrech velmi tuhá celo-kovová konstrukce s min. nosností 200 kg. Systémové řešení – shodný systém pro více typů a rozměrů stolových sestav. Řešení konstrukce musí umožňovat i dodatečné spojování a rozpojování stolů do sestav, využívání sdružených noh (nohy pracovišť vedle a proti sobě se nezdvojují), doplňování systémových doplňků jako jsou kabelové koše a kabelové háčky, paravány, držáky PC atp. Podnož sestavy pracovních stolů je montovaná ze 4 (2 krajních, 2 středových) celo-svařených noh (jekly 70 x 35 x 2 mm) a 8 podélných profilů jekly (40 x 40 x 2 mm). Montáž noh s podélníky je řešena pomocí 4 U profilů (35 x 35 x 3 mm) o min. délce 200mm, přivařených ke každé noze a min. 16 šroubových spojů na každé noze. Stolové desky z lamina o síle 18 mm s abs hranami 2mm, montáž každé desky k podnoži musí být provedeno pomocí mn. 10 ks metrických šroubů a závrtných lůžek v laminové desce. Součástí sestavy jsou 2 shodná přípojná místa v černém, matném provedení s výklopným krytem (vyklopení 180°). Každé s přípojných míst je osazeno min. 3 silovými zásuvkami 230V, 2 datovými zásuvkami RJ45 a 1x HDMI.		2	16 800,00	33 600,00
B01.18 kancelářská sedačka	Trojmístná celočalouněná kancelářská sedačka. Pevná kovová podnož, černý lak RAL 9005. Širší hranatá područky (25cm). Látko čalounění kvalitní, odolná proti oděru. Šířka 2140 mm, Hloubka (délka) 800 mm, Celková výška 830 mm		5	14 900,00	74 500,00

Rozpočet nábytek - Interiér B

Barva/provedení		Ilustrační foto produktu	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem Bez DPH
Název					
B01.19 pojízdný kontejner se sedákem	Mobilní komoda o rozměru 800 x 400 x 600 mm, určená k postavení pod pracovní stůl, jedna polovina je vybavena výsuvnou zásuvkou s integrovaným, přesuvným tužkářem a nikou pro šanony, druhou polovinu tvoří uzamykatelná skříňka s posuvnými dvířky. Skříň musí být koncipována i jako sedací nábytek - nosnost a tuhost konstrukce, doplnění sedacího panelu. Korpus a dvířka z lamino desek o síle 18 mm s abs hranami 2mm, celolepené řešení. Dvířka jsou posuvná na kování, které lze seřadit bez nářadí a má koncové zarážky řešené tak, aby posouvaná dvířka nenarážela do korpusu. Zámek dvířek s cylindrickou vložkou, bajonetový. Úchyt řešen vyfrézováním dvířek (frézování na obou koncích ukončeno ve tvaru „S“), vyfrézovaný otvor ohranován abs hranou síly 2mm. Vyfrézovaný otvor zevnitř překryt černým plechem ohnutým do tvaru „L“. Výsuvné kování zásuvky v kovovém provedení s ložiskovými výsuvy s plynulým dotahem, plastový tužkář je posuvný po horní hraně zásuvky je zleva doprava. Výškově stavitelná police na podpěrkách s trnem (proti posuvu police) má na přední hraně naražen hliníkový profil, zamezující jejímu průhybu. Kolečka s minimální nosností 100 kg, 2x s brzdou, 3x bez brzdy. Barva bílá s kancelářskou strukturou, čalounění dle výběru. Kovové úchyty a vnitřní koe tvořící úchyt – černé. Bude upřesněno pravé a levé provedení!		20	7 300,00	146 000,00
B01.20 pojízdný box tiskárna	Mobilní komoda o rozměru 600 x 400 x 600 mm, dvířka otvíravá uzamykatelná. Korpus a dvířka z lamino desek o síle 18 mm s abs hranami 2mm, celolepené řešení. Zámek dvířek s cylindrickou vložkou, bajonetový. Úchyt řešen vyfrézováním dvířek (frézování na obou koncích ukončeno ve tvaru „S“), vyfrézovaný otvor ohranován abs hranou síly 2mm. Vyfrézovaný otvor zevnitř překryt černým plechem ohnutým do tvaru „L“. Výškově stavitelná police na podpěrkách s trnem (proti posuvu police). Kolečka s minimální nosností 100 kg, 2x s brzdou, 3x bez brzdy. Barva bílá s kancelářskou strukturou. Kovové úchyty a vnitřní koe tvořící úchyt – černé.		18	6 300,00	113 400,00
B01.21 lounge křeslo se stolem	Nízké lounge křeslo. Konstrukce sedáku a opěraku je z jednoho dílu. Celá sedací a opěrová plocha je tvořena z jako spojená konstrukce tl. 35 mm na sedáku a opěrák o tl. 30 mm. Na konstrukci je nanášena polyuretanová pěna a následně potažena látkou dle výběru. Nosná konstrukce je tvořena svařencem trubek o průměru 22mm a doplněna o držák stolu, který je z vysoce odolné kompaktní desky. Stolek je otočný rozměru 350x250. Barva konstrukce černá RAL 9005. Specifickým prvkem je vodorovně prošívané zadové opěry, které tvoří estetický prvek a spojuje celou produktovou řadu. Sedací i opěrná plocha jsou mírně prohnuté. Materiál: sedák 100% Polyester, Martindale 80 000 cyklů EN ISO 12947-2		6	8 400,00	50 400,00

Rozpočet nábytek - Interiér B

Název	Barva/provedení	Ilustrační foto produktu	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem Bez DPH
B01.22 barová židle	Barová židle, která je umístěna na klasické čtyřnohé konstrukci s odděleným opěrákem, který má boční vedení. Konstrukce sedáku a opěráku je oddělena. Celá sedací a opěrová plocha je tvořena jako spojená trubková konstrukce s podkladovým materiálem o tl. 30 mm. Na konstrukci je nanesena polyuretanová pěna a následně potažena látkou dle výběru. To zajišťuje pohodlí a pevnost produktu. Nosná konstrukce je tvořena svařencem trubek o průměru 22mm, součástí je opora pro nohy. Běvnost konstrukce RAL 9005 v práškové barvě - komaxit. Nohy opatřené kluzáky. Specifickým prvkem je vodorovné zalomení zádové opěry do tvaru C, které tvoří estetický prvek a spojuje celou produktovou řadu. Opěra tvarově drží sedícího v pevné a pohodlné poloze. Sedací i opěrná plocha jsou mírně prohnuté. Oděruvzdornost 100.000 Martindale cyklů.		3	4 800,00	14 400,00
B01.23 školní židle	Židle s ohýbanou konstrukcí s odděleným sedákem a opěrákem. Spojená trubková konstrukce, lakovaná černá RAL 9005 - komaxit. Trubky o průměru 20mm. Specifickým prvkem židle je vodorovné zalomení zádové opěry do tvaru C které tvoří estetický prvek, zároveň slouží jako područka. Přiznané šrouby v černé barvě. Sedák i opěrák je z prohýbané, ergonomicky tvarované, překližky. Opěrák vyroben z lisovaného materiálu - dýha dub, tvarovaný do boků. Sedák vyroben z lisovaného materiálu - dýha dub. Černé kluzáky na měkkou podlahu.		461	2 400,00	1 106 400,00
B01.24 školní lavice	Dvoumístná školní žákovská lavice s pracovní plochou vyrobenou z LTD o síle 25mm v textuře dubové dýhy, opatřená ABS hranami 2mm. Trubková ohýbaná konstrukce opatřená černým matným komaxitovým nástřikem RAL 9005. Trubky o průměru 25mm mají nohy opatřené ochrannými plastovými návleky s nivelačními šrouby, které vyrovnávají nerovnosti podlahy a zajišťují stabilitu. Konstrukce lavice je opatřena černými háčky pro zavěšení aktovky. Úložný prostor pod pracovní deskou ve formě drátěného koše bez ostrých hran v barvě konstrukce lavice. Rozměry 85x430x340mm (v x š x hl) - základní kostra vyrobená z drátu o průměru 5mm, ostatní výplň z drátu o průměru 3mm, konstrukce speciálně upravena pro vysokou zátěž pomocí kotvicích objímků, díky čemuž je každý košík přichycen k pracovní desce 8 šrouby.		168	2 700,00	453 600,00
B01.25 školní lavice PC učebna	Dvoumístná školní žákovská lavice s pracovní plochou vyrobenou z LTD o síle 25mm v textuře dubové dýhy, opatřená ABS hranami 2mm. Trubková ohýbaná konstrukce opatřená černým matným komaxitovým nástřikem RAL 9005. Trubky o průměru 25mm mají nohy opatřené ochrannými plastovými návleky s nivelačními šrouby, které vyrovnávají nerovnosti podlahy a zajišťují stabilitu. Konstrukce lavice je opatřena černými háčky pro zavěšení aktovky. Drátěný koš na vedení kabelů v barvě konstrukce lavice. Kabelová průchodka kulatá – zinkový tlakový odlitek, černá barva.		34	2 800,00	95 200,00


Rozpočet nábytek - Interiér B

Název	Barva/provedení	Ilustrační foto produktu	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem Bez DPH
B01.26 školní lavice jazykova učebna	Dvoumístná školní žákovská lavice s pracovní plochou vyrobenou z LTD o síle 25mm v textuře dubové dýhy, opatřená ABS hranami 2mm. Trubková ohýbaná konstrukce opatřená černým matným komaxitovým nástřikem RAL 9005. Trubky o průměru 25mm mají nohy opatřené ochrannými plastovými návleky s nivelačními šrouby, které vyrovnávají nerovnosti podlahy a zajišťují stabilitu. Konstrukce lavice je opatřena černými háčky pro zavěšení aktovky. Čelní strana lavice je opatřena perforovaným plechem po obvodu orámovaným lemovacím U profilem, opatřeným černým komaxitovým nátěrem RAL 9005. Úložný prostor pod pracovní deskou ve formě drátěného koše bez ostrých hran v barvě konstrukce lavice. Rozměry 85x430x340mm (v x š x hl) - základní kostra vyrobená z drátu o průměru 5mm, ostatní výplň z drátu o průměru 3mm, konstrukce speciálně upravena pro vysokou zátěž pomocí kotvicích objímek, díky čemuž je každý košík přichycen k pracovní desce 8 šrouby. Vedení kabelů je řešeno kovovým žlabem pod deskou opatřeným černým komaxitovým nátěrem RAL 9005.		20	4 800,00	96 000,00
B01.27 učitelská židle	Trubková ohýbaná konstrukce lakovaná RAL 9005. Trubky o průměru 20mm. Konstrukce předělená pod sedákem a opatřená ochrannými gumovými profily. Opěrák vyroben z lisovaného materiálu - dýha dub, tvarovaný do boků. Sedák čalouněný odolnou tmavě šedou látkou - kategorie 1. Černé kluzáky na měkkou podlahu.		16	2 900,00	46 400,00
B01.28 učitelská katedra	Učitel'ská katedra s pracovní plochou vyrobenou z LTD o síle 25mm v textuře dubové dýhy, opatřená ABS hranami 2mm. Pracovní plocha s hloubkou 650mm a délkou 1300mm opatřená kulatou kabelovou průchodkou - zinkový tlakový odlitek, černá barva RAL 9005. Trubková ohýbaná konstrukce opatřená černým matným komaxitovým nástřikem RAL 9005. Trubky o průměru 25mm mají nohy opatřené ochrannými plastovými návleky s nivelačními šrouby, které vyrovnávají nerovnosti podlahy a zajišťují stabilitu. Čelní strana katedry je opatřena deskou vyrobenou z laminované dřevotřískové desky o síle 18mm v textuře dubové dýhy, opatřená ABS hranami 2mm. Uzamykatelná zásuvka vyrobená z laminované dřevotřískové desky o síle 18mm v textuře dubové dýhy, opatřená ABS hranami 2mm. Horní hrana zásuvky opatřena hliníkovou nábytkovou úchytkou černé barvy RAL 9005.		14	4 200,00	58 800,00

Rozpočet nábytek - Interiér B

Název	Barva/provedení	Ilustrační foto produktu	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem Bez DPH
B01.29 školní lavice odborní ucebná	Čtyřmístná školní žákovská lavice s pracovní plochou vyrobenou z LTD o síle 25mm v textuře dubové dýhy, opatřená ABS hranami 2mm. Celkový rozměr lavice 1000 x 1300 x 750 mm. Trubková ohýbaná konstrukce opatřená černým matným komaxitovým nástřikem RAL 9005. Trubky o průměru 25mm mají nohy opatřené ochrannými plastovými návleky s nivelačními šrouby, které vyrovnávají nerovnosti podlahy a zajišťují stabilitu. Konstrukce lavice je opatřena černými háčky pro zavěšení aktovky. 4x úložný prostor pod pracovní deskou ve formě drátěného koše bez ostrých hran v barvě konstrukce lavice. Rozměry 85x430x340mm (v x š x hl) - základní kostra vyrobená z drátu o průměru 5mm, ostatní výplň z drátu o průměru 3mm, konstrukce speciálně upravena pro vysokou zátěž pomocí kotvicích objímk, díky čemuž je každý košík přichycen k pracovní desce 8 šrouby. Drátěný koš na vedení kabelů v barvě konstrukce lavice. 2x kabelová průchodka kulatá – zinkový tlakový odlitek, černá barva.		16	6 900,00	110 400,00
B01.30 stohovatelná židle mediát.	Jídelní stohovatelná židle v celoplastovém provedení. Materiál lehký, odolný, lahko udržovatelný - polypropilén. Certifikát greenguard - standart pro nízké emise těkavých organických sloučenin. Barva černá RAL 9005		21	1 600,00	33 600,00
B01.31 školní lavice odborní ucebná	Jednomístná školní žákovská lavice s pracovní plochou vyrobenou z LTD o síle 25mm v textuře dubové dýhy, opatřená ABS hranami 2mm. Celkový rozměr lavice 700 x 1100 x 750 mm. Trubková ohýbaná konstrukce opatřená černým matným komaxitovým nástřikem RAL 9005. Trubky o průměru 25mm mají nohy opatřené ochrannými plastovými návleky s nivelačními šrouby, které vyrovnávají nerovnosti podlahy a zajišťují stabilitu. Konstrukce lavice je opatřena černým háčkem pro zavěšení aktovky. Úložný prostor pod pracovní deskou ve formě drátěného koše bez ostrých hran v barvě konstrukce lavice. Rozměry 85x430x340mm (v x š x hl) - základní kostra vyrobená z drátu o průměru 5mm, ostatní výplň z drátu o průměru 3mm, konstrukce speciálně upravena pro vysokou zátěž pomocí kotvicích objímk, díky čemuž je každý košík přichycen k pracovní desce 8 šrouby. 1x kabelová průchodka kulatá – zinkový tlakový odlitek, černá barva. Součástí je drátěná síť připevněná šrouby ke stěně za lavicí, barvě konstrukce lavice. Síť rozměrů 600 x 1100 rozměr oka 40x40mm. a 2x posuvná police z ohýbaného plechu tl.2mm šířky 500mm 1x fixní police z ohýbaného plechu tl.2mm šířky 1000mm s připevněným lineárním svítidlem. Černé bodové svítidlo připevnitelné k čelní straně police. Háčky na uchycení na síť - 6x.		5	9 900,00	49 500,00

Rozpočet nábytek - Interiér B

Barva/provedení		Ilustrační foto produktu	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem Bez DPH
Název					
B01.32 školní lavice odborní ucebná	Čtyřmístná školní žákovská lavice s pracovní plochou vyrobenou z LTD o síle 25 mm v textuře dubové dýhy, opatřená ABS hranami 2mm. Celkový rozměr lavice 1000 x 1300 x 750 mm. Trubková ohýbaná konstrukce opatřená černým matným komaxitovým nástřikem RAL 9005. Trubky o průměru 25mm mají nohy opatřené ochrannými plastovými návleky s nivelačními šrouby, které vyrovnávají nerovnosti podlahy a zajišťují stabilitu. Konstrukce lavice je opatřena černými háčky pro zavěšení aktovky. 4x úložný prostor pod pracovní deskou ve formě drátěného koše bez ostrých hran v barvě konstrukce lavice. Rozměry 85x430x340mm (v x š x hl) - základní kostra vyrobená z drátu o průměru 5mm, ostatní výplň z drátu o průměru 3mm, konstrukce speciálně upravena pro vysokou zátěž pomocí kotvicích objímek, díky čemuž je každý košík přichycen k pracovní desce 8 šrouby.		4	6 500,00	26 000,00
B01.33 stolní lampa	Stolní LED lampa s max. výškou 854 mm, dvě ramena a tři klouby pro nastavení osvětlení celé pracovní plochy, možnost nastavení intenzity, barvy (teploty) světla, celokovové řešení základny a ramen, plastové části 100% recyklovatelný materiál Průměr základny: 225 mm		31	2 300,00	71 300,00
B01.34 paravan na stůl	Posuvná a volně, bez použití nářadí vyjímatelná paravánová deska vsazená do pevných držáků. Na paravánovou desku musí být možno variabilně nasadit doplňky viz specifikace níže. Paravánová deska: vnitřní kce je vyrobená z nosné desky na horní hraně vyztužené kovovým profilem zamezujícím trvalé ohnutí nebo poškození paravánu i při velmi vysokém zatížení (musí snést trvalé, jednostranné zatížení zavěšeným břemenem o váze min. 10 kg.). Čalounění paravánové desky tvoří 2 mm silný akustický materiál lepený na desku z obou stran. Celá deska je ocalouněna velmi odolnou látkou s teflonovou, povrchovou úpravou. Pohledové švy musí být přesné na hranách desky. Držáky paravánu: kovový svařenec jelelu, RAL 9010, ocelové pásovinu a rovné i ohýbané tyčky, na vodorovné tyčce nadsazeno nylonové, otočné bílé kolečko, umožňující bezproblémový posuv a nasazování paravánové desky. Kovová konstrukce držáku musí být kotvena min 2 metrickými šrouby ke kci stolu a 1 metrickým šroubem k závrtnému lůžku stolové desky. Obě části ohnuté tyčky musí být z důvodu jejich zavětrování a tuhosti min. 3x propojeny (2x v jelelu, 1x tyčkou pro kolečko). Rozměry paravánu: 1460 x 400mm Barva látky: sytě modrá dle již vyhotovených nástěnek! doplňky: Jednoduše, bez použití nářadí na paravánovou desku nasazené doplňky – box se 3 políčkami na formát papírů A4, držák psacích potřeb a lišta pro uchycení papírů zasunutím zespod. Vyrobeno z ohýbaného plechu skrytě svařovaného k sobě – sváry nesmí být pohledově exponované – vařeno uvnitř kce. Barva bílá.		27	8 000,00	216 000,00
B01.35 odkládací stolek	Stolek s odkládací plochou vyrobenou z LTD o síle 18mm v textuře dubové dýhy, opatřená ABS hranami 2mm. Trubková spojitá ohýbaná konstrukce opatřená černým matným komaxitovým nástřikem RAL 9005. Průměr trubky 25mm. Podnož z dola opatřená kluzáky. Průměr desky: 500mm.		13	3 400,00	44 200,00

Rozpočet nábytek - Interiér B

Název	Barva/provedení	Ilustrační foto produktu	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem Bez DPH
B01.36 kancelarsky stul	Rozměry stolu: 1600x800x740. Podnož pracovního stolu je montovaná z 2 celo-svařených noh (jekly 70 x 35 x 2 mm) a 2 podélných profilů jekly (40 x 40 x 2 mm). Montáž noh s podélníky je řešena pomocí 2 U profilů (35 x 35 x 3 mm) o min. délce 200mm, přivařených ke každé noze a min. 8 šroubových spojů na každé noze. Stolová laminovaná deska o síle 18 mm s abs hranami 2mm, montáž desky k podnoži musí být provedena pomocí min. 10 ks metrických šroubů a závrtných lůžek v laminové desce. Přístup ke kabeláži řešen pomocí odfrézování zadní hrany základního stolu (frézování na obou koncích ukončeno ve tvaru „S“), vyfrézovaný otvor ohranován abs hranou síly 2mm. Barevnost: stolová deska lamino – bílé s kancelářskou strukturou, ocelová konstrukce v RAL 9010.		3	8 800,00	26 400,00
B01.37 Posilovna – sada činek	Stojan disponuje dvěma odkládacími plochami o délce 216 cm a sadu 10ti párů ocelových, pogumovaných činek o hmotnostech od 5 do 27,5 kg vyvedené v černé barvě vysokého lesku s údajem o hmotnosti. Parametry činek: 10 párů, Hmotnosti: 2 x 5 kg, 2 x 7,5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 12,5 kg, 2 x 15 kg, 2 x 17,5 kg, 2 x 20kg, 2 x 22,5 kg, 2 x 25 kg, 2 x 27,5 kg. Materiál: pogumovaná ocel, Úchop: 13,5 x 3 cm, drážkovaný, Parametry stojanu: Konstrukce z ocelového profilu 100 x 50 mm, 100 x 40 mm, 2 odkládací plochy v délce 216 cm z ocelového profilu tloušťky 3mm, Pro činky s úchopem min.: 125 mm, Pro činky s průměrem max.: 210 mm, Nosnost: 800 kg, Hmotnost: 113 kg Rozměr: šířka: 2460 mm, výška: 910 mm, hloubka: 730 mm, Hmotnost celkem: 438 kg, Barva: černá RAL 9005		1	46 000,00	46 000,00
B01.38 Posilovna – sada kettlebell	Kulová činka s madlem pro kombinovaný trénink svalstva a koordinace Litinové tělo potažené gumou a ergonomické, hladce vyleštěné chromované madlo pro snadnou pohybovou manipulaci, zploštělé dno zaručuje stabilitu při odložení kettlebell. Rozsah hmotností 4 až 40 kg, od každého druhu 1ks		1	26 000,00	26 000,00
B01.38 stojan kettlebell	Stojan na kettlebely disponuje dvěma úrovněmi. Každé patro je opatřeno gumou pro komfortnější a bezpečnější ukládání a jeho odkládací plocha je 108 x 22,5 cm		1	6 000,00	6 000,00



Rozpočet nábytek - Interiér B

Název	Barva/provedení	Ilustrační foto produktu	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem Bez DPH
B01.39 Posilovna – MULTIPRESS	Smith's bar, horní kladka, spodní kladka, univerzální hrazda, veškeré cviky s osou Adaptéry: Rovná osa, lomená osa, lat bar, tricepsová tyč, 2 ks popruhů ke kladkám, 2 ks kovových madel ke kladkám s protáčetelnými se rukojeti, obouruční madlo ke kladkám, tricepsový "V" adaptér, tricepsové lano, tricepsové lano dvojité, popruh na kotník, 2 ks rukávů, nosnost háků pro odkládání volné osy 250 kg, vodící tyče povrchově chromovaná, leštěná ocel, průměr 25 mm, hlavní osa kalená, povrchově leštěná ocel, pohybuje se na nylonových válečkách s ložisky, nosnost 250 kg. Hlavní osa osedá na gumové 22 mm, vysoké dorazy, hmotnost vedené osy: 20 kg, Vnitřní/vnější rozteč klece: 1110/1210 mm, Nosnost opěr na kliky: 160 kg, Trny pro odkládání volného závaží 245 x 25 mm, nosnost 61kg, celkem 6 ks, Kladky plast, Profil konstrukce: 50 x 50 x 2,5 mm, Parametry: Rozměr: délka: 1940 mm / šířka: 1520 mm / výška: 2170mm Ložiska ve všech kladkách, Ložiska jsou uložena i v posuvném mechanismu, Trny na odkládání kotoučů o průměru 25,30 a 50 mm, Nastavení napětí lan, Pojistné body s bezpečnostním mechanismem, Váha produktu: 370 kg, Zásobník cihel: 6 - 90 kg, regulace po 6 kg, Celková hmotnost obou štosů: 180 kg, Maximální zatížení: 160 kg		1	58 000,00	58 000,00
B01.40 Posilovna – ROTOPED	15 kg setrvačnick, magnetický brzdny systém s 20 elektronicky ovládanými úrovněmi odporu, elektromagnetický brzdny systém, tichý chod, sledování tepové frekvence pomocí snímačů na madlech, široké sedlo se síťovanou opěrkou, nastavitelná vzdálenost sedla od pedálů, nastavitelná madla, 12 přednastavených programů, transportní kolečka v přední části a úchopové madlo v zadní části, vyrovnávače nerovností, vlastní generátor energie s baterií, bez napájení do elektrického zdroje, držák na láhev, tlačítka start/stop na madlech, držák na tablet v horní části, držák na mobil v dolní části, USB port z boku konzole, audio vstup, zabudované reproduktory, ovládání zátěže elektronické, volnoběh,		3	25 000,00	75 000,00
B01.41 Posilovna – POS.VĚŽ	Vícepozicová posilovací věž se čtyřmi stanovišti, kde mohou cvičit 4 osoby současně je vybavena samostatnými zátěžovými sloupci, Pozice: - stahování horní kladky - spodní kladka - veslování - tricepsové stahování - jednoruční úchop - lze připojit k další konstrukci pro rozšíření cvičebních pozic.. - Oddělené zátěžové sloupce - Konstrukce z tvrzené oceli a kvalitní odolná vodící lanka - Stabilní provedení rámu - Posilovací stroj na cihličky		1	80 000,00	80 000,00

Rozpočet nábytek - Interiér B

Název	Barva/provedení	Ilustrační foto produktu	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem Bez DPH
B01.42 Posilovna – BĚŽECKÝ PAS	možnost propojení s aplikacemi skrze Bluetooth, trasa v tematických prostředích, mapy, přednastavené běžecké tratě na mapě, 10 přednastavených programů, 5 HRC režimů, pro cvičení dle tepové frekvence, masivní konstrukce s odolnou povrchovou úpravou, výztuhy z tvrdého plastu podél celé běžecké plochy, postranní bezpečnostní nášlapy s protiskluzovým povrchem, tichý chod motoru, výkon motoru 4 HP, rozměry běžecké plochy: 1630 x 550 mm, zdvih běžecké plochy (sklon) - elektronický, počet stupňů sklonu běžecké plochy - 18 stupňů, maximální sklon běžecké plochy 6,2° (10,85 %), rychlost: 1 - 22 km/h, celkový počet programů: 30, přednastavené programy: 24, snímače tepové frekvence, držák na lahev, stojan na tablet, transportní kolečka, systém vyrovnání nerovností, odpružení, bezpečnostní brzda, audio vstup, celkové rozměry stroje: v 1500 mm x š 860 mm x d 2150mm, maximální nosnost: 160 kg		2	46 000,00	92 000,00
B01.43 Posilovna – PODLAHA	Podlahové bloky - materiál: drcený gumový granulát první jakosti promíchaný s EPDM, lisované, spojené polyurethanovým lepidlem s dlouhotrvajícím účinkem, pokládáné na podlahu, spojování pomocí systému puzzle bez mezírek tvoří souvislou vrstvu, barevná příměs EPDM v bílé barvě, odolná proti vlhkosti, žáru, mrazu, odolná deformaci v tlaku, tlumení nárazů, vibrační Rozměr: 500 x 500 x 10 mm		40	210,00	8 400,00
B01.44 stojan na deštníky	Černý kovový stojan na odkládání deštníků. Materiál: kov Barva: černá Rozměry: průměr 260 mm, výška 460 mm		4	1 500,00	6 000,00
B01.50 zrcadlo posilovna	popis dle výrobního výkresu		2	21 000,00	42 000,00
B01.51 lavicka	popis dle výrobního výkresu		10	25 900,00	259 000,00
B01.53 uložny kontejner	Mobilní kontejner o rozměru 360 x 600 x 600 mm s 3 standardně vysokými zásuvkami a výsuvným tužkářem, Korpus a čela zásuvek z lamino desek o síle 18 mm s abs hranami 2mm, celo-lepené řešení. Úchyt řešen vyfrézováním bočnice v místě za čely zásuvek, vyfrézování plynule ukončeno ve tvaru „S“. Vyfrézovaný otvor zevnitř překryt černým laminem. Systémové kování – set zásuvek a tužkáře v kovovém provedení s ložiskovými výsuvy s plynulým dotahem, centrálním zámkem s vyměnitelnou cylindrickou vložkou. Barva: bílá RAL 9003, černá kolečka		9	4 900,00	44 100,00
B01.54 konzultací zidle	Jednací židle s ližinovou podnoží. Sedák a opěrák jsou vyrobeny z polypropylenu a potaženy čalouněním – odolnou látkou, ocelový rám a podnoží s práškem lakovanou povrchovou úpravou. Barva konstrukce černá RAL 9005. Kluzáky vhodné pro typ podlahy. Stohovatelná (až 5 ks). Rozměry: 50x57x79 cm, Výška sedáku 44 cm		6	3 300,00	19 800,00

Rozpočet nábytek - Interiér B

Barva/provedení		Ilustrační foto produktu	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem Bez DPH
Název					
B01.55 Skladový oboustranný otevřený regál	police z dřevotřísky o síle 16 mm na pevných nosnících, nosnost polic 700 kg, sloupky a nosníky z ocelového plechu lakovaného tmavě šedou komaxit práškovou barvou, regál je stabilní i bez zadních a bočních křížových výztuží, výška: 1980mm, šířka: 1840mm, hloubka: 775mm, nosnost police: 700 kg, police polohovatelné po: 38 mm, barva sloupků: Tmavě šedá, kód barvy sloupků: NCS S7502-B, barva nosníků: Tmavě šedá, kód barvy nosníků: NCS S7502-B, materiál: Ocelový plech, tloušťka plechu: 2 mm, počet polic: 4, hmotnost: 108,28 kg		6	8 100,00	48 600,00
B01.56 Skladový jednostranný regál	regálový systém s 5 policemi, které lze jednoduše přesunovat nahoru nebo dolů ve 40mm intervalech, regál je vyroben z galvanizované oceli a pro zajištění maximální stability je vybaven zadní křížovou vzpěrou a bočními panely, výška: 1970 mm, šířka: 1060 mm, hloubka: 400 mm, nosnost police: 150 kg, šířka police: 1000 mm, police polohovatelné po: 50 mm, barva: Pozink, materiál: Ocelový plech, tloušťka plechu: 0,8 mm, tloušťka plechu - korpus: 0,8 mm, počet polic: 5		10	4 800,00	48 000,00
B01.57 Nástěnný regál, plechové police	úzké závěsné lišty a tenké police, police mají koncové zarážky a zvednutou zadní hranu, takže uložené předměty nepřepadávají, díky perforovaným lištám lze police zavěsit do libovolné výšky a jejich umístění kdykoli změnit, montáž na zeď pomocí nosníku, na který se upevní lišty, do nichž se zavěsí police, výška: 1237mm, šířka: 800 mm, hloubka: 300 mm, nosnost police: 55kg, barva: Tmavě šedá, kód barvy: RAL 7022, materiál sloupku: Ocelový plech, materiál police: Ocelový plech, počet polic: 3		4	4 900,00	19 600,00
B01.58 Uzamykatelná skříň na šanony	uzamykatelná skříň pro šanony, korpus a dvířka z lamino desek o síle 18 mm s abs hranami 2mm, celo-lepené řešení, zámek dvířek s cylindrickou vložkou, bajonetový. Křídla skříni vložena, dvířka jsou odsazena dovnitř o 25 mm oproti přední hraně korpusu, jsou uzamykatelná min. dvoucestným zámkem, řešeno bezúchytkově s profrézovanými úchopy v cca polovině výšky dvířek, ohranění úchopu po celé délce bez přerušení ABS hrany, součástí klapací lišta na vnitřní části dveří pasivního křídla, součástí dveřní čochky jako ochrana proti nárazu a prohnutí (mezera 5 mm), korpus obsahuje rektifikační patky seřiditelné zevnitř korpusu, police ztuženy hliníkovým eloxovaným profilem, police výškově nastavitelné, podpěrky v zádech skříně proti prohýbání polic, barva bílá s kancelářskou strukturou, výška: 1825 mm, šířka: 1000 mm, hloubka: 450 mm		2	11 000,00	22 000,00
B01.59 Volně stojící jednodveřová chladnička	chladnička, energ.třída A++, objem chladničky 105 l, objem mrazničky 17 l, třída úrovně vydávaného hluku C, rozměry (vxšxh): 838x540x595 mm		2	5 000,00	10 000,00

Rozpočet nábytek - Interiér B

Název	Barva/provedení	Ilustrační foto produktu	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem Bez DPH
B01.60 Set pračka a sušička	pračka, jmenovitá kapacita praní: 8 kg, otáčky odstředování: 1200 ot/min, rozměry (vxšxh): 845x595x630 mm sušička, Energetická třída: A+++, kapacita sušení: 8 kg, objem bubny sušičky: 120 l, rozměry (vxšxh): 849x595x649 mm		1	15 500,00	15 500,00
B01.61 Promítací plátno	Promítací plátno s vestavnou montáží do podhledu. Rozměry: 2.40x1.390m		1	10 500,00	10 500,00
B01.62 Pracovní stůl do dílny s doplňky	přizpůsobitelný pracovní stůl s horní policí a vestavěným osvětlením, sestavení bez použití spojovacího materiálu, svítidlo umístěné na spodní straně horní police, perforovaný panel na uchycení přidavných háčků a držáků, sada skládající se z držáku na ploché klíče, držáku na šroubováky, 3 obyčejných držáků, 8 jednoduchých háčků a 12 dvojitých háčků, velikost děr 9x9mm, rozteč děr 38mm. Počet háčků 25ks, povrch pracovní desky je tvrzený olejem, police jsou vyrobeny z lamina, délka: 1840 mm, výška: 1530 mm, šířka: 775 mm, nosnost: 700 kg, stolová deska: Obdélník, barva konstrukce: Tmavě šedá, kód barvy konstrukce: NCS S7502-B, materiál stolové desky: Tvrzená deska, materiál konstrukce: Ocel, tloušťka plechu: 2mm, podnož: Pevná podnož, hmotnost: 93,88 kg		1	11 500,00	11 500,00
B01.63 Držáky na zahradní nářadí	sada držáků (10ks) na přišroubování na zeď, materiál pozinkovaný plech, pružný měkký plast		1	1 200,00	1 200,00
B01.64 Skládací stůl	stabilní, přenosný skládací pracovní stůl, pracovní deska buk Multi-Plex 1100 x 700 mm, výška 800 mm, nosnost ≤ 300 kg		1	9 100,00	9 100,00
B01.65 Regál	celokovový černý regál, klip systém bez šroubování, nosnost 450 kg, 5 polic, 90 kg na polici, hmotnost 12.3 kg, rozměry 91 x 41 x 15.5 cm, výška 180 cm, šířka 90 cm, hloubka 40 cm, celková nosnost 450 kg, počet polic 5, nosnost police 90 kg, barva Černá blízka RAL 9005, povrch matný, systém klip systém		3	2 500,00	7 500,00

Rozpočet nábytek - Interiér B

Barva/provedení		Ilustrační foto produktu	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem Bez DPH
Název					
B01.66 Úložný systém na sportovní náčiní	stojina s dvouřadým děrováním 12ks, ocelový profil, rozměr 1000 mm, barva komaxit bílá 9003, výškový rastr po 50mm, nosníky 36ks, ocelové nosníky pro uchycení polic, hloubka 380mm, police DTD deska tl.36mm + ABS hrana 2mm, barva bílá 9003, počty a rozměry polic 6x 1800 x 380 3x 2600 x 380 3x 2800 x 380		1	25 000,00	25 000,00
B01.67 Lavička	kovová konstrukce z ocelových profilů 30 x 30 x 2 mm, sedák z laminované dřevotřískové desky + hrany ABS, výztuha z ocelového profilu 30 x 30 mm, nožky se stavěcími šrouby, výškově stavitelné v rozsahu 0-13 mm, povrchová úprava konstrukce epoxidovým lakem - šedá RAL 7035, rozměr (Š x V x Hl): 100 x 40 x 30 cm, hmotnost: 17.00 kg		2	3 500,00	7 000,00
Celkem za Školní nábytek, bez DPH					6 054 400,00

REKAPITULACE

Školní nábytek	
Celkem za Školní nábytek, bez DPH	6 054 400 Kč
Doprava, zaměření, montáž, manipulace, bez DPH	400 000 Kč
Celkem za Školní nábytek, vč. dopravy, montáže, manipulace, bez DPH	6 454 400 Kč

pozn.: rozměry jsou referenční a je možné se od nich odchýlit do 10% a zároveň nesmí dojít k nekompatibilitě jednotlivých prvků či k omezení předepsaných vlastností

Příloha č. 2
Seznam poddodavatelů

Neuplatní se