

1LFUK, U Nemocnice 5, Praha 2

Praha, 10. 8. 2016

Cenová nabídka č. 16553

(uveďte prosím v případné objednávce)

TwinGuard (duální) mrazicí boxy pultové -86 °C (Panasonic)

Hlubokomrazicí boxy pultové s nejvyšší možnou ochranou vzorků - *TwinGuard* (duální chlazení)

Duální mrazicí boxy (Twin Guard) mají dva zcela nezávislé chladicí okruhy, každý okruh má svůj kompresor, (tzv. Dual Cooling System), což znamená nejvyšší možnou ochranu uložených vzorků. V případě závady na jednom chladicím okruhu, druhý drží dlouhodobě stálou teplotu na cca -70 °C v celém prostoru mrazicího boxu.

Všechny boxy s duálním chlazením mají též VIP plus izolace.

VIPplus (Vacuum Insulation Panels) - izolační desky ve stěnách jsou zhotovené z vakuově zahuštěného polyuretanu (veškerý nosný plyn obsažený v polyuretanu je vakuem odstraněn) Nejnovější VIP plus tenké izolace zvyšují kapacitu o 30% oproti konvenčně izolovaným boxům (PU izolace)

Všechny pultové boxy s duálním chlazením jsou certifikovány dle EN 93/42/EC (2007/47/EC) - zdravotnický prostředek třída IIa

Pultový model MDF-DC500VX

- **objem 575 litrů**
- **kapacita 416 ks 2“ krabiček**
- **dva zcela nezávislé chladicí okruhy a kompresory (tzv. duální systém chlazení)**
- **VIP plus tenké vakuové izolace**
- **trvale udržitelná teplota -86 °C při okolní teplotě až +30 °C**
- **nastavení teploty v rozsahu -50 °C až -90 °C**
- **vnější rozměry (v x š x h): 1070 x 2010 x 845 mm**
- **vnitřní rozměry (v x š x h): 756 x 1190 x 640 mm**
- **velký dotykový LCD displej s pamětí průběhu teplot**
- **USB port pro přenos uložených dat**
- **bezfiltrový bezúdržbový systém**
- **velmi nízká spotřeba elektrické energie (Intelligent ECO mode) a velmi tichý chod**
- **plnohodnotné izolované vyjímatelné vnitřní víko**
- **nerez vnitřní prostor**
- **alarm funkce (high, low, dveře, výpadek proudu, závada na chlazení)**
- **výstup pro externí alarm**
- **průchodka 17 mm**
- **certifikováno dle EN 93/42/EC (2007/47/EC) -(zdravotnický prostředek třída IIa)**
- **DB software v ČJ, ukázka je připojena**

Cena:

MDF-DC500VX

16 ks IR-213C nerez držák na 13 ks krabiček 2“

Celkem

DPH 21 %

Cena včetně DPH

279 000 Kč

35 200 Kč

314 200 Kč

65 982 Kč

380 182 Kč

SCHOELLER INSTRUMENTS, s. r. o.

Prodej a servis laboratorní techniky

ČSN EN ISO 9001:2009

Volitelné příslušenství:

Telefonní hlásič poruch 5 000 Kč + DPH

Nerezové racky ceny od 2 200 Kč /1ks, max. kapacita 32 racků

Krabičky PP, papír, Micronic úsporný systém (www.micronic.com)



V ceně je doprava a nastěhování a instalace mrazicího boxu

Obchodní podmínky:

Záruka: záruka 2 roky, záruční opravy jsou zcela zdarma včetně cesty a času technika

Dodací lhůta: cca 8 týdnů dle aktuálního stavu skladu výrobce v době objednávky

Servis: Zajišťujeme autorizovaný servis ze dvou vlastních autorizovaných servisních center v Praze a v Brně.

Technici jsou pravidelně školeni u výrobce, máme sklad náhradních dílů v Praze a Brně.

Platební podmínky: 14 dní po dodání

Platnost nabídky: 30 dní

S pozdravem

Ing. Pavel Břicháček

jednatel

Software:

APORT je PC software v češtině pro evidenci a vyhledávání vzorků, krabiček a držáků v mrazicích boxech, s možností čtení čárových kódů

Výběr se seznamu mrazicích boxů, libovolný název a popis

Výběr ze seznamu příslušných držáků na 2" krabičky, libovolný název a popis

Výběr ze seznamu 2" krabiček, formát 7 x 7 až 12 x 12, alfanumerické i numerické kódování, libovolný název a popis

Vkládání vzorků, libovolný název a popis





