

**čekro CZ s.r.o.**

Smrková 1085  
 Liberec  
 460 14

tel.: +420 776 694 458

fax:

e-mail: [info@cekro.cz](mailto:info@cekro.cz)

**Bankovní spojení:**

Komerční banka a.s.

č.ú.: 107-9700810267/0100

IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

**Nabídka: NVLF220057**

Objednatel: <b>Divadlo F.X.Šaldy</b>	Adresa stavby:
IČ: DIČ:	
Zástupce:	
tel.: fax: e-mail:	Cena celkem:
	Cena bez DPH: 78 785,00 Kč
	DPH[21%]: 16 544,85 Kč
	<b>Cena s DPH: 95 330,00 Kč</b>
Adresa:	Dokončení výroby:
	Termín realizace:
	Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne: 4.3.2022	Zpracoval: čekro CZ s.r.o.

Všechna okna jsou vyrobena z 6ti komorového profilového systému GEALAN S9000

Stavební hloubka: 82,5mm

Pohledová výška ráků oken: 66mm

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc od jejího vypracování.

Termín dodání bude upřesněn na základě závazné objednávky.

K výšce plastových oken není připočítána výška podkladového profilu, která činí +30mm.


POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU VYKRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU.

**Pozice: 1/: Dvojdílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1700,0 x 1800,0 mm

Stavební otvor: 1720,0 x 1850,0 mm

Gealan S 9000



Základní cena:	Dvojdílné okno	26 151,00 Kč
Barva (ext/int):	4265008 (300505) Wein/ 137905 Krémová bílá RA	
Sklo:	ThF4-14TGI-F4-14TGI-4ThF4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček u=0.6	748,00 Kč
Rám:	82.5/70 mm	
Stulp:	74 mm	
Křídlo:	82 mm rovné	
Zazdivací lišta:	parapetní profil PASSIV 30mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	žádná	
Klika:	klika SECUSTIK bílá	
Výška kliky:	od kraje křídla B:721	

Množství: 2


Cena za ks: 26 899,00 Kč

**Celkem:****53 798,00 Kč****Pozice: 2/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 700,0 x 1800,0 mm

Stavební otvor: 720,0 x 1850,0 mm

Gealan S 9000



Základní cena:	Jednodílné okno	12 691,00 Kč
Barva (ext/int):	4265008 (300505) Wein/ 137905 Krémová bílá RA	
Sklo:	ThF4-14TGI-F4-14TGI-4ThF4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček u=0.6	273,00 Kč
Rám:	82.5/70 mm	
Křídlo:	82 mm rovné	
Zazdivací lišta:	parapetní profil PASSIV 30mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	žádná	
Klika:	klika okenní standard	
Výška kliky:	od kraje křídla A:721	

Množství: 2

Cena za ks: 12 964,00 Kč

**Celkem:****25 928,00 Kč**

**Cenová rekapitulace**

Položek: 2	cena:	77 684,00 Kč
Sleva	25,0%	-19 421,00 Kč
Cena po slevě		58 263,00 Kč
Příplatek za skla		2 042,00 Kč
Montáž	24,00 m	5 760,00 Kč
Demontáž	24,00 m	3 360,00 Kč
Likvidace	4,00 ks	1 680,00 Kč
Zednické zapravení		4 800,00 Kč
Parotěsná páska	24,00 m	2 880,00 Kč

<b>Součet:</b>	<b>78 785,00 Kč</b>
<b>DPH[21%]:</b>	<b>16 544,85 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>95 330,00 Kč</b>
<b>Záloha:</b>	<b>0,00 Kč</b>

**VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,**

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovoluujeme si předložit Vám tuto cenovou nabídku plastových oken a dveří.

Výrobky jsou z německého profilového systému GEALAN, který patří svými vlastnostmi ke špičce na trhu plastových profilů, zejména v designové a barevné škále. Je použita profilová řada S 8000 IQ, která již obsahuje 6 komor se stavební hloubkou 74 mm (tím jsou zajištěny vynikající tepelně izolační vlastnosti) a dále ocelovou, žárově zinkovanou výtuhu, která zajišťuje výborné statické vlastnosti. Na požádání předložíme certifikáty zkoušek a prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. č. 209-032-99.

**KOVÁNÍ:** okna a dveře jsou vybavena celoobvodovým kováním. Kování má základní třídu bezpečnosti, v dolní části křídla čepy s hřibovou hlavou, které je vybaveno pojistkou proti chybnému ovládní. V základní ceně kování u křidel otevíravosklopných je spárová ventilace, zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu v místnosti. U oken sklopných spárovou ventilaci nedodáváme. Dále lze použít patentovaný automaticky odvětrávací systém GECCO, který slouží k automatické, průběžné výměně vzduchu v místnosti a to i při zavřeném okně. U všech balkonových dveří je protiprůvanová pojistka a madélko pro snadné ovládní a tyto doplňky jsou standardně v ceně. Okenní křídla jsou ovládná vícepohovou klikou a jsou osazena vždy minimálně jedním bezpečnostním prvem. Vchodové dveře jsou standardně osazovány bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a vícebodovým uzavíracím mechanismem.

**ZASKLENÍ:** izolační dvojsklo s tepelným koeficientem  $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , plněné Argonem a s možností použití distančního rámečku (tzv. TEPLÝ RÁMEČEK), který snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení. Zvukový útlum je standardně 32dB.

Za příplatek nabízíme nový systém utěsnění rámu. Používáme nejnovější technický standard v systému Soudal. Tento systém je doporučen stavební normou ČSN 73 0540 - 02, tepelná ochrana budov.

TYTAN Therm+ klade důležitost na:

1. ochranu stavby proti povětrnostním vlivům a přívalovým deštům.
2. na zamezení vzniku tepelných mostů, tzn. úsporu energie.
3. zvukovou izolaci.

Barva těsnění u všech profilů je standardně černá. Na žádost zákazníka lze u oboustranně bílé barvy dodat těsnění v šedé barvě za stejnou cenu.

**KLIKY:** standardně v ceně bílá a hnědá.

U základní nabídky není u oken dodávána okapní lišta. V případě zájmu tuto za příplatek zajistíme.

Dodáváme také veškerou stínící techniku. Bezkonkurenční výběr barev, stínící technika přímo do výrobce, odborná montáž, neztrácíte záruku na plastové výrobky. Dodáme a namontujeme stínící techniku i do Vašich oken.

**ZÁRUKA:** Na všechny okenní a dveřní systémy poskytujeme záruku 60 měsíců od data převzetí díla a 24 měsíců na okenní příslušenství a veškeré práce dané zakázkou.

Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíce od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Termín dodání pro bílou barvu je do 3 týdnů, standardní dekory do 4 týdnů, pro barevné nestandardní provedení a atypické tvary oken do 6-8 týdnů, dle stávající výrobní kapacity, v momentě závazného objednání a při úhradě sjednané zálohy 70% z ceny díla, pokud není dohodnuto jinak.

Termín dodání je však možno řešit individuálně.

**DEMONTÁŽÍ** se rozumí vybourání stávajících oken a dveří. Při demontáži nezaručujeme nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Vnější i vnitřní parapety doporučujeme osadit nové, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům.

**MONTÁŽ** - usazení, vyvážení, zaklínování a zapěření oken i dveří, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami. Ořezání přebývajících PU pěny je prací zedníka vzhledem k nutnosti ztvrdnutí a nasákavosti PU pěny po ořezání- doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod.

**ZEDNICKÉ PRÁCE** včetně osazení parapetů, pokud zákazník tyto práce objednává, jsou naceněny v cenové nabídce. Cena za zednické začištění a usazení parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Ceny za zednické práce, pokud nebude určeno jinak, budou upřesněny při zaměření.

**LIKVIDACE** oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem.

K výšce plastových oken není připočítána výška podkladového profilu, která činí + 30mm.

Ke dveřím s Al prahem se tento podkladový profil nedává, výška je tedy výrobní.

Popis Vámi požadovaných položek si velmi pečlivě zkontrolujte před podpisem, v případě nejasností se obraťte na našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, na pozdější změny v zakázce nebude brán zřetel. Tato nabídka je nedílnou přílohou Smlouvy o dílo.

**POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU.**

Věříme, že naše nabídka vyhovuje Vaším představám a těšíme se na Vaši objednávku nebo dotazy, které rádi zodpovíme a rádi poradíme.

"Zhotovitel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu díla, pokud dojde v průběhu realizace díla k navýšení sazby daně z přidané hodnoty, přičemž bude cena díla přiměřeně upravena podle výše sazby DPH platné v době příslušného zdanitelného plnění."

**Datum:**

**Datum:**

**Podpis obchodníka:**

**Podpis objednatele:**