

ODB RATEL:

**Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.**

Pospíšilova 365  
500 03 Hradec Králové  
eská republika

I O: 28181662  
DI : CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou zna kou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odb ratele zajiš uje dodávku:

**Logistická společnost NemLog a.s.**

DODAVATEL

**Johnson & Johnson, s.r.o.**

Karla Engliše 3201/6  
150 00 Praha 5

I O: 41193075  
DI : CZ41193075

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
<b>íslo SML: 18474491</b>			
519.970	LAHVI KA kapací se speciálním olejem Synthes, 50ml	3,000 ks	OVT-4168/2022
212.214	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4192/2022
212.224	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 75 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4193/2022
212.226	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 85 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4193/2022
222.257	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, levá, 11 otvor , délka 276 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4193/2022
212.214	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel	2,000 ks	OVR-4193/2022
212.213	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 38 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4193/2022
212.225	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 80 mm, ocel	2,000 ks	OVR-4193/2022
212.224	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 75 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4199/2022
212.219	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 50 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4199/2022
212.223	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 70 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4199/2022
240.036	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, d ík 4 otvory, délka 82 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4200/2022
412.221	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 60 mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVR-4201/2022
412.219	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4201/2022
412.214	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4201/2022
440.834S	DLAHA TomoFix pro hlavu tibie, mediální, proximální, 4 otvory, titan, sterilní	1,000 ks	OVR-4201/2022
412.211	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 34 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4201/2022
412.207	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4201/2022
412.212	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 36 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4201/2022
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4202/2022
472.376S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-4202/2022
04.027.035S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-4202/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-4202/2022
240.036	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, d ík 4 otvory, délka 82 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4205/2022

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
401.766	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-4206/2022
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-4206/2022
04.111.631	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius, volární, levá, d ík 3	1,000 ks	OVR-4206/2022
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-4206/2022
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4206/2022
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4206/2022
239.984	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, d ík 4 otvory, délka 106 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4373/2022
04.005.530	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4374/2022
04.005.528	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4374/2022
472.413S	PFNA - H eb femor.proximální O 9.0 mm, dlouhý, levý, 130°, d. 340 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-4374/2022
04.027.037S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-4374/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-4374/2022
212.226	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 85 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4389/2022
212.226	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 85 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4389/2022
212.225	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 80 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4389/2022
212.211	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 34 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4389/2022
214.840	ŠROUB kortikální pr m r 4,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4389/2022
212.209	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 30 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4389/2022
212.206	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 24 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4389/2022
212.206	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 24 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4389/2022
214.842	ŠROUB kortikální pr m r 4,5 mm, samo ezny, délka 42 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4389/2022
212.209	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 30 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4389/2022
02.200.016	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVT-4417/2022
02.200.014	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-4417/2022
02.112.139	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, levá, ocel	1,000 ks	OVT-4417/2022
202.212	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 12 mm, ocel	2,000 ks	OVT-4417/2022
202.214	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel	2,000 ks	OVT-4417/2022
532.064	LIST pilový 65/50 x 10 x 0,6/0,4 mm	1,000 ks	OVT-4497/2022
532.062	LIST pilový 42/27 x 10 x 0,6/0,4 mm	1,000 ks	OVT-4497/2022
02.200.016	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-4499/2022
02.200.014	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	2,000 ks	OVT-4499/2022
202.212	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 12 mm, ocel	2,000 ks	OVT-4499/2022
202.214	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-4499/2022
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVT-4499/2022
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-4500/2022
02.112.136	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 73 mm, pravá, ocel	1,000 ks	OVT-4512/2022
212.104	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-4518/2022

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
212.103	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	3,000 ks	OVT-4518/2022
202.216	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	3,000 ks	OVT-4518/2022
323.062	VRTÁK pr m r 2,0 mm D140/115	1,000 ks	OVT-4518/2022
02.112.138	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, pravá, ocel	1,000 ks	OVT-4518/2022
202.216	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-4518/2022
202.210	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 10 mm, ocel	1,000 ks	OVT-4518/2022
212.121	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 50 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4558/2022
212.120	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 48 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4558/2022
212.119	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 45 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4558/2022
241.901	DLAHA na proximální humerus 3.5, 3 otvory, ocel, PHILOS	1,000 ks	OVR-4558/2022
212.116	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 38 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4558/2022
212.114	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 35 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4558/2022
212.118	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 42 mm, ocel	2,000 ks	OVR-4558/2022
212.105	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 18 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4559/2022
212.104	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4559/2022
401.366	ŠROUB korikální Stardrive pr m r 2,0 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu	2,000 ks	OVR-4559/2022
02.112.028	DLAHA LCP 3.5 na p ední horní ást klavikuly, 7 otvor , pravá, délka 110 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4559/2022
212.103	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4559/2022
212.106	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 20 mm, ocel	2,000 ks	OVR-4574/2022
241.074	DLAHA há ková LCP 3.5 na klí ní kost, pravá, 4 otvory, hloubka haku 15 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-4574/2022
212.103	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4574/2022
212.105	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 18 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4574/2022
212.118	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 42 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4577/2022
212.117	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4577/2022
212.109	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 26 mm, ocel	2,000 ks	OVR-4577/2022
212.112	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 32 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4577/2022
212.110	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 28 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4577/2022
212.114	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 35 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4577/2022
02.112.515	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vynutím, levá, 6 otvor , délka 135mm, ocel	1,000 ks	OVR-4578/2022
219.980	PODLOŽKA pr m r 7,0/3,6 mm, pro šrouby pr m r 2,7 - 4,0 mm	1,000 ks	OVR-4579/2022
205.134	ŠROUB kanylovaný pr m r 3,5 mm, samovrtný, délka 34/11 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4579/2022
205.144	ŠROUB kanylovaný pr m r 3,5 mm, samovrtný, délka 44/14 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4579/2022
219.980	PODLOŽKA pr m r 7,0/3,6 mm, pro šrouby pr m r 2,7 - 4,0 mm	10,000 ks	OVR-4580/2022
280.000	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 100 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4592/2022
519.210	LIST pilový 90/69 x 27 x 1,2/1,0 mm, pro oscila ní pilu se spojkou AO/ASIF	2,000 ks	OVJ-4618/2022
519.210	LIST pilový 90/69 x 27 x 1,2/1,0 mm, pro oscila ní pilu se spojkou AO/ASIF	5,000 ks	OVT-4629/2022
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4648/2022

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
412.824	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4648/2022
04.111.620	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius,volární,pravá,d ík 2otvory,hl.6 otvor ,d.45mm,titan	1,000 ks	OVJ-4648/2022
412.814	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4648/2022
401.766	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4648/2022
412.820	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4648/2022
04.210.126	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4784/2022
04.210.124	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 24mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4784/2022
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVJ-4784/2022
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4784/2022
04.111.730	DLAHA VA-LCP 2.4,dvoupilí ová na distální radius,volární,pravá,d ík 3otv,hlava 7otv,délka 55mm,titan	1,000 ks	OVJ-4784/2022
412.814	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4784/2022
401.770	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4784/2022
401.766	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4784/2022
412.816	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4784/2022
04.015.565	ŠROUB zajiš ovací na spongiózní kost Stardrive pr m r 5,0 mm s duálním jádrem, samo ezny, délka 75	1,000 ks	OVJ-4785/2022
04.015.560	ŠROUB zajiš ovací na spongiózní kost Stardrive pr m r 5,0 mm s duálním jádrem, samo ezny, délka 70	2,000 ks	OVJ-4785/2022
04.004.455	Expert™ h eb tibiální O 10.0 mm, kanylovaný, délka 375 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený	1,000 ks	OVJ-4785/2022
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4785/2022
04.005.430	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4785/2022
04.005.530	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-4785/2022
241.075	DLAHA há ková LCP 3.5 na klí ní kost, levá, 4 otvory, hloubka haku 15 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-4786/2022
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-4787/2022
04.210.116	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4787/2022
412.812	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-4787/2022
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu	2,000 ks	OVJ-4787/2022
412.816	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4787/2022
401.766	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4787/2022
04.111.670S	DLAHA VA-LCP 2.4/2.7 dvoupilí .na dist.radius,ex.dl.,stand.,pravá,d ík7otv.,hlava6otv.,d.109mm,tit.	1,000 ks	OVJ-4787/2022
241.931	DLAHA LCP-T 3.5, kosá, levá, d ík 3 otvor ,	1,000 ks	OVR-4817/2022
04.004.349	Expert™ h eb tibiální O 9.0 mm, kanylovaný, délka 345 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý	1,000 ks	OVR-4847/2022
04.005.436	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 46 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4847/2022
04.004.000	HLAVA zaslepovací pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu, Expert	1,000 ks	OVR-4847/2022
04.005.424	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4847/2022
04.005.428	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4847/2022
401.778	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-4880/2022
401.780	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 30 mm, slitina titanu	2,000 ks	OVJ-4880/2022
212.130	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 90 mm, ocel	2,000 ks	OVJ-4881/2022

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
212.126	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 70 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-4881/2022
212.124	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 60 mm, ocel	2,000 ks	OVJ-4881/2022
212.121	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 50 mm, ocel	2,000 ks	OVJ-4881/2022
212.120	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 48 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-4881/2022
239.940	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, d ík 10 otvor , délka 159 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-4881/2022
02.200.040	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel	2,000 ks	OVJ-4881/2022
02.200.038	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 38 mm, ocel	2,000 ks	OVJ-4881/2022
02.200.036	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 36 mm, ocel	2,000 ks	OVJ-4881/2022
02.200.034	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 34 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-4881/2022
239.956	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, d ík 6 otvor , délka 119 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-4881/2022
212.114	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 35 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-4881/2022
02.200.055	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 55 mm, ocel	1,000 ks	OVJ-4882/2022
02.127.231	DLAHA VA-LCP 3,5 na proximální tibií, malý ohyb, levý, 8 otvor , délka 147 mm, nerezová ocel	1,000 ks	OVJ-4882/2022
02.127.185	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive, pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 85 mm, nerezová ocel	2,000 ks	OVJ-4882/2022
02.127.180	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive, pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 80 mm, nerezová ocel	2,000 ks	OVJ-4882/2022
02.127.136	ŠROUB zajiš ovací VA pr m r 3,5 mm, délka 36 mm, samo ezny, nerezový	1,000 ks	OVJ-4882/2022
02.127.170	ŠROUB zajiš ovací VA pr m r 3,5 mm, délka 70 mm, samo ezny, nerezový	1,000 ks	OVJ-4882/2022
02.127.160	ŠROUB zajiš ovací VA pr m r 3,5 mm, délka 60 mm, samo ezny, nerezový	1,000 ks	OVJ-4882/2022
02.127.140	ŠROUB zajiš ovací VA pr m r 3,5 mm, délka 40 mm, samo ezny, nerezový	1,000 ks	OVJ-4882/2022
02.127.175	ŠROUB zajiš ovací VA pr m r 3,5 mm, délka 75 mm, samo ezny, nerezový	1,000 ks	OVJ-4882/2022
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVJ-5361/2022
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-5361/2022
04.111.621	DLAHA VA-LCP 2,4 dvoupilí . na distální radius,d ík 2 otvory,hlava 6 otvor , 49mm,titan	1,000 ks	OVJ-5361/2022
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-5361/2022
412.814	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-5361/2022
280.050	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 105 mm, ocel	1,000 ks	OVN-7613/2022
02.224.244	DLAHA LCP DHS@ 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-7613/2022
02.224.252	DLAHA LCP DHS@ 140°, 12 otvor , délka 38/220 mm, ocel	1,000 ks	OVN-7613/2022
02.224.224	DLAHA LCP DHS@ 135°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-7613/2022
280.990	ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel	2,000 ks	OVN-7613/2022
280.800	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 80 mm, ocel	2,000 ks	OVN-7613/2022
04.005.528	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-7759/2022
472.265S	PFNA - H eb femorální proximální O 10.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7759/2022
04.027.037S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7759/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7759/2022
04.005.524	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-7974/2022
472.265S	PFNA - H eb femorální proximální O 10.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7974/2022

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.027.036S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7974/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7974/2022
04.005.524	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-7979/2022
472.376S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7979/2022
04.027.037S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7979/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7979/2022
280.050	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 105 mm, ocel	1,000 ks	OVN-8058/2022
280.000	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 100 mm, ocel	1,000 ks	OVN-8058/2022
02.224.224	DLAHA LCP DHS® 135°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-8058/2022
02.224.244	DLAHA LCP DHS® 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-8058/2022
280.990	ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel	2,000 ks	OVN-8058/2022
212.119	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 45 mm, ocel	1,000 ks	OVN-8430/2022
212.116	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 38 mm, ocel	1,000 ks	OVN-8430/2022
02.112.523	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, levá, 10 otvor , délka 187 mm, ocel	1,000 ks	OVN-8430/2022
212.112	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 32 mm, ocel	1,000 ks	OVN-8430/2022
212.114	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 35 mm, ocel	2,000 ks	OVN-8430/2022
04.005.524	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-8435/2022
472.265S	PFNA - H eb femorální proximální O 10.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-8435/2022
04.027.035S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-8435/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-8435/2022
212.224	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 75 mm, ocel	2,000 ks	OVN-8438/2022
212.221	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 60 mm, ocel	1,000 ks	OVN-8438/2022
212.223	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 70 mm, ocel	1,000 ks	OVN-8438/2022
04.005.436	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 46 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-8439/2022
04.005.430	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-8439/2022
04.004.002	HLAVA zaslepovací pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 10 mm, slitina titan, Expert	1,000 ks	OVN-8439/2022
04.005.426	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-8439/2022
04.004.340	Expert™ h eb tibiální O 9.0 mm, kanylovaný, délka 300 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý	1,000 ks	OVN-8439/2022
04.005.428	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-8439/2022
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-8531/2022
472.375S	PFNA - H eb femorální proximální O 10.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-8531/2022
04.027.035S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-8531/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-8531/2022
04.005.538	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 48 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-8534/2022
472.265S	PFNA - H eb femorální proximální O 10.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-8534/2022
04.027.037S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-8534/2022
04.027.001S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 5 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-8534/2022

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
280.950	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 95 mm, ocel	1,000 ks	OVN-8592/2022
280.990	ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVN-8592/2022
02.224.224	DLAHA LCP DHS@ 135°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-8592/2022
03.010.103	VRTÁK kalibrováný, pr m r 3,2 mm, délka 145 mm, 3-drážkový, prorychlospojku	4,000 ks	OVN-8592/2022
240.047	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, d ík 14 otvor , délka 262 mm, ocel	1,000 ks	OVN-8772/2022
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-8792/2022
472.375S	PFNA - H eb femorální proximální O 10.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-8792/2022
04.027.034S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-8792/2022
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-8792/2022
212.226	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 85 mm, ocel	2,000 ks	OVN-8818/2022
222.254	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 9 otvor , délka 236 mm, ocel	1,000 ks	OVN-8818/2022
212.224	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 75 mm, ocel	1,000 ks	OVN-8818/2022
212.225	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 80 mm, ocel	2,000 ks	OVN-8818/2022

D kujeme za vaší objednávku.  
V rámci systému konsigna ní sklad a zmocn ní dodavatelem,  
potvrzujeme p íjetí této objednávky.

**NemLog a.s.**  
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1  
DIČ: CZ27642241  
Zapsaná u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 11437  
NemLog a.s., logistické centrum  
odd. centrální sklad

Celkem bez DPH:	610 814,39
Celkem s DPH:	703 447,33