



MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
příspěvková organizace
IČ 00101397
Lidická 1863/16
CZ-60200 BRNO

Vaše DIČ: CZ00101397

Potvrzení objednávky PO32200204

Obj. číslo	Objednal	Prodejce	Typ zásilky	Druh dopravy	Datum vystavení	Str.
	Pan Zajdák			EXW	27.04.2022	1 / 3
Datum obj.	Zakáz. číslo	Váš FAX	Naše zakázka	Zpracoval:	Zástupce	
27.04.2022	246856	+420 533 316 410	AT32200282-001	Stodulkova	S. Schlehr	
Art.č.	Označení	Počet	Jedn.	CZK/Jedn.	CZK/CELKEM	DPH
1011005	Lepicí mřížka PIKIT Číslo celního tarifu: 70195900 100% polyeste / šířka 100 cm 50 bm v roli běžně hořlavý odstranitelnost beze zbytku ★★★★★ lepicí síla ★★ Upozorňujeme na Upozorňujeme, že -pro permanentní pokládku musí být lepicí mřížka PIKIT použita celoplošně. Lepení pouze spojů, jako při mobilní nebo dočasné pokládce je nedostatečné. -při permanentním použití dbát návodu na pokládku a provádět pokládku pouze odbornou firmou. -struktura lepicí mřížky PIKIT může být hlavně na lesklých podlahách po zátěži patrná. #ACC.TAP# Číslo položky: 0,00 50m návin	8,00	50m návin	7.139,00	57.112,00	21
				50m návin = 50,00 bm		
962000	Balení - paušál Číslo celního tarifu: 48195000 Číslo položky: 0,00 kus	1,00	kus	45,00	45,00	21
960000	Přepravné Číslo celního tarifu: Číslo položky: 0,00 kus Číslo položky: 0,00 paušál	1,00	kus	200,00	200,00	21



Potvrzení objednávky PO32200204

Str.
2 / 3

Zpracoval:
Stodulkova

Naše zakázka
AT32200282-001

Art.č.	Označení	Počet	Jedn.	CZK/Jedn.	CZK/CELKEM	DPH
	Přenos				57.357,00	

Firma je registrovaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně oddíl C, vložka 2576. Platí Všeobecné obchodní podmínky firmy Tüchler jevištní & textilní technika spol. s r. o, Sudiště je Brno. Platí české obchodní právo.

Platební podmínky: **14 dnů beze slevy**

Bankovní spojení: **Unicredit CZK Konto** / Konto/BKč:

CENA CELKEM BEZ DPH		57 357,00	CZK
DPH	21%	12.044,97	CZK
CENA CELKEM S DPH		69.401,97	CZK



Potvrzení objednávky PO32200204

Str.

3 / 3

Zpracoval:

Stodulkova

Naše zakázka

AT32200282-001

ACC.TAP

- Dbejte na to, aby hodnocení na základě porovnání zůstávalo v rámci našeho sortimentu výrobků.
- Dbejte na to, aby všechny lepicí pásy i při nejlepším hodnocení, v závislosti na povrchu, tlaku, mechanickém namáhání a době používání mohly zachovávat zbytky lepidla.
- Mějte na zřeteli, že lepicí pásy během skladování (>1-2 roky) v závislosti na teplotě stárnou, a tím se mění jejich vlastnosti, zejména přilnavost a chování reziduí.
- Zejména u podlah z přírodního kamene dbejte na to, že časté chemické složky obsažené v lepidle mohou po odstranění lepicích pásů způsobovat vznik tmavě zbarvených pásů v kameni, které buď nezmizí vůbec, nebo až po delší době.
- Lepicí pásy stahujte rovnoměrně. Nerovnoměrné, šukavé stahování vede ke zvýšenému ulpívání množství zbytků lepidla a k poškození podkladu v důsledku odtrhávání materiálu. Dbejte na to zejména u dřevěných podlah, lakovaných a povrstvených, stejně jako u citlivých povrchových ploch.
- Před použitím vždy zkontrolujte:
 - na příslušných podkladech
 - zda doba použití lepení odpovídá
 - plánovanému mechanickému zatížení
 - plánovanému mechanickému namáhání
- Pokud rezidua lepidla a ostatní výsledky odpovídají typickým příslušným vlastnostem lepicí pásy, jsou reklamace vyloučeny. V každém případě jsou vyloučeny nároky na náhradu škody.