

K U P N Í S M L O U V A

podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Dodávka 2 ks kompresorů

Č.smlouvy 20220531:

číslo smlouvy kupujícího: 92/P/2022

1. Smluvní strany

- 1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č.úctu: 51-8903440257/0100
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: ██████████ tel.: 387 021 014

jako „kupující“ na straně jedné

- 1.2. Prodávající: **BILLER & BURDA s.r.o.**
Sídlo: **Litvínovická 1469, 370 01 České Budějovice**
Zastoupen: **Jiří Burda, jednatel**
Tel.: +420 387 203 682,83; +420 387 203 684
IČO: 145 00 515
DIČ: CZ14500515
Bankovní spojení: UNI Credit Bank, č. účtu: 6112859001/2700
Prodávající je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 961, datum zápisu 8. 8. 1991.
Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Burda tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických: Jiří Burda tel.: ██████████

jako „prodávající“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je realizace zakázky č. 92/P/2022 ze dne 2. 5. 2022, zadané podle směrnice JČK o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. Vymezení předmětu plnění

3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k předmětu smlouvy (dále také jako „zboží“) uvedenému níže a specifikované v nabídce ze dne **12. 5. 2022** a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle čl. 4 této smlouvy

3.2. Předmět koupě:
Kompresor AC55E300 – 2ks
Sušička stl. vzduchu F 10 – 2 ks

Jedná se o dodávku kompletně nových strojů dle technické specifikace z nabídky prodávajícího.

4. Kupní cena

Kompresor AC55E300 + Sušička stl. vzduchu F 10

za 1 ks bez DPH	69 390,00 Kč
za 2 ks bez DPH	138 780,00 Kč
DPH 21 %	29 143,80 Kč

Smluvní cena celkem včetně DPH 167 923,80 Kč

Cena je stanovena jako pevná a v max. přípustné výši po celou dobu plnění smlouvy. Prodávající v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy.

V ceně budou zahrnuty všechny náklady potřebné k realizaci dodávky jako DPH a příp. další daně, přepravné včetně pojištění spojeného s přepravou na místo plnění, náklady na veškeré nabídnuté služby včetně zaškolení obsluhy a další náklady spojené s předáním zařízení.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího. Převzetí potvrdí datovaným podpisem na přijímacím protokolu.

5.2. Platba bude uhrazena do 21 dnů od doručení faktury kupujícímu (razítko podatelny). Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v občanském zákoníku. Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.

5.3. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby splatnosti.

5.5. Zboží bude dodáno v termínu: **do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy**

- 5.6. Zboží bude předáno a uvedeno do provozu v místě plnění:
SÚS JĚK, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice
Kontaktní osoba: [REDAKCE], tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Při předání zboží proběhne proškolení obsluhy. Součástí dodávky budou návod k obsluze, prohlášení o shodě a související dokumentace v českém jazyce, dále zásady bezpečné práce, příp. kalendář revizních zkoušek a prohlídek.

- 5.7. Termín konečného předání zboží bude prodávajícím kupujícímu oznámen minimálně 3 pracovní dny před převzetím.

6. Záruční doba

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za dohodnuté vlastnosti zboží ve smyslu záručních podmínek výrobce tak, jak jsou uvedeny v jeho nabídce, ode dne převzetí stroje:
- na celé zařízení **24 měsíců**
- na prorezavění tlakové nádoby **10 let**

7. Servisní podmínky

- 7.1. Záruční, příp. pozáruční servis zajišťuje: **BILLER & BURDA s.r.o.**
Servisní místo: na příslušném středisku kupujícího
- 7.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originál náhradních dílů.

8. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 8.1. Za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stroje uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (bez DPH).
Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.
- 9.2. Prodávající se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění.
- 9.3. Také se prodávající zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

- 9.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- 9.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
- 9.6. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – Mgr. [redacted] tel. 387021031). V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 9.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1). Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 9.8. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka kupujícího č. **92/P/2022** a nabídka prodávajícího ze dne **12. 5. 2022** jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Nabídka prodávajícího – technické parametry stroje

V Českých Budějovicích, dne: - 3. 06. 2022
kupující:

[redacted] Jihočeského kraje

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová

ředitelka organizace

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích, dne: 31.5.2022
prodávající:

[redacted]

Jiří Burda

jednatel společnosti
BILLER & BURDA s.r.o.

ZKONTROLOVALA [redacted]

ZKONTROLOVALA [redacted]


Specifikace kompresoru Automan

ATLAS COPCO Automan AC55

tlak 11 bar

Kompresory Automan AC jsou konstruovány pro profesionální a poloprofesionální využití v menších provozech, dílnách či pneuservisech. Pístový kompresor se vstřikem oleje je poháněn spolehlivým elektromotorem pomocí klínového řemene. Litinový blok kompresoru je navržen pro dlouhodobý a bezproblémový provoz. Dlouhou životnost kompresoru zajišťuje také kvalitní filtr na sání, který zabraňuje vstupu nečistot do pracovního prostoru kompresoru. Spolehlivost je dále podpořena instalovaným dochlazovačem stlačeného vzduchu.

Napojení elektromotoru: 400V, 3 fáze, přímé elektrické napojení bez startéru



Technické parametry	AC 55 E300 - 400V
Objednací č.	
Výkonnost (*) [l/min] objem/ FAD	636 / 414
Výkon elektromotoru [kW]	4
Maximální pracovní tlak [bar]	11
Otáčky [min ⁻¹]	975
Počet válců	2
Velikost vzdušníku [litry]	270
Maximální teplota okolí [°C]	40
Minimální teplota okolí [°C]	0
Hlučnost dB(A)	93
Rozměry a hmotnost	
délka [mm]	1490
šířka [mm]	600
výška [mm]	11315
celková hmotnost [kg]	137

Specifikace sušiček vzduchu

ATLAS COPCO F5 – F50

Kondenzační sušičky řady F udržují systém stlačeného vzduchu v optimálním stavu, efektivně a spolehlivě odstraňují vlhkost. Stabilní tlakový rosný bod 7 ° C, kompaktní, jednoduché na údržbu, kompatibilní s většinou kompresorů a aplikací.

Součásti F sušiček:

- Kapilára
- Chladivový filtr
- Kontrolní panel
- Kondenzátor chladiva
- Chladivový kompresor
- Odlučovač kondenzátu
- Obtokový ventil horkého plynu
- Výměník vzduch / vzduch a vzduch / chladivo



Technické data	F5	F10	F15	F20	F30	F40	F50
Vstupní průtok* [l/s]	5	10	15	20	30	40	50
Tlaková ztráta [bar]	0,15	0,34	0,36	0,32	0,41	0,35	0,43
Chladicí vzduch [m ³ /min]	4,25	4,25	4,25	3,66	7,5	6,5	6,5
Spotřeba energie* [kW]	0,126	0,126	0,163	0,228	0,293	0,380	0,419
Tlakový rosný bod [°C]	+7						
Typ chladiva	R 134a						
Množství chladiva [g]	150	170	170	290	350	500	400
Maximální vstupní tlak [bar]	16						
Maximální teplota okolí [°C]	40						
Minimální teplota okolí [°C]	1						
Maximální vstupní tlak [°C]	50						
Připojovací potrubí [G]	3/4"						1" F
Elektrické připojení	230 V, 50 Hz						
Rozměry a hmotnost							
Délka [mm]	559						
Šířka [mm]	233						
Výška [mm]	561						
Hmotnost [kg]	19	19	19	20	25	27	30

(*) Měřeno při referenčních podmínkách

Pracovní tlak 7 bar
Relativní vlhkost 100 %
Teplota okolí 25°C
Vstupní teplota 35°C