

3. Výzva k poskytnutí plnění č. 22225006218

k rámcové smlouvě č. – 21105002121

Kupující:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Bechyně 391 65	Prodávající:	Ivana POPIKOVÁ Mezina 175 792 01 Bruntál
IČ:	60162694	IČ:	64075681
DIČ:	CZ60162694	DIČ:	CZ6460070881
Bankovní spojení:	Česká národní banka	Bankovní spojení:	FIO BANKA
Číslo účtu:	██████████	Číslo účtu:	██████████
Vyřizuje:	██████████	Vyřizuje:	██████████
Telefon:	██████████	Telefon:	██████████
Email:	██████████	Email:	██████████

Místo plnění: VÚ 6624 Bechyně

Termín plnění: do 22. listopadu 2022

Poř. číslo		MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za počet MJ bez DPH
1.	- seznam viz příloha č.1					
2.						
Celková cena s DPH						357 506,60
Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.						

Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové smlouvě č. 21105002121 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k poskytnutí plnění.

Pokud nebude tato výzva k poskytnutí plnění poskytovatelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

██████████

██████████

Podpis a razítko kupujícího

██████████

██████████

██████████ 2022.06.07

██████████

Podpis a razítko prodávajícího

Pč.	Název materiálu	j.množ.	počet	SPECIFIKACE	cena za kus v Kč bez DPH	cena za kus v Kč VČETNĚ 21% DPH	Cena celkem včetně 21% DPH za položku	odkaz na platné www stránky, produktový list, obráček, atd. nabízeného sortimetnu
1	Dvojitá kladka s otočným závěsem	ks		Kladka vhodná především pro sestrojení záchranných systémů, kladkostrojů pro arboristiku a průmyslové výškové práce. Dvojitá kladka s otočným závěsem a oteviracími bočnicemi. Založení lana bez nutnosti odpojení karabiny s robustním tělem i obrtlíkem pro náročné použití. Hmotnost: do 600g, materiál: dural, max. průměr lana: 13 mm, pevnost (MBS): min. 40 kN.				
2	HMS karabina	ks		Hliníková karabina hruškovitého tvaru (HMS), vhodná pro připojení několika součástí dohromady. <ul style="list-style-type: none"> • pevnost v podélné ose 27 KN • pevnost v příčné ose 8 KN • pevnost s otevřenou západkou 8 KN • certifikace: CE EN 12275, CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technické použití • označení pro kontrolu uzamčení • pojistka zámku: šroubovací • hmotnost: do 90 g. 				
3	Mačky lezecké	pár		Lezecké mačky s modulárním vázáním pro mixové i ledové lezení. <ul style="list-style-type: none"> • typ vázání: automatické a poloautomatické zároveň (LEVERLOCK Universal) - kompatibilní s širším spektrem horolezecké obuvi • dlouhý monohrot pro drytuling • dva dlouhé hroty pro žleby • dva asymetrické hroty pro mixové lezení • dva krátké hroty pro lezení v ledu • 14 ocelových hrotů splňují UIAA normu • součástí maček: vyhazovač Antisnow a obal Fakl • Hmotnost: do 1050 g • Certifikace CE, UIAA • Velikost: 35 – 45 EU 				
4	Cepín pro náročné lezení	ks		Cepín pro náročné lezení v ledu. • speciální zakřivený tvar pod hlavou umožňující hákování <ul style="list-style-type: none"> • tvarovaná násada poskytující optimální uchopení uprostřed • rukojeť vzrobená ze dvou materiálů – dobrý grip a dobře izoluje • hrot zúžený ve špičce umožňující zásek v každém prostředí – sníh, led, mix • integrované závaží Masselotte • kompatibilní pro hroty PUR'DRY, Dry, Ice • kompatibilní s lopatkou Panne a kladivkem Mateau • sundavací opěrka GRIPREST, pro lepší zapichování cepinu do sněhu • typ násady: T • celková hmotnost do 620 g • možnost připojit popruhy V-link 				
5	Cepín univerzální	ks		Univerzální cepín určený pro alpinismus i pro ledolezení. <ul style="list-style-type: none"> • speciálně zakřivený tvar pod hlavou a GRIPREST chrání ruce při lezení • násada dostatečně rovná pro použití cepinu pro VHT • násada zakřivená pro úchop uprostřed (pro sněhové kuloáry) • obě varianty (lopatka, kladívko) váží 550 g • hrot ve špičce zúžený, umožňující dobrý zásek v každém prostředí (sníh, led, mix) • kompatibilní se závažím Masselotte • kompatibilní s hroty Ice, i Dry • možnost nastavení opěrky Trigrest bez použití jakýkoliv nástrojů • možnost sundání opěrky Griprest pro lepší zapichování do sněhu • tvar násady: T • délka: 50 cm 				

6	Blokant	ks	<p>Nastavovací zařízení s přímo zatěžovanou vřačkou pro trvalé umístění na laně.</p> <p>vyjimatelný čep, který umožní zařízení instalovat na kterémkoliv místě lana</p> <p>bezpečnostní západka na každé straně přístroje umožňující snadné otevírání a zároveň snižující riziko náhodného otevření</p> <p>vhodný pro lana o průměru 9 – 13 mm</p> <p>hmotnost do 270 g</p> <p>materiál: hliník, nerezová ocel, nylon</p> <p>certifikace: EN 567, EN 12841</p>			
7	Přilba	ks	<p>lehká pracovní přilba pro práce ve výškách.</p> <p>vnější skořepina chránící před úrazem elektrickým proudem, rozstříkem oztaženého kovu i před plamenem</p> <p>s možností nasadit doplňky: čelovka, sluchátka, ochranný štít na oči</p> <p>hmotnost do: 450 g *</p> <p>obvod hlavy: 53 - 63 cm</p> <p>barva: černá</p> <p>certifikace: EN 397</p>			
8	Šroub do ledu 13 cm	ks	<p>Šroub do ledu s propracovanou geometrií nožů a sklopnou klíčkou pro rychlé zašroubování. • požadované parametry:</p> <p>• pokročilá geometrie šroubu pro menší tření při zavrtávání</p> <p>• sklopná klíčka pro rychlejší zavrtávání</p> <p>• výrazné barevné odlišení jednotlivých délek šroubů</p> <p>• dva samostatné otvory pro karabiny v očku</p> <p>materiál: šroub – chromová ocel, oko – nerezová ocel</p> <p>Hmotnost: do 140 g</p> <p>Délka: 13 cm</p> <p>Barva: žlutá</p> <p>Nosnost: 10 kN</p> <p>Certifikace:</p>			
9	Obal na šrouby do ledu	ks	<p>Skladný a pevný obal na ledovcové šrouby s kapsou na uschování ochranných krytek.</p> <p>obal na 6 šroubů</p> <p>hmotnost: do 85 g</p>			
10	Turistické mačky	pár	<p>Lehké, 10 hroté mačky předurčené pro turistické využití.</p> <p>součástí maček systém ANTISNOW na vyhazování sněhu při chůzi</p> <p>FlexLock upnutí</p> <p>velikostní rozpětí 36-45 EUR</p> <p>certifikace: CE EN 893, UIAA</p> <p>hmotnost: do 720 g</p>			
CENA v Kč včetně 21% DPH ZA ZAKÁZKU						
						357 506,60
				bez DPH		295 460,00

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

█