

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005257
Číslo dílčí smlouvy: 32ZA-002903 ISPROFIN/ISPROFOND:
500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: XXXXX

zastoupeno: XXXXX

(dále jen „**ŘSD**“)

a

DROMOS Construction s. r. o.

se sídlem: Terezy Novákové 830/3, 702 00 Ostrava

IČO: 09258591

DIČ: CZ09258591

zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 82574

právní forma: XXXXX

bankovní spojení: XXXXX

zastoupen: XXXXX

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 1. 12. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění: druh
Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

- Čištění šterbinových žlabů včetně sběrných košů – čištění tlakovou vodou s odsáváním včetně uložení odpadu na skládku

- Čištění kanalizace – včetně šachet, čištění přípojek, čištění uličních vpustí včetně sběrných košů, čištění horských vpustí a drenáží, čištění tlakovou vodou s odsáváním a uložení odpadu na sládku.

množství / rozsah Plnění: Dle položkového rozpočtu plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: D1 v km 296,3 – 341,5
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD:

Do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy převzít pracoviště a dokončit práce do 5 měsíců od předání pracoviště
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace plnění

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 3 – Harmonogram + soupis

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

3. 6. 2022

16. 5. 2022

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „**Zákon**“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „**Vyhláška**“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost.

- 1) Technické podmínky MD ČR (TP) T83, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz.
- 2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
- 3) Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. Provozní směrnice 11/17.
- 4) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 5) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 6) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace

Plnění spočívá v poskytování služeb – čištění potrubí, čištění štěrbinových žlabů, šachet, horských a uličních vpustí.

V rámci každé dílčí smlouvy bude činit minimální délka čištěných potrubí, včetně horských a uličních vpustí a šachet, které navazují na toto potrubí, 2 km.

Dodavatel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné údržbové práce a vést pracovní deník v souladu se SGR č. 4/2019¹, v aktuálním znění. Kopie pracovního deníku je Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací. Kompletní originál pracovního deníku pak Dodavatel se všemi dílčími zápisy předá ŘSD k datu ukončení platnosti Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy jiným způsobem, než je skončení platnosti, Dodavatel předá pracovní deník ŘSD v co nejkratší době po ukončení Smlouvy.

¹ Směrnice je dostupná na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-provystavbu>

Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TP, TKP a PPK. Veškeré pracovní činnosti související s prováděním služeb budou zapisovány do pracovního deníku a Dodavatel bude dle pokynů ŘSD předávat informace o prováděných činnostech.

Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

DIO bude po předchozí dohodě zajištěno ŘSD.

Poskytovatel je původcem odpadu a zajistí odvoz a likvidaci dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

3.2. Doklady k předložení před zahájením plnění

Dodavatel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGR 4/2007.

3.3. Bližší specifikace jednotlivých položek

Plnění spočívá v poskytování následujících služeb:

Čištění potrubí – čištění tlakovou vodou s odsáváním včetně uložení odpadu na skládku

- čištění kanalizace včetně šachet, čištění přípojek, čištění uličních vpustí včetně sběrných košů, čištění horských vpustí a drenáží
- po každém vyčištění bude potrubí prohlédnuto kamerou, tato prohlídka potrubí je průkazným dokumentem o vyčištění potrubí

Čištění šterbinových žlabů – čištění tlakovou vodou s odsáváním včetně uložení odpadu na skládku -

čištění šterbinových žlabů včetně sběrných košů

Před čištěním Dodavatel zajistí certifikované odběry směsných vzorků sedimentů z odvodňovacích prvků dálnic (šterbinových žlabů, otevřených žlabů, příkopů, propustků, kanalizačních vpustí apod.) dle požadavků jednotlivých SSÚD pro úseky dálnic specifikované viz. níže.

Následně bude provedena laboratorní analýza vzorku akreditovanou laboratoří v rozsahu stanovení – vodný výluh odpadu dle tabulky 2.1 přílohy č. 2 vyhl. č. 294/2005 Sb. – třída vyluhovatelnosti IIa (vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Protokol o laboratorní analýze je podkladem k zatřídění odpadu dle zákona o Odpadech č. 185/2001 Sb. a je součástí podkladů k fakturaci.

ŘSD je oprávněno požadovat a Dodavatel je povinen poskytnout Plnění na úsecích dálnic:

SSÚD	sídlo	trasa	km od – do	délka km
22	Mankovice	D1	296,342 – 341,507	45,165
		D48	0,000 – 3,006	3,006

SSUD	Potrubí / žlab	DN	Délka (v metrech)	Zanesení v %
Mankovice	žlab	200	XXXXX	0 - 10
Mankovice	potrubí	300	XXXXX	0 - 10
Mankovice	potrubí	400	XXXXX	0 - 10
Mankovice	potrubí	500	XXXXX	0 - 10
Mankovice	potrubí	600	XXXXX	0 - 10
Mankovice	potrubí	800	XXXXX	0 - 10
Mankovice	potrubí	200	XXXXX	0 - 10

SSUD	Drenáž	DN	Délka (v metrech)
Mankovice	potrubí	150	XXXXX

SSUD	Šachty, UV, HV	Počet
Mankovice	šachty	XXXXX
Mankovice	UV	XXXXX
Mankovice	HV	XXXXX

Čištění kanalizace a šterbinových žlabů na dálnicích – oblast C

Příloha RD č. 2

Položkový rozpočet plnění

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem (MJ)	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
12993-1	ČIŠTĚNÍ ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ VČETNĚ ČISTÍCÍCH DÍLCŮ - DEN	m	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Technická specifikace - čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek. 06:00 - 22:00 hod				
129957-1	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ HLAVNÍ ŘAD DN 300-600MM DEN	m	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Technická specifikace: čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek. 06:00 - 22:00 hod				
129957-1	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ HLAVNÍ ŘAD více než DN 600MM DEN	m	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Technická specifikace: čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek. 06:00 - 22:00 hod				
12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ DEN	ks	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Technická specifikace: položka zahrnuje vyčištění uličních vpustí včetně naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na skládku. 06:00 - 22:00 hod				
12970	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET DEN	ks	XXXXX	XXXXX	XXXXX

	Technická specifikace: položka zahrnuje vyčištění kanalizačních šachet včetně naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na skládku. 06:00 - 22:00 hod				
12970-1	ČIŠTĚNÍ HORSKÝCH VPUSTÍ DEN	ks	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Technická specifikace: položka zahrnuje vyčištění horských vpustí včetně naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na skládku.				
12473B-1	DOPRAVA ODPADU NA SKLÁDKU DEN	t	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Doprava materiálu získaného při čištění kanalizačního potrubí, vpustí a šachet na skládku (bez poplatku) 06:00 - 22:00 hod				
014132-1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	včetně odběru vzorku a provedení rozboru sedimentů nutných pro uložení odpadu na skládku				XXXXX
014132-2b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S - OO (OSTATNÍ ODPAD) 2022	t	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	včetně odběru vzorku a provedení rozboru sedimentů nutných pro uložení odpadu na skládku (zahrnuje poplatek dle ... 900,-)				

Celkem bez DPH *)

3 499 880,73

DPH 734 974,95
 Celkem s 4 234 855,68
 DPH

*) Cena pro hodnocení

HMG+DIO čištění kanalizace a štěrbínových žlabů

Harmonogram

Harmonogram prací - D1 čištění kanalizace a štěrbínových žlabů ve správě SSÚD 22		Týdny od započetí prací																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
staničení	popis																						
D1: km 296,3 - km 341,5	Přípravné práce, čištění HV, UV	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x		x						
	Odčerpání vody a usazenin ze štěrb. žlabů, odvozy na skládku		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Odčerpání vody a usazenin z kanalizace, odvozy na skládku										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Pracovní doba: pondělí - neděle od 6:30 do 18:30 hodin, ve vyhovujících klimatických podmínkách.

Pracovní doba bude ze strany SSÚD preferována na max. využití optimálních podmínek z pohledu viditelnosti na D1.

Režim uzavírky:

Realizace čištění kanalizace bude probíhat při uzavření LJP D1, čištění HV a UV při uzavření PJP. Dopravní opatření dle příručky DK 340.

Dopravní opatření dle příručky DK 210, 212, 230, 240, 330, 340.

Režim provozu na D1 bude 3 + 2, popř. 2+1.

Realizace bude provedena v období **květen - září roku 2022**, práce budou probíhat nepřetržitě, aby byl zkrácen termín omezení provozu na minimum (podle možností) a dále nebudou tyto práce realizovány v exponované dny svátků, začátků a konců prázdnin.

Pracovní doba bude ze strany SSÚD preferována na max. využití optimálních podmínek z pohledu viditelnosti na D1.

Při čištění kanalizace na odpočívkách není vyžadováno dopravní zabezpečení.

Podmínkou pro veřejnou zakázku je **školení o BOZP ŘSD ČR**.

Dopravní značení pracoviště bude zajišťovat OBJEDNATEL včetně povolení z ministerstva dopravy ČR.

