



Smlouva o dílo č. SOD/00271/2022/OHS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Dodávka a instalace nadzemní trampolíny hřiště Strašinská

ÚČASTNÍCI SMLOUVY

Objednatel: **Město Říčany**
se sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: starostou , Ing. Davidem Michaličkou
IČ: 00240702
bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s., pobočka Říčany, č.ú.: 724201/0100

Zhotovitel: **Skákejte CZ s.r.o.**
se sídlem: Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem
jednající: Lukáš Bělohradský, prokurista
IČ: 227 98 790
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 000000-0228546325/0600

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas dílo sjednané podle článku II. této smlouvy, které bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN a ostatními normami, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši sjednané ve smlouvě.

II. SPECIFIKACE DÍLA

1. Dílem dle této smlouvy jsou **práce a dodávky specifikované v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy.**
2. Dílo bude provedeno na pozemcích, parc. č. 73/1 k.ú. Říčany – Radošovice, která je ve vlastnictví objednatele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění a potřebné zkušenosti s realizacemi tohoto charakteru, potřebné odborníky a kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem lokality, s přístupem na řešený pozemek, a nezjistil žádné překážky ani další nesrovnalosti, které by bránily provedení díla dle uvedené ceny a této smlouvy.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy č. 1 „Specifikace trampolíny“ – zpracovaný objednatelem; příloha č. 2 „Nabídkový položkový rozpočet“ zpracovaný zhotovitelem,

- v němž jsou jednotlivě oceněny dodávky a montáže hracích prvků, odpovídající dopadové plochy, nutné terénní úpravy, vč. zemních prací a likvidace vytěženého materiálu, uvedení realizací dotčených ploch do původního stavu atd.
5. Plnění a jakost díla se bude řídit podle této smlouvy a jejích příloh, platných právních předpisů a technických norem vztahujících se na dílo.
 6. Případné zaměřovací práce a vytýčení inženýrských sítí na řešeném pozemku si na své náklady organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel.

III. DOBA PLNĚNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli do 30 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
2. Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení místa provádění díla a včetně předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí objednatele.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu smlouvy včetně nákladů souvisejících jako jsou např. vytýčení inženýrských sítí, nezbytné terénní úpravy, odvoz a likvidace výkopového materiálu a odpadu, doprava osob a materiálu, a podobně.

Cena díla je stanovena jako smluvní, pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu dodávek a prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele takto:

Cena v Kč bez DPH: 182 744,- Kč

DPH 21% 38 376,- Kč

Cena v Kč včetně DPH 21% 221 120,- Kč

2. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a jejích příloh, musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem a řešeny dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede takovéto práce bez potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Právo fakturovat vzniká dnem předání díla objednateli.
2. Fakturu uhradí objednatel do 30 dnů od doručení daňového dokladu. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.
3. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo změnit bankovní spojení.
4. Město Říčany ve vztahu k plnění uvedenému v čl. I této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn., že se na něj nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti.

VI. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ

1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků.
2. Instalovaná hrací zařízení a dopadové plochy budou ve shodě s normou ČSN EN 1176 a 1177, budou viditelně označeny štítkem výrobce s vyznačením typu výrobku a uvedením věkové kategorie, pro kterou jsou určeny.
3. O převzetí díla sepíše smluvní strany zápis – předávací protokol (2 stejnopisy, kdy jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden objednatel), který bude obsahovat soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, nebo jiná opatření, která byla dohodnuta a provedena, a soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předání díla předává. Tento oběma stranami podepsaný protokol bude nedílnou součástí předkládané faktury. Přílohami předávacího protokolu budou certifikáty a prohlášení o shodě s příslušnými předpisy, záruční listy.
4. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo ze strany zhotovitele řádně dokončeno a právoplatně předáno objednateli.

VII. ZÁRUKA NA PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel přebírá záruku na dílo v délce trvání 24 měsíců. Záruka počne běžet dnem protokolárního předání díla objednateli.
2. Dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují.
3. Záruka za dílo a postup při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od obdržení protokolu o reklamaci oznámit objednateli, zda uznává nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Jestliže tak zhotovitel v daném termínu neučiní, platí, že s obsahem protokolu o reklamaci souhlasí. Součástí protokolu o reklamaci je způsob a termín odstranění vady zhotovitelem. V případě, že zhotovitel záruční vadu neodstraní tak a tehdy, jak je dáno v protokolu o reklamaci, může objednatel po marném uplynutí závazného termínu odstranit vadu za pomoci třetí osoby na náklady zhotovitele. I v takovém případě zhotovitel nese odpovědnost za opravenou věc po celou dobu záruční lhůty.

VIII. SANKCE

1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:
 - a) smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem předání hotového díla ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - b) smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s předáním kompletních dokladů nezbytných k užívání díla ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - c) smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek/den,
 - d) smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 10 000,- Kč, jde-li o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu; v ostatních případech pak ve výši 5 000,- Kč.

2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty za každé prokazatelné porušení:
- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla ve výši 1.000,- Kč
 - ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady ve výši 1.000,- Kč.
3. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti zhotovitele, které je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu vadného plnění nebo prodlení na straně zhotovitele, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH.
4. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle obsahu čl. IV. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády v platném znění.
5. Těmito ustanoveními není dotčen nárok objednatele nebo zhotovitele na náhradu případné škody.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky vzešlé z výběrového řízení, a to i bez výslovného uvedení v této smlouvě.
- Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat po dohodě smluvních stran, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy dne 31. 3. 2022 usnesením č. 22-18-007.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv vedeném MV ČR. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.
- Od smlouvy je možno odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem. Smlouvu je možné ukončit dohodou obou smluvních stran.

Přílohy:

- „Specifikace trampolín“- zpracovaný objednatelem
- „Nabídkový položkový rozpočet“ zpracovaný zhotovitelem

V Říčanech dne 1.4.2022

za objednatele



Ing. David Michalička

starosta města Říčany

V Bělé dne 4.4.2022

za zhotovitele

IČO: 227 98 790

DIČ: CZ: 798790

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem

číslo účtu: 228 546 325 / 0600

Tel.: +420 731 610 581, mail: info@skakejte.cz

www.skakejte.cz

skakejte.cz

Lukáš Bělohradský

prokurista

Specifikace trampolíny

Nadzemní trampolína Strašínská

Technická specifikace:

Rozměr 9,5 x 6 m

Plocha 57 m²

Maximální počet osob 11

Počet pruhů 4

Certifikace: ano

Barevnost RAL: 3020, 1018, 6018, 5012, 2004, 1014, 7004, 9010 nebo podobný vzorník výběr alespoň ze 6 barev

El. Přípojka zajištěna objednatelem



Obrázek je pouze ilustrativní pro představu – nadřazen je popis.

Splnění bezpečnostních požadavků dle ČSN EN 1176 a 14960:

- 1) Po obvodu trampolíny musí být udržována bezpečnostní zóna – volná plocha bez překážek nejméně do vzdálenosti 2 m.
- 2) Součástí bezpečnostní zóny okolo trampolíny je dopadová plocha. Rozměr dopadové plochy kolem trampolíny musí být taktéž nejméně 2 m.
- 3) Povrch dopadové plochy musí splňovat požadavky na utlumení nárazu dle normy ČSN EN 1177.
Minimum: trávník/udusaný povrch

Další požadavky:

Dodávka díla je kompletní, včetně montáže a zprovoznění trampolíny. Součástí dodávky je dále „Provozní řád trampolíny“ zpracovaný dodavatelem.

Okolní plochy kolem trampolíny budou uvedeny do původního stavu, včetně obnovy travnatých ploch, které budou při realizaci narušeny.

Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace:



Nabídka – trampolína typu Q

Zákazník: Město Říčany

Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je dodávka vzduchové trampolíny specifikované níže, vč. montáže a zemních prací nutných pro realizaci (předpoklad přístupnosti zemní mechanizace-bagru k místu vlastní montáže a neexistence inženýrských sítí), vše na **dětské hřiště Strašínská v Říčanech**.

Termín realizace díla je do 5 týdnů od závazného objednání a dále dle klimatických podmínek vhodných pro instalaci.

Cenová nabídka je platná 30 dní.

Cena:

název položky	základní cena za ks/kpl/m2	množství ks/kpl/m2	cena celkem
Vzduchová trampolína vč. příslušenství, typ Q - 9,5 x 6 m, barevné provedení bude upřesněno	138 000 Kč	1	138 000 Kč
Montáž vč. zemních prací nutných pro kotvení trampolíny	26 000 Kč	1	26 000 Kč
Likvidace přebytečného výkopku	12 000 Kč	1	12 000 Kč
Začištění okolního povrchu po instalaci	3 000 Kč	1	3 000 Kč
Doprava	3 744 Kč	1	3 744 Kč

Cena montáže nezohledňuje ztížené výkopové práce, tzn. skalnatý, navážkový terén nebo spodní vodu ve hloubce výkopu, apod. neočekávané okolnosti a s tím související případné opatření pro extra kotvení vzduchové trampolíny z důvodu nevhodného terénu nebo návoz vhodného zásypového materiálu. Dále v ceně není zahrnuta vlastní přípojka elektro k ventilátoru trampolíny a nadstandardní dopadové plochy.

Cena celkem bez DPH	182 744 Kč
DPH 21%	38 376 Kč
Cena celkem s DPH	221 120 Kč

V Bělé, dne 18.03.2022

Skákejte CZ s.r.o.

IČO: 227 98 790

DIČ: CZ22798790

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem

číslo účtu: 229 540 225 / 0600

Tel.: +420 731 610 581, mail: info@skakejte.cz

www.skakejte.cz

Příloha: katalogový-technický list předmětné trampolíny

Skákejte CZ s.r.o.

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem


Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 45983

IČ: 227 98 790 • DIČ: CZ 227 98 790

tel.: +420 603 149 016 • mail: info@skakejte.cz

www.skakejte.cz

PRODUKT: VZDUCHOVÁ TRAMPOLÍNA TYPU Q



BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY DLE ČSN EN 1176 A 14960

- Po obvodu trampolíny musí být udržována bezpečnostní zóna - volná plocha bez překážek nejméně do vzdálenosti 2 m.
- Součástí bezpečnostní zóny okolo trampolíny je dopadová plocha. Rozměr dopadové plochy kolem trampolíny musí být taktéž nejméně 2 m.
- Povrch dopadové plochy musí splňovat požadavky na utlumení nárazu dle normy ČSN EN 1177.
Minimum: trávník/udusaný povrch

CERTIFIKACE:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměr	9,5 x 6 m
Plocha	57 m ²
Maximální počet osob	11
Počet dílců	4

BAREVNOST RAL:



PODMÍNKY INSTALACE:

Pro místo instalace předmětné trampolíny musí být volný prostor odpovídající bezpečnostní zóně. Dále musí být pozemek zbavený ostrých předmětů a jeho svažitosť max. do 5 %. Instalace musí probíhat do „roslého“ terénu. Neprovádějte prosím žádné terénní úpravy formou navážky. Nestrhávejte ani dŕm trávy. Dále je předpokladem přístup bagru k místu vlastní montáže a neexistence inženýrských sítí. Pakliže by se vyskytovaly některé v blízkosti místa instalace, nechejte prosím před montáží vytyčit.

Základní nabídka instalace nezohledňuje případné ztížené výkopové práce, tzn. skalnatý, navážkový terén vč. základů starých objektů nebo spodní vodu ve hloubce výkopu, apod. neočekávané okolnosti a s tím související případné opatření pro extra kotvení vzduchové trampolíny z důvodu nevhodného terénu a případný návoz vhodného zásypového materiálu. Dále není součástí instalace vlastní přípojky elektro k ventilátoru trampolíny a nadstandardní dopadové plochy (standardem je udusaná hlína/trávník).

Požadavek na elektro přípojku je jednofázové připojení pro odběr 370 W, jištění 10 A přes proudový chránič. Přesné umístění ventilátoru určí náš šéfmontér dle situace na místě. Doporučujeme realizovat přípojku po naší montáži anebo pouze přiblížit do vzdálenosti 3–5 m od předpokládaného místa instalace trampolíny. Po montáži trampolíny si přípojku dotáhnete a zapojíte do bedny (musí provádět oprávněná osoba v oboru elektro), ve které bude umístěn ventilátor. Trampolína bude odzkoušena před předáním díla přes provizorní zapojení (prodlužovací kabel).