

Příloha č.2: seznam odběrných míst zákazníka					Zákazník (IČ):	Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace											
EAN	ulice	č.p.	PSČ	město	počet fází + hodnota jističe (A)	distribuční sazba	typ měření	bezpečnostní minimum (jistič nad 200 A)	výrobce (ANO x NE) I. nebo II. kategorie	spotřeba VT (MWh)	spotřeba NT (MWh)	současný dodavatel	typ smlouvy	výpovědní lhůta	Vypovídá AM? (ANO/NE)	předpokládané zahájení dodávky	skupinová fakturační*
859182400601636276	Edvarda Beneše	204	25101	Říčany u Prahy	3x69	C25d	B			21,2	3,67	Amper Market	určito do 31.8.2016	bez	NE	1.9.2016	
										součet	24,87						

* Pokud je ve smlouvě dohodnutá skupinová fakturace, označte všechna OM jedné fakturační skupiny stejným číslem

Typy měření:

a) měření typu A, kterým je průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení, nebo

b) měření typu B, kterým je průběhové měření s dálkovým jiným než denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických

c) měření typu M, kterým je měření s dálkovým přenosem údajů, které není měřením typu A ani měřením typu B; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem, nebo

d) měření typu C, kterým je ostatní měření.