



MMOPP00LY2P8

## Smlouva o dílo

Smluvní strany, obchodní korporace

**PONTONY s.r.o.**, se sídlem Teplická 21/16, 405 02 Děčín IV - Podmokly,  
IČ: 278 65 118 DIČ: CZ278 65 118  
společnost zapsána v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka  
30054,  
bankovní spojení: Fio banka, č.ú. [REDACTED]  
zastoupená [REDACTED]  
jako zhotovitel na straně jedné  
(dále jen "zhotovitel")

a

**Statutární město Opava**, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava,  
IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava, č. ú.: [REDACTED]  
Zastoupeno [REDACTED] primátorem  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
[REDACTED]

jako objednatel na straně druhé (dále jen objednatel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na zhotovení plovoucích mol v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

### I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatel a zhotovitelem na základě nabídky ze dne 20. 4. 2022.

### II. Účel smlouvy

1. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění dodávky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle nabídky ze dne 20. 4. 2022.

### III. Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla spočívající v kompletní dodávce (výroba, doprava a montáž na místě plnění) plovoucích mol na vodní ploše Stříbrné jezero, Opava (na p.č. 1985/128 a 1985/4 k.ú. Kateřinky u Opavy (dále jen „Dílo“).



2. Technický rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezen následovně:

- Plovoucí molo „**Rekreační platforma**“ z plováků typu FSA400, celková délka 13 m, šířka 6 m, volný bok 0,3 - 0,4 m

Vystrojení:

- 1x přístupová lávka délka 3 m, šířka 2 m s patovým závěsem na břehu i na mole
- 1x nerezový žebřík na vstup/výstup z vody
- Oboustranné zábradlí na přístupové lávce a přístupovém plováku (18 bm)

Ukotvení:

- K ukotvení bude použit pevný břehový prvek (betonový blok) s instalovanou ocelovou konstrukcí pro zavěšení lávky. Ocelovou konstrukci dodá Zhotovitel v předstihu dle dohody obou smluvních stran. Zabudování ocelové konstrukce pro zavěšení lávky do břehu zajistí Objednatel dle technického návrhu a dokumentace poskytnuté Zhotovitelem.
- K ukotvení dvou ocelových lan s napínáky, příp. tlumiči rázů ke břehu budou sloužit 2 oka pevně zabudovaná do břehu. Instalaci ok zajistí Objednatel dle technického návrhu a dokumentace poskytnuté Zhotovitelem.
- Technický návrh a dokumentaci, příp. další nezbytné podklady a informace dodá Zhotovitel Objednateli včas a v potřebném rozsahu.

- Plovoucí molo „**Ostrůvek pro plavce**“ z plováků typu FSA400, celkové rozměry 6 m x 6 m, volný bok 0,3 - 0,4 m

Vystrojení:

- 1x nerezový žebřík na vstup/výstup z vody
- Kotevní řetězy a kotevní bloky pro ukotvení na volné hladině ve vhodném místě

Ukotvení:

- K ukotvení budou použity kotevní betonové bloky založené na dno jezera a spojené s plovoucím zařízením kotevními řetězy.

3. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
4. Objednatel si vyhrazuje právo účastnit se instalace Díla (tedy Rekreační platformy i Ostrůvku pro plavce) s cílem upřesnit přesné místo ukotvení Díla.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že v okolí Stříbrného jezera probíhá rekonstrukce, jejíž zadavatelem je taktéž objednatel, a proto umístění díla i termín musí být vybrán v součinnosti s Objednatelem v dostatečném předstihu.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění.
7. Pro případ nutné vícepráce (dodatečné práce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatel a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést.
8. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo ve sjednaném termínu řádně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla dle této smlouvy.
9. Zhotovitel poskytne projekční součinnost na úpravu břehové části pro instalaci a ukotvení mola. Součástí plnění bude vyhotovení podkladů pro tyto úpravy a přípravu.

10. Objednatel bude provádět pravidelnou technickou kontrolu a servis plovoucích zařízení dle doporučení zhotovitele, který předá společně s dílem Plán cyklické údržby plovoucích zařízení.

#### IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Smlouvy je vodní plocha Stříbrného jezera, Opava.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž plovoucí mola budou dodána včetně montáže do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu stanoveném v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol nebo dodací list.
3. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty nebo jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
4. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasém splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. III. Odst. 2 této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
5. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatelem ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedeného díla a jeho vlastností se závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

#### V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s cenovou nabídkou z 20.4.2022 a touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	1.317.820,- Kč
DPH 21 %	276.742,- Kč

---

Cena celkem včetně DPH 1.594.562,- Kč

2. Fakturace bude provedena po předání a ukončení díla na základě faktury, která bude Objednatelem odsouhlasena.
3. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla, má objednatel právo pozastavit zaplacení 10 % z celkové ceny sjednané za předmět plnění až do doby úplného odstranění vad a nedodělků (dále jen „zádržné“). Uvolnění této částky provede objednatel do 15 dnů ode dne úplného odstranění vad a nedodělků, o čemž sepíše smluvní strany protokol.
4. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOU“).

5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6. Zhotovitel nebude požadovat zálohové platby.
7. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
8. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednatel ve smyslu § 92a nejedná jako osoba povinná k dani.
9. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
10. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty v insolvenčním řízení, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

#### Článek VI. Jakost díla a záruka

Prodávající poskytuje na dílo záruční dobu 24 měsíců od okamžiku předání a převzetí. Záruka se nevztahuje na úmyslné poškození, vandalství nebo na nesprávné zacházení se zařízením nebo jeho částmi.

#### Článek VII. Řešení sporů

Smluvní strany stanoví, že dojde-li mezi nimi na základě této smlouvy ke sporu, budou tento spor řešit soudní cestou.


#### Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídka z 20. 4. 2022, jejíž součástí je také stručný technický popis díla.
3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
4. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vztupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně jako dodatky této smlouvy označeny.
5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s následujícími výjimkami: o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky; nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem

zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla na straně Města Rada statutárního města Opavy usnesením č. 4531/108/RM/22/1 dne 25. 5. 2022.

V *Dečíně* dne *1.6.2022*




**PONTONY s.r.o.**

PONTONY s.r.o. Teplická 21/16, DEČÍN IV - Podmokly  
405 02 DEČÍN 2  
IČ: 2865118 DIČ: CZ27805118

zhotovitel  
(otisk razítka, podpis)

V *OPAVĚ* dne *08.06.2022*




Statutární město Opava

primátor  
objednatel  
(otisk razítka, podpis)







## Návrh plovoucích zařízení pro vodní plochu Stříbrného jezera, Opava

### Stručný technický popis:

Pro plovoucí mola a platformy vyrábíme plováky btypové řady FS. Základní rozměr 6 x 2 m (konstrukčně 5895 x 1895 mm bez spojovacích pantů). Výška plováků je i s výdřevou (palubou) cca 460 mm. Ponor plováku je podle zatížení 8-10 cm, tedy výška paluby nad hladinou je 36 cm.

Plovák má ocelovou rámovou konstrukci s vnitřním žebrováním, tl. ocelových plechů je 3 mm, vše je zároveň zinkováno. Celý vnitřní objem plováku je vyplněn nenasákavým materiálem, což zaručuje dobrou stabilitu, nepotopitelnost a velmi dobré mechanické vlastnosti. Plováky je možno ponechat ve vodě celoročně i v zámru.

Jednotlivé díly plováku jsou spojovány pomocí vysokopevnostních čepů a nýtů.

Dno plováku je kryto laminátovými deskami tl. 1,5 mm, které zajišťují dobrou ochranu v případě nasednutí plováků na dno při nízkých stavech vody v případě rovného dna.

Paluba je nejčastěji tvořena dřevěnými terasovými prkny, WPC prkny nebo kompozitními rošty. Je možno zvolit jakékoliv povrchy podle požadavku zejména s ohledem na trvanlivost a údržbu.

Nízký ponor plováku cca 8-10 cm umožňuje snadnou manipulaci na vodě (snadné a bezpečné přemisťování po vodní hladině v případě potřeby změny pozice). Váha 1 ks vystrojeného plováku je cca 850 kg, bezpečné zatížení plováku je 200kg/m<sup>2</sup>.



Konstrukce plováku zajišťuje nadstandardní stabilitu a nepotopitelnost.

Plovoucí zařízení může být vystrojeno zábradlím, vazacími prvky pro lodky, žebříkem pro vstup/výstup z vody v případě, že jej používají plavci, příp. záchrannými prostředky (kruh s vrhacím lanem), stojany na informační tabulky...

Plováky jsou modulové, lze je přidávat, kombinovat a spojovat do různých tvarů. Každý plovák má po svém obvodu celkem 16 montážních pozic, které jsou určeny pro spojování nebo montáž dalšího vystrojení.


Plováky jsou typově schváleny (certifikace Čs Lloyd) a certifikovány pro možnosti veřejného užití. Naše společnost má aprobaci pro výrobu a instalaci těchto typů plovoucích zařízení.

Pro Vaše účely nabízíme dle požadavku plovoucí ostrůvek (3 plováky) s nerezovým žebříkem pro vstup a výstup z vody. Ostrůvek bude ukotven na vhodném místě pomocí kotevních řetězů k betonovým kotevním blokům založeným na dně. Plovoucí molo tvaru T s nástupní lávkou bude přístupné ze břehu. Nástup mola bude opatřen zábradlím.




STŘÍBRNÉ JEZERO OPAVA - PLOVOUCÍ MOLA  
3D POHLED

6m




6m



# STŘÍBRNÉ JEZERO OPAVA - PLOVOUCÍ MOLO OSTRŮVEK PRO PLAVCE - 2D POHLED



13m



STŘÍBRNÉ JEZERO OPAVA - PLOVOUCÍ MOLO  
REKREAČNÍ PLATFORMA - 2D POHLED



**CENOVÁ KALKULACE - dodávka a montáž plovoucího ostrůvku a mola pro plavce**

Plovoucí molo, celkový rozměr: 13 x 6 m, nástupní šikmína 3 x 2 m, plovoucí ostrůvek 6 x 6 m

POVRCH: terasové prkno WPC Twinson plná struktura

**Dodávka plovoucího zařízení**

pozice	položka	množství	cena za jedn.	cena (Kč bez DPH)
1	FS plovák modul A400L, výška plováku 460 mm, ocelová konstrukce, povrch.úprava žárový zinek, pochozí paluba z materiálu WPC Twinson Deceunick, plná struktura	5	164 300	821 500
2	FS plovák modul A400H, výška plováku 460 mm, ocelová konstrukce, povrch.úprava žárový zinek, pochozí paluba z materiálu WPC Twinson Deceunick, plná struktura	1	168 200	168 200
4	Kynná nástupní lávka 3 x 2 m, ocelová konstrukce, povrch.úprava žárový zinek, pantové závěsy pro spojení s plovákem a závěsy k nábrežnímu kotvení bez zábradlí	1	39 220	39 220
5	Kotvení - kotevní řetěz s tlumičem rázů vč. spojovacího materiálu, betonový kotevní blok	1	50 000	50 000
6	Spojovací panty plováků se svislými čepy (ocel, povrchová úprava žárový zinek)	14	1 340	18 760
				0
	<b>Celkem dodávka plovoucího zařízení</b>			<b>1 097 680</b>

**Montáž plovoucího zařízení**

pozice	položka	množství	cena za jedn.	cena (Kč bez DPH)
	přeprava a manipulace (Chomutov - Opava, Stříbrné jezero)	1	30 000	30 000
	montáž a instalace na vodní ploše vč. dopravy montážní skupiny	1	75 000	75 000
	<b>Celkem montáž a doprava</b>			<b>105 000</b>

**Inženýring a legislativa**

pozice	položka	množství	cena za jedn.	cena (Kč bez DPH)
	inženýring (návrh řešení, projekce a dokumentace výrobní, dokumentace skutečného provedení) - projekční součinnost na úpravy břehu	1	0	0
	projednání - schválení u Čs.Lloyd	0		0
	projednání - schválení u PV	0		0
	<b>Celkem inženýring a legislativa</b>			<b>0</b>

**Doplňkové služby, vstrojení, materiál**

pozice	položka	množství	cena za jedn.	cena (Kč bez DPH)
	Vybavení SAFETY (záchranný kruh s homologací M.E.D vč. vrhacího plovoucího lana a držáku) vč. montáže		0	0
	Nerezový žebřík pro výstup z vody vč. montáže	2	23100	46 200
	Rohatinka pro vyvazování lodí, délka min. 180 mm vč. montáže	0	710	0
	zábradlí vč. montáže (cena za bm)	18	3830	68 940
	<b>Celkem doplňkové služby, materiál</b>			<b>115 140</b>

**CELKOVÁ CENA bez DPH**

**1 317 820**

**CELKOVÁ CENA vč. DPH 21%**

**1 594 562**

Uvedená cena zahrnuje projekční součinnost na úpravy břehu

Obchodní podmínky: platba na základě faktury po dodání

Dodací termín: cca 12 týdnů

Záruka 24 měsíců

V Děčíně 20.4.2022

**PONTON s.r.o.**

Teplická 25/16, Děčín IV - Podmoky  
405 02 Děčín 2

IČ: 278 65 118 DIČ: CZ 278 65 118