

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2023
Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2023

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Místo: Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 02	Oprava podchodů v žst Hranice na Moravě	0,00	0,00
SO 02.1	Oprava podchodu v žst.Hranice, km 211,838	0,00	0,00
SO 02.2	Oprava podchodu v žst.Hranice, km 211,892	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 02 - Oprava podchodů v žst Hranice na Moravě

Soupis:

SO 02.1 - Oprava podchodu v žst.Hranice, km 211,838

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 02 - Oprava podchodů v žst Hranice na Moravě

Soupis:

SO 02.1 - Oprava podchodu v žst.Hranice, km 211,838

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 02 - Oprava podchodů v žst Hranice na Moravě

Soupis:

SO 02.1 - Oprava podchodu v žst.Hranice, km 211,838

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	27,720		0,00
PP			Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985112112				
			Poznámka k souboru cen: □				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.				
P			Poznámka k položce: □				
VV			Odstranění degradovaného zdiva u 3 nástupiště - 2 stěny 3,3*8,4		27,720		
2	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm	m2	122,025		0,00
PP			Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985112121				
			Poznámka k souboru cen: □				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.				
P			Poznámka k položce: □				
VV			Odsekání degradovaného zdiva stropu, 40 % plochy "Odstranění sanační omítky u 2. nástupiště" 5*1,5		7,500		
VV			"strop podchodu, 50% plochy" 50,9*5*0,45		114,525		
VV			Součet		122,025		
3	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	27,720		0,00
PP			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985311111				
			Poznámka k souboru cen: □				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.				
P			Poznámka k položce: □				
VV			Odsekání degradovaného zdiva u 3 nástupiště - 2 stěny 3,3*8,4		27,720		
4	K	985311211	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm	m2	122,025		0,00
PP			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985311211				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
			<p>Poznámka k souboru cen:☐ Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.</p>							
			<p>Poznámka k položce:☐ Reprofilace stropu po odsekání</p>							
			VV		"po odstranění sanační omítky u 2. nástupiště"5*1,5	7,500				
			VV		"strop podchodu, 50% plochy" 50,9*5*0,45	114,525				
			VV		Součet	122,025				
5	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	149,745		0,00			
			<p>PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm</p>							
			<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985323111</p>							
			<p>P Poznámka k položce:☐ Spojovací můstek po osekání zdivu před reprofilací</p>							
			VV		"po odstranění sanační omítky u 2. nástupiště"5*1,5	7,500				
			VV		"strop podchodu, 50% plochy" 50,9*5*0,45	114,525				
			VV		"stěna u 3 nástupiště"3,3*8,4	27,720				
			VV		Součet	149,745				
6	K	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnační (OS-B)	m2	289,720		0,00			
			<p>PP Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnační (OS-B)</p>							
			<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985324211</p>							
			<p>P Poznámka k položce:☐ Nátěr stropu tubusu podchodu a stěn u 3 nástupiště</p>							
			VV		"stěna u 3 nástupiště"3,3*8,4	27,720				
			VV		"Strop tubusu"50,9*5*5*1,5	262,000				
			VV		Součet	289,720				
		D 997	Přesun sutě				0,00			
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,234		0,00			
			<p>PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</p>							
			<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501</p>							
			<p>P Poznámka k souboru cen:☐ Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.</p>							
			VV		4,234	4,234				
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,234		0,00			
			<p>PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</p>							
			<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509</p>							
			<p>P Poznámka k souboru cen:☐ Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.</p>							
			VV		4,234	4,234				
9	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,234		0,00			
			<p>PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</p>							
			<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013601</p>							
			<p>P Poznámka k souboru cen:☐ Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>							
			VV		4,234	4,234				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,234		0,00
	PP		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211611				
	VV		4,234		4,234		
	D	998	Přesun hmot				0,00
11	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	3,491		0,00
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998212111				
	VV		3,468+0,023		3,491		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
12	K	783801671	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	2,000		0,00
	PP		Očištění omítek odstraňovačem graffiti neošetřených ochrannými nátěry, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783801671				
	VV		2		2,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
13	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	40,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/065002000				
	PSC		Poznámka k souboru cen: <input type="checkbox"/> Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.				
	VV		40		40,000		
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
14	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/074002000				
	PSC		Poznámka k souboru cen: <input type="checkbox"/> Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Rušení pohybem cestujících				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
15	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	156,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/081002000				
	PSC		Poznámka k souboru cen: <input type="checkbox"/> Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.				
	VV		39*2*2		156,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 02 - Oprava podchodů v žst Hranice na Moravě

Soupis:

SO 02.2 - Oprava podchodu v žst.Hranice, km 211,892

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 02 - Oprava podchodů v žst Hranice na Moravě

Soupis:

SO 02.2 - Oprava podchodu v žst.Hranice, km 211,892

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 02 - Oprava podchodů v žst Hranice na Moravě

Soupis:

SO 02.2 - Oprava podchodu v žst.Hranice, km 211,892

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

1	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	0,972		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411321515
 PSC Poznámka k souboru cen:
 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.
 P Poznámka k položce:
 VV Zřízení stropu nad bývalou výtahovou šachtou u 3 nástupiště 2,7*2,4*0,15 0,972

2	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	6,480		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351011
 PSC Poznámka k souboru cen:
 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických klenb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
 P Poznámka k položce:
 VV Zřízení bednění stropu nad bývalou výtahovou šachtou u 3 nástupiště 2,7*2,4 6,480

3	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	6,480		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351012

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p>Poznámka k souboru cen:☐ Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.</p> <p>Poznámka k položce:☐ Odstranění bednění stropu nad bývalou výtahovou šachtou u 3 nástupiště 2,7*2,4</p>		6,480		
4	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	6,480		0,00
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354313				
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.				
	P		Poznámka k položce:☐ Zřízení podpěr bednění stropu nad bývalou výtahovou šachtou u 3 nástupiště				
	VV		2,7*2,4		6,480		
5	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	6,480		0,00
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354314				
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.				
	P		Poznámka k položce:☐ Odstranění podpěr bednění stropu nad bývalou výtahovou šachtou u 3 nástupiště				
	VV		2,7*2,4		6,480		
6	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových	t	0,500		0,00
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411362021				
	P		Poznámka k položce:☐ Výztuž stropu nad bývalou výtahovou šachtou u 3 nástupiště				
	VV		0,5		0,500		
7	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	19,440		0,00
	PP		Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421953211				
	VV		2,7*2,4*3		19,440		
8	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	37,000		0,00
	PP		Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/429172111				
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ Poznámka k souboru cen: 1. V cenách výroby prvků 429 17-21 jsou započteny i náklady na rozměření, nařezání, příp. spojení dílů a vyvrtání otvorů. 2. V cenách výroby prvků 429 17-21 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu prvků a spojovacího materiálu; tyto náklady se oceňují jako specifikace u cen montáže. 3. V cenách montáže prvků 429 17-22 jsou započteny i náklady na zdvihací zařízení při osazení prvku do mostní konstrukce. 4. V cenách montáže prvků 429 17-22 nejsou započteny náklady na: a) dodávku kotevního materiálu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) u vyráběných prvků na dodávku materiálu prvků a spojovacího materiálu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) u nakupovaných prvků na dodávku hotových nakupovaných výrobků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 5. Demontáž prvků se oceňuje cenami souboru cen 963 07-11 části B01 tohoto katalogu.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Výroba oplechování brány u bývalé šachty u prvního nástupiště 2 x křídlo o rozměru 1,1 x 2 metry				
	VV		"oplechování"37		37,000		
9	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	37,000		0,00
	PP		Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/429172211				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> □ <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách výroby prvků 429 17-21 jsou započteny i náklady na rozměření, napezání, příp. spojení dílů a vyvrtání otvorů. 2. V cenách výroby prvků 429 17-21 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu prvků a spojovacího materiálu; tyto náklady se oceňují jako specifikace u cen montáže. 3. V cenách montáže prvků 429 17-22 jsou započteny i náklady na zdvihací zařízení při osazení prvku do mostní konstrukce. 4. V cenách montáže prvků 429 17-22 nejsou započteny náklady na: a) dodávku kotevního materiálu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) u vyráběných prvků na dodávku materiálu prvků a spojovacího materiálu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) u nakupovaných prvků na dodávku hotových nakupovaných výrobků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 5. Demontáž prvků se oceňuje cenami souboru cen 963 07-11 části B01 tohoto katalogu.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Montáž oplechování brány u bývalé šachty u prvního nástupiště 2 x křídlo o rozměru 1,1 x 2 metry				
	VV		"oplechování"37		37,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
10	K	628613111	Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2vrchní syntetický nátěr do 50 m2	m2	18,460		0,00
	PP		Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2vrchní syntetický nátěr do 50 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/628613111				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Provedení nátěru na stávající bránu před starou šachtou u 2. a 3. nástupiště (jen strana od podchodu), □ Nátěr nového oplechování brány u 1 nástupiště				
	VV		"1. nástupiště"2*(2*(1,1*2))		8,800		
	VV		"2. nástupiště"2*(1,15*2,1)		4,830		
	VV		"3. nástupiště"2*(1,15*2,1)		4,830		
	VV		Součet		18,460		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
11	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	31,000		0,00
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953961114				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> □ <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Kotvy pro přikotvení nového stropu nad šachtou u 3. nástupiště do svislých zdí				
	VV		31		31,000		
12	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	31,000		0,00
	PP		Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953965121				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> □ <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Kotvy pro přikotvení nového stropu nad šachtou u 3. nástupiště do svislých zdí				
	VV		31		31,000		
13	M	13756545	plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 1mm tabule	t	0,039		0,00
	PP		plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 1mm tabule				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Plech na oplechování brány šachty u 1 nástupiště				
	VV		0,037*1,05		0,039		
14	K	963051111	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu	m3	0,972		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/963051111 Poznámka k souboru cen:☐ Poznámka k souboru cen: 1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu. 2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu. 3. Ceny nelze použít: a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů. 6. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním, b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním. Poznámka k položce:☐ Odbourání stropu nach šychtou na 3 nástupištích				
PSC							
P							
VV			2,7*2,4*0,15		0,972		
15	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	141,356		0,00
PP			Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985112112 Poznámka k souboru cen:☐ Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním. Poznámka k položce:☐ Odsekání degradovaného betonu stěn podchodu, poškozené plochy				
PSC							
P							
VV			"podélné stěny"2*2,3*(18,5+15,7)		157,320		
VV			"čelní stěny"2*(2,8*3)		16,800		
VV			"u výtahů"6*(2*2,8)		33,600		
VV			"u výtahů"2*(0,8+0,7+0,7+0,7+0,6)*2,8		19,600		
VV			"u výtahů"4*2,8*0,86		9,632		
VV			"Odskok u stropu"4*(0,6*3)		7,200		
VV			"vstup a schody"4*1,7*1,5*2,8		28,560		
VV			"vstup a schody"5*2		10,000		
VV			Mezisoučet		282,712		
VV			"50% plochy"282,712/2		141,356		
16	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm	m2	32,230		0,00
PP			Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985112121 Poznámka k souboru cen:☐ Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním. Poznámka k položce:☐ Odsekání degradovaného betonu stropů				
PSC							
P							
VV			"Strop tubusu, 30% plochy"(4,8+7,3+4,8)*3*0,3		15,210		
VV			"u výtahů"3*2,3*2,2		15,180		
VV			"u výtahů"4*0,46		1,840		
VV			Součet		32,230		
17	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	141,356		0,00
PP			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985311111 Poznámka k souboru cen:☐ Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí. Poznámka k položce:☐ Reprofilace stěn po odsekání				
PSC							
P							
VV			"podélné stěny"2*2,3*(18,5+15,7)		157,320		
VV			"čelní stěny"2*(2,8*3)		16,800		
VV			"u výtahů"6*(2*2,8)		33,600		
VV			"u výtahů"2*(0,8+0,7+0,7+0,7+0,6)*2,8		19,600		
VV			"u výtahů"4*2,8*0,86		9,632		
VV			"Odskok u stropu"4*(0,6*3)		7,200		
VV			"vstup a schody"4*1,7*1,5*2,8		28,560		
VV			"vstup a schody"5*2		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		282,712		
	VV		"50% plochy"282,712/2		141,356		
18	K	985311211	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líc kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm	m2	32,230		0,00
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líc kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985311211				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.				
	P		Poznámka k položce: Reprofilace stropu po odsekání				
	VV		"Strop tubusu, 30% plochy"(4,8+7,3+4,8)*3*0,3		15,210		
	VV		"u výtahů"3*2,3*2,2		15,180		
	VV		"u výtahů"4*0,46		1,840		
	VV		Součet		32,230		
19	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	173,586		0,00
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985323111				
	P		Poznámka k položce: Spojovací můstek po osekání zdivu před reprofilací				
	VV		"podélné stěny"2*2,3*(18,5+15,7)		157,320		
	VV		"čelní stěny"2*(2,8*3)		16,800		
	VV		"u výtahů"6*(2*2,8)		33,600		
	VV		"u výtahů"2*(0,8+0,7+0,7+0,7+0,6)*2,8		19,600		
	VV		"u výtahů"4*2,8*0,86		9,632		
	VV		"Odskok u stropu"4*(0,6*3)		7,200		
	VV		"vstup a schody"4*1,7*1,5*2,8		28,560		
	VV		"vstup a schody"5*2		10,000		
	VV		Mezisoučet		282,712		
	VV		"50% plochy"282,712/2		141,356		
	VV		"Strop tubusu, 30% plochy"(4,8+7,3+4,8)*3*0,3		15,210		
	VV		"u výtahů"3*2,3*2,2		15,180		
	VV		"u výtahů"4*0,46		1,840		
	VV		"Celkem za celý podchod"141,356+15,21+15,18+1,84		173,586		
20	K	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnační (OS-B)	m2	325,082		0,00
	PP		Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnační (OS-B)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985324211				
	P		Poznámka k položce: Nátěr stěn a stropu tubusu podchodu				
	VV		"podélné stěny"2*2,3*(18,5+15,7)		157,320		
	VV		"Strop tubusu 50%"(4,8+7,3+4,8)*3*0,5		25,350		
	VV		"Strop u výtahů"3*2,3*2,2		15,180		
	VV		"Strop u výtahů"4*0,46		1,840		
	VV		"čelní stěny"2*(2,8*3)		16,800		
	VV		"u výtahů"6*(2*2,8)		33,600		
	VV		"u výtahů"2*(0,8+0,7+0,7+0,7+0,6)*2,8		19,600		
	VV		"u výtahů"4*2,8*0,86		9,632		
	VV		"Odskok u stropu"4*(0,6*3)		7,200		
	VV		"vstup a schody"4*1,7*1,5*2,8		28,560		
	VV		"vstup a schody"5*2		10,000		
	VV		Součet		325,082		
D	997		Přesun sutě				0,00
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,146		0,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.				
	P		Poznámka k položce: Sut' z odsekaného zdiva a vystěhované šachty				
	VV		12,146		12,146		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,146		0,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509 Poznámka k souboru cen:☐				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku. Poznámka k položce:☐				
	P		Příplatek				
	VV		12,146		12,146		
23	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	12,146		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013601 Poznámka k souboru cen:☐				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. Poznámka k položce:☐				
	P		Poplatek za uložení				
	VV		12,146		12,146		
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,500		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631				
25	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,146		0,00
	PP		Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211611				
	VV		12,146		12,146		
	D	998	Přesun hmot				0,00
26	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	7,452		0,00
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998212111				
	VV		7,41+0,042		7,452		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00
27	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767640311 Poznámka k souboru cen:☐				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6104 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. Poznámka k položce:☐				
	P		Montáž dveří do místnosti s rozvaděčem				
	VV		"plechové dveře"1		1,000		
28	M	55341321	dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 700x1970mm	kus	1,000		0,00
	PP		dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 700x1970mm				
	P		Poznámka k položce:☐ plechové dveře do místnosti s rozvaděčem				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"plechové dveře"1		1,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
29	K	HZS1451	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů	hod	84,000		0,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS1451				
PSC			Poznámka k souboru cen: <input type="checkbox"/> vyklizení prostoru bývalých výtahových šachet 4 pracovníci * 16h Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
P			Vyklizení prostoru bývalých výtahových šachet <input type="checkbox"/> Odstranění podlahy v šachtách <input type="checkbox"/>				
VV			"vyklizení šachet"16*4		64,000		
VV			"odstranění podlahy"4*4		16,000		
VV			"odstranění dveří"2*2		4,000		
VV			Součet		84,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN6		Územní vlivy				0,00
30	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	160,000		0,00
PP			Mimostaveništní doprava materiálů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/065002000				
PSC			Poznámka k souboru cen: <input type="checkbox"/> Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09. Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
P			Doprava materiálu				
VV			160		160,000		
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00
31	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
PP			Železniční a městský kolejový provoz				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/074002000				
PSC			Poznámka k souboru cen: <input type="checkbox"/> Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09. Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
P			Rušení železničním provozem při práci na opravě stropu 3. nástupiště, rušení pohybem cestujících <input type="checkbox"/>				
VV			0,04		0,040		
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				0,00
32	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	624,000		0,00
PP			Doprava zaměstnanců				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/081002000				
PSC			Poznámka k souboru cen: <input type="checkbox"/> Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09. Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
P			doprava zaměstnanců Olomouc a zpět, 8 dnů				
VV			"doprava zaměstnanců Olomouc a zpět"8*2*39		624,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2778226

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ab473fdc-6dd2-45dc-81c5-4b5c22b5bc09

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.06.2022 09:32:02



25747a8c-f5aa-4315-9b2c-c7aef31f4752