

Objednávka č.OBJ_KS211893

Odběratel:

Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

IČO: 26068877
DIČ: CZ699005400
tel.: 387871111
fax:
e-mail: obchodni@nemcb.cz

Dodavatel:

Johnson & Johnson, s. r. o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 41193075
DIČ:
tel.: 227012200
fax: 227012147
e-mail:
objednat@its.jnj.com, vaugustin@its.jnj.com

Fakturu zasílejte pouze na fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf.

Od 26.5.2021 vstupuje v platnost nařízení EU o zdravotnických prostředcích - MDR (novela 89/2021 Sb). Produkty, které spadají pod MDR budou dodány dle nařízení (MDR) vč. doplnění potřebných údajů do DL a faktur.

Žádáme Vás o potvrzení ceny objednávky, v případě změn nás obratem informujte.

Požadujeme závoz na oddělení - viz. objednávka. Faktury, které musí obsahovat vždy číslo objednávky, zasílejte jednotlivě na adresu fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do nemocnice, pokud není smluvně ujednáno jinak. Není též možné akceptovat další náklady k dodání zboží, jako je poštovné, balné, dopravné apod. Cenový rozdíl oproti objednávce je nutné konzultovat s obchodním oddělením. Společně s fakturou požadujeme zaslat dodací listy potvrzené odběratelem, včetně data předání odběrateli, nejpozději do 5ti pracovních dnů po předání zboží. Je nutné, aby na dodacích listech byl čitelný podpis a razítko přebírajícího.

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	03.010.437 S	Zevní pouzdro ochranné 12.0, pro Expert		2,00		
	04.003.000	Zaslepovací hlava Expert™ Ø 12.0 mm, kanylovaná, prodloužení 0 mm, pro LFN a R/AFN		1,00		
	04.003.252	Expert™ hřeb femorální laterální Ø 9.0 mm, pravý, kanylovaný, délka 360 mm		1,00		
	04.004.000	Zaslepovací hlava Expert™ pro hřeby tibiální Ø 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm		1,00		
	04.004.002	Zaslepovací hlava Expert™ pro hřeby tibiální Ø 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 10 mm		1,00		
	04.004.249	Expert™ hřeb tibiální Ø 8.0 mm, kanylovaný, délka 345 mm, slitina titanu (TAN)		1,00		



04.004.358	Expert™ hřeb tibiální Ø 9.0 mm, kanylovaný, délka 390 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
04.005.412	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 22 mm, pro hřeby nitrodřeňové	2,00
04.005.422	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 32 mm, pro hřeby nitrodřeňové	2,00
04.005.426	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 36 mm, pro hřeby nitrodřeňové	1,00
04.005.428	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 38 mm, pro hřeby nitrodřeňové	1,00
04.005.430	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 40 mm, pro hřeby nitrodřeňové	2,00
04.005.432	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 42 mm, pro hřeby nitrodřeňové	5,00
04.005.434	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 44 mm, pro hřeby nitrodřeňové	2,00
04.005.436	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 46 mm, pro hřeby nitrodřeňové	1,00
04.005.522	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 32 mm, pro hřeby nitrodřeňové	1,00
04.005.526	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 36 mm, pro hřeby nitrodřeňové	1,00
04.005.532	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 42 mm, pro hřeby nitrodřeňové	1,00
04.005.534	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 44 mm, pro hřeby nitrodřeňové	1,00
04.005.550	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 60 mm, pro hřeby nitrodřeňové	1,00
04.005.552	Šroub zajišť. prům. 5.0, d. 62mm, nitrodřeň.	1,00



04.005.554	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 64 mm, pro hřeby nitrodřeňové	1,00
04.016.034	Hřeb MultiLoc™ pažní kosti S proximální Ø 8.0 mm, pravý, kanylovaný, délka 160 mm	1,00
04.016.038	Hřeb MultiLoc™ pažní kosti S proximální Ø 9.5 mm, pravý, kanylovaný, délka 160 mm	1,00
04.019.002	Zajišťovací hlava MultiLoc™ S pro Multiloc™ HN/PHN, prodloužení 2 mm, slitina titanu (TAN)	2,00
04.019.036	Šroub MultiLoc™ Ø 4.5 mm, délka 36 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
04.019.042	Šroub MultiLoc™ Ø 4.5 mm, délka 42 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
04.019.046	Šroub MultiLoc™ Ø 4.5 mm, délka 46 mm, slitina titanu (TAN)	2,00
04.027.000	Zaslepovací hlava PFNA, S prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,00
04.027.032	Spirální čepel PFNA, S perforovaná, délka 85 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,00
04.027.038	Spirální čepel PFNA, S perforovaná, délka 115 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,00
04.104.026	Dlaha humerální distální LCP, extraartikulární, levá, 6 otvorů, délka 158 mm, titan	1,00
04.107.304	Dlaha VA-LCP 2.7/3.5 na olekranon, levá, 4 otvory, délka 116 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
04.200.020	Šroub kortikální 3.5 mm samořezný délka 20 mm	1,00
04.200.030	Šroub kortikální Stardrive® 3.5 mm, samořezný, délka 30 mm	1,00
04.211.036	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 36 mm	1,00



04.211.050	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 50 mm	1,00
04.211.054	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 54 mm	1,00
04.211.060	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 60 mm	1,00
07.720.050 S	ChronOS Vivify klínek, 10°, 25 x 20 x 6.	1,00
207.740	Šroub kanylovaný ? 4.0 mm, samovrtný, délka 40/20 mm, ocel	1,00
207.742	Šroub kanylovaný ? 4.0 mm, samovrtný, délka 42/21 mm, ocel	2,00
222983	GII, otevřené operace	4,00
228147	COOLPULSE™ 90 Electrode w/ HC	1,00
400.818	Šroub kortikální Ø 1.5 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
401.774	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
401.780	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 30 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
401.824	CortScr o2 self-tap L24 TAN	1,00
402.212	LCP-Scr o2.7 head LCP2.4 self-tap L12 TA	2,00
402.220	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 20 mm	1,00
402.224	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 24 mm	1,00
402.872	Šroub kortikální Stardrive® ? 2.7 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
402.878	Šroub kortikální Stardrive® ? 2.7 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
402.886	Šroub kortikální Stardrive®	1,00



402.888	CortScr Stardr o2.7 self-tap L28 TAN	1,00
402.890	Šroub kortikální Stardrive®	1,00
402.894	Šroub kortikální Stardrive® ? 2.7 mm, samořezný, délka 34 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
412.102	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
412.106	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
412.108	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
412.109	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)	3,00
412.110	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
412.111	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 30 mm, slitina titanu (TAN)	3,00
412.119	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 45 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
412.203	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 18 mm	1,00
412.208	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)	2,00
412.209	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 30 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
412.210	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 32 mm, slitina titanu (TAN)	2,00
412.212	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 36 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
412.215	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 42 mm, slitina titanu (TAN)	2,00



412.221	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 60 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
412.222	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 65 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
412.223	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 70 mm, slitina titanu (TAN)	3,00
412.224	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 75 mm, slitina titanu (TAN)	2,00
412.225	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 80 mm, slitina titanu (TAN)	3,00
412.226	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 85 mm, slitina titanu (TAN)	2,00
412.813	Šroub zajišťovací Stardrive®	1,00
412.814	Šroub zajišťovací Stardrive®	3,00
412.816	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	4,00
422.256	Dlaha LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 11 otvorů, délka 276 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
422.257	Dlaha LCP-DF 4.5/5.0, levá, 11 otvorů, délka 276 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
449.681	Dlaha LCP 2.7, rovná, 5 otvorů, délka 49 mm, titan	1,00
449.913	Dlaha adaptační T 2.4, dřík 8 otvorů, hlava 2 otvory, délka 54 mm, titan	1,00
472.265S	Hřeb PFNA femorální proximální Ø 10 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN)	1,00
472.376S	Hřeb PFNA femorální proximální Ø 11 mm, malý, 130°, délka 200 mm	1,00

Celkem vč. DPH: 251 298,07 Kč

Pozn: Uživatel: Martina Krejčová, Email: , Pozn.: .
Konsignační sklad!



Vystavil: Krejčová Martina, 2022-06-06 09:47

