

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22P03456

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Zhotovitel:

Obchodní společnost:

Sídlo:

IČO:

Telefon:

Servisní linka:

Bank. spojení:

Zastupuje:

Pro věci technické:

Pro věci obchodní:

Pro předání díla:

PKS okna a. s.

Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01

652 76 507

DIČ: CZ65276507

Fax:

E-mail:

Č. ú.:

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

#### 1.2. Objednatel:

Obchodní společnost/Jméno:

Nemocnice Písek, a.s.

Sídlo/Bydliště:

Karla Čapka 589, Písek - Budějovické Předměstí, 397 01

IČO:

26095190

DIČ: CZ 699005400

Telefon, mobil:

E-mail:

Zastupuje:

MUDr. Jiří Holan, MBA, - předseda představenstva; Ing. Dana Čagánková - člen představenstva

Pro potvrzení tech. dokument:

Pro převzetí díla:

vedoucí provozně technického oddělení Email :

### 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je zvýšení původní ceny plnění (SOD č.22P03456 – Budova PTO – Nemocnice Písek cena plnění 51.056,00 Kč + DPH) z důvodu techn. změn v zakázce. Rozdíl dodatku činí 6.805,00 Kč + DPH, - viz cenová nabídka č. P204964-A, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2. Uvedené změny platí za předpokladu, že tento dodatek bude podepsán a vrácen zhotoviteli do: 15.06.2022
- 2.3. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:  
Cena díla bez DPH: 57.861,00 Kč  
Sazba DPH: 21 % DPH bude účtované dle platných předpisů v době realizace zakázky

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdržela každá ze smluvních stran, nebo 1 soubor ve formátu \*.pdf  
Ostatní ustanovení smlouvy + případných předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčená se nemění.

### 3. Podpisy smluvních stran


Zhotovitel:

Žďár nad Sázavou dne:

07-06-2022


Objednatel:

Písek, Budějovické Předměstí dne: 10-06-2022




razítko, podpis

Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti



podpis

MUDr. Jiří Holan, MBA, - předseda představenstva;  
Ing. Dana Čagánková - člen představenstva



**PKS okna a.s.**

Sídlo firmy:

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel. [REDACTED]

[www.pksokna.cz](http://www.pksokna.cz)



## CENOVÁ NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku **plastových oken a dveří** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 31leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Naším plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme **záruku 72 měsíců**.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na [REDACTED]

### Cenová nabídka: P204964A

ze dne 19.5.2022

Zpracoval:

Jiří Pác

**PKS okna a.s.**

Rohanské nábřeží 678/27

186 00 Praha - Karlín

Zadavatel:

**nemocnice Písek a.s.**

objekt PTO

K.Čapka 589

Písek

Telefon : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Telefon : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

P/Z číslo : PKS-PP2204405/NEMI

Datum založení: 19.5.2022



pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
1	1 ks	<p>IntNr: DZ10150                      Typ: <b>Plastové okno 76</b>                      Profil: 76MD                      Rám: 76171MD rám OK                      Křídlo: FIB, 76271 kř. OK rovné                      Barva Ex/In: <b>Bílá</b>                      Kování: pevně v rámu, otevíravé sklopné pravé                      Krytky: Bílé                      Výplň: 2 x 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:                      dole 30 mm Podkladní profil</p> <p>Rozměry: 1480mm x 2065mm                      Hmotnost: 91 Kg</p>	14.597,00	14.597,00
- Klika okenní bílá				
2	2 ks	<p>IntNr: DZ10150                      Typ: <b>Plastové okno 76</b>                      Profil: 76MD                      Rám: 76171MD rám OK                      Křídlo: FIB, 76271 kř. OK rovné                      Barva Ex/In: <b>Bílá</b>                      Kování: pevně v rámu, otevíravé sklopné levé                      Krytky: Bílé                      Výplň: 2 x 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:                      dole 30 mm Podkladní profil</p> <p>Rozměry: 1480mm x 2065mm                      Hmotnost: 91 Kg</p>	14.597,00	29.194,00
- Klika okenní bílá				
3	1 ks	<p>IntNr: DZ10150                      Typ: <b>Plastové okno 76</b>                      Profil: 76MD                      Rám: 76171MD rám OK                      Křídlo: 76271 kř. OK rovné                      Barva Ex/In: <b>Bílá</b>                      Kování: otevíravé sklopné levé                      Krytky: Bílé                      Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:                      dole 30 mm Podkladní profil</p> <p>Rozměry: 880mm x 865mm                      Hmotnost: 27 Kg</p>	5.563,00	5.563,00
- Klika okenní bílá				
<b>Mezisoučet :</b>				49.354,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
4	5,48 m	IntNr: DZ510 Vnitřní parapet PVC 250mm bílý Parapety - dodávka Položky: 1, 2, 3 Jedn.cena (5,48 m * 280,00 Kč = 1.534,40 Kč)	1.534,00	1.534,00
4A	4 pár	IntNr: DZ510 PT Krytka dlouhá bílá (pár) Položky: 1, 2, 3 Jedn.cena (4 pár * 108,42 Kč = 433,68 Kč)	434,00	434,00
5	5,32 m	IntNr: DZ120 Montáž vnitřních parapetů bez přípravy podkladu (novostavby a rekonstrukce bez zednických prací) Položky: 1, 2, 3 Jedn.cena (5,32 m * 226,24 Kč = 1.203,60 Kč)	1.204,00	1.204,00
6	5,48 m	IntNr: DZ520 Venkovní parapet Paramont 240mm Pozink, hnědý RAL 8019 polomat Parapety - dodávka Položky: 1, 2, 3 Jedn.cena (5,48 m * 370,00 Kč = 2.027,60 Kč)	2.028,00	2.028,00
6A	4 pár	IntNr: DZ520 Krytka plast 195-240 hnědá (pár) Položky: 1, 2, 3 Jedn.cena (4 pár * 132,00 Kč = 528,00 Kč)	528,00	528,00
			<b>Mezisoučet :</b>	<b>55.082,00</b>

pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
7	5,32 m	IntNr: DZ120 Montáž venkovních parapetů bezpřípravy podkladu (novostavby) Položky: 1, 2, 3 Jedn.cena (5,32 m * 226,24 Kč = 1.203,60 Kč)	1.204,00	1.204,00
8	25,00 m	IntNr: DZ080 Montáž oken, dveří 0-24,9 metrů Položky: 1, 2, 3 Jedn.cena (25,00 m * 349,44 Kč = 8.736,00 Kč)	8.736,00	8.736,00
9	25,00 m	IntNr: DZ180 Demontáž kovových oken Položky: 1, 2, 3 Jedn.cena (25,00 m * 358,02 Kč = 8.950,50 Kč)	8.951,00	8.951,00
10	25,00 m	IntNr: DZ180 Likvidace oken kovových Položky: 1, 2, 3 Jedn.cena (25,00 m * 58,56 Kč = 1.464,00 Kč)	1.464,00	1.464,00
11	30,00 km	IntNr: DZ100 Doprava včetně nakládky <b>Poznámka:</b> z Protivína Jedn.cena (30,00 km * 35,48 Kč = 1.064,40 Kč)	1.064,00	1.064,00
12	1 Den	IntNr: DZ670 Pomocné lešení „kostka“, výška do 4m  Jedn.cena (1 Den * 2.433,76 Kč = 2.433,76 Kč)	2.434,00	2.434,00
			<b>Mezisoučet :</b>	<b>78.935,00</b>

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
13	3,55 m	IntNr: DZ080 Příplatek za montáž oken ve výškách Položky: 3 Jedn.cena (3,55 m * 91,84 Kč = 326,03 Kč)	326,00	326,00

Celková cena		<b>79.261,00 Kč</b>
SLEVA	-27,00 %	-21.400,47 Kč
Celková cena bez DPH		<b>57.860,53 Kč</b>
DPH 21%	21,00 %	12.150,71 Kč
Celková cena		<b><u>70.011,24 Kč</u></b>

## PROČ ZVOLIT PRÁVĚ PKS OKNA:

### Moderní výrobní prostory

Výroba oken probíhá v moderním výrobním závodě v srdci Českomoravské vrchoviny.

### 31 let zkušeností

Oknům se věnujeme již 31 let, připravíme řešení pro každý dům anebo byt. Máme více než 10 000 zákazníků každý rok.

### Servis a záruka

K našim oknům poskytujeme nadstandardní záruku a navíc i nadstandardní bezplatné seřízení po určenou dobu.

### Česká firma

Jsmo od svého založení česká firma s českými majiteli. Naše výrobky dodáváme zákazníkům po celé ČR.

## NAŠE RADY A DOPORUČENÍ:

Při výběru dodavatele výplní se zaměřte především na stabilitu dané společnosti a dlouhodobé zkušenosti s výrobou okenních výplní.

Věnujte pozornost nejenom délce záruční doby daných výrobků, ale i servisním službám. Jen tradiční český výrobce, který již řadu let dodává na trh kvalitní výrobky, nabízí (se nebojí nabídnout) servisní služby.

Ověřte provedení vchodových dveří, které jsou z hlediska bezpečnosti a četnosti používání nejdůležitějším prvkem Vašeho bydlení.

## DALŠÍ INFORMACE K CENOVÉ NABÍDCE:

### System PKS 3 obsahuje:

(System PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky
- interiérovou fólii
- montáž interiérové fólie

Pokud je použita páska s perlínkou na ostění, zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)

**Upozornění:**

Zakrytí pásek zejména venkovních musí být provedeno difuzně otevřeným materiálem, aby nedošlo k porušení funkčnosti pásky.

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "Systém PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!

Pokud jsou předmětem cenové nabídky sklopně posuvné nebo zdvižně posuvné dveře, jsou tyto prvky znázorněny vždy při pohledu zevnitř!

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Vysoké tepelně-izolační hodnoty (Uw) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nespĺňují.

V případě dodávky prvků obsahujících elektrické zařízení, musí být příslušná kabeláž ve zdivu uložena vždy do chráničky a v těsné blízkosti prvků ukončena v instalační krabici. Na zařízení, jehož kabeláž bude ve zdivu uložena jiným způsobem, nelze uplatňovat případnou reklamaci.

Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

Zamezte nerovnoměrnému zahřívání povrchu skla! Předměty umístěné v blízkosti skla z exteriérové i interiérové strany, polepy skel apod. mohou způsobit tepelný šok, který vede až k prasknutí skla. Prasknutí vlivem tepelného šoku není vadou skla.

Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 2201

V případě uzavření smluvního vztahu garantuje firma PKS okna a.s., jako předkladatel této cenové nabídky zákazníkovi, že i v případě neustálého a nepředvídatelného navyšování cen vstupních materiálů bude možné zvýšit finální cenu díla maximálně o 15 % z celkové ceny díla uvedené v této cenové nabídce.

Ve smlouvě bude tato skutečnost poté popsána takto:

„Zhotovitel se zavazuje pro objednatele dodat a namontovat předmět plnění, který je specifikovaný cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy. Tato nabídka je ve smyslu ust. § 2622 odst.1 Občanského zákoníku nezávazná. Zhotovitel však objednateli garantuje, že zvýšení ceny díla oproti této cenové nabídce bude činit maximálně 15 % z celkové ceny díla této cenové nabídky. Cena díla bude zhotovitelem vyúčtována objednateli dle skutečné výše zhotovitelem účelně vynaložených nákladů na provedení díla, převyšujících náklady zahrnuté v cenové nabídce.“

**Tato cenová nabídka je platná 7 dnů od data založení (viz první strana cenové nabídky). Po tomto datu musí být aktualizována dle platných cenových podmínek.**

S přátelským pozdravem

██████████