

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O ÚKLIDOVÝCH SLUŽBÁCH

uzavřené dne 3. 9. 2019 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
Korespondenční adresa: Masarykova univerzita, Správa Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
E-mailová adresa pro komunikaci s objednatel: XXXXXXXXXX
E-mailová adresa pro zasílání elektronických daňových dokladů: XXXXXXXXXX

Poskytovatel

Obchodní firma/název/jméno: REEHAP s.r.o.
Sídlo: Barvy 598/2, 638 00 Brno
IČ: 25333925
DIČ: CZ 25333925
Zastoupen: Mgr. Lubomírem Řehůrkem, jednatelem, Stanislavem Szerudou, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u KS v Brně odd. C, vložka 26554
Bankovní spojení: KB - 19 9085880297/0100
Korespondenční adresa: XXXXXXXXXX
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 6 ke smlouvě o úklidových službách (dále jen „*Dodatek*“) jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve smlouvě uzavřené ze dne 3. 9. 2019 (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Popis změn Smlouvy

- I. 1) V souladu s ust. IX. 2) Smlouvy se smluvní strany dohodly na snížení rozsahu poskytovaných Služeb.
- I. 2) Rozsah Služeb se snižuje o výčet ploch uvedených v příloze č.1 a č.2 tohoto Dodatku – pavilon SIMU (7 152,63 m²), přičemž bude rozsah snížen následujícím způsobem:
- a) část poskytovaných Služeb odpovídající 5 % z celkové plochy úklidu (tj. 4 715,74 m²) bude snížena na základě výzvy dle čl. II Dodatku,
 - b) zbývající část rozsahu poskytovaných Služeb (tj. 2 436,89 m²) bude snížena v souladu se ZZVZ dle čl. III Dodatku.
- Na plochách uvedených v příloze tohoto Dodatku tak již nebudou Poskytovatelem vykonávány kompletní úklidové Služby dle Smlouvy.
- I. 3) Služby uvedené v příloze č. 1 nadále nebudou poskytovány ode dne následujícího po dni účinnosti tohoto Dodatku.
- I. 4) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

II. Výzva k omezení rozsahu četnosti poskytování Služeb

- II. 1) Objednatel v souladu s ust. IV. 1) b) Smlouvy sděluje Poskytovateli, že omezuje rozsah četnosti poskytovaných Služeb odpovídající ploše pavilonu SIMU o výměře 4 715,74 m² (což je 5 % z celkového objemu úklidu – celkové plochy úklidu).
- II. 2) Výzva dle tohoto ustanovení je platná a účinná po celou zbývající dobu trvání Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Poskytovatelem dohodnuto jinak.

III. Klasifikace změny dle ZZVZ

- III. 1) Smluvní strany prohlašují, že uzavření Dodatku nepředstavuje zejména s ohledem na obsah a rozsah změn podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy. Dle § 222 odst. 4 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Dodatek se uzavírá na dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.
- IV. 2) Dodatek nabývá platnosti dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- IV. 4) Dodatek je uzavřen připojením elektronických podpisů obou Smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Plochy místností pavilonu SIMU

Příloha č. 2 – Celkové aktuální plochy uklízených prostor UKB

| | |
|---|-----------|
| celková plocha pavilonu [m ²] | 12 907,05 |
| celková plocha pro úklid [m ²] | 7 152,63 |
| plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²] | 813,36 |
| plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²] | 2 059,33 |
| plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²] | 352,56 |
| plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²] | 44,96 |
| plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²] | 2 487,35 |
| plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²] | 0,00 |
| plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²] | 0,00 |
| plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²] | 1 395,07 |
| plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²] | 0,00 |
| plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²] | 0,00 |
| plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²] | 0,00 |

legenda ploch místností - pavilon SIMU - 3.P.P.

| Polohový kód | Číslo místnosti | Účel místnosti | Popis | Plocha | Standard úklidu |
|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------|-----------------|
| BHA38P03001 | 3S01 | 313 | POŽÁRNÍ NÁDRŽ SHZ | 31,32 | 0 |
| BHA38P03007a | 3S07a | 302 | STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY | 109,57 | 0 |
| BHA38P03007c | 3S07c | | KANÁL PRO PŘÍVOD VZDUCHU | 20 | 0 |
| BHA38P03010 | 3S10 | 313 | retenční nádrž | 22,94 | 0 |
| PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID | | | | 183,83 | 0,00 |

legenda ploch místností - pavilon SIMU - 2.P.P.

| Polohový kód | Číslo místnosti | Účel místnosti | Popis | Plocha | Standard úklidu |
|----------------------------------|-----------------|----------------|--|----------|-----------------|
| BHA38P02001 | 2S01 | 203 | CHODBA | 10,88 | 0 |
| BHA38P02003 | 2S03 | 203 | CHODBA | 14,68 | 0 |
| BHA38P02003a | 2S03a | 201 | SCHODIŠTĚ | 14,1 | 0 |
| BHA38P02004 | 2S04 | 204 | OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI | 5,24 | 0 |
| BHA38P02005 | 2S05 | 204 | LŮŽKOVÝ VÝTAH SIMULACE NEMOCNICNÍHO PROSTŘEDÍ | 6,9 | 0 |
| BHA38P02006 | 2S06 | 302 | STROJOVNA ÚT / CHLAZENÍ / TEPELNÝCH ČERPADEL | 66,32 | 0 |
| BHA38P02007a | 2S07a | 302 | STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY - zádveří | 6,6 | 0 |
| BHA38P02007b | 2S07b | 302 | STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY | 51,03 | 0 |
| BHA38P02007c | 2S07c | | KANÁL PRO PŘÍVOD VZDUCHU | 10,98 | 0 |
| BHA38P02009 | 2S09 | 315 | ODPADY | 9,81 | 0 |
| BHA38P02010 | 2S10 | 174 | KRYTÁ PARKOVACÍ STÁNÍ (31 míst) | 1025,8 | 0 |
| BHA38P02011 | 2S11 | 315 | ODPADY | 10,94 | 0 |
| BHA38P02012 | 2S12 | 302 | STROJOVNA SACÍCH AGREGÁTŮ | 43,51 | 0 |
| BHA38P02020 | 2S20 | 204 | PLOŠINOVÝ VÝTAH | 4,28 | 5 |
| PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID | | | | 1 281,07 | 4,28 |

| legenda ploch místností - pavilon SIMU - 1.P.P. | | | | | |
|---|-----------------|----------------|--|----------|-----------------|
| Polohový kód | Číslo místnosti | Účel místnosti | Popis | Plocha | Standard úklidu |
| BHA38P01001 | 1S01 | 203 | CHODBA | 10,88 | 0 |
| BHA38P01002 | 1S02 | 310 | HUV | 17,87 | 0 |
| BHA38P01003 | 1S03 | 203 | CHODBA | 14,68 | 0 |
| BHA38P01003a | 1S03a | 201 | SCHODIŠTĚ | 14,1 | 0 |
| BHA38P01004 | 1S04 | 204 | OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI | 5,24 | 5 |
| BHA38P01005 | 1S05 | 204 | LŮŽKOVÝ VÝTAH - SIMULACE NEMOCNICNÍHO PROSTŘEDÍ | 6,9 | 5 |
| BHA38P01007 | 1S07 | 303 | ÚSTŘEDNA EPS | 3,48 | 0 |
| BHA38P01008 | 1S08 | 303 | ROZVODNA SLP | 15,71 | 0 |
| BHA38P01009 | 1S09 | 304 | UPS | 15,69 | 0 |
| BHA38P01010 | 1S10 | 174 | KRYTÁ PARKOVACÍ STÁNÍ (35 míst) | 1155,55 | 0 |
| BHA38P01011 | 1S11 | 302 | STROJOVNA SHZ | 11,5 | 0 |
| BHA38P01012 | 1S12 | 303 | ROZVODNA NN | 27,96 | 0 |
| BHA38P01020 | 1S20 | 204 | PLOŠINOVÝ VÝTAH - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ | 4,35 | 5 |
| BHA38P01051 | 1S51 | 201 | SCHODIŠTĚ | 34,83 | 5 |
| BHA38P01051a | 1S51a | 203 | CHODBA + plocha pod schodištěm | | 0 |
| BHA38P01052 | 1S52 | 204 | OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI | 6,5 | 5 |
| BHA38P01053 | 1S53 | 171 | SKLAD | 29,73 | 0 |
| PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID | | | | 1 374,97 | 57,82 |

| legenda ploch místností - pavilon SIMU - 1.N.P. | | | | | |
|---|-----------------|----------------|--|----------|-----------------|
| Polohový kód | Číslo místnosti | Účel místnosti | Popis | Plocha | Standard úklidu |
| BHA38N01001 | 101 | 207 | ZÁDVEŘÍ | 13,73 | 5 |
| BHA38N01002 | 102 | 207 | VSTUPNÍ HALA | 114,87 | 5 |
| BHA38N01003 | 103 | 203 | CHODBA | 83,19 | 5 |
| BHA38N01003a | 103a | 201 | SCHODIŠTĚ | 14,1 | 5 |
| BHA38N01004 | 104 | 204 | OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI | 5,24 | 0 |
| BHA38N01005 | 105 | 204 | LŮŽKOVÝ VÝTAH - SIMULACE NEMOCNICNÍHO PROSTŘEDÍ | 6,9 | 0 |
| BHA38N01006 | 106 | 102 | SIMULACE URGENTNÍHO PŘÍJMU | 60,91 | 8 |
| BHA38N01007 | 107 | 171 | ZÁZEMÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 72,32 | 8 |
| BHA38N01008 | 108 | 168 | UMÝVÁRNA MUŽI | 5,18 | 3 |
| BHA38N01009a | 109a | 161 | WC MUŽI | 1,22 | 3 |
| BHA38N01009b | 109b | 161 | WC MUŽI | 1,42 | 3 |
| BHA38N01011 | 111 | 102 | DEBRIEFING - ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY | 50,84 | 1 |
| BHA38N01012 | 112 | 102 | SANITNÍ VŮZ - MAKETA - SIMULACE | 43,5 | 8 |
| BHA38N01013 | 113 | 102 | DISPEČINK ZZS - SIMULACE | 46,61 | 1 |
| BHA38N01014 | 114 | 179 | URGENTNÍ PŘÍJEM - LŮŽKA | 46,1 | 8 |
| BHA38N01015 | 115 | 102 | UČEBNA - NÁCVIK VYŠETŘENÍ CT (POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE) | 32,99 | 8 |
| BHA38N01016 | 116 | 102 | VELÍN - ŘÍZENÍ SIMULAČNÍ VÝUKY | 33,71 | 8 |
| BHA38N01017 | 117 | 203 | CHODBA | 36,21 | 5 |
| BHA38N01018 | 118 | 203 | SPOJOVACÍ LÁVKA - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ UNIVERZITNÍ KAMPUS MU | 48,11 | 5 |
| BHA38N01019 | 119 | 168 | WC | 2,95 | 3 |
| BHA38N01020 | 120 | 208 | VENKOVNÍ SIMULAČNÍ PLOCHA - PŘEDNEMOCNICNÍ PÉČE O PACIENTA V AKUTNÍM STAVU | 214,07 | 0 |
| BHA38N01021 | 121 | 167 | ÚKLID - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY | 1,51 | 0 |
| BHA38N01022 | 122 | 163 | SPRCHA | 2,58 | 3 |
| BHA38N01023 | 123 | 163 | PŘEDSÍŇ | 4,05 | 3 |
| BHA38N01024 | 124 | 205 | ZÁZEMÍ RECEPTIONE | 14,46 | 1 |
| BHA38N01025 | 125 | 168 | UMÝVÁRNA ŽENY | 5,18 | 3 |
| BHA38N01026a | 126a | 161 | WC ŽENY | 1,3 | 3 |
| BHA38N01026b | 126b | 161 | WC ŽENY | 1,22 | 3 |
| BHA38N01027 | 127 | 161 | WC IMOBILNÍ | 4,73 | 3 |
| BHA38N01051 | 151 | 201 | SCHODIŠTĚ | 30,65 | 5 |
| BHA38N01052 | 152 | 204 | OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI | 6,5 | 0 |
| BHA38N01053 | 153 | 160 | ŠATNA ZAMĚSTNANCI | 12,79 | 2 |
| BHA38N01054 | 154 | 163 | SPRCHY | 8,26 | 3 |
| BHA38N01055 | 155 | 161 | WC | 6,08 | 3 |
| BHA38N01056 | 156 | 167 | ÚKLID - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY | 2,27 | 0 |
| PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID | | | | 1 035,75 | 799,26 |

| legenda ploch místností - pavilon SIMU - 2.N.P. | | | | | |
|--|-----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|
| Polohový kód | Číslo místnosti | Účel místnosti | Popis | Plocha | Standard úklidu |
| BHA38N02001 | 201 | 203 | CHODBA | 150,77 | 5 |
| BHA38N02002 | 202 | 203 | CHODBA | 79,82 | 5 |
| BHA38N02003 | 203 | 203 | CHODBA | 20 | 5 |
| BHA38N02003a | 203a | 201 | SCHODIŠTĚ | 14,1 | 5 |
| BHA38N02004 | 204 | 204 | OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI | 5,24 | 0 |
| BHA38N02005 | 205 | 204 | LŮŽKOVÝ VÝTAH - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ | 6,9 | 0 |
| BHA38N02006 | 206 | 103 | OTISKOVACÍ MÍSTNOST - PROTETICKÁ LABORATOŘ | 55,74 | 8 |
| BHA38N02007 | 207 | 102 | SIMULÁTORY - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 56,71 | 8 |
| BHA38N02008 | 208 | 171 | ZÁZEMÍ SIMULÁTORŮ - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 9,27 | 8 |
| BHA38N02009 | 209 | 105 | PRACOVNA - LABORANTI | 24,2 | 1 |
| BHA38N02010 | 210 | 207 | ATRIUM | 239,99 | 0 |
| BHA38N02011 | 211 | 102 | UČEBNA - SIMULÁTORY - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 50,3 | 2 |
| BHA38N02012 | 212 | 102 | UČEBNA GNATOLOGIE | 85,43 | 2 |
| BHA38N02013 | 213 | 103 | VÝUKOVÁ LABORATOŘ - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 56,66 | 2 |
| BHA38N02014 | 214 | 102 | SIMULÁTORY - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 64,94 | 2 |
| BHA38N02015 | 215 | 102 | SIMULÁTORY - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 74,5 | 2 |
| BHA38N02016 | 216 | 102 | SIMULÁTORY - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 58 | 2 |
| BHA38N02017 | 217 | 102 | SIMULÁTORY - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 52,69 | 2 |
| BHA38N02018 | 218 | 102 | SIMULÁTORY - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 52,85 | 2 |
| BHA38N02019 | 219 | 102 | SIMULÁTORY - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 53,74 | 2 |
| BHA38N02021 | 221 | 105 | PRACOVNA - ASISTENTI | 22,08 | 1 |
| BHA38N02022 | 222 | 161 | WC IMOBILNÍ | 4,73 | 3 |
| BHA38N02023 | 223 | 161 | PŘEDSÍŇ | 4,95 | 3 |
| BHA38N02024 | 224 | 167 | ÚKLID - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY | 2,13 | 0 |
| BHA38N02025 | 225 | 168 | UMÝVÁRNA MUŽI | 7,26 | 3 |
| BHA38N02026 | 226 | 161 | WC MUŽI | 13,07 | 3 |
| BHA38N02027 | 227 | 168 | UMÝVÁRNA ŽENY | 6,05 | 3 |
| BHA38N02028 | 228 | 161 | WC ŽENY | 7,4 | 3 |
| BHA38N02029 | 229 | 105 | PRACOVNA - ASISTENTI | 23,77 | 1 |
| BHA38N02030 | 230 | | STŘECHA NAD LÁVKOU | 43,2 | 0 |
| BHA38N02051 | 251 | 201 | SCHODIŠTĚ | 30,38 | 5 |
| BHA38N02052 | 252 | 204 | OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI | 6,5 | 0 |
| BHA38N02053 | 253 | 311 | KOMPRESOROVNA | 33,99 | 0 |
| PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID | | | | 1 417,36 | 1 079,41 |

| legenda ploch místností - pavilon SIMU - 3.N.P. | | | | | |
|---|-----------------|----------------|--|----------|-----------------|
| Polohový kód | Číslo místnosti | Účel místnosti | Popis | Plocha | Standard úklidu |
| BHA38N03070 | 370 | 211 | SERVISNÍ LÁVKA | 62,42 | 0 |
| BHA38N03001 | 301 | 203 | CHODBA | 529,01 | 5 |
| BHA38N03002 | 302 | 203 | CHODBA | 52,26 | 5 |
| BHA38N03003 | 303 | 203 | CHODBA | 20 | 5 |
| BHA38N03003a | 303a | 201 | SCHODIŠTĚ | 14,1 | 5 |
| BHA38N03004 | 304 | 204 | OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI | 5,24 | 0 |
| BHA38N03005 | 305 | 204 | LŮŽKOVÝ VÝTAH - SIMULACE NEMOCNÍČNÍHO PROSTŘEDÍ | 6,9 | 0 |
| BHA38N03006 | 306 | 177 | SERVER | 27,63 | 0 |
| BHA38N03007 | 307 | 160 | ŠATNA | 63,27 | 2 |
| BHA38N03008 | 308 | 160 | ŠATNA ŽENY | 53,82 | 2 |
| BHA38N03009 | 309 | 160 | SPRCHY ŽENY | 12,95 | 3 |
| BHA38N03011 | 311 | 161 | WC ŽENY | 5,09 | 3 |
| BHA38N03012 | 312 | 161 | KABINA S PŘEBALOVACÍM PULTEM | 5,23 | 3 |
| BHA38N03013 | 313 | 106 | PRACOVNA TECHNIKA INTERAKTIVNÍ VÝUKY | 17,19 | 1 |
| BHA38N03014 | 314 | 106 | PRACOVNA TECHNIKA INTERAKTIVNÍ VÝUKY | 17,13 | 1 |
| BHA38N03015 | 315 | 105 | PRACOVNA - EXTERNISTĚ | 17,13 | 1 |
| BHA38N03016 | 316 | 160 | ŠATNA EXTERNISTĚ | 14,31 | 2 |
| BHA38N03017 | 317 | 163 | SPRCHY EXTERNISTĚ | 4,59 | 3 |
| BHA38N03018 | 318 | 161 | WC EXTERNISTĚ | 1,49 | 3 |
| BHA38N03019 | 319 | 164 | DENNÍ MÍSTNOST | 20,98 | 4 |
| BHA38N03021 | 321 | 105 | PRACOVNA - EXTERNISTĚ | 17,13 | 1 |
| BHA38N03022 | 322 | 105 | PRACOVNA - EXTERNISTĚ | 17,13 | 1 |
| BHA38N03023 | 323 | 136 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 43,75 | 1 |
| BHA38N03024 | 324 | 104 | MÍSTNOST PRO PŘÍPRAVU VÝUKY | 28,37 | 2 |
| BHA38N03025 | 325 | 104 | MÍSTNOST PRO PŘÍPRAVU VÝUKY | 33,82 | 2 |
| BHA38N03026 | 326 | 104 | MÍSTNOST PRO PŘÍPRAVU VÝUKY | 31,13 | 2 |
| BHA38N03027 | 327 | 102 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST - VÝUKOVÝ PROSTOR PRO PŘEDMĚTY SE SIMULAČNÍ KOMPONENTOU | 63,76 | 2 |
| BHA38N03028 | 328 | 102 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST - VÝUKOVÝ PROSTOR PRO PŘEDMĚTY SE SIMULAČNÍ KOMPONENTOU | 50,17 | 2 |
| BHA38N03029 | 329 | 102 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST - VÝUKOVÝ PROSTOR PRO PŘEDMĚTY SE SIMULAČNÍ KOMPONENTOU | 45,8 | 2 |
| BHA38N03031 | 331 | 102 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST - VÝUKOVÝ PROSTOR PRO PŘEDMĚTY SE SIMULAČNÍ KOMPONENTOU | 45,8 | 2 |
| BHA38N03032 | 332 | 160 | ŠATNA MUŽI | 57,83 | 3 |
| BHA38N03033 | 333 | 160 | PŘEVLEKACÍ KABINA IMOBILNÍ | 5,42 | 3 |
| BHA38N03034 | 334 | 163 | SPRCHY MUŽI | 13,33 | 3 |
| BHA38N03035 | 335 | 161 | WC MUŽI | 3,12 | 3 |
| BHA38N03036 | 336 | 161 | WC A SPRCHA IMOBILNÍ | 5,6 | 3 |
| BHA38N03037 | 337 | 161 | PŘEDSÍŇ | 4,9 | 3 |
| BHA38N03038 | 338 | 167 | ÚKLID - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY | 2,08 | 0 |
| BHA38N03039 | 339 | 168 | UMÝVÁRNA MUŽI | 8,8 | 3 |
| BHA38N03041 | 341 | 161 | WC MUŽI | 14,35 | 3 |
| BHA38N03042 | 342 | 168 | UMÝVÁRNA ŽENY | 5,84 | 3 |
| BHA38N03043 | 343 | 161 | WC ŽENY | 7,43 | 3 |
| BHA38N03046 | 346 | 101 | PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST - HNÍZDOVÉ USPOŘÁDÁNÍ - "FLIPPED CLASSROOM" | 93,94 | 2 |
| BHA38N03047 | 347 | 105 | ZÁZEMÍ PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 20,36 | 2 |
| BHA38N03048 | 348 | 105 | ZÁZEMÍ BASIC SKILLS - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 27,45 | 2 |
| BHA38N03049 | 349 | 102 | BASIC SKILLS - UČEBNA - NÁCVIK MEDICÍNSKÝCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ | 48,7 | 2 |
| BHA38N03051 | 351 | 201 | SCHODIŠTĚ | 35,14 | 5 |
| BHA38N03052 | 352 | 204 | OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI | 6,5 | |
| BHA38N03053 | 353 | 102 | BASIC SKILLS - UČEBNA - NÁCVIK MEDICÍNSKÝCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ | 55,78 | 2 |
| BHA38N03054 | 354 | 105 | ZÁZEMÍ BASIC SKILLS - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 20,9 | 2 |
| BHA38N03055 | 355 | 102 | BASIC SKILLS - UČEBNA - NÁCVIK MEDICÍNSKÝCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ | 67,7 | 2 |
| BHA38N03057 | 357 | 102 | BASIC SKILLS - UČEBNA - NÁCVIK MEDICÍNSKÝCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ | 62,66 | 2 |
| BHA38N03058 | 358 | 102 | BASIC SKILLS - UČEBNA - NÁCVIK MEDICÍNSKÝCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ | 40,76 | 2 |
| BHA38N03059 | 359 | 102 | UČEBNA PRO PROBLÉMOVĚ ORIENTOVANOU VÝUKU (PBL) | 31,71 | 2 |
| BHA38N03061 | 361 | 102 | UČEBNA PRO PROBLÉMOVĚ ORIENTOVANOU VÝUKU (PBL) | 27,59 | 2 |
| BHA38N03062 | 362 | 102 | UČEBNA PRO PROBLÉMOVĚ ORIENTOVANOU VÝUKU (PBL) | 29,02 | 2 |
| BHA38N03063 | 363 | 102 | UČEBNA PRO PROBLÉMOVĚ ORIENTOVANOU VÝUKU (PBL) | 30,43 | 2 |
| BHA38N03064 | 364 | 102 | UČEBNA PRO PROBLÉMOVĚ ORIENTOVANOU VÝUKU (PBL) | 31,85 | 2 |
| BHA38N03065 | 365 | 102 | UČEBNA PRO PROBLÉMOVĚ ORIENTOVANOU VÝUKU (PBL) | 33,26 | 2 |
| BHA38N03066 | 366 | 101 | PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST - HNÍZDOVÉ USPOŘÁDÁNÍ - "FLIPPED CLASSROOM" | 102,21 | 2 |
| PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID | | | | 2 222,26 | 2 111,49 |

| legenda ploch místností - pavilon SIMU - 4.N.P. | | | | | |
|--|-----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|
| Polohový kód | Číslo místnosti | Účel místnosti | Popis | Plocha | Standard úklidu |
| BHA38N04001 | 401 | 203 | CHODBA | 193,45 | 5 |
| BHA38N04002 | 402 | 203 | CHODBA | 98,54 | 5 |
| BHA38N04003 | 403 | 203 | CHODBA | 20 | 5 |
| BHA38N04003a | 403a | 201 | SCHODIŠTĚ | 14,1 | 5 |
| BHA38N04004 | 404 | 204 | OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI | 5,24 | 0 |
| BHA38N04005 | 405 | 204 | LŮŽKOVÝ VÝTAH - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ | 6,9 | 0 |
| BHA38N04006a | 406a | 105 | ZÁZEMÍ OPERAČNÍHO SÁLU - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 23,1 | 8 |
| BHA38N04006b | 406b | 175 | VÝDEJ PRÁDLA | 11,37 | 8 |
| BHA38N04007 | 407 | 160 | ŠATNA OPERAČNÍHO SÁLU - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ | 22,42 | 8 |
| BHA38N04008 | 408 | 104 | FILTR - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL | 15,41 | 8 |
| BHA38N04009 | 409 | 106 | PŘEDSÁLÍ - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL | 19,33 | 8 |
| BHA38N04011 | 411 | 106 | OPERAČNÍ SÁL - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ | 43,3 | 8 |
| BHA38N04012 | 412 | 160 | ŠATNA OPERAČNÍHO SÁLU - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL | 24,27 | 8 |
| BHA38N04013 | 413 | 102 | VELÍN - ŘÍZENÍ SIMULAČNÍ VÝUKY | 43,84 | 8 |
| BHA38N04014 | 414 | 102 | DEBRIEFING - ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY | 34,25 | 2 |
| BHA38N04015 | 415 | 102 | DEBRIEFING - ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY | 34,1 | 2 |
| BHA38N04016 | 416 | 106 | OPERAČNÍ SÁL - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ | 43,3 | 8 |
| BHA38N04017 | 417 | 106 | ZÁZEMÍ OPERAČNÍHO SÁLU - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 26,28 | 8 |
| BHA38N04018 | 418 | 104 | FILTR - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL | 14,85 | 8 |
| BHA38N04019 | 419 | 106 | PŘEDSÁLÍ - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL | 18,5 | 8 |
| BHA38N04021 | 421 | 203 | CHODBA | 47,38 | 5 |
| BHA38N04022 | 422 | 102 | DEBRIEFING - ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY | 57,38 | 2 |
| BHA38N04023 | 423 | 102 | UČEBNA - SIMULACE INTERVENČNÍ ANGIOLOGIE | 26,18 | 8 |
| BHA38N04024 | 424 | 102 | UČEBNA - SIMULACE ULTRAZVUKOVÉHO VYŠETŘENÍ | 23,34 | 8 |
| BHA38N04025 | 425 | 102 | UČEBNA - SIMULACE BRONCHOSKOPIE | 23,34 | 8 |
| BHA38N04026 | 426 | 102 | UČEBNA - SIMULACE ENDOUROLOGIE | 22,46 | 8 |
| BHA38N04027 | 427 | 102 | UČEBNA - SIMULACE ENDOUROLOGIE | 22,46 | 8 |
| BHA38N04028 | 428 | 102 | UČEBNA - SIMULACE ARTROSKOPIE | 23,34 | 8 |
| BHA38N04029 | 429 | 102 | UČEBNA - SIMULACE LAPAROSKOPIE | 31,35 | 8 |
| BHA38N04031 | 431 | 102 | UČEBNA PREKLINICKÉ ANATOMIE | 31,21 | 8 |
| BHA38N04032 | 432 | 105 | MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 22,03 | 8 |
| BHA38N04033 | 433 | 161 | WC IMOBILNÍ | 4,69 | 3 |
| BHA38N04034 | 434 | 161 | PŘEDSÍŇ | 4,9 | 3 |
| BHA38N04035 | 435 | 167 | ÚKLID - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY | 2 | 0 |
| BHA38N04036 | 436 | 168 | UMÝVÁRNA MUŽI | 7,59 | 3 |
| BHA38N04037 | 437 | 161 | WC MUŽI | 14,35 | 3 |
| BHA38N04038 | 438 | 168 | UMÝVÁRNA ŽENY | 5,84 | 3 |
| BHA38N04039 | 439 | 161 | WC ŽENY | 7,43 | 3 |
| BHA38N04042 | 442 | 106 | ZÁZEMÍ STANDARD - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 33,15 | 8 |
| BHA38N04043a | 443a | 106 | STANDARD - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - STANDARDNÍ POKOJ | 52,59 | 8 |
| BHA38N04043b | 443b | 106 | SIMULAČNÍ WC - SIMULACE UVÍZNUTÍ V MALÉM PROSTORU TOALETY | 3,7 | 3 |
| BHA38N04044 | 444 | 102 | VELÍN - ŘÍZENÍ SIMULAČNÍ VÝUKY | 38,27 | 8 |
| BHA38N04045 | 445 | 103 | STANDARD - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - STANDARDNÍ POKOJ | 59,61 | 8 |
| BHA38N04046 | 446 | 106 | ZÁZEMÍ STANDARD - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 33,69 | 8 |
| BHA38N04047 | 447 | 102 | DEBRIEFING - ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY | 68,98 | 2 |
| BHA38N04049 | 449 | 102 | DEBRIEFING - ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY | 63,07 | 2 |
| BHA38N04051 | 451 | 201 | SCHODIŠTĚ | 35,14 | 5 |
| BHA38N04052 | 452 | 204 | OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI | 6,5 | 0 |
| BHA38N04053 | 453 | 102 | DEBRIEFING - ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY | 42,76 | 2 |
| BHA38N04054 | 454 | 106 | ZÁZEMÍ JIP - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 42,35 | 8 |
| BHA38N04055 | 455 | 106 | JIP - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ | 56,51 | 8 |
| BHA38N04056 | 456 | 102 | VELÍN - ŘÍZENÍ SIMULAČNÍ VÝUKY | 36,24 | 8 |
| BHA38N04057 | 457 | 106 | JIP - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ | 44,81 | 8 |
| BHA38N04058 | 458 | 106 | ZÁZEMÍ JIP - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 27,18 | 8 |
| BHA38N04059 | 459 | 203 | CHODBA | 453,95 | 5 |
| PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID | | | | 2 188,32 | 2 167,68 |

| legenda ploch místností - pavilon SIMU - 5.N.P. | | | | | |
|---|-----------------|----------------|---|----------|-----------------|
| Polohový kód | Číslo místnosti | Účel místnosti | Popis | Plocha | Standard úklidu |
| BHA38N05001 | 501 | 203 | CHODBA | 256,25 | 5 |
| BHA38N05002 | 502 | 106 | MANIPULACE - SIMULACE PŘÍJMU PACIENTA Z HELIKOPTÉRY | 27,74 | 8 |
| BHA38N05003 | 503 | 203 | CHODBA | 20 | 5 |
| BHA38N05004 | 504 | 204 | OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI | 5,24 | 0 |
| BHA38N05005 | 505 | 204 | LŮŽKOVÝ VÝTAH - SIMULACE NEMOCNICNÍHO PROSTŘEDÍ | 6,9 | 0 |
| BHA38N05006 | 506 | 106 | MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 20,37 | 2 |
| BHA38N05007 | 507 | 116 | PRACOVNA - ASISTENTI | 22,56 | 1 |
| BHA38N05008 | 508 | 106 | MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY | 21,95 | 2 |
| BHA38N05009 | 509 | 116 | PRACOVNA - ASISTENTI | 27,16 | 1 |
| BHA38N05011 | 511 | 116 | PRACOVNA - GARANT | 44,03 | 1 |
| BHA38N05012 | 512 | 116 | PRACOVNA - ASISTENTI | 27,16 | 1 |
| BHA38N05013 | 513 | 116 | PRACOVNA - ASISTENT | 23,05 | 1 |
| BHA38N05014 | 514 | 116 | PRACOVNA - ASISTENTI | 27,16 | 1 |
| BHA38N05015 | 515 | 116 | PRACOVNA - ASISTENTI | 31,17 | 1 |
| BHA38N05016 | 516 | 136 | ZASEDACÍ MÍSTNOST - KONZULTAČNÍ ZÓNA | 50,39 | 1 |
| BHA38N05017 | 517 | 116 | PRACOVNA GARANTA MODERNÍCH VÝUKOVÝCH METOD | 13,45 | 1 |
| BHA38N05018 | 518 | 116 | PRACOVNA GARANTA ANALÝZ A OSCE | 20,56 | 1 |
| BHA38N05019 | 519 | 116 | PRACOVNA GARANTA STUDIJNÍHO PROGRAMU VL | 20,56 | 1 |
| BHA38N05020 | 520 | | TERASA | 53,44 | 0 |
| BHA38N05021 | 521 | 116 | PRACOVNA GARANTA STUDIJNÍHO PROGRAMU ZL | 20,47 | 1 |
| BHA38N05022 | 522 | 116 | PRACOVNA TECHNIKA (ADMINISTRÁTORA SIMULAČNÍ PLATFORMY) | 13,49 | 1 |
| BHA38N05023 | 523 | 176 | KOPÍROVACÍ MÍSTNOST | 13,45 | 1 |
| BHA38N05024 | 524 | 136 | ZASEDACÍ MÍSTNOST - KONZULTAČNÍ ZÓNA | 50,39 | 1 |
| BHA38N05025 | 525 | 106 | PRACOVNA - PROGRAMÁTOŘI | 23,17 | 1 |
| BHA38N05026 | 526 | 106 | PRACOVNA - REDAKTOŘI | 23,17 | 1 |
| BHA38N05027 | 527 | 106 | PRACOVNA - TECHNICI, REDAKTOR | 23,17 | 1 |
| BHA38N05028 | 528 | 160 | ŠATNA ZAMĚSTNANCI | 6,65 | 3 |
| BHA38N05029 | 529 | 163 | SPRCHA MUŽI | 4,34 | 3 |
| BHA38N05029a | 529a | 161 | WC muži - kabinka | 1,4 | 3 |
| BHA38N05030 | 530 | 210 | TERASA | 54,28 | 0 |
| BHA38N05031 | 531 | 161 | WC MUŽI | 4,15 | 3 |
| BHA38N05031a | 531a | 161 | WC muži - kabinka | 1,4 | 3 |
| BHA38N05032 | 532 | 168 | UMÝVÁRNA MUŽI | 5,11 | 3 |
| BHA38N05033 | 533 | 167 | ÚKLID - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY | 2,34 | 0 |
| BHA38N05034 | 534 | 168 | PŘEDSÍŇ | 8,19 | 3 |
| BHA38N05035 | 535 | 168 | UMÝVÁRNA ŽENY | 4,71 | 3 |
| BHA38N05036 | 536 | 161 | WC ŽENY | 7,43 | 3 |
| BHA38N05037 | 537 | 142 | ČAJOVÁ KUCHYŇ | 23,98 | 4 |
| BHA38N05038 | 538 | 302 | STROJOVNA CHLAZENÍ | 52,27 | 0 |
| BHA38N05039 | 539 | 116 | PRACOVNA - ANALYTICI | 27,38 | 1 |
| BHA38N05040 | 540 | | POCHOZÍ ČÁST STŘECHY - SIMULACE PŘÍJMU PACIENTA Z HELIKOPTÉRY | 161,61 | 0 |
| BHA38N05041 | 541 | 305 | PLYNOVÁ KOTELNA | 16,76 | 0 |
| BHA38N05042 | 542 | 163 | SPRCHA ŽENY | 4,38 | 3 |
| BHA38N05042a | 542a | 161 | WC ženy - kabinka | 1,4 | 3 |
| BHA38N05043 | 543 | 160 | ŠATNA ZAMĚSTNANCI | 6,57 | 3 |
| BHA38N05044 | 544 | 161 | WC IMOBILNÍ | 4,73 | 3 |
| BHA38N05050 | 550 | | STŘECHA | 867,3 | 0 |
| PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID | | | | 2 152,83 | 932,69 |

| legenda ploch místností - pavilon SIMU - 6.N.P. | | | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| Polohový kód | Číslo místnosti | Účel místnosti | Popis | Plocha | Standard úklidu |
| BHA38S01020 | 620 | | STŘECHA | 949,18 | 0 |
| BHA38S01030 | 630 | | STŘECHA NAD TECHNICKÝM ZÁZEMÍM | 77,08 | 0 |
| BHA38S01040 | 640 | | STŘECHA NAD VÝTAH. ŠACHTOU | 24,4 | 0 |
| PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID | | | | 1 050,66 | 0,00 |

UKB Plochy uklízených prostor (bez snížení četnosti úklidu)

| Pavilon | Standard 1 [m2] | Standard 2 [m2] | Standard 3 [m2] | Standard 4 [m2] | Standard 5 [m2] | Standard 6 [m2] | Standard 7 [m2] | Standard 8 [m2] | Standard 9 [m2] | Standard 10 [m2] | Standard 11 [m2] | Celkem úklid [m ²] |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| VH1 | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,77 |
| A1B1 | 1 447,97 | 1 014,37 | 309,15 | 182,34 | 1 899,36 | 18,24 | 55,21 | 972,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 899,27 |
| A1B2 | 606,17 | 648,30 | 345,54 | 23,89 | 1 235,58 | 41,77 | 254,45 | 417,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573,31 |
| C02 | 286,69 | 135,35 | 109,80 | 21,71 | 537,32 | 0,00 | 0,00 | 992,73 | 0,00 | 176,64 | 0,00 | 2 260,24 |
| C03 | 440,53 | 0,00 | 134,81 | 32,63 | 518,71 | 0,00 | 0,00 | 990,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117,09 |
| C04 | 722,99 | 115,91 | 120,41 | 47,01 | 629,11 | 0,00 | 0,00 | 1 078,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714,31 |
| B06 | 222,52 | 13,36 | 96,98 | 31,13 | 352,88 | 0,00 | 0,00 | 380,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097,14 |
| C05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B07 | 85,87 | 114,37 | 54,36 | 8,43 | 298,81 | 0,00 | 0,00 | 238,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,64 |
| A08 | 409,61 | 81,04 | 147,66 | 31,52 | 483,67 | 0,00 | 0,00 | 705,44 | 0,00 | 22,11 | 0,00 | 1 881,05 |
| B09 | 516,80 | 614,15 | 223,45 | 17,17 | 357,54 | 3 618,93 | 784,97 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 401,94 | 6 554,75 |
| C10 | 53,94 | 16,66 | 306,44 | 32,25 | 208,99 | 0,00 | 0,00 | 1 005,65 | 0,00 | 0,00 | 242,25 | 1 866,18 |
| C12 | 352,47 | 53,75 | 118,82 | 39,15 | 482,08 | 0,00 | 0,00 | 794,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840,41 |
| A16 | 332,06 | 264,73 | 256,77 | 14,62 | 709,97 | 0,00 | 0,00 | 659,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237,49 |
| A18 | 273,15 | 155,36 | 188,89 | 44,04 | 470,17 | 0,00 | 0,00 | 714,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,96 |
| Z | 16,53 | 39,98 | 39,67 | 32,85 | 288,55 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,38 |
| LK | 44,60 | 0,00 | 4,74 | 0,00 | 17,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,42 | 380,82 |
| D33 | 944,23 | 84,01 | 68,28 | 29,93 | 498,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 1 649,67 |
| E34 | 905,26 | 283,75 | 497,40 | 19,97 | 1 729,52 | 0,00 | 0,00 | 205,65 | 2 210,47 | 0,00 | 279,64 | 6 131,66 |
| B11 | 36,77 | 1 693,54 | 321,01 | 0,00 | 265,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,10 | 2 819,25 |
| C13 | 342,89 | 62,36 | 99,84 | 34,33 | 460,14 | 0,00 | 0,00 | 811,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811,31 |
| C14 | 351,66 | 51,66 | 165,96 | 46,03 | 491,90 | 0,00 | 0,00 | 641,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748,97 |
| C15 | 375,72 | 394,60 | 78,00 | 27,36 | 309,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184,70 |
| B17 | 944,90 | 9,84 | 107,17 | 46,96 | 617,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,29 | 0,00 | 1 769,99 |
| A19 | 477,68 | 267,02 | 126,55 | 29,12 | 376,26 | 0,00 | 0,00 | 220,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496,90 |
| A20 | 528,75 | 66,86 | 90,56 | 16,42 | 401,34 | 0,00 | 0,00 | 515,21 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 1 636,54 |
| A21 | 271,94 | 330,29 | 75,74 | 13,80 | 363,20 | 0,00 | 0,00 | 429,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484,27 |
| B22 | 148,51 | 372,66 | 83,89 | 29,22 | 120,25 | 0,00 | 0,00 | 39,25 | 0,00 | 0,00 | 378,50 | 1 172,28 |
| D29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E25 | 386,11 | 90,16 | 161,48 | 55,20 | 666,84 | 0,00 | 0,00 | 1 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394,79 |
| D31 | 751,74 | 111,75 | 82,62 | 23,66 | 505,60 | 0,00 | 0,00 | 681,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156,68 |
| D32 | 829,94 | 82,45 | 92,96 | 29,85 | 457,83 | 694,73 | 0,00 | 51,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238,87 |
| D36 | 448,65 | 75,23 | 171,83 | 34,82 | 469,57 | 0,00 | 0,00 | 1 184,42 | 0,00 | 78,11 | 210,11 | 2 672,74 |
| E26 | 265,33 | 0,00 | 110,96 | 43,20 | 573,14 | 0,00 | 0,00 | 1 317,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 309,98 |
| E35 | 2 007,11 | 14,34 | 352,91 | 105,78 | 2 956,61 | 0,00 | 0,00 | 2 266,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 702,83 |
| Koridory - JIH | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876,66 | 2 902,83 |
| Koridory - STŘED | 0,00 | 0,00 | 730,47 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004,64 | 3 739,18 |
| Koridory - SEVER | 0,00 | 0,00 | 40,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268,27 | 1 308,37 |
| SIMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D30 (INBIT) | 204,34 | 0,00 | 146,27 | 68,72 | 593,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012,56 |
| Celkem | 15 836,32 | 7 257,85 | 5 937,20 | 1 144,39 | 20 055,10 | 4 373,67 | 1 094,63 | 18 379,51 | 2 210,47 | 381,95 | 9 478,53 | 87 162,18 |