

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_189

Stavba: Provádění cyklických oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení SŽDC 2017 v obvodu SSZT Praha východ

KSO: CC-CZ:
Místo: OŘ Praha Datum: 10.4.2017

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 442 22 734
Monzas, spol. s r.o. DIČ: CZ44222734

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Sazba daně | Základ daně |
|--------------|------------|-------------|
| DPH základní | 21,00% | |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v **CZK**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017_189
Stavba: Provádění cyklických oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení SŽDC 2017 v obvodu SSZT Praha východ
Místo: OŘ Praha Datum: 10.04.2017
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Projektant:
Uchazeč: Monzas, spol. s r.o.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem

■ ■

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|--|-----|
| 2017_18 9-1 | Tabulka I - Soupis dílů | | | PRO |
| 2017_18 9-2 | Tabulka IIa - Ceník oprav - díly | | | PRO |
| 2017_18 9-3 | Tabulka IIb - Ceník oprav - materiál | | | PRO |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Provádění cyklických oprav vyměnných dílů releového zabezpečovacího zařízení SZDC 2017 v obvodu SSZT Praha východ

Objekt:

2017_189-1 - Tabulka I - Soupis dílů

KSO:

Místo: OŘ Praha

CC-CZ:

Datum: 10.04.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

Monzas, spol. s r.o.

IČ: 442 22 734

DIČ: CZ44222734

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | | 21,00% | |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provedení cyklických oprav výměnných dílů releového zabezpečovacího zařízení SZDC 2017 v obvodu SSZI Praha východ

Objekt: **2017_189-1 - Tabulka I - Soupis dílů**

Místo: OŘ Praha

Datum: 10.04.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Monzas, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provedení cyklických oprav vymenných dílů releového zabezpečovacího zařízení SŽDC 2017 v obvodu SSZI Praha východ

Objekt: **2017_189-1 - Tabulka I - Soupis dílů**

Místo: OŘ Praha

Datum: 10.04.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Monzas, spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D | | OST | Ostatní | | | | | |
|----|----|------------|---|-----|---------|--|--------|----------------------|
| 2 | K | 7593333050 | Oprava relé kombinovaného KŠ1-40, KŠ1-80, KŠ1-280, KŠ1-600, KŠ1-1000, KŠ1M-400 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 48,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 24 | | | | 24,000 | |
| | VV | | 24 | | | | 24,000 | |
| 3 | K | 7593333060 | Oprava relé kombinovaného SKS1-250 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 2,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 18 | K | 7593333090 | Oprava relé neutrálního NR1-2, NR1-40, NR1-400, NR1-1000, NR1-500/200 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 31,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 19 | K | 7593333095 | Oprava relé neutrálního NR2-2, NR2-40, NR2-60/1000, NR2-60/450, NR2-900, NR2-1000, NR2U 2-450/1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 9,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 17 | K | 7593333105 | Oprava relé neutrálního NPR1, NPR2, NPR4 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 6,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 21 | K | 7593333110 | Oprava relé neutrálního NVR-250, NVR-1000, KNR5 s usměrňovačem - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 3,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 24 | K | 7593333120 | Oprava relé malorozměrového řada NMŠ(M)1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 700,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 25 | K | 7593333125 | Oprava relé malorozměrového řada NMŠ{M}2, OMŠ-74(RUS), OMŠ2-63RUS, OMŠS2-60, SMŠ2 280/2000, SMŠ2 280/280, AŠ2, ANŠ2, AŠ5, OMŠM-1 RUS - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 84,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 28 | K | 7593333135 | Oprava relé malorozměrového NMŠ2G, NMVŠ2, ANVŠ2 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 11,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 26 | K | 7593333140 | Oprava relé malorozměrového NMPŠ4-1000/200, NMŠ4-600, NMŠ4-3000, NMŠ4-3,4, MNŠ4-90/1500, NMŠ4-35/1500, NMPŠ-900, NMPŠ1-2000, NMPŠ3-02/220 RUS - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 40,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 27 | K | 7593333150 | Oprava relé malorozměrového NMŠT-2000, NMŠT-1800 (RUS), NMŠT-1440 (RUS) - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 8,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 29 | K | 7593333155 | Oprava relé malorozměrového řada TN, TT - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 120,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 22 | K | 7593333241 | Oprava relé TAZ-1, TAZ-1A, TAZ-2 včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 59,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 23 | K | 7593333245 | Oprava relé kazety K, KVK, U - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 6,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 12 | K | 7593333323 | Oprava relé indukčního DSŠ12, DSŠ12P, DSŠ12S, DSŠ12U včetně výměny krytu - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 152,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 20 | K | 7593333380 | Oprava relé střídavého OR1-80, AR1-2,65, UNR-3 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 6,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 4 | K | 7593333521 | Oprava reléové jednotky VÚD 1K1K až 2K2K - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 2,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 16 | K | 7593333524 | Oprava reléové sady BV4, BV5, BV11, BV12 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 8,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 5 | K | 7593333530 | Oprava reléové sady A - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 2,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 6 | K | 7593333532 | Oprava reléové sady B - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 8,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 7 | K | 7593333534 | Oprava reléové sady C - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 5,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 9 | K | 7593333538 | Oprava reléové sady H - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 12,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 8 | K | 7593333542 | Oprava reléové sady K - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 5,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 15 | K | 7593333546 | Oprava reléové sady OB1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 2,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 10 | K | 7593333548 | Oprava reléové sady Q - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 5,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 11 | K | 7593333552 | Oprava reléové sady S - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 8,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 13 | K | 7593333558 | Oprava reléové sady V, VT - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 70,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 14 | K | 7593333564 | Oprava reléové sady W - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 6,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Provádění cyklických oprav vyměnných dílů releového zabezpečovacího zařízení SZDC 2017 v obvodu SSZT Praha východ

Objekt:

2017_189-2 - Tabulka IIa - Ceník oprav - díly

KSO:

Místo: OŘ Praha

CC-CZ:

Datum: 10.04.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

Monzas, spol. s r.o.

IČ: 442 22 734

DIČ: CZ44222734

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | | 21,00% | |
| snížená | ■ | 15,00% | ■ |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provedení cyklických oprav výměnných dílů relového zabezpečovacího zařízení SZDC 2017 v obvodu SSZI Praha východ

Objekt: **2017_189-2 - Tabulka IIa - Ceník oprav - díly**

Místo: OŘ Praha

Datum: 10.04.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Monzas, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provedení cyklických oprav vymenných dílů releového zabezpečovacího zařízení SZDC 2017 v obvodu SSZI Praha východ

Objekt: **2017_189-2 - Tabulka IIa - Ceník oprav - díly**

Místo: OŘ Praha

Datum: 10.04.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Monzas, spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D | | OST | Ostatní | | | | | |
|---|---|------------|--|-----|-------|--|--|----------------------|
| 1 | K | 7593333010 | Testování relé malorozměrového řada NMŠ(M)1 - očištění vnějších částí relé, upnutí relé do zásuvky testovací soupravy, zadání identifikačních údajů relé do programu testovací soupravy, zadání a provedení dvacetinásobného přitahu a odpadu relé, provedení testu stavu závazných elektrických parametrů, vyjmutí relé z testovací soupravy, vyplnění kontrolního štítku a jeho umístění na relé, provedení stanovených záznamů o provedeném testování, archivace - tisk protokolu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 2 | K | 7593333015 | Testování relé malorozměrového řada NMŠ(M)2 - očištění vnějších částí relé, upnutí relé do zásuvky testovací soupravy, zadání identifikačních údajů relé do programu testovací soupravy, zadání a provedení dvacetinásobného přitahu a odpadu relé, provedení testu stavu závazných elektrických parametrů, vyjmutí relé z testovací soupravy, vyplnění kontrolního štítku a jeho umístění na relé, provedení stanovených záznamů o provedeném testování, archivace - tisk protokolu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 3 | K | 7593333020 | Testování relé malorozměrového řada TN, TT - očištění vnějších částí relé, upnutí relé do zásuvky testovací soupravy, zadání identifikačních údajů relé do programu testovací soupravy, zadání a provedení dvacetinásobného přitahu a odpadu relé, provedení testu stavu závazných elektrických parametrů, vyjmutí relé z testovací soupravy, vyplnění kontrolního štítku a jeho umístění na relé, provedení stanovených záznamů o provedeném testování, archivace - tisk protokolu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 4 | K | 7593333030 | Oprava relé kombinovaného KR1-1000, KR1-24, KR1-60, KR1-600 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SZDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 5 | K | 7593333035 | Oprava relé kombinovaného KSR1-Z7U - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SZDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 6 | K | 7593333040 | Oprava relé kombinovaného KR2-400, KR2-600 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 7 | K | 7593333045 | Oprava relé kombinovaného KPR1-1000 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 8 | K | 7593333050 | Oprava relé kombinovaného KŠ1-40, KŠ1-80, KŠ1-280, KŠ1-600, KŠ1-1000, KŠ1M-400 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 9 | K | 7593333051 | Oprava relé kombinovaného KŠ1-40, KŠ1-80, KŠ1-600, KŠ1-1000, KŠ1M-400 včetně výměny pér. svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 10 | K | 7593333060 | Oprava relé kombinovaného SKS1-250 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 11 | K | 7593333065 | Oprava relé kombinovaného SKPK2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 12 | K | 7593333070 | Oprava relé kombinovaného SKPK3 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 13 | K | 7593333075 | Oprava relé kombinovaného KMŠ-450, KMŠ-3000 RUS - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 14 | K | 7593333090 | Oprava relé neutrálního NR1-2, NR1-40, NR1-400, NR1-1000, NR1-500/200 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 15 | K | 7593333095 | Oprava relé neutrálního NR2-2, NR2-40, NR2-60/1000, NR2-60/450, NR2-900, NR2-1000, NR2V 2-450/1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 16 | K | 7593333097 | Oprava relé neutrálního NR3 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 17 | K | 7593333100 | Oprava relé neutrálního NR2V 2-450/1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 18 | K | 7593333105 | Oprava relé neutrálního NPR1, NPR2, NPR4 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 19 | K | 7593333107 | Oprava relé neutrálního NTR1-750, NTR5-1000 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 20 | K | 7593333110 | Oprava relé neutrálního NVR-250, NVR-1000, KNR5 s usměrňovačem - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 21 | K | 7593333120 | Oprava relé malorozměrového řada NMŠ(M)1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 22 | K | 7593333121 | Oprava relé malorozměrového řada NMŠ(M)1 včetně výměny táhla - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 23 | K | 7593333122 | Oprava relé malorozměrového řada NMŠ(M)1 včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 24 | K | 7593333123 | Oprava relé malorozměrového řada NMŠ(M)1 včetně výměny krytu - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 25 | K | 7593333125 | Oprava relé malorozměrového řada NMŠ(M)2, OMŠ-74(RUS), OMŠ2-63RUS, OMŠS2-60, SMŠ2 280/2000, SMŠ2 280/280, AŠ2, ANŠ2, AŠ5, OMŠM-1 RUS - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 26 | K | 7593333126 | Oprava relé malorozměrového řada NMŠ(M)2, OMŠ-74(RUS), OMŠ2-63RUS, OMŠS2-60 výměna táhla - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 27 | K | 7593333127 | Oprava relé malorozměrového řada NMŠ(M)2, OMŠ-74(RUS), OMŠ2-63RUS, OMŠS2-60 výměna kon svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 28 | K | 7593333128 | Oprava relé malorozměrového řada NMŠ(M)2, OMŠ-74(RUS), OMŠ2-63RUS, OMŠS2-60 výměna krytu - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 29 | K | 7593333130 | Oprava relé malorozměrového SMŠ2 280/2000, SMŠ2 280/280 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 30 | K | 7593333131 | Oprava relé malorozměrového SMŠ2 280/2000, SMŠ2 280/280 včetně výměny táhla - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 31 | K | 7593333132 | Oprava relé malorozměrového SMŠ2 280/2000, SMŠ2 280/280 včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 32 | K | 7593333133 | Oprava relé malorozměrového SMŠ2 280/2000, SMŠ2 280/280 včetně výměny krytu - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 33 | K | 7593333135 | Oprava relé malorozměrového NMŠ2G, NMVŠ2, ANVŠ2 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 34 | K | 7593333136 | Oprava relé malorozměrového NMŠ2G, NMVŠ2 včetně výměny táhla - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 35 | K | 7593333137 | Oprava relé malorozměrového NMŠ2G, NMVŠ2 včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 36 | K | 7593333138 | Oprava relé malorozměrového NMŠ2G, NMVŠ2 včetně výměny krytu - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 37 | K | 7593333140 | Oprava relé malorozměrového NMPŠ4-1000/200, NMŠ4-600, NMŠ4-3000, NMŠ4-3,4, MNŠ4-90/1500, NMŠ4-35/1500, NMPŠ-900, NMPŠ1-2000, NMPŠ3-02/220 RUS - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 38 | K | 7593333141 | Oprava relé malorozměrového NMPŠ4-1000/200, NMŠ4-3000, NMŠ4-3,4, MNŠ4-90/1500, NMŠ4-35/1500 včetně výměny táhla - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 39 | K | 7593333142 | Oprava relé malorozměrového NMPŠ4-1000/200, NMŠ4-3000, NMŠ4-3,4, MNŠ4-90/1500, NMŠ4-35/1500 včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 40 | K | 7593333143 | Oprava relé malorozměrového NMPŠ4-1000/200, NMŠ4-3000, NMŠ4-3,4, MNŠ4-90/1500, NMŠ4-35/1500 včetně výměny krytu - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 41 | K | 7593333145 | Oprava relé malorozměrového NMPŠ1, NMPŠ4 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 42 | K | 7593333146 | Oprava relé malorozměrového NMPŠ1, NMPŠ4 včetně výměny táhla - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 43 | K | 7593333147 | Oprava relé malorozměrového NMPŠ1, NMPŠ4 včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 44 | K | 7593333148 | Oprava relé malorozměrového NMPŠ1, NMPŠ4 včetně výměny krytu - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 45 | K | 7593333150 | Oprava relé malorozměrového NMŠT-2000, NMŠT-1800 (RUS), NMŠT-1440 (RUS) - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 46 | K | 7593333151 | Oprava relé malorozměrového NMŠT-2000, NMŠT-1800, NMŠT-1440 včetně výměny termodoteku - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 47 | K | 7593333152 | Oprava relé malorozměrového NMŠT-2000, NMŠT-1800, NMŠT-1440 včetně výměny krytu - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 48 | K | 7593333155 | Oprava relé malorozměrového řada TN, TT - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 49 | K | 7593333156 | Oprava relé malorozměrového řada TN, TT repase - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 50 | K | 7593333160 | Oprava relé velkozárčkového NPŠ1-150, NPŠ4-1000/200 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 51 | K | 7593333170 | Oprava relé transmisního TR3B, TR3V, TR2000, TAZ - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 52 | K | 7593333175 | Oprava relé transmisního TR2000VU2, TŠ, TJA110, TJA12 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 53 | K | 7593333180 | Oprava relé tepelného MTRZ - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 54 | K | 7593333185 | Oprava relé tepelného TMSZ - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 55 | K | 7593333190 | Oprava časového souboru TM-10, TU-60, RTS-61, TK-11 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 56 | K | 7593333200 | Oprava relé impulsního IMVŠ 110, IRV110, TP 3B - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 57 | K | 7593333205 | Oprava relé impulsního IVG - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 58 | K | 7593333210 | Oprava relé impulsního IRK - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 59 | K | 7593333220 | Oprava relé UKDR1, KDRŠ - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 60 | K | 7593333225 | Oprava relé UKDR5M-2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 61 | K | 7593333230 | Oprava relé KA1, RK 71 462, RK 71 931A(B) - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 62 | K | 7593333235 | Oprava relé KA2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 63 | K | 7593333240 | Oprava relé TAZ-1, TAZ-1A, TAZ-2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 64 | K | 7593333241 | Oprava relé TAZ-1, TAZ-1A, TAZ-2 včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 65 | K | 7593333242 | Oprava relé TAZ-1, TAZ-1A, TAZ-2 včetně výměny krytu - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 66 | K | 7593333245 | Oprava relé kazety K, KVK, U - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 67 | K | 7593333250 | Oprava relé PPK3-5000 KUS - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 68 | K | 7593333252 | Oprava relé PMPUS-150/150 KUS - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 69 | K | 7593333254 | Oprava relé NVŠ1-800 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 70 | K | 7593333256 | Oprava relé kazety univerzální, světél, výhybky, pruhů - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 71 | K | 7593333260 | Oprava dobíječe AD-1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 72 | K | 7593333262 | Oprava dobíječe APN-24 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 73 | K | 7593333270 | Oprava kodéru PNMŠ - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 74 | K | 7593333275 | Oprava kodéru SMMS 1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 75 | K | 7593333290 | Oprava kodéru KPI, KPIS, M11-150 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 76 | K | 7593333295 | Oprava kodéru МК1, МК2, МК3, УМК-1 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 77 | K | 7593333300 | Oprava kodéru adaptér vjezdový, translační, normální - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 78 | K | 7593333310 | Oprava relé indukčního DSR12S, DSR-1, DSR-12, DSR12P - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 79 | K | 7593333315 | Oprava relé indukčního DSR-12S - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 80 | K | 7593333316 | Oprava relé indukčního DSR-12S, DSR-1, DSR-12, DSR-12P včetně výměny cívk - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 81 | K | 7593333317 | Oprava relé indukčního DSR-12S, DSR-1, DSR-12, DSR-12P včetně výměny šroubu - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 82 | K | 7593333320 | Oprava relé indukčního DSŠ12, DSŠ12P, DSŠ12S, DSŠ12U - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 83 | K | 7593333321 | Oprava relé indukčního DSŠ12, DSŠ12P, DSŠ12S, DSŠ12U včetně výměny výseče - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 84 | K | 7593333322 | Oprava relé indukčního DSŠ12, DSŠ12P, DSŠ12S, DSŠ12U včetně výměny cívk - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 85 | K | 7593333323 | Oprava relé indukčního DSŠ12, DSŠ12P, DSŠ12S, DSŠ12U včetně výměny krytu - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 86 | K | 7593333324 | Oprava relé indukčního DSŠ12, DSŠ12P, DSŠ12S, DSŠ12U včetně výměny osového šroubu - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 87 | K | 7593333380 | Oprava relé střídavého OR1-80, AR1-2,65, UNR-3 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 88 | K | 7593333521 | Oprava reléové jednotky VÚD 1K1K až 2K2K - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 89 | K | 7593333523 | Oprava reléové sady BV1, BV3 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 90 | K | 7593333524 | Oprava reléové sady BV4, BV5, BV11, BV12 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 91 | K | 7593333525 | Oprava reléové sady BV6 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 92 | K | 7593333526 | Oprava reléové sady BV8 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 93 | K | 7593333527 | Oprava reléové sady CV1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 94 | K | 7593333528 | Oprava reléové sady CV3 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 95 | K | 7593333529 | Oprava reléové sady CV4 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 96 | K | 7593333530 | Oprava reléové sady A - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 97 | K | 7593333532 | Oprava reléové sady B - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 98 | K | 7593333534 | Oprava reléové sady C - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 99 | K | 7593333536 | Oprava reléové sady D - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 100 | K | 7593333538 | Oprava reléové sady H - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 101 | K | 7593333540 | Oprava reléové sady J - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 102 | K | 7593333542 | Oprava reléové sady K - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 103 | K | 7593333543 | Oprava reléové sady L - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 104 | K | 7593333544 | Oprava reléové sady M - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 105 | K | 7593333546 | Oprava reléové sady OB1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 106 | K | 7593333548 | Oprava reléové sady Q - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 107 | K | 7593333550 | Oprava reléové sady R - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 108 | K | 7593333552 | Oprava reléové sady S - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 110 | K | 7593333558 | Oprava reléové sady V, VT - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 111 | K | 7593333560 | Oprava reléové sady VS-2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 112 | K | 7593333562 | Oprava reléové sady VS-3 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 113 | K | 7593333564 | Oprava reléové sady W - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 114 | K | 7593333566 | Oprava reléové sady ZR - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 115 | K | 7593333570 | Úprava reléové sady V - úprava se provádí dle Pokynu č. j. 870/97 - S14 (včetně relé NMP1-2000, bude dodáno zhotovitelem opravy) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 116 | K | 7593333990 | Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení | hod | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Provádění cyklických oprav vyměnných dílů releového zabezpečovacího zařízení SZDC 2017 v obvodu SSZT Praha východ

Objekt:

2017_189-3 - Tabulka IIb - Ceník oprav - materiál

KSO:

Místo: OŘ Praha

CC-CZ:

Datum: 10.04.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

Monzas, spol. s r.o.

IČ: 442 22 734

DIČ: CZ44222734

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | | 21,00% | |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provedení cyklických oprav vymenných dílů releového zabezpečovacího zařízení SZDC 2017 v obvodu SSZI Praha východ

Objekt: **2017_189-3 - Tabulka IIb - Ceník oprav - materiál**

Místo: OŘ Praha

Datum: 10.04.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Monzas, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provedení cyklických oprav vymenných dílů releového zabezpečovacího zařízení SZDC 201/ v obvodu SSZI Praha východ

Objekt: **2017_189-3 - Tabulka IIb - Ceník oprav - materiál**

Místo: OŘ Praha

Datum: 10.04.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Monzas, spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|-------|--|--|----------------------|
| 1 | M | 7593330010 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Těsnění ke krytu relé DSŠ norma 71170D-002 (HM0404081990057) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 2 | M | 7593330020 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kryt relé DSŠ norma 71170D-001/PC (HM0404081990210) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 3 | M | 7593330760 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Osový šroub norma 710220017 (HM0404071010000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 4 | M | 7593330770 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Přichytka kotvy norma 710760006 (HM0404071120000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 5 | M | 7593330780 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Podložka text. norma 710760012 (HM0404071130000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 6 | M | 7593330790 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Lepící zdiřka (72001D2) norma 710760032 (HM0404072010000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 7 | M | 7593330800 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Podložka per.svazku (DRIVE 71221D25) norma 710760035 (HM0404071990141) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 8 | M | 7593330810 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Dorazový plech norma 710760047 (HM0404071140000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 9 | M | 7593330820 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kotva úplná 3SV. (NYT) norma 710765001 (HM0404971030000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 10 | M | 7593330830 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kotva úplná 4SV. (NYT) norma 710765002 (HM0404971990200) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 11 | M | 7593330840 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kotva úplná 5SV. (NYT) norma 710765003 (HM0404971990201) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 12 | M | 7593330850 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Horní pero - AG norma 710765004 (HM0404971060000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 13 | M | 7593330860 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Horní pero - AG-PTIR norma 710765005 (HM0404971070000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 14 | M | 7593330870 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Horní pero - W norma 710765006 (HM0404971080000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 15 | M | 7593330880 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Střední pero spínací - AG norma 710765008 (HM0404971090000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 16 | M | 7593330890 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Střední pero rozpinací - AG norma 710765009 (HM0404971100000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 17 | M | 7593330900 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Střední pero přepínací - AG norma 710765010 (HM0404971110000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 18 | M | 7593330910 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Střední pero spínací - AG-PTIR norma 710765011 (HM0404971120000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 19 | M | 7593330920 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Střední pero rozpinací - AG-PTIR norma 710765012 (HM0404971130000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 20 | M | 7593330930 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Střední pero přepínací - AG-PTIR norma 710765013 (HM0404971140000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 21 | M | 7593330940 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Střední pero spínací - W norma 710765014 (HM0404971150000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 22 | M | 7593330950 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Střední pero rozpinací - W norma 710765015 (HM0404971160000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 23 | M | 7593330960 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Střední pero přepínací - W norma 710765016 (HM0404971170000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 24 | M | 7593330970 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Spodní pero - AG norma 710765017 (HM0404971180000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 25 | M | 7593330980 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Spodní pero - AG-PTIR norma 710765018 (HM0404971190000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 26 | M | 7593330990 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Spodní pero - W norma 710765019 (HM0404971200000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 27 | M | 7593331000 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Pérový svazek rozpínací - AG norma 710765020 (HM0404971210000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 28 | M | 7593331010 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Pérový svazek spínací - AG norma 710765021 (HM0404971220000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 29 | M | 7593331020 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Pérový svazek přepínací - AG norma 710765022 (HM0404971230000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 30 | M | 7593331030 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Pérový svazek rozpínací - AG-PTIR norma 710765023 (HM0404971990202) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 31 | M | 7593331040 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Pérový svazek spinací - AG-PTIR norma 710765024 (HM0404971250000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 32 | M | 7593331050 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Pérový svazek přepínací - AG-PTIR norma 710765025 (HM0404971260000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 33 | M | 7593331060 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Pérový svazek rozpínací - W norma 710765026 (HM0404971990203) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 34 | M | 7593331070 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Pérový svazek spinací - W norma 710765027 (HM0404971990204) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 35 | M | 7593331080 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Pérový svazek přepínací - W norma 710765028 (HM0404971290000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 36 | M | 7593331090 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kotva úplná 3SV. - SROUB (DRIVE 71077DS1) norma 710765031 (HM0404971310000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 37 | M | 7593331100 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kotva úplná 4SV. - SROUB (DRIVE 71077DS2) norma 710765032 (HM0404971990205) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 38 | M | 7593331110 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kotva úplná 5SV. - SROUB (DRIVE 71077DS3) norma 710765033 (HM0404971330000) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 39 | M | 7593331120 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kotva úplná 3SV. - LEP.ZD. (DRIVE 72001DS1) norma 710765035 (HM0404972020001) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 40 | M | 7593331130 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kryt relé NMŠ, reléové sady | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 41 | M | 7593331140 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Šroub stahovací relé NMŠ,(rel.sady) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 42 | M | 7593331150 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Deska základní relé NMŠ,(rel.sady) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 43 | M | 7593331160 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Těsnění relé NMŠ,(rel.sady) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 44 | M | 7593331170 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Štítek plastový relé NMŠ,(rel.sady) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 45 | M | 7593331180 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Matice plombovací relé NMŠ,(rel.sady) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 46 | M | 7593331190 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Cívka relé relé NMŠ,(rel.sady) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 47 | M | 7593331200 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kontakt uhlíkový relé NMŠ,(rel.sady) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 48 | M | 7593331210 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kontakt kyvný I relé NMŠ,(rel.sady) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 49 | M | 7593331220 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kontakt kyvný II relé NMŠ,(rel.sady) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 50 | M | 7593331230 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kontakt spodní relé NMŠ,(rel.sady) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |
| 51 | M | 7593331240 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kotva relé relé NMŠ,(rel.sady) | kus | 1,000 | | | Sborník UOŽI 01 2017 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 52 | M | 7593331250 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kryt relé TAZ 2 | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 53 | M | 7593331260 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kryt relé relé DSŠ | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 54 | M | 7593331270 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Těsnění relé relé DSŠ | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 55 | M | 7593331280 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Výšeč relé relé DSŠ | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 56 | M | 7593331290 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly ložisko achátové relé DSŠ | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 57 | M | 7593331300 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly kontaktní svazek relé DSŠ | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 58 | M | 7593331310 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly kryt relé kombinovaná relé (KŠ) | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 59 | M | 7593331320 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly těsnění relé kombinovaná relé (KŠ) | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 60 | M | 7593331330 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kontaktní svazek kombinovaná relé (KŠ) | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 61 | M | 7593331360 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Motor MK1,2,3 | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 62 | M | 7593331370 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Převodovka MK1,2,3 | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 63 | M | 7593331380 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Kontaktní svazek MK1,2,3 | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 64 | M | 7593330040 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠ 1-2000 AgNi (HM0404221990407) | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 65 | M | 7593330050 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠ 1-7000 AgNi (HM0404221990408) | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 66 | M | 7593330070 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠM 1-750 AgNi (HM0404221990410) | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 67 | M | 7593330120 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠ 1-1500 AgNi (HM0404221990415) | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 68 | M | 7593330140 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠM 2-1,7 AgNi (HM0404221990417) | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 69 | M | 7593330160 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠ 2-4000 AgNi (HM0404221990419) | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 70 | M | 7593330190 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠM 2-3500 AgNi (HM0404221990422) | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 71 | M | 7593330270 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠ 4-90/1500 AgNi (HM0404221990430) | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 72 | M | 7593330280 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠ 2G-3,4 AgNi (HM0404221990431) | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 73 | M | 7593330290 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMVS 2-1000/1000 AgNi (HM0404221990432) | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 74 | M | 7593330340 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠ 1-0,25/0,7 AgNi (HM0404221990437) | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 75 | M | 7593330350 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMPŠ 1-2000 AgNi (HM0404221990438) | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |
| 76 | M | 7593330310 | Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMPŠ 4-1000/200 AgNi (HM0404221990434) | kus | 1,000 | | | Sborník UOZI 01 2017 |