



Č.j.:
Vyřizuje: Růžička Evžen
Tel./fax: [REDACTED]
e-mail: ruzicka@vinohrady.brno.cz

OKNARONDR,s.r.o.
IČ 04963971
Řehořova 1299/30
618 00 BRNO

datum: 15.6.2022

Objednávka

V souladu s usnesením Rady m.č. Brno- Vinohrady, konané dne 15.6.2022, u vás tímto objednááme výměnu vstupní přepážky mezi zádveřím a budovou a vstupní dveře do šaten v objektu Bzenecká 23 za celkovou cenu 299 456,- Kč bez DPH. Cena obsahuje výměnu vstupních dveří do šaten 2x, výměnu okna do prostor mezi šatnami a výměnu kovové vnitřní přepážky mezi zádveřím a budovou. Dále demontáž stávajících výplní a jejich likvidaci, montáž nových AL prvků, montáž plastového okna, zapravení, následný úklid dle vaší cenové nabídky č. 22117, která je nedílnou součástí této objednávky. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dodávky je 0,05% za každý započatý den prodlení.

Pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Fakturu tedy, prosím, vystavte v dohodnuté celkové ceně bez DPH s uvedením výše sazby daně.

Daňový doklad vystavte na:
Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, Brno
Úřad městské části Brno – Vinohrady
Velkopavlovická 25
628 00 Brno
IČO: 4499278519
DIČ: CZ 44992785

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

DODAVATEL

OKNARONDR s.r.o.

Řehořova 1299/30, 618 00 Brno

IČ 049 63 971

DIČ CZ04963971

KONTAKT

Iveta Ondráčková – referent zakázky

[redacted]@ondrackova@oknarondr.cz, W: www.oknarondr.cz

Společnost OKNARONDR s.r.o. je zapsaná v OR vedeného u KS v Brně, oddíl C, vložka 92681

DATUM VYSTAVENÍ

09.06.2022

Technická specifikace: V1126 + R22-0128, popis:

ODBĚRATEL

Statutární město Brno - městská část Brno-Židenice

Dominikánské náměstí 196/1

602 00 Brno

IČ 44992785, DIČ CZ44992785

TEL: , EMAIL:

Vážený zákazníku,
na základě Vaší poptávky Vám nabízíme dodávku plastových, hliníkových nebo dřevěných výrobků a ostatního příslušenství, které splňuje nejprísnější měřítka kvality.

POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	MI	CENA MI	CENA BEZ DPH
Výrobky PVC	1	ks	18 298,00	18 298,00
Sleva PVC			50,00 %	-9 149,00
Celkem za výrobky PVC				9 149,00
Výrobky AL	3	ks	80 784,00	242 352,00
Celkem za výrobky AL				242 352,00
Montáž plastových výrobků 0-9,9bm	8	bm	220,00	1 760,00
Montáž hliníkových výrobků do 10-29,9m2 bez elektrozapojení	21	m2	1 000,00	21 000,00
Montáž madel MA	3	ks	300,00	900,00
Montáž samozavírače MA	3	ks	200,00	600,00
Demontáž kov MA	39	bm	140,00	5 460,00
Vnitřní zednické zapr. cihla 10-49,9bm	39	bm	205,00	7 995,00
Lištování	62	bm	35,00	2 170,00
Likvidace - kastlové okno MA	39	bm	130,00	5 070,00
Manipulační poplatky	1		3 000,00	3 000,00
Celkem za instalace				47 955,00

REKAPITULACE DPH	ZÁKLAD	DPH	VČETNĚ DPH
Zboží a služby 21 %	299 456,00	0,00	299 456,00
CELKEM Kč	299 456,00	0,00	299 456,00

 CELKEM bez DPH **299 456,00**
 DPH **0,00**
CELKEM 299 456,00 Kč

Záruční doba:	10 let na stálobarevnost bílých plastových profilů, 2 roky na kování a funkčnost oken
Platební podmínky:	bez pozastávek, bez poplatků za zařízení staveníště
Platnost nabídky:	14 dnů od vystavení
Dodací lhůta:	6 - 12 týdnů po podepsání smlouvy o dílo

Důležitá upozornění:

- Okna jsou vybavena celobodovým kováním chránícím proti násilnému vniknutí a pojistkou proti chybné obsluze.
- Izolační skla jsou opatřena teplym distančním rámečkem.
- Standardní výbavou všech otevíravě sklopných oken je mikroventilace.
- U balkonových dveří standardně protiprůvanová pojistka a madélko z venkovní strany.
- Cenová nabídka obsahuje pouze výrobky a práce přímo uvedené v horní tabulce a příložené technické specifikaci nabídky.
- Společnost OKNARONDR si Vám dovoluje nabídnout dodávku a montáž Soudal windows systému, který splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 na řešení připojovací spáry. Částka za toto řešení činí , -Kč + DPH.



OKNARONDR s.r.o.

Řehořova 1299/30, Brno
618 00 Brno - Černovice
Telefon: + 420 511 440 009
mail: roman.ondracek@
oknarondr.cz

Zpracoval: Ondráček
GSM.: +420 775 738 195
mail: roman.ondracek@
oknarondr.cz

Datum
09/06/2022

Cenová nabídka


Číslo: V1126-2022 Brno-Vinohrady, OKNARONDR
V1126-2022

Vážení,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovoluujeme si tímto nabídnout:

Poz.001

1 Ks Dveřní prvek 4155 mm x 3250 mm, sestávající z sedmi pevných polí a 2kř. dveří.



Pohled zvenku

Systém: Aluprof MB-45 Standard Varianta 1 Zaskl.
lišta: Standard 18 mm / Typ 1

Profily:

Rám: K415220 Rám 130 mm, K415219 Rám 66 mm, K430006 Rám 100 mm
Sloupek: K413917 Příčka 87 mm
Sloupek křídla: K413917 Příčka 87 mm
Dv.křídlo: K415226 Křídlo dveří 93 mm, K415225 Křídlo dveří 72 mm

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

Napojení na podlahu:

Aluprof K430028

Přídavné díly na jeden prvek:

1 Ks	Al. lišta 30x2mm	26500mm
27 Ks	80311040	Montážní destička

Kování na jeden prvek:

8 Ks	8010545A	WALA - Závěs 2 dílný WX 92 mm	Weiß
1 Ks	123457	Vložka 35 x 35	
24 Ks	80377243	Nytomatice M5	
1 Ks	8000990A	GEZE - Montážní destička TS 5000/4000	Weiß
1 Ks	8000970A	GEZE - Samozavírač TS 4000 bez ramene	Weiß
1 Ks	8000976A	GEZE - Rameno TS 4000/2000 s aretací a vypínačem	Weiß
20 Ks	87122301	Šroub M5x14 mm	
1 Ks	80009500	WILKA - Zámek západkově-zásuvkový	
1 Ks	80009507	WILKA - Protikus hlavní U24x6 mm, pravý	
1 Ks	8000965G	ECO SCHULTE - Klika	Edelstahl
1 Ks	80009255	ECO SCHULTE - Redukce trnu kliky 8-9 mm	
2 Ks	8000967G	ECO SCHULTE - Rozeta	Edelstahl
1 Ks	8030129G	WALA - Madlo M-1, jednostranné	Edelstahl
1 Ks	80301467	WALA - Uchycení jednostranného madla: plíšek	
2 Ks	80009437	FUHR - Vedení zastrče	
1 Ks	80009438	FUHR - Protikus zastrče, horní	
4 Ks	87122307	Šroub M5x15,4 mm	
1 Ks	80009434	FUHR - Centrální zastrč ruční pasivního křídla	
1 Ks	80009436	FUHR - Tyč zastrče	
1 Ks	80009439	FUHR - Protikus podlahový	
1 Ks	80009375	EFF EFF - Elektroprotikus s vypínačem 10-24V	
AC/DC			
2 Ks	80004408	WILKA - Vedení zastrče	
4 Ks	87222503	Vrut 4,8x13 mm	

Barvy:

Profily: mat standard 9016 matný

Výplň:

5 Ks	1,5-21-1,5 RAL 1x2 1.1	1x2m
3 Ks	8mm VSG 44.2 U=5.1	
6 Ks	6mm VSG 33.1 U=5.1	

* Obvodové olištování 30x2mm - oboustranně

Cena výrobku je bez montáže a bez dopravy za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

126 065.07


126 065.07

CZK

CZK

Poz.002

1 Ks Dvoukřídlové dveře 1760 mm x 2110 mm



Pohled zvenku

Systém: Aluprof MB-45 Standard Varianta 1 Zaskl. lišta: Standard

18 mm / Typ 1

Profily:

Rám: K413914 Rám dveří 66,5 mm

Sloupek: K413917 Příčka 87 mm

Dv.křídlo: K415226 Křídlo dveří 93 mm, K415225 Křídlo dveří 72 mm

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven L

Napojení na podlahu:

Aluprof K430028

Přídavné díly na jeden prvek:

2 Ks	Al. lišta 30x2mm	2110mm
2 Ks	Al. lišta 30x2mm	1760mm
2 Ks	Al. lišta 30x2mm	2110mm
15 Ks	80311040	Montážní destička

Kování na jeden prvek:

8 Ks	8010543A	WALA - Závěs 2 dílný WX 67 mm	Weiβ
1 Ks	123457	Vložka 35 x 35	
24 Ks	80377243	Nytomatice M5	
1 Ks	8000990A	GEZE - Montážní destička TS 5000/4000	Weiβ
1 Ks	8000970A	GEZE - Samozavírač TS 4000 bez ramene	Weiβ
1 Ks	8000976A	GEZE - Rameno TS 4000/2000 s aretací a	
vypínačem	Weiβ		
20 Ks	87122301	Šroub M5x14 mm	
1 Ks	80009500	WILKA - Zámek západkově-zásuvkový	
1 Ks	80009506	WILKA - Protikus hlavní U24x6 mm, levý	
1 Ks	8000965G	ECO SCHULTE - Klika	Edelstahl
1 Ks	80009255	ECO SCHULTE - Redukce trnu kliky 8-9 mm	
2 Ks	8000967G	ECO SCHULTE - Rozeta	Edelstahl
1 Ks	8030129G	WALA - Madlo M-1, jednostranné	Edelstahl

1 Ks	80301467	WALA - Uchycení jednostranného madla: plíšek
2 Ks	80009437	FUHR - Vedení zastrče
1 Ks	80009438	FUHR - Protikus zastrče, horní
4 Ks	87122307	Šroub M5x15,4 mm
1 Ks	80009434	FUHR - Centrální zastrč ruční pasivního křídla
1 Ks	80009436	FUHR - Tyč zastrče
1 Ks	80009439	FUHR - Protikus podlahový
1 Ks	80009375	EFF EFF - Elektroprotikus s vypínačem 10-24V
AC/DC		
2 Ks	80004408	WILKA - Vedení zastrče
4 Ks	87222503	Vrut 4,8x13 mm

Barvy:

Profily: mat standard 9016 matný

Výplň:

2 Ks 1,5-21-1,5 RAL 1x2 1.1 1x2m
2 Ks 6mm VSG 33.1 U=5.1


* Olištování vpravo-nahoře-vlevo 30x2mm - oboustranně

Cena výrobku je bez montáže a bez dopravy za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena 58 076.07 CZK 58 076.07 CZK

Poz.003

1 Ks Dvoukřídlové dveře 1740 mm x 2130 mm



Pohled zvenku

Systém: Aluprof MB-45 Standard Varianta 1 Zaskl. lišta: Standard

18 mm / Typ 1

Profily:

Rám: K413914 Rám dveří 66,5 mm

Sloupek: K413917 Příčka 87 mm

Dv.křídlo: K415225 Křídlo dveří 72 mm, K415226 Křídlo dveří 93 mm

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

Napojení na podlahu:

Aluprof K430028

Přídavné díly na jeden prvek:

2 Ks	Al. lišta 30x2mm	2130mm
2 Ks	Al. lišta 30x2mm	1740mm

2 Ks	Al. lišta 30x2mm	2130mm
15 Ks	80311040	Montážní destička

Kování na jeden prvek:

8 Ks	8010543A	WALA - Závěs 2 dílný WX 67 mm	Weiβ
1 Ks	123457	Vložka 35 x 35	
24 Ks	80377243	Nytomatice M5	
1 Ks	8000990A	GEZE - Montážní destička TS 5000/4000	Weiβ
1 Ks	8000970A	GEZE - Samozavírač TS 4000 bez ramene	Weiβ
1 Ks	8000976A	GEZE - Rameno TS 4000/2000 s aretací a vypínačem	Weiβ
20 Ks	87122301	Šroub M5x14 mm	
1 Ks	80009500	WILKA - Zámek západkově-zásuvkový	
1 Ks	80009507	WILKA - Protikus hlavní U24x6 mm, pravý	
1 Ks	8000965G	ECO SCHULTE - Klika	Edelstahl
1 Ks	80009255	ECO SCHULTE - Redukce trnu kliky 8-9 mm	
2 Ks	8000967G	ECO SCHULTE - Rozeta	Edelstahl
1 Ks	8030129G	WALA - Madlo M-1, jednostranné	Edelstahl
1 Ks	80301467	WALA - Uchycení jednostranného madla: plíšek	
2 Ks	80009437	FUHR - Vedení zastrče	
1 Ks	80009438	FUHR - Protikus zastrče, horní	
4 Ks	87122307	Šroub M5x15,4 mm	
1 Ks	80009434	FUHR - Centrální zastrč ruční pasivního křídla	
1 Ks	80009436	FUHR - Tyč zastrče	
1 Ks	80009439	FUHR - Protikus podlahový	
1 Ks	80009375	EFF EFF - Elektroprotikus s vypínačem 10-24V	
AC/DC			
2 Ks	80004408	WILKA - Vedení zastrče	
4 Ks	87222503	Vrut 4,8x13 mm	

Barvy:

Profily: mat standard 9016 matný

Výplň:

2 Ks	1,5-21-1,5 RAL 1x2 1.1 1x2m
2 Ks	6mm VSG 33.1 U=5.1

* Olištování vpravo-nahoře-vlevo 30x2mm - oboustranně

Cena výrobku je bez montáže a bez dopravy za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena 58 210.97 CZK 58 210.97 CZK

Celkem bez DPH	242 352.11
	CZK
21% DPH	50 893.94 CZK

1. Do ceny nebylo započteno manipulační zařízení (VZV, jeřáb, vakuová přísavka na sklo) pro osazení výplní nad 120kg, cena bude stanovena na základě zaměření nebo po obhlídce stavby.

2. Do ceny nebyla započtená demontáž, montáž (do připraveného otvoru) za pomoci parotěsných-paropropustných pásek / PUR pěny, zednické zapravení, likvidace materiálu, doprava na stavbu.

3. Do ceny byly započteny pouze položky (stavební výplně, práce,...) které jsou uvedené v nabídce.

4. Montáž protipožárních uzávěrů smí provádět pouze výrobce nebo proškolené firmy - držitel certifikátu odbornosti na montáž protipožárních i bezpečnostních dveří.

5. EXW - odběr ze závodu: Riziko i přepravní náklady přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím. Výrobky jsou dodány nezasklené, bez přepravních stojanů nebo dřevěných rámu. Zapůjčení nutno koordinovat předem.

Doufáme, že Vás nabídka zaujala a budeme se těšit na případnou spolupráci.

S pozdravem
Za Oknarondr

Roman ONDRÁČEK

Poznámky:


Pohled na prvky z exteriéru.

Záruka:60.měsíců 24.měsíců na příslušenství.

Termín platnosti nabídky: 1. měsíc od vystavení.

Ceny jsou uvedeny bez DPH (pokud není uvedena výše) případného lešení, zednických prací, spotřebované energie, oplechování, dopravy apod.(pokud není uvedeno). Při další komunikaci uvádějte prosím číslo nabídky v hlavičce.

UPOZORNĚNÍ: Pokud nabídka neobsahuje bezpečnostní (VSG;ESG) zasklení a toto je osazeno v místech, ve kterých to vyžaduje směrnice S03/2015 ČKLOP, je tímto zákazník s touto skutečností seznámen a bere ji na vědomí. Šedivé plochy znázorňují oblasti, kde musí být použité bezpečnostní sklo.



Obecně o použití bezpečnostního skla platí následující
Plochy prosklených konstrukcí, rizikové z hlediska poranění osob:

- pevné prosklení do výšky 800 mm nebo 1500 mm od vnější nebo vnitřní pochozí plochy;

- prosklení dveřního křídla;

- boční pevné prosklení 300 mm od hrany dveřního otvoru do výšky 1500 mm od vnější i vnitřní pochozí plochy;

- prosklení skloněné od svislice o více než 15° nad pochozí plochu (včetně střešních oken, světlíků, markýz a skleněných střeš)

- prosklení níže než 400 mm nad pochozí plochou v místech s možností pohybu osob na vozíku (viz vyhláška 398/2009 Sb.)

V případě použití izolačního skla v místech přístupu z obou stran, musí být bezpečné sklo použito na obou vnějších tabulích.

Není-li ke sklu přístup nebo je přístup omezen mechanickou ochranou, nemusí být bezpečné sklo použito.

Při DPH 15% je nutné ke smlouvě o dílo přiložit výpis z katastru nemovitostí nebo projektovou dokumentaci, ze které bude jasné, že jeho 50% podlahových ploch objektu připadá na byty, či rodinný dům - byt a je samostatně zapsán v katastru nemovitostí. V případě montáže mimo Brno budou připočteny zvýšené režijní náklady a doprava pokud ovšem není v poptávce stanoveno místo montáže.

Technická specifikace plastových oken a dveří

číslo : R22-0128
označení :
zpracoval : Roman Ondráček
dne : 8.6.2022

DODAVATEL:

OKNARONDR s.r.o.
Řehořova 30
618 00 Brno - Černovice
IČO : 04963971
DIČ : CZ04963971
telefon : +420 511 440 009
email : info@oknarondr.cz

POPTÁVAJÍCÍ:

1
ČESKÁ REPUBLIKA
Mobil :
Telefon:
Email :

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o okna a dveře společnosti OKNARONDR. OKNARONDR patří mezi **největší dodavatele oken v ČR**. Tradiční značka ve spojení s jistotou silné firmy, to je záruka **výborné kvality oken, vysoké úrovně služeb a servisu po celou dobu životnosti oken**.

Náš odborný konzultant Vám odpoví na Vaše dotazy, zapracuje požadované změny a vysvětlí technické parametry nabídky a případné realizace. Probere s Vámi detaily, které mají vliv na cenu zakázky. **Můžete se s ním spojit prostřednictvím kontaktů uvedených v záhlaví této nabídky.**

Tato nabídka vychází z rozměrů a požadavků zadaných ve Vaší poptávce. Konečná cena zakázky se může lišit podle skutečně naměřených rozměrů nebo jiného než zde popsáno technického řešení.

Garantujeme Vám:

Plastová okna OKNARONDR jsou vyráběna z **profilů VEKA**. Pozinkované ocelové výtuhy o síle 1,5 - 3 mm zaručují jejich mimořádnou mechanickou, tvarovou stálost a dlouhodobou životnost **oken a dveří**.

Všechny profily nabízené OKNARONDR spadají do nejvyšší jakosti - **třídy A - je zaručena síla vnější stěny 3mm**.

Okna a dveře značky **OKNARONDR** se vyrábějí výhradně v **České republice**. Moderní plně automatizované linky vyrábí v podmínkách přísné technologické kázně a kontroly.

**Pro mnoho zákazníků je OKNARONDR
zárukou kvalitních českých oken a dveří.**

Nabízíme následující služby:

- zaměření a technické poradenství
 - demontáž stávajících oken
 - montáž nových oken (do připravených stavebních otvorů)
 - zednické začištění vnitřního ostění
 - likvidace starých oken
 - dodávka a montáž vnitřních parapetů
 - dodávka a montáž vnějších parapetů
 - dodávka a montáž žaluzií
 - dodávka a montáž insekticidních sítí
- ZDARMA**

Jako ALTERNATIVA je v nabídce uvedena PAROZÁBRANA, kterou požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov). Její cena není součástí celkové částky.

TERMÍN VÝROBY: 4-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY: termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken

Charakteristika služeb:

Zkušeni montážníci zajistí odbornou **montáž oken a dveří pro všechny typy** staveb, včetně nízko-energetických. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a také **2letou záruku na okna**.

Náš tip:

Pokud potřebujete **okna a dveře se speciálními vlastnostmi** (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.


Naše rada:

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výtuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností Uw.

Ověřte si také, odkud dodavatel skutečně dováží plastové profily a kde okna vyrábí. Předejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. **Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.**

Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.

Položkové listy zobrazují okna z pohledu zevnitř, není-li uvedeno jinak.

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
1	1 ks	 <p> Série: VEKA70AD Rám: Rám VEKA 5K(101.284)64mm výška Křídlo: 2 * fix Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: 2 * pevný rám Výplň: 2 * F4/16černý/XN4 Ug=1,1 Sloupek: sloupek AD 85 Předvrtání: BEZ Odvodnění: DOPŘEDU Rozšíření: název rozšíření / poloha podkladní profil 30mm dole Rozměry: 2320mm x 1410mm Parametry kovani- Hodnota </p>				
					18.298,00 Kč	18.298,00 Kč
2	7,52 m	OBVODOVÉ METRY+SPOJKY šířka:0 mm			0,00 Kč	0,00 Kč
					Mezisoučet:	18.298,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					Mezisoučet :	18.298,00 Kč
3	1 ks	POČET RÁMŮ 0 ks x				
					0,00 Kč	0,00 Kč
Suma položek bez slevy						18.298,01 Kč

