

K U P N Í S M L O U V A

podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Dodávka 3 ks čelních ramenových sekaček

číslo smlouvy prodávajícího: 2203896

číslo smlouvy kupujícího: 22/VZ/2022

1. Smluvní strany

- 1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č.úctu: 51-8903440257/0100
Kupující je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: 387 021 014

jako „kupující“ na straně jedné

- 1.2. Prodávající: **CROY s.r.o.**
Sídlo: Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
Zastoupený: Ing. Ladislav Vybíral, jednatel
tel.: +420 313 251 111
IČO: 451 47 647
DIČ: CZ45147647

Prodávající je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze,
spis. zn. C 9201

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 239940-221/0100

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Ladislav Vybíral tel.: 313 251 111

Zástupce ve věcech technických:
[redacted] tel.: 313 251 115

jako „prodávající“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět plnění

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových, nepoužitých čelních ramenových sekaček pro nosiče kontejnerů MB Unimog, včetně montáže na vozidla, která zadavatel přistaví do provozovny dodavatele, dle požadované technické specifikace uvedené v bodu č. 2.1 zadávací dokumentace, dále také jen „zboží“.
- 2.2. Prodávající se zavazuje dodat nové, nepoužívané zboží dle bodu 2.1. této smlouvy odpovídající technické specifikaci, jež je uvedena v rekapitulaci splnění požadované technické specifikace v příloze č. 2 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží.
- 2.3. Prodávající se zavazuje minimálně po dobu uvedenou v čl. 5 této smlouvy poskytovat záruční servis za podmínek uvedených v čl. 6 této smlouvy.
- 2.4. Prodávající je povinen dodat zboží odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
- 2.5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, včetně návodu k použití zboží v českém jazyce, servisní knihy, katalogu náhradních dílů v českém jazyce, tech. osvědčení samostatného technického celku, dodání pravidel bezpečné práce, eventuelně kalendář revizních zkoušek a prohlídek
- 2.6. Součástí dodávky zboží je i proškolení obsluh o zvládnutí bezpečné práce se stroji, v rozsahu maximálně 8 osob á 3 hodiny.
- 2.7. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu podle čl. 3 této smlouvy.

3. Kupní cena

3.1 Čelní ramenová sekačka na vozidlo Unimog (tovární značka MULAG, typ FME 600)

Cena za 1 ks bez DPH	1 386 600,00 Kč
Cena celkem (za 3 ks) bez DPH	4 159 800,00 Kč
DPH 21 %	873 558,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 033 358,00 Kč

(slovy: Pět miliónů třicet tři tisíce tři sta padesát osm korun českých)

Kupní cena podle tohoto článku smlouvy je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním závazku z této smlouvy, včetně pojištění spojeného s přepravou na místo plnění, montáže za účelem zprovoznění, uvedení do provozu, odzkoušení, dokumentace v českém jazyce.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

4. Dodací a platební podmínky

- 4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího.
- 4.2. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas. Zboží je dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím v místě plnění a době plnění dle této smlouvy. Převzetí potvrdí kupující datovaným podpisem na předávacím protokolu.
- 4.3. Platba bude uhrazena do 21 dnů od doručení faktury prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po dodání zboží specifikovaného touto smlouvou. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a další náležitosti zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění. Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.
- 4.4. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury. Pokud dojde ke sporu mezi smluvními stranami ohledně vyfakturované částky, přerušuje se doba splatnosti pro kupujícího až do doby, než se strany dohodnou na řešení situace.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby splatnosti.
- 4.6. Zboží bude dodáno v termínu: **do 5 měsíců od data podpisu smlouvy**
Zboží bude předáno v provozovně prodávajícího: CROY s.r.o., Plzeňská 2599,
269 01 Rakovník

5. Záruční doba

- 5.1. Prodávající poskytuje kupujícímu na celý předmět koupě bezplatnou záruku za jakost a to po dobu **24 měsíců**. Záruka počíná běžet ode dne dodání zboží.

6. Servisní podmínky

- 6.1 Záruční servis na zajišťuje: CROY s.r.o.
tel.: 313 251 111
fax.: 313 519 095
e-mail: servis@croy.cz
- 6.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly, popř. celky stroje, které byly poškozeny havárií stroje nebo násilným neodborným zacházením
- 6.3. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení je max. 48 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. Záruční opravy budou dodavatelem odstraněny do 10 kalendářních dnů od nahlášení kupujícím. Vadu nahlásí kupující e-mailem.

- 6.4. Záruční servis je prodávající povinen poskytovat v místě sídla kupujícího, příp. v blízkém okolí, tj. do 100 km od sídla kupujícího.

7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 7.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.2. Dostane-li se prodávající do prodlení s odstraněním reklamačních vad v průběhu záruční doby, bude mu kupující fakturovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.3. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 7.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůte splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy předmět smlouvy převezme od prodávajícího.
- 8.2. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku, v pl. znění.
- 8.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že veřejná zakázka č. 22/VZ/2022 a nabídka prodávajícího ze dne 12.4.2022 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 8.4. Prodávající se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se prodávající zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 8.5. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a jejich případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude prodávající cítit

poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- 8.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.
- 8.7 Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
- 8.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1). Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 8.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 8.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 8.11 Přílohy:
Příloha č. 1 – Technické specifikace nabídnutých strojů dle nabídky prodávajícího
Příloha č. 2 - Rekapitulace splnění požadované technické specifikace

V Českých Budějovicích, dne 13. 06. 2022
kupující

[Redacted signature block]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Rakovníku dne: - 8 -06- 2022
prodávající

[Redacted signature block]

Ing. Ladislav Vybíral
jednatel
CROY s.r.o.

[Redacted signature block]

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

MULAG

Čelní ramenová sekačka FME 600



- Pracovní dosah na obě strany (od středu nosiče) max. 7,20 m
- Příčný posuv výložníku 1300 mm
- Univerzální použití s celou řadou pracovních adaptérů
- Mulag rychlovýměnný systém systém pro pracovní adaptéry
- Možnost práce vpravo/vlevo
- Obsluha jedním/dvěma pracovníky (dle požadavku)
- Transportní poloha - přes kabinu nosiče do parkovacího rámu
- Odstavné prostředky s kolečky

Komerční banka Rakovník, č.ú. 239 940-221/0100, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992
Kontakt firma: www.crov.cz, e.mail.: unimoo@crov.cz, tel 313 251111, fax 313 517095
Kontakt prodejce: [redacted] tel. [redacted]

Technická specifikace pro Unimogy:

Unimog WDB 4052011V217306 (U 500)
Unimog WDB 4051021V205850 (U 400)
Unimog WDB 4052021V239311 (U 527)

Strakonice
Prachatice
Český Krumlov

Položka	Popis
S1021	<u>MULAG-ČELNÍ UNIVERZÁLNÍ SEKAČKA TYP FME 600</u> Stroj pro jedno/dvoumužnou obsluhu, připevnění na čelní upínací desku nosiče dle DIN vel 3/5. - Práce vpravo/vlevo - Pracovní dosah 7,20 m od středu nosiče - Pracovní rozsah ramene: 190° - Hydraulicky působící nárazové jištění výložníku pomocí hydraulického zásobníku - Hydraulický příčný posuv výložníku vpravo/vlevo o 1300 mm - Možnost vypínání/zapínání plovoucí polohy pro pracovní adaptéry - Rychlovýměnný systém pro pracovní adaptéry - Gearlock, manuálně ovládaná otoč pro pracovní adaptéry v rozsahu 360°, aretace pomocí ozubeného věnce po 6° - Hydraulický pohon sekačky od čelní vývodové hřídele nosiče - Bezpečnostní systém, elektrické zastavení nožové hřídele z ovládacího pultu, brzdící ventil, do cca. 4 sec. - Počítadlo MTH - Odstavné prostředky s pojezdovými koly, výškově stavitelné - Lakování oranžová barva RAL 2011 - Zkoušky: oprávnění od Daimler AG pro montáž zařízení na MB Unimog GS-certifikát - Certifikace: ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 - Návod k obsluze a katalog ND (1 x papírová verze, 1 x USB) - CE-certifikát

Technické změny vyhrazeny.

Položka	Popis
S1209	- Proporcionální ovládání m control (CAN-Bus-systém) výložníku pomocí duálního ovládání hydraulických válců – možnost provádění více funkcí najednou - Ergonomicky upravený joystick (multifunkční), nastavený pro ovládání pravou rukou, možnost provádění 4 funkcí. - Všechny funkce jsou ovládány proporcionálně - Informační systém s hlášením o prováděných funkcích a hlášením poruch. - TFT-barevný display, systémová kontrola, diagnostika. - Odlehčování výložníku systém AER - plynulé nastavení přtlaku pomocí potenciometru, vypínatelné
S1189	Prodloužená záruka FME 600 z 12 na 24 měsíců od dodání stroje, max. však 1400 MTH
S1137	Odlehčování výložníku Typ m tronic, počítačem podporované ovládání přtlaku žací hlavy pomocí hmatových čidel. Možnost přednastavení různých funkcí. Možnost přepnutí na systém odlehčování Typ AER, je možno ve spojení s adapterem: UMK 1200 (A1013), MK 1200 (A1026), MK 1200 plus MK 1600 (A1083), TMK 1200 (A1028) nebo GMK 1200 (A1106)) Systém hmatových čidel.
S1050	Pohon sekačky pomocí čelní vývodové hřídele Unimogu, axiální pístové čerpadlo, nádrž na hydraulický olej, minerální olejem 90 Litrů
S1016	Hydraulický torzní rám (vč. montáže) pro zamezení nadměrného přetěžování PN Unimogu při vyložení ramene vč. výstražného zařízení a centrálním mazacím místem
S1004	Parkovací (transportní) rám pro uložení ramene přes kabinu směrem do korby. Montáž na rám korby.
S1148	Protizávaží 350 kg, montáž do zadních kotvících bodů D50 / CA4

Kupní cena 3 ks čelních sekaček FME 600 dle výše uvedené specifikace:

	4.159.800,-
DPH 21%	873.558,-
Celkem 3 ks vč. DPH	5.033.358,-

Na přání: (nezahrnuto v ceně):

Hydraulická otoč pracovních adaptérů:

██████████ - Kč bez DPH



Vysokotlaké ofukovací zařízení pro odstranění posekaené trávy ze silnice

██████████, - Kč bez DPH

Technický list (příklad pro U 400)

FME 600 v základním provedení, dosah 7.200 mm, vč. protizávaží 350 kg (S1148), pohon čelní vývodovou hřídelí		
Unimog-Typ	Hmotnost vč. žací hlavy, torzního rámu a protizávaží	
U400 /500	ca. 2.200 kg	

Údaje se mohou lišit dle vybavení sekačky.



Rekapitulace splnění požadované technické specifikace

Čelní ramenová sekačka na MB Unimog U400 / U500	
Počet kusů:	3
Tovární značka/typ stroje:	MULAG FME 600

Požadované technické parametry		
Popis	Požadavek	Nabídka doplňte ano/ne nebo hodnotu či provedení, je-li požadováno dále
cepová žací hlava jako výměnný adaptér s možností mulčování	ANO/NE	Ano
rameno sekačky s výsuvným teleskopem pro dosah min. 7 m, případně bez teleskopického výsuvu s dosahem min. 7,0 m od středu nosiče (doplněno změnou č.2,3 ZD)	Dosah sekačky: [m]	7,20 m bez teleskopu
bezpečnostní stop s doběhovou brzdou pracovní hřídele	ANO/NE	Ano, 4 sec
jednoruční elektrické ovládání funkcí joystick pro pravou ruku řidiče	ANO/NE	Ano
pracovní záběr min. 1200 mm	Pracovní záběr: [mm]	Ano, 1.200 mm
žací hlava s noži schopné sekat travu a dřeviny až do průměru 40 mm	ANO/NE	Ano
ochrana proti odlétávajícím kamenům (řetězová clona, plastová clona)	ANO/NE	Ano
hydraulický příčný posuv sekačky o min. 1 300 mm vpravo/vlevo	Příčný posuv sekačky: [mm]	Ano
montáž na čelní upínací desku nosiče Unimog U400, U500 DIN 70 060	ANO/NE	Ano
pohon sekačky pomocí přední vývodové hřídele nosiče, pohybové funkce zajištěny komunální hydraulikou	ANO/NE	Ano
rychloupínací zařízení na rameni pro upínání pracovních adaptérů	ANO/NE	Ano
přepravní pozice ramene sekačky přes kabinu vozidla	ANO/NE	Ano
ochranné jištění při nárazu na pevnou překážku (zepředu i zezadu)	ANO/NE	Ano
automatický zpětný návrat žací hlavy při najetí na překážku s ovládáním stroje v kabině vozidla	ANO/NE	Ano
automaticky řízená kontrola přítlaku žací hlavy na terén s možností regulace	ANO/NE	Ano

funkce kopírování terénu s nadlehčením	ANO/NE	Ano
náklon žací hlavy v pracovní poloze min. $\pm 10^\circ$	ANO/NE	Ano
kladivové typy nožů	ANO/NE	Ano, typ MS
barva oranžová RAL 2011	ANO/NE	Ano
počítač provozních hodin	ANO/NE	Ano
rozhraní pro datové přenosy (např. RS 232) s výstupem pro GPS s intervalem 10 sekund a vykazováním činnosti sekačky (seče / neseče)	ANO/NE	Ano
odstavné nohy s pojezdovými koly pro servisní manipulaci	ANO/NE	Ano
montáž nástavby na podvozek, který do provozovny dodavatele přistaví zadavatel, včetně odzkoušení a nastavení	ANO/NE	Ano
tech. osvědčení samostatného technického celku	ANO/NE	Ano
návod k obsluze a údržbě, katalog náhradních dílů, servisní knížka se záručními a servisní podmínkami v českém jazyce, proškolení obsluhy	ANO/NE	Ano



razítko a podpis
oprávněného zástupce dodavatele

