



RÁMCOVÁ KUPNÍ DOHODA S JEDNÍM ÚČASTNÍKEM

č. S2022/05057/00

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99, Praha 2
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem
IČO 45245053, DIČ CZ45245053

(dále jen jako „kupující“ nebo „Český rozhlas“)

a

AKIT s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 10930
se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupená: Ing. Janem Sovou, jednatelem společnosti
IČO 45803293, DIČ CZ45803293

(dále jen jako „prodávající“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“ anebo jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tuto rámcovou kupní dohodu s jedním účastníkem (dále jen jako „rámcová dohoda“ nebo „dohoda“)

Preambule

Tato dohoda upravuje podmínky týkající se zadání II. části veřejné zakázky č. j. **VZ8/2022** s názvem „Kancelářský a sedací nábytek pro Český rozhlas“ na dodávky níže specifikovaného zboží (dále jen „**veřejná zakázka**“) a rámcově upravuje vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

I. Účel a předmět dohody

1. Účelem této dohody je zajistit pod dobu **36 měsíců** ode dne účinnosti této dohody dodávky zboží pro kupujícího za podmínek stanovených touto dohodou a dílčí smlouvou, až do výše předpokládaného finančního limitu **1.800.000,- Kč** (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých) **bez DPH**, přičemž tento finanční limit v sobě zahrnuje i vyhrazenou změnu závazku.
2. Předmětem dohody je vymezení podmínek, které budou podkladem pro uzavírání dílčích kupních smluv na dodávky (dále jen „**dílčí smlouvy**“ a každá z nich samostatně jen „**dílčí smlouva**“) **sedacího nábytku**, a to včetně jeho montáže (sestavení), dopravy na každé místo dodání (tzn. i do jednotlivých regionů v rámci celé České republiky), poskytování záručního servisu a případně i dalších služeb spojených zejména s montáží a obměnou dílčích prvků sedacího nábytku (dále jen „**zboží**“).
3. Dílčí smlouvy budou uzavírány dle aktuálních potřeb kupujícího na základě výzvy k plnění postupem dle následujícího článku této dohody. Jednotlivá ustanovení této dohody se přiměřeně použijí na dílčí smlouvy uzavřené na základě rámcové dohody.

II. Dílčí plnění a postup při jeho realizaci

1. Jednotlivá dílčí plnění budou poptávána a dílčí smlouvy uzavírány v souladu s touto dohodou a v souladu se ZZVZ následujícím způsobem:
 - a) kupující bude vyzývat prodávajícího k dílčímu plnění za účelem poskytnutí plnění v souladu s touto dohodou a v rozsahu jejích příloh;
 - b) kupující zašle prodávajícímu:
 - písemně na adresu jeho sídla (popř. jinou předem určenou kontaktní adresu) nebo
 - datovou zprávou nebo
 - e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v této dohodě (popř. jinou předem určenou kontaktní e-mailovou adresu)

výzvu k poskytnutí plnění. Ve výzvě budou uvedeny konkrétní požadavky na realizaci plnění a veškeré podmínky plnění, vč. doby plnění;
 - c) celková cena, kterou kupující doplní do výzvy, bude vycházet z cen uvedených v přílohách této dohody;
 - d) při plnění do částky, která nepřesahuje **50.000,- Kč bez DPH**, bude mít výzva podobu objednávky, příp. dílčí smlouvy;
 - e) při plnění, jehož částka přesahuje **50.000,- Kč bez DPH**, bude mít výzva podobu dílčí smlouvy;
 - f) prodávající je povinen písemně potvrdit kupujícímu akceptaci objednávky, a to nejpozději následující pracovní den po doručení výzvy;

- g) bude-li plnění poskytováno na základě objednávky, vzniká prodávajícímu povinnost k poskytnutí plnění přijetím výzvy k poskytnutí plnění, tj. doručením oznámení o jejím přijetí kupujícímu; to vše ve lhůtách stanovených touto dohodou nebo objednávkou;
 - h) prodávající je povinen písemně doručit podepsanou dílčí smlouvu ve fyzické podobě s vlastnoručním podpisem oprávněného zástupce prodávajícího na adresu sídla kupujícího (nebo na jinou předem určenou kontaktní adresu), případně v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu či s kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněného zástupce prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v této dohodě (popř. jinou předem určenou kontaktní e-mailovou adresu), nebo prostřednictvím datové zprávy, a to nejpozději do **5 pracovních dnů** ode dne doručení návrhu dílčí smlouvy ze strany kupujícího. Kupující následně bez zbytečného odkladu zajistí podpis dílčí smlouvy a doručí příslušný počet vyhotovení dílčích smluv podepsaných oběma smluvními stranami zpět prodávajícímu;
 - i) bude-li plnění poskytováno na základě dílčí smlouvy, vzniká prodávajícímu povinnost k poskytnutí plnění účinností dílčí smlouvy, tj. jejím uveřejněním v registru smluv; to vše ve lhůtách stanovených touto dohodou nebo dílčí smlouvou;
 - j) případné změny v rozsahu a četnosti plnění vztahující se k dílčí smlouvě budou možné na základě vzájemné dohody smluvních stran, a to v podobě jejího dodatku. Taková dohoda musí být vždy písemná a podepsána oprávněnými osobami smluvních stran. Její součástí musí být stanovení aktualizované ceny, která nesmí být vyšší, než cena (resp. dílčí cena u jednotlivých položek, jde-li o změnu těchto položek) uvedená v cenové nabídce prodávajícího, která je součástí této dohody jako její příloha.
2. Výzva kupujícího bude obsahovat alespoň tyto náležitosti:
- a) identifikační údaje kupujícího;
 - b) název a číslo jednacích veřejných zakázek a jednotlivého dílčího plnění;
 - c) vymezení předmětu a rozsahu plnění, (způsob) určení ceny plnění v české měně bez DPH a s DPH;
 - d) lhůtu a místo, případně způsob dílčího plnění;
 - e) další požadavky na obsah plnění.
3. Nestanoví-li tato dohoda jinak a připouští-li to povaha věci, použijí se veškerá ustanovení týkající se dílčích smluv přiměřeně i na objednávky.

III. Místo a doba odevzdání zboží

1. Místem odevzdání zboží jsou regionální studia kupujícího na níže uvedených adresách:
- a) Český rozhlas Brno – Beethovenova 4, Dvorského 32/7;
 - b) Český rozhlas České Budějovice – U Tří lvů 1;
 - c) Český rozhlas Hradec Králové – Havlíčkova 292;
 - d) Český rozhlas Vysočina – Jihlava – Masarykovo náměstí 42;
 - e) Český rozhlas Karlovy Vary – Zítkova 3/1150;
 - f) Český rozhlas Liberec – Modrá 1048;
 - g) Český rozhlas Olomouc – Horní náměstí 21, Pavelčákova 2/19;
 - h) Český rozhlas Ostrava – komplex budov Dr. Šmerala 2, Dr. Šmerala 4, Dr. Šmerala 6;
 - i) Český rozhlas Pardubice – Sv. Anežky České 29;

- j) Český rozhlas Plzeň – náměstí Míru 10;
- k) Český rozhlas – komplex budov Vinohradská 12, Římská 13 a 15, Praha 2;
- l) Český rozhlas Regina – Hybešova 10, Praha 8;
- m) Český rozhlas Sever – Ústí nad Labem – Na Schodech 1601/10;
- n) Český rozhlas Zlín – Osvoboditelů 187.

Objednávka nebo dílčí smlouva mohou stanovit jiné místo odevzdání zboží.

2. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění určeném dílčí smlouvou na vlastní náklad nejpozději do **3 či nejpozději do 6 týdnů ode dne účinnosti dílčí smlouvy**, pokud dílčí smlouva nestanoví jinak.
3. Prodávající je povinen místo a dobu odevzdání zboží oznámit kupujícímu nejméně 3 pracovní dny předem na e-mail zástupce pro věcná jednání uvedený v úvodních ustanoveních této dohody.
4. Prodávající je povinen při odevzdání zboží dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy kupujícího, se kterými byl seznámen. Přílohou této dohody jsou Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo, které je prodávající povinen dodržovat.

IV. Cena a platební podmínky

1. Cena plnění dle této dohody za dobu její účinnosti nepřesáhne částku ve výši **1.800.000,- Kč** (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých) **bez DPH**.
2. Kupující je povinen za zboží hradit prodávajícímu ceny v souladu s jeho nabídkou v zadávacím řízení k veřejné zakázce, a to za plnění po něm požadovaná jednotlivými dílčími smlouvami či objednávkami. K ceně plnění bude přičtena DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Ceny uvedené v této dohodě vč. jejích příloh jsou konečné a zahrnují veškeré náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží kupujícímu a splnění všech povinností dle této dohody a příslušné dílčí smlouvy (např. doprava zboží do místa odevzdání, zabalení zboží, cla a jiné poplatky, a další náklady nezbytné k řádnému plnění této dohody). Kupující neposkytuje prodávajícímu jakékoli zálohy.
4. Úhrada ceny bude prováděna kupujícím po odevzdání zboží dle objednávky nebo dílčí smlouvy kupujícímu na základě daňového dokladu (dále jen „**faktura**“). Prodávající má právo na zaplacení ceny zboží okamžikem řádného splnění svého závazku, tedy okamžikem odevzdání veškerého zboží kupujícímu dle objednávky nebo dílčí smlouvy.
5. Splatnost faktur činí 24 dnů od data vystavení každé faktury prodávajícím za předpokladu jejího doručení kupujícímu do 3 dnů od data vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury činí splatnost 21 dnů od data skutečného doručení faktury kupujícímu. Využije-li prodávající možnost zaslat kupujícímu fakturu elektronickou poštou, je povinen ji zaslat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu kupujícího fakturace@rozhlas.cz a v kopii na e-mailovou adresu zástupce kupujícího pro věcná jednání dle této dohody. Za den doručení faktury se v takovém případě považuje den jejího doručení do uvedených e-mailových schránek kupujícího.
6. Faktury musí obsahovat označení této rámcové dohody i dílčí smlouvy či objednávky, ke které se faktura vztahuje. Součástí faktur budou jako jejich přílohy následující dokumenty: (1) seznam, v němž budou podrobně rozvedeny jednotlivé fakturované položky vč. uvedení ceny

každé položky a (2) kopie protokolu o odevzdání potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Faktury musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a dle této dohody. V případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout od počátku okamžikem doručení nové nebo opravené faktury kupujícímu.
8. Proávající jako poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako příjemce zdanitelného plnění bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce dohody vydat poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této dohody v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této dohody prohlášen za nespolehlivého plátce.

V. Odevzdání a převzetí zboží

1. Smluvní strany potvrdí odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení podpisem protokolu o odevzdání, který tvoří nedílnou součást této dohody jako její příloha (dále jen „**protokol o odevzdání**“) a jehož kopie musí být přílohou faktury. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží (či jednotlivého kusu zboží), které není v souladu s touto dohodou a příslušnou dílčí smlouvou. V takovém případě smluvní strany sepíší protokol o odevzdání v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí zboží kupujícím, a ohledně vadného zboží uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, počet vadných kusů a další důležité okolnosti. Proávající splnil řádně svou povinnost z této dohody a příslušné dílčí smlouvy až okamžikem odevzdání veškerého zboží (tj. v množství, jakosti a provedení) dle této dohody a příslušné dílčí smlouvy. Rozhodující je podpis protokolu o odevzdání bez vad a nedodělků oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Odevzdáním zboží je současné splnění následujících podmínek:
 - a) umožnění kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění podle dílčí smlouvy;
 - b) faktické předání zboží kupujícímu v místě určeném objednávkou nebo dílčí smlouvou (vč. kompletní dokumentace ke zboží);
 - c) podpis protokolu o odevzdání oběma smluvními stranami.

VI. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva ke zboží dochází z prodávajícího na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu (tj. zástupci pro věcná jednání kupujícího dle této dohody nebo jiné prokazatelně kupujícím pověřené osobě).
2. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva ke zboží dle tohoto článku dohody.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Prodávající prohlašuje, že zboží dodávané dle této dohody (včetně jeho jednotlivých součástí a veškerého příslušenství) je nové, nepoužívané, bez faktických a právních vad a odpovídá všem platným právním předpisům, českým technickým normám ČSN, dokumentaci výrobce zboží a této dohodě.
2. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce minimálně **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet okamžikem odevzdáním zboží kupujícímu. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu odpovídající záruce způsobilé k užití ke svému obvyklému účelu, jeho kvalita bude odpovídat této dohodě a příslušné dílčí smlouvě a zachová si vlastnosti touto dohodou a dílčí smlouvou vymezené, popř. obvyklé.
3. V rámci zadávacího řízení je prodávající povinen předložit kupujícímu referenční vzorky typizovaného zboží, které budou po celou dobu trvání této dohody uloženy u kupujícího. Kvalita referenčních vzorků je určující pro posouzení kvality zboží dodaného prodávajícím v rámci dílčích plnění na základě této dohody. Prodávající podpisem této dohody prohlašuje, že referenční vzorky jsou v souladu s požadavky stanovenými zadávací dokumentací a splňují požadované standardy stanovené příslušnými právními a technickými normami (zejména požadavky na zdravotní nezávadnost apod.). V případě, že se za doby trvání této dohody ukáže, že zboží těmto standardům neodpovídá, jsou pro kvalitu dodaného zboží určující požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.
4. Prodávající se zavazuje uskutečnit asistenční návštěvu u kupujícího do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení kupujícího o výskytu vady, v rámci které smluvní strany sepsají reklamační protokol.
5. Prodávající je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vadu zboží dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží nebo vadu zboží bezplatně odstranit její opravou dle povahy vady, která se na zboží objeví, a to nejpozději do 15 dnů od jejího písemného oznámení kupujícímu. V případě, že bude prodávající v prodlení s výměnou zboží za nové nebo dodáním chybějícího zboží nebo s odstraněním vady její opravou je kupující oprávněn vadu odstranit sám na náklady prodávajícího nebo odstoupit od příslušné dílčí smlouvy v odpovídajícím rozsahu. V případě, že kupující vadu zboží odstraní sám na náklady prodávajícího, je prodávající povinen tyto náklady kupujícímu neprodleně uhradit.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající, užívat. Při dodání nového anebo chybějícího zboží běží záruční doba dle tohoto článku dohody od počátku.
7. Výše uvedená ustanovení tohoto článku dohody se přiměřeně použijí i na vady dokumentace zboží nutných pro jeho užívání.
8. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu náklady vzniklé při uplatnění jeho práv a nároků z odpovědnosti za vady.

VIII. Změny dohody a komunikace smluvních stran

1. Tato dohoda může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „**dodatek k rámcové dohodě**“. Dodatky k dohodě musí být číslovány vzestupně počínaje řadovým číslem 1. a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.
2. Jednotlivé dílčí smlouvy mohou být změněny pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „**Dodatek k dílčí smlouvě č. (doplnění čísla dílčí smlouvy)**“. Dodatky k jednotlivým dílčím smlouvám musí být číslovány vzestupně počínaje řadovým číslem 1 a

podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran. Dodatkem dílčí smlouvy nelze měnit jakákoliv ustanovení rámcové dohody.

3. Jakékoliv jiné dokumenty, zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu dohody nepovažují.
4. Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná komunikace (provozní záležitosti neměnicí podmínky této dohody, konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou, a to vždy minimálně formou e-mailové korespondence mezi zástupci pro věcná jednání dle této dohody, nestanoví-li tato dohoda jinak. Pro právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku dohody nebo dílčí smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však není e-mailová forma komunikace dostačující.
5. Pokud by některá ze smluvních stran změnila svého zástupce pro věcná jednání a/nebo jeho kontaktní údaje, je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně zástupce a/nebo jeho kontaktních údajů bez nutnosti uzavření dodatku k této dohodě.

IX. Vyhrazená změna závazků

1. Kupující si dále v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu závazku, a to až do výše **25.000,- Kč bez DPH** z hodnoty veřejné zakázky dle této dohody.
2. Kupující je oprávněn svého práva na změnu závazků využít za předpokladu, že zboží dle této dohody mu bude řádně a včas odevzdáváno v termínech stanovených dílčími smlouvami a že na straně kupujícího vyvstane potřeba poskytnutí služeb spojených s obměnou dílčích prvků sedacího nábytku spočívající zejména v nahrazení konkrétní části daného kusu nábytku novou takovouto částí z důvodů jejího poškození či opotřebení.
3. Předmětem plnění dílčí smlouvy či dodatku dílčí smlouvy uzavřené na základě využití takového práva bude tedy obměna dílčích prvků nábytku spočívající zejména v nahrazení konkrétní části daného kusu novou takovouto částí z důvodů poškození či opotřebení prodávajícím na základě této dohody.

4.

a)

b)

c)

5.

6.

7. Doba využití práva na změnu závazku dle tohoto článku dohody je stanovena na 36 měsíců ode dne účinnosti této dohody.
8. Budou-li splněny podmínky pro uplatnění práva na změnu závazku, zavazuje se kupující uzavřít s prodávajícím dílčí smlouvu, resp. dodatek dílčí smlouvy dle čl. II. resp. čl. VIII této dohody.

X. Sankce

1. V případě, že bude uplatněn postup dle čl. II., odst. 1 této dohody a prodávající ve stanovené lhůtě neakceptuje výzvu k poskytnutí plnění nebo tuto výzvu odmítne, anebo nedoručí ve stanovené lhůtě podepsanou dílčí smlouvu nebo dílčí smlouvu odmítne podepsat, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši [REDACTED]
2. Bude-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží oproti termínu stanovenému příslušnou dílčí smlouvou, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši [REDACTED] za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.
3. Bude-li prodávající v prodlení s vyřízením reklamace zboží, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši [REDACTED] a každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.
4. Bude-li kupující v prodlení s úhradou plateb sjednaných v této dohodě, je prodávající oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši [REDACTED] % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dnů od data doručení písemné výzvy k jejich úhradě druhé smluvní straně.
6. Uplatněním nároku na smluvní pokutu či jejím uhrazením nezaniká právo kupujícího na náhradu škody v plné výši, vznikla-li škoda z téhož právního důvodu, pro který je požadována úhrada smluvní pokuty. Nárok kupujícího na náhradu škody se uplatněním smluvní pokuty nesnižuje.
7. V případě, kdy by nesplnění některé povinnosti dle této dohody či příslušné dílčí smlouvy, pro kterou je stanovena smluvní pokuta, bylo prokazatelně způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli smluvní strany, není smluvní strana, která tuto smluvní povinnost nespĺnila povinna k úhradě smluvní pokuty, která se k takové smluvní povinnosti vztahuje. O vzniku takové překážky je smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat druhou smluvní stranu, v opačném případě zůstává nárok druhé smluvní strany na úhradu smluvní pokuty zachován.

XI. Ukončení rámcové dohody a dílčí smlouvy

Ukončení rámcové dohody

1. Rámcová dohoda zaniká buď (1) řádným a včasným splněním nebo uplynutím doby, (2) dohodou smluvních stran, (3) písemnou výpovědí, (4) odstoupením, anebo (5) vyčerpáním finančního limitu dle této dohody.
2. K ukončení rámcové dohody písemnou dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody o ukončení musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z této dohody a všech dílčích smluv i objednávek.
3. Tato dohoda může být písemně vypovězena kupujícím i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou v délce **3 měsíců**. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
4. Kterákoli smluvní strana má právo od této dohody odstoupit, pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.
5. Kupující má dále právo od této dohody odstoupit:
 - a) je-li prodávající prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;
 - b) pokud se prodávající nejméně dvakrát za dobu účinnosti této dohody ocitl v prodlení s uzavřením dílčí smlouvy nebo potvrzením objednávky;
 - c) pokud se prodávající nejméně dvakrát za dobu účinnosti této dohody ocitl v prodlení s plněním dle dílčí smlouvy a toto prodlení neodstranil ani po písemně výzvě kupujícího;
 - d) pokud se prodávající nejméně dvakrát za dobu účinnosti této dohody ocitl v prodlení s vyřízením reklamace zboží dle dílčí smlouvy a toto prodlení neodstranil ani po písemně výzvě kupujícího;
 - e) v případě, že prodávající nejméně dvakrát za dobu trvání této dohody porušil smluvní povinnosti či poskytuje plnění v rozporu s pokyny kupujícího a toto prodlení neodstranil ani po písemně výzvě kupujícího;
 - f) přestane-li prodávající za dobu trvání rámcové dohody splňovat podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 ZZVZ;
 - g) je-li to stanoveno rámcovou dohodou.
6. Prodávající má dále právo odstoupit, pokud se kupující nejméně dvakrát za dobu trvání této dohody ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky po dobu delší než 15 dnů pro každý jeden z případů prodlení a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě k úhradě; minimální lhůta na odstranění prodlení je 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy prodávajícího.

Ukončení dílčí smlouvy

7. Dílčí smlouva zaniká buď (1) řádným a včasným splněním nebo uplynutím doby, (2) dohodou smluvních stran, (3) odstoupením.
8. K ukončení dílčí smlouvy písemnou dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z dílčí smlouvy.



9. Každá ze smluvních stran má právo od dílčí smlouvy odstoupit, pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.
10. Kupující má dále právo od dílčí smlouvy odstoupit:
- a) je-li prodávající prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;
 - b) pokud se prodávající ocitl v prodlení s dodáním zboží dle dílčí smlouvy a toto prodlení neodstraní ani po písemně výzvě kupujícího;
 - c) pokud se prodávající ocitl v prodlení s vyřízením reklamace dodaného zboží a toto prodlení neodstraní ani po písemně výzvě kupujícího;
 - d) přestane-li prodávající za dobu trvání dílčí smlouvy splňovat podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 ZZVZ;
 - e) je-li to stanoveno rámcovou dohodou.
11. Prodávající má dále právo od dílčí smlouvy odstoupit, pokud se kupující ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky a toto prodlení neodstraní ani po písemně výzvě prodávajícího; minimální lhůta na odstranění prodlení je 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy prodávajícího.

Obecné podmínky ukončení rámcové dohody a dílčích smluv:

12. Rámcovou dohodu ani kteroukoli uzavřenou dílčí smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných důvodů ani jinými způsoby, které stanovují dispozitivní ustanovení obecně závazných právních předpisů, vyjma důvodů a způsobů uvedených jinde v této dohodě.
13. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, příp. později, pokud je tak v odstoupení uvedeno. V oznámení o odstoupení musí být popsán konkrétní důvod odstoupení a být podepsán oprávněným zástupcem smluvní strany, v opačném případě se odstoupení považuje za neplatné.
14. Odstoupením od rámcové dohody nebo dílčí smlouvy nejsou dotčena ustanovení této dohody, která se týkají zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti této dohody nebo dílčí smlouvy.
15. Při předčasném ukončení rámcové dohody či dílčí smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a povinnosti plynoucích z této dohody i z konkrétních dílčích smluv či objednávek.

XII. Doba účinnosti dohody

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu **36 měsíců**, počínaje dnem její účinnosti.
2. Po uplynutí doby účinnosti dohody již nelze na jejím základě poptávat dílčí plnění a činit objednávky a uzavírat dílčí smlouvy. Platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených do okamžiku uplynutí doby účinnosti dohody a všechny jejich podmínky a odkazy na dohodu nejsou uplynutím doby účinnosti dohody dotčeny.

XIII. Pojištění

1. Prodávající tímto bere na vědomí, že svou činností dle této dohody může kupujícímu způsobit majetkovou újmu (tj. škodu na jmění kupujícího nebo třetích osob) nebo nemajetkovou újmu (dále souhrnně jen jako „škoda“). Tuto škodu je prodávající povinen kupujícímu uhradit na základě výzvy kupujícího.
2. Prodávající je povinen mít po dobu účinnosti této dohody a všech navazujících dílčích smluv pojištěnou svou odpovědnost za škodu vzniklou jeho činností z této dohody s minimálním limitem plnění 2.000.000,- Kč. Tento limit žádným způsobem nezbavuje prodávajícího povinnosti uhradit kupujícímu škodu v plné výši. Na písemnou výzvu kupujícího je prodávající povinen předložit pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce.
3. S ohledem na předchozí odstavce tohoto článku dohody je prodávající povinen kdykoli během účinnosti této dohody kupujícímu na jeho žádost prokázat, že požadované pojištění trvá.
4. Smluvní strany se dohodly, že se na tuto dohodu a na právní vztahy z ní vzniklé nepoužije ustanovení § 2914 OZ, a že prodávající odpovídá v plné výši za veškeré škody, které kupujícímu vzniknou porušením povinností dle této dohody či dílčí smlouvy, bez ohledu na to, zda bude škoda způsobena zaměstnanci prodávajícího či jeho poddodavatelem.

XIV. Závěrečná ustanovení


1. Tato dohoda se uzavírá a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že právem rozhodným pro tuto dohodu a dílčí smlouvy na jejím základě uzavřených, je právo České republiky. Právní vztahy z této dohody vzniklé se řídí zejména příslušnými ustanoveními OZ, ZZVZ a dalšími v České republice obecně závaznými právními předpisy.
3. Kupující má právo nevyčerpat celý rozsah plnění v souladu se zadávacím řízením veřejné zakázky a podle této dohody.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech. V případě, že bude dohoda uzavřena na dálku za využití elektronických prostředků, zašle smluvní strana, jež dohodu podepisuje jako poslední, originál dohody spolu s jejími přílohami druhé smluvní straně.
5. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami z této dohody nebo v souvislosti s ní, se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla kupujícího.
6. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této dohody podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této dohody, anebo o zrušení dohody a o tom, jak se smluvní strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.
7. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato dohoda je závazná až okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Prodávající tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání kupujícího smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a

1729 OZ o předšmluvní odpovědnosti a prodávající nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po kupujícím požadovat při neuzavření dohody náhradu škody.

8. Prodávající bere na vědomí, že kupující je jako zadavatel veřejné zakázky oprávněn v souladu s § 219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele tuto dohodu včetně jejích příloh, všech jejích změn a dodatků a vyšší skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.
9. Tato dohoda včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna kupujícím v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud dohodu uveřejní v registru smluv prodávající, zašle kupujícímu potvrzení o uveřejnění této dohody bez zbytečného odkladu. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení rámcové dohody.
10. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, kterou uzavírají na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní anebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
11. Nedílnou součástí této dohody je její:
 - Příloha č. 1 – Specifikace zboží;
 - Příloha č. 2 – Cenová nabídka prodávajícího;
 - Příloha č. 3 – Vzorová dílčí smlouva vč. protokolu o odevzdání;
 - Příloha č. 4 – Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo.

14. 06. 2022

V Praze dne




Mgr. René Zavoral
generální ředitel


 **Český rozhlas**

Vinohradská 12, 120 00 Praha 2
IČ: 46245053 | DIČ: CZ46245053

V Praze dne 3.6.2022



jednatel společnosti

 AKIT s.r.o.
U LIDENSKÉHO PIVOVARU 63/2
100 00 PRAHA 8
ČESKÁ REPUBLIKA
DIČ CZ46803293

Příloha č. 1 – Specifikace zboží

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NÁBYTKU

Sedací nábytek musí splňovat všechny platné normy a předpisy, důraz je kladen na nastavitelnost a funkčnost, prodyšnost použitého materiálu, stálobarevnost materiálu při působení světla, odolnost proti oděru za mokra i sucha a odolnost proti ohni.

Zadavatel požaduje dodání nábytku kompletovaného a smontovaného ve výrobě dodavatele nebo subdodavatele. Volba příslušenství musí být provedena podle platných podkladů výrobců. Materiály používané na mobiliář musí být v 1. jakosti.

Záruka na všechny díly, jejich mechanické vlastnosti a čalounění min. 60 měsíců.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověření kvality v příslušném zkušebním ústavu, případně posouzení soudním znalcem. Všechny předložené vzorky musí vykazovat kvalitu zpracování odpovídající příslušným normám, zejména:

- **ČSN EN 1335-1:2000** Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní – Část 1. Rozměry: Stanovení rozměrů
- **ČSN EN 1335-2:2009** Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní – Část 2. Rozměry: Bezpečnostní požadavky
- **ČSN EN 16139:2013** Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytový sedací nábytek
- **ČSN 91 0611 (910611)** Nábytek - Sedací nábytek - Křesla a pohovky - Základní rozměry a požadavky

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Sedací nábytek

(Vložené obrázky mají ilustrační a informativní charakter)

Pracovní židle (PZ1)

- určeno i pro 24 h sezení
- židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky, které by rušily při vysílání
- plně čalouněná s konstrukcí odděleného sedáku a opěraku (opěrky zad)
- synchronní mechanika s automatickým nastavením tuhosti s horizontálním posuvem sedáku
- plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- prošití hran sedáku i opěraku; sedák i opěrák z injektované pěny
- šířka sedáku 500 mm, hloubka sedáku 450 mm
- výškově stavitelný opěrák nebo výškově stavitelná bederní opěra
- výška zádového opěraku min. 500 mm
- výška židle 100 – 1210 mm, výška sedáku 440 – 550 mm
- automatické nastavení protitlaku zádového opěraku v rozmezí 50 - 130 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěraku v celém rozsahu záklonu
- podnož kovový pětiramenný kříž hranatého tvaru s povrchovou úpravou leštěný hliník
- 3D podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
- PU područky výškově stavitelné P44
- kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- hmotnost židle: 18 kg
- nosnost: 130 kg - doložit certifikátem ze zkušebny
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka: výběr z dvou variant stejné cenové kategorie
 - a)
 - o 100% polyester
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejná cenová kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
 - b)
 - o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejná cenová kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335-1, 2 – doložit certifikát

Genové nacenění:

- 1) pracovní židle bez opěrky hlavy (PZ1)
- 2) pracovní židle s opěrkou hlavy (PZ1opěr)


Pracovní židle (PZ2)


- určeno i pro 24 h sezení
- židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky, které by rušily při vysílání
- s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku, síťovaného opěraku (opěrky zad) a čalouněného podhlavníku
- synchronní mechanika s automatickým nastavením tuhosti s horizontálním posuvem sedáku
- plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- prošívané hran sedáku; sedák z injektované pěny
- šířka sedáku 530 mm, hloubka sedáku min. 500 mm
- výška židle bez opěrky hlavy 1040 – 1200 mm, výška sedáku 440 – 550 mm
- výškově stavitelný opěrák ve zvolené poloze zajištěno zámkem, opěrák plastový rám hranatého tvaru zezadu s výztuhou ve tvaru Y čalouněný technickou síťovinou
- samostatně výškově stavitelná čalouněná bederní opěrka.
- výška zádového opěraku bez hlavové opěrky min. 600 mm
- automatické nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 150 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a možnost blokace v min. 5 pozicích, příp. v libovolném bodě celého rozsahu záklonu
- síťovaný 3D podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
- PU područky výškově stavitelné
- podnož kovový pětiramenný kříž s povrchovou úpravou leštěný hliník
- kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- hmotnost židle: 18 kg
- nosnost: 150 kg - doložit certifikátem ze zkušebny
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie
 - a)
 - o 100% polyester
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolování – třída 4-5
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
 - b)
 - o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno

max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.
Certifikováno dle normy ČSN EN 1335–1, 2 – doložit certifikát

Pracovní židle (PZ3)



- určeno i pro 24 h sezení
- židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky, které by rušily při vysílání
- kancelářská pracovní židle se synchronním mechanismem a vysokým opěrákem. Mechanika umožňuje posuv a náklon sedáku. Hloubkově nastavitelná bederní opěrka.
- plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- čalouněný sedák a opěrák, prošíání hran sedáku;
- opěrák je k mechanice pod sedákem připojen pomocí kovového dvouramenného vnějšího rámu, nahoře spojeného příčkou, který opěráku vytváří oporu a končí až pod čalouněnou částí opěráku, ze zadní strany opěrák v horní části čalouněný na výšku min. 150 mm
- šířka židle 680 mm, šířka sedáku 510 mm, celková hloubka 650 mm, hloubka sedáku 420 - 500 mm
- výška židle 1270 - 1430 mm, výška sedáku 490 - 600 mm
- automatické nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 120 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a možnost blokace v min. 4 pozicích, příp. v libovolném bodě celého rozsahu záklonu
- čalouněný nastavitelný podhlavník
- PU područky výškově stavitelné (rozpětí 80 mm), kostra područky černá
- podnož černý pětiramenný kříž
- kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- nosnost: min. 120 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka:
 - o 100% polyester
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – min. třída 4-5
 - o stálobarevnost – min. třída min. 4-5
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno

max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Certifikováno dle normy EN 1335-1, 2 – doložit certifikát

Pracovní křeslo (PK1)



- určeno i pro 24 h sezení
- židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky, které by rušily při vysílání s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku, síťovaného opěráku (opěrky zad) a podhlavníku v černé síti
- synchronní mechanika s horizontálním posuvem sedáku
- jednoduché ovládání mechaniky jednou pákou – synchra, posuvu sedáku a výšky sezení; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- šířka sedáku 500 mm, hloubka sedáku min. 480 mm
- výška zádového opěráku min. 500 mm

- výška židle s opěrkou 1130 – 1170 mm, výška sedáku 430 – 530 mm
- výškově stavitelný opěrák včetně bederní opěry 3D, která umožňuje stálý kontakt
- nastavení protitlaku zádového opěráku opěry v rozmezí cca 50 - 130 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a možnost blokace boční pákou v min. 5 pozicích, příp. v libovolném bodě celého rozsahu záklonu
- výška zádového opěráku bez hlavové opěrky min. 500 mm
- 3D síťovaný podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
- PU područky 4D
- podnož kovový pětiramenný kříž hranatého tvaru s povrchovou úpravou leštěný hliník
- univerzální kolečka o průměru min. 60 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- hmotnost křesla: max. 27 kg
- nosnost: 130 kg – doložit certifikátem ze zkušebny
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie
 - a)
 - o 100% polyester
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
 - b)
 - o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.
Certifikováno dle normy ČSN EN 1335-1, 2 – doložit certifikát

Pracovní křeslo 24/7 pro nepřetržitý provoz (PK2)

- zátěžové ergonomické křeslo určené pro nepřetržitý provoz (používané neustále jedním nebo střídajícími se uživateli) s možností objednat dvě různé délky sedáku a výšky posezu a to pro výšku uživatele do 175 cm a uživatele s výškou vyšší než 175 cm za stejnou cenu
 - plně čalouněné s konstrukcí spojeného sedáku a opěráku (opěrky) zad
 - houpací mechanika s aretací ve zvolené pozici (assistblock)
 - plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružicí systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením do sedu
 - šířka sedáku min. 550 mm, celková šířka 700 mm, výška 1160 až 1280 mm, hloubka kratšího sedáku 480 mm, výška sedáku min. 420 - 510 mm; hloubka delšího sedáku 540 mm, výška sedáku min. 460 - 580 mm
 - nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 160 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu výškově nastavitelná opěra hlavy




- podnož Loop nylonový černý kříž s průměrem 700 mm s kovovou vložkou
- područky výklopné s čalouněným topem
- kolečka o průměru 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- hmotnost křesla: 21-23 kg
- nosnost: minimálně 160 kg – doložit certifikátem ze zkušebny
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka:
 - a)
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 500 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - o stálobarevnost – třída 7
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka)
 - b)
 - o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Cenové nacenění:

- PK2a) potahová látka 100 000 cyklů
- PK2b) potahová látka 500 000 cyklů

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.
Certifikováno dle normy ČSN EN 1335-1, 2 – doložit certifikát

Celočalouněné manažerské křeslo (CMK)



- manažerské otočné křeslo s vysokou zádivou opěrou s integrovaným záhlavníkem, poskytující velmi pohodlné sezení
- opěrák i sedák – pevná kovová konstrukce vyplněná injektovanou pěnou, opěrák je k sedáku připojen pouze přes obě područky, mezi opěrákem a sedákem je tak pohledová mezera
- pevné područky litý leštěný hliník ve tvaru uzavřeného víceúhelníku na horní dotykové ploše opatřené koženým hmatníkem v barevnosti černá
- vybavené houpacím mechanismem nabízejícím relaxační odpočinkovou polohu. Aretace opěráku ve 4 polohách, a nastavení protitlaku postranní klíčkou.
- mechanismus s nastavením protitlaku zádivé opěry v rozmezí cca 45 – 120 kg tělesné hmotnosti
- sedák a opěrák čalounění v látce, prošití sedáku a opěráku barvou nitě shodné s barvou čalounění nebo v kontrastním provedení v barvě černá, bílá nebo světle šedá

- prošíť v ploše sedáku a opěráku tvoří žebříkový vzor s na opěráku min. osmi příčkami na celou výšku pod záhlavníkem
- šířka sedáku min. 500 mm, hloubka sedáku 445 mm, výška sedáku 430 - 540 mm
- podnož kovový pětiramenný kříž s povrchovou úpravou leštěný hliník o průměru 680 mm
- kolečka min. 60 mm, brzděná, s možností variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- nosnost: min. 120 kg
- esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku minimálně min. 10 barev
 - o materiál 100% polyester – trevira minimální hmotnost 330 g/m²
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku minimálně min. 10 barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 M
 - o stálobarevnost – třída 5-7
 - o odolnost proti žmolování – třída 4-5
 - o odolnost proti ohni BS EN 1021-1,2, BS 5852, CRIB 5, BS 5851, BS 7176

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.
Certifikováno dle normy EN 1335–1, 2

Pracovní židle vysoká – barovka (PZB)



- plně čalouněná s konstrukcí odděleného sedáku a opěráku (opěrky zad)
 - extra vysoký plynový píst
 - mechanika – kloub – nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku, zajištění opěráku v kterékoliv poloze v rozmezí 20°
 - pětiramenný kříž černý s kluzáky
 - aretační kruh
 - celkové rozměry 700 x 700 x 1070-1310 mm
 - šířka sedáku 510 mm, hloubka sedáku 450 mm, výška sedáku v rozsahu 570 až 840 mm
 - potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie
- a)
- o 100% polyester
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolování – třída 4-5
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
- b)
- o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.
Certifikováno dle normy ČSN EN 1335–1, 2

Barová židle vysoká (BZ)



- provedení konstrukce podnoží chrom s možností lakovaných nohou v černé, šedé, bílé barvě
- jednolitý sedáku a opěrák v plastu viz obrázek s možností výběru z 9 variant barevného provedení
- stohovatelnost min. 5 ks
- možnost výběru výšky sedu 770/670 mm a celkové výšky 880/780 mm
- šířka sedáku min. 370 mm, hloubka židle min. 360 mm
- opěra nohou
- nosnost: 120 kg

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Židle jednací

Obecná specifikace:




- kovové subtilní čtyřnohé podnoží z vysoce kvalitní oceli – profil trubka, povrchová úprava chrom
- jednolitá skořepina sedáku a opěráku z vysoce kvalitní ergonomicky tvarované lakované překližky potažené laminem stejného dekoru – světlá lazura maximálně blízká dekoru použitých nábytkových LTD desek bělený dub, olše
- v horní části opěráku otvor/y pro snadný úchop a manipulaci
- stohovatelnost min. 5 ks; konstrukce bránící poškození spodní židle provedením a uchycením podnoží
- stohovatelnost se zajištěním minimálního využitého objemového prostoru sestohovaných židlí
- určeno pro častou manipulaci a používání
- nosnost: 130 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování

Specifikace jednotlivých provedení:

- 1) bez područek (ZJ1)
 - nečalouněná
 - max. hmotnost 9 kg
- 2) s područkami (ZJ2)
 - shodný design s židlí jednací bez područek včetně dekoru
 - nečalouněná
 - max. hmotnost 10 kg

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Židle jednací pérová (ZJP)



- určeno pro čekající návštěvy vedoucího manažera
- kovová kostra s pružným podnožím z vysoce kvalitní oceli
- profil trubka, povrchová úprava chrom
- čalouněný sedák a hluboký opěrák včetně čalouněných zad stejnou potahovou látkou
- šířka sedáku min. 490 mm, hloubka sedáku 460 mm
- područky čalouněné, nebo polyuretanové
- platové kluzáky proti poškození podlahy
- nosnost: 120 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie

a)

- o 100% polyester
- o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
- o odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
- o odolnost proti žmolování – třída 4-5
- o stálobarevnost – třída 6
- o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

b)

- o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
- o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
- o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
- o odolnost proti žmolování – třída 5
- o stálobarevnost – třída 5
- o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Židle konferenční celočalouněná (ZK)



- kovové subtilní čtyřnohé podnoží z vysoce kvalitní oceli – profil trubka, povrchová úprava chrom
- jednodílná skořepina sedáku a opěráku z vysoce kvalitní ergonomicky tvarované překližky v celočalouněném provedení
- hloubka sedáku 400 mm, výška sedáku 460 mm, šířka sedáku 450 mm, celková šířka 540 mm, celková výška 870 mm,
- stohovatelnost min. 5 ks; konstrukce bránící poškození spodní židle provedením a uchycením podnoží
- nosnost: 130 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie



a)

- o 100% polyester
- o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
- o odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
- o odolnost proti žmolování – třída 4-5

- o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
- b)
- o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Křeslo (KRE1)



- celočalouněné
 - ze studené pěny, nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
 - podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
 - jednosed
- **rozměr varianta a):** šířka 800 mm x výška 700 mm, výška sedáku 400 mm x hloubka 770 mm
 - **rozměr varianta b):** šířka 700 mm x výška 730 mm, výška min. sedáku 440 mm, hloubka 610 mm
 - nosnost: 120 kg
 - kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
 - kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
 - potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie
- a)
- o 100% polyester
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolování – třída 4-5
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
- b)
- o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS5852 PART 0



Cenové nacenění:

- KRE1a)
- KRE1b)



Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Křeslo (KRE2)




- celočalouněné
- ze studené pěny, nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
- podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná dvojsed
- **rozměr varianta a):** šířka 1490 mm x výška 700 mm, výška sedáku 400 mm x hloubka 770 mm
- **rozměr varianta b):** šířka 1300 mm x výška 730 mm, výška sedáku min. 440 mm, hloubka 610 mm
- nosnost: 240 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidlostí v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie:
 - a)
 - o 100% polyester
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
 - b)
 - o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Cenové nacenění:


- KRE2a)
- KRE2b)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Pohovka (POH)



- celočalouněná
- ze studené pěny nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost



- podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
- třísed
- **rozměr varianta a):** šířka 2140 mm x výška 700 mm, výška sedáku 400 mm x hloubka 770 mm
- **rozměr varianta b):** šířka 1870 mm x výška 730 mm, výška sedáku min. 440 mm, hloubka 610 mm
- nosnost: 360 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie
 - a)
 - o 100% polyester
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
 - b)
 - o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Cenové nacenění:

- POHa)
- POHb)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.


Křeslo (KRES1)


- celočalouněné křesílko, opěrák přechází dopředu v područky zpředu zaoblené
- ze studené pěny nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
- podnoží, viditelný kovový rám s čtyřmi nohama, z trubkové oceli (surová ocel) tl. 22/2 opatřené práškovou vypalovanou barvou vzorník RAL odstínech stříbrná, černá
- rozměry: šířka 660 mm, výška 820 mm, min. výška sedáku 470 mm, výška područek 730 mm, hloubka 630 mm
- nosnost: 120 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka:

- o 100% polyester,
- o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
- o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
- o odolnost proti žmolkování – třída 4
- o stálobarevnost – třída 6
- o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.


Křeslo (KRES2)



- celočalouněný dvojsed, opěrák přechází dopředu v područky zpředu zaoblené
- ze studené pěny nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
- podnoží, viditelný kovový rám s čtyřmi nohama, z trubkové oceli (surová ocel) tl. 22/2 opatřené práškovou vypalovanou barvou vzorník RAL odstínech stříbrná, černá
- rozměry: šířka 1200 mm, výška 820 mm, min. výška sedáku 470 mm, výška područek 730 mm, hloubka 630 mm
- nosnost: 240 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka:
 - o 100% polyester,
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Válenda (Va)



- celočalouněná s úložným prostorem přístupným z boku
- kovový pružinový vyklápěcí mechanismus
- délka 2000 - 2050, šířka 900 – 950 mm, výška 450 mm
- rám válendy z laminové desky min. tloušťky 18 mm, očalouněný látkou min. výběr z deseti barev
- pevný lamelový rošt, min. počet lamel 22 ks uložených ve výkyvných kaučukových pouzdrech
- pružinová nepolohovací matrace pevně očalouněna v potahové látce min. výběr z deseti barev. Matraci nelze vyjímat a otáčet, pružiny

mají dva různé rozměry drátu a ochrannou tkaninu proti potlačení pružin

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.



Příloha č. 2 – Cenová nabídka prodávajícího

Pořadové číslo	Název prvku	Označení prvku	Počet kusů	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Pracovní židle	PZ1			132 000,00 Kč
2	Pracovní židle s opěrkou hlavy	PZ1 OPĚR			144 000,00 Kč
3	Pracovní židle	PZ2			70 000,00 Kč
4	Pracovní židle	PZ3			192 860,00 Kč
5	Pracovní křeslo	PK1			229 995,00 Kč
6	Pracovní křeslo 24/7	PK2a			56 665,00 Kč
7	Pracovní křeslo 24/7	PK2b			49 735,00 Kč
8	Celočalouněné manažer. křeslo	CMK			48 237,00 Kč
9	Pracovní židle barovka s kluzáky	PZB1			25 440,00 Kč
10	Barová židle vysoká	BZ			9 972,00 Kč
11	Židle jednací bez područek	ZJ1			19 998,00 Kč
12	Židle jednací s područkami	ZJ2			23 760,00 Kč
13	Židle jednací pérová	ZJP			35 330,00 Kč
14	Židle konferenční	ZK			79 200,00 Kč
15	Křeslo (jednosed)	KRE1a			68 268,00 Kč
16	Křeslo (jednosed)	KRE1b			65 332,00 Kč
17	Křeslo (dvojsed)	KRE2a			49 000,00 Kč
18	Křeslo (dvojsed)	KRE2b			44 666,00 Kč
19	Pohovka (třísed)	POHa			60 666,00 Kč
20	Pohovka (třísed)	POHb			57 000,00 Kč
21	Křeslo společenské (jednosed)	KRES1			28 996,00 Kč
22	Křeslo společenské (dvojsed)	KRES2			21 844,00 Kč
23	Válenda	VAL			55 560,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				1 568 524,00 Kč
	DPH				21,00%
	Cena celkem včetně DPH				1 897 914,04 Kč

Účastník vyplní pouze žlutě označené buňky

Jednotkové nabídkové ceny prvků s poř. č. 1 - 23 v sobě zahrnují dopravu do všech pracovišť ČRo.

Příloha č. 3 – Vzorová dílčí smlouva vč. protokolu o odevzdání

DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVA č. [DOPLNIT]

k rámcové kupní dohodě s jedním účastníkem na [DOPLNIT] ze dne [DOPLNIT]

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapíše se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

[REDAKCE]
IČO 45245053, DIČ CZ45245053

(dále jen jako „kupující“)

a

AKIT s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 10930
se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupená: Ing. Janem Sovou, jednatelem společnosti
IČ 45803293, DIČ CZ45803293

[REDAKCE]
(dále jen jako „prodávající“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s článkem II. rámcové kupní dohody s jedním účastníkem ze dne [DOPLNIT] (dále jen „rámcová dohoda“) tuto dílčí kupní smlouvu (dále jen jako „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věci, které jsou předmětem koupě, a to **sedací nábytek** (dále také jako „zboží“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Popis a specifikace zboží jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Součástí dodávky zboží je i příslušenství a doklady potřebné pro jeho řádné užívání.

II. Místo a doba plnění

1. Místem plnění a odevzdání zboží je [DOPLNIT] (pokud nebylo smluvními stranami písemnou formou určeno jinak).
2. Proávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do [DOPLNIT] ode dne účinnosti této smlouvy. Proávající je povinen místo a dobu odevzdání

zboží oznámit kupujícímu nejméně 3 pracovní dny předem na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy.

III. Cena zboží

1. Cena zboží je stanovena nabídkou prodávajícího a činí **[DOPLNIT]**, - Kč bez DPH. Cena s DPH činí **[DOPLNIT]**, - Kč. Cena zboží a platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou dohodou. Způsob výpočtu ceny zboží je uveden v příloze této smlouvy.
2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží dle této smlouvy (např. doprava zboží do místa odevzdání, zabalení zboží, cla a jiné poplatky, a další náklady nezbytné k řádnému plnění této smlouvy).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že právem rozhodným pro tuto smlouvu je právo České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zejména rámcovou dohodou a příslušnými ustanoveními OZ.
3. Bude-li v této smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl touto smlouvou zvlášť definován, potom bude mít význam, který mu dává rámcová dohoda.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden. V případě, že bude smlouva uzavřena na dálku za využití elektronických prostředků, zašle smluvní strana, jež smlouvu podepisuje jako poslední, jeden originál smlouvy spolu s jejími přílohami druhé smluvní straně.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je její:

Příloha č. 1 – Specifikace zboží a ceny;


Příloha č. 2 – Protokol o odevzdání.

V Praze dne

V Praze dne

Za kupujícího

Za prodávajícího



PŘÍLOHA č. 1 – SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENY
(dle příslušné dílčí smlouvy)



PŘÍLOHA č. 2 – PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ

Český rozhlas

IČO 45245053, DIČ CZ45245053



(dále jen jako „přebírající“)

a

AKIT s.r.o.

IČO 45803293, DIČ CZ45803293



(dále jen jako „předávající“)

I.

6. Smluvní strany uvádí, že na základě dílčí kupní smlouvy č. [DOPLNIT] ze dne [DOPLNIT] odevzdal níže uvedeného dne předávající (jako prodávající) přebírajícímu (jako kupujícímu) následující zboží:

.....
.....

II.

7. **Přebírající po prohlídce zboží potvrzuje odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.**


8. *Pro případ, že zboží nebylo dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a přebírající z tohoto důvodu odmítá převzetí zboží (či jeho části nebo jednotlivého kusu) strany níže uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, počet vadných kusů, termín dodání bezvadného zboží a další důležité okolnosti:*

.....
.....

9. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V dne

V dne



**PŘÍLOHA č. 4 - PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ EXTERNÍCH OSOB V OBJEKTECH ČRO
Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich poddodavatelů v objektech Českého rozhlasu (dále jen jako „ČRo“) a jsou přílohou smlouvy, na základě které externí osoba provádí činnosti či poskytuje služby pro ČRo.
2. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, životy zaměstnanců a dalších osob v objektech ČRo nebo životní prostředí provozováním nebezpečných činností.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly dodržovány zásady BOZP, PO, ochrany ŽP a další níže uvedené zásady práce v objektech ČRo. Externí osoby odpovídají za dodržování těchto zásad svými poddodavateli.
4. Odpovědní zaměstnanci ČRo jsou oprávněni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti uložené v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP nebo těmito podmínkami a tyto osoby jsou povinny takovou kontrolu strpět.

II. Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO

1. Odpovědný zástupce externí osoby je povinen předat na výzvu ČRo seznam osob, které budou vykonávat činnosti v objektu ČRo a předem hlásit případné změny těchto osob.
2. Veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami vůči zaměstnancům externí osoby, je externí osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým poddodavatelům a jejich zaměstnancům.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO a ochrany ŽP a interními předpisy ČRo, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny přijmout opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům a dalším osobám.
4. Externí osoby jsou povinny respektovat kontrolní činnost osob odborných organizačních útvarů ČRo z oblasti BOZP a PO a jiných odpovědných osob např. pracovník recepce, vrátný, zaměstnanci oddělení podpůrných služeb (dále jen jako „odpovědný zaměstnanec“).
5. Externí osoba je povinna se seznámit s interními předpisy a riziky BOZP a PO prostřednictvím školení provedeného odpovědným zaměstnancem ČRo a za tímto účelem vyslat odpovědného zástupce, který je povinen poté vyškolit i ostatní zaměstnance externí osoby včetně poddodavatelů. Zároveň se odpovědný zástupce externí osoby seznámí se zněním tzv. „Dohody o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na pracovišti“, kterou potom potvrdí svým podpisem. Tento zástupce externí osoby je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO ze strany externí osoby, pokud není písemně stanoveno jinak.
6. Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců včetně svých poddodavatelů.
7. Externí osoby jsou zejména povinny:
 - a) seznámit se s riziky, jež mohou při jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést bezpečnostní opatření k eliminaci těchto rizik a písemně o tom informovat odpovědného zaměstnance ČRo podle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Externí osoba není oprávněna zahájit činnost, pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech zaměstnanců externí osoby včetně poddodavatelů, kteří budou pracovat v objektech ČRo. Externí osoba



je povinna na vyžádání odpovědného zaměstnance předložit doklad o provedení školení dle předchozí věty,

- b) zajistit, aby jejich zaměstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejich činnosti,
- c) zajistit označení svých zaměstnanců na pracovních či ochranných oděvech tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o externí osoby,
- d) dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance a jím stanovených bezpečnostních opatření a poskytovat mu potřebnou součinnost,
- e) upozornit příslušného zaměstnance útvaru ČRo, pro který jsou činnosti prováděny, na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení,
- f) oznámit okamžitě odpovědnému zaměstnanci existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení. V takovém případě je externí osoba povinna ihned přerušit práci a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,
- g) zajistit, aby stroje, zařízení, nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu s bezpečnostními předpisy, čímž se zvyšuje riziko úrazu,
- h) zaměstnanci externích osob jsou povinni se podrobit zkouškám na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek prováděnými odpovědným zaměstnancem ČRo,
- i) v případě mimořádné události (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba povinna uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance ČRo,
- j) trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených prostorů před elektrickými rozvaděči,
- k) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali ochranné pracovní prostředky a ochranné zařízení strojů zabraňujících či snižujících nebezpečí vzniku úrazu,
- l) zajistit, aby činnosti prováděné externí osobou byly prováděny v souladu se zásadami BOZP a PO a všemi obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnosti, které externí osoby provádějí,
- m) počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku,
- n) dodržovat zákaz kouření v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostorů,
- o) dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné a v případě jejich poškození či ztráty nahlásit tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci,
- p) zajistit evidenci pracovních úrazů a neprodleně maximálně do 24 hodin od vzniku pracovního úrazu informovat o okolnostech, příčinách a následcích pracovního úrazu odpovědného zaměstnance ČRo a společně přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů,

III. Povinnosti externích osob v oblasti ŽP

1. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany ŽP a zejména z. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Případné sankce uložené orgány státní správy spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese externí osoba.
2. Externí osoby jsou zejména povinny:
 - a) nakládat s odpady, které vznikly v důsledku jejich činnosti v souladu s právními předpisy,
 - b) nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a přípravky v souladu s platnými právními předpisy a v případě manipulace s rizikovou látkou, která by mohla ohrozit zdraví osob či majetek, to oznámit odpovědnému zaměstnanci ČRo,
 - c) neznečišťovat komunikace a nepoškozovat zeleň,
 - d) zajistit likvidaci obalů dle platných právních předpisů.
3. Externí osoby jsou povinny na předaném místě výkonu jejich činnosti na vlastní náklady udržovat pořádek a čistotu, jakož i průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v důsledku jejich činnosti.
4. Externí osoba je povinna vyklidit a uklidit místo provádění prací nejpozději v den stanovený ve smlouvě a není-li tento den ve smlouvě stanoven tak v den, kdy bylo dílo či práce předány. Neučiní-li tak externí osoba, je ČRo oprávněn místo provádění prací vyklidit sám na náklady externí osoby.

IV. Ostatní ustanovení

1. Fotografování a natáčení je v objektech ČRo zakázáno, ledaže s tím vyslovil souhlas generální ředitel, nebo jeho pověřený zástupce.