

# KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi

**Kupující:** **Domov F. A. Skuherského, z. ú.**  
Sídlo: Tyršova 683, 51773 Opočno  
IČ: 09618724  
Zastoupený: Mgr. Kamila Vilímková, ředitelka organizace  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 4691322399/0800

na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

**Prodávající:** **KXN CZ, s.r.o.**  
Sídlo: Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové  
IČ: 28784111  
DIČ: CZ28784111  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Kotkem, jednatelem společnosti  
Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spis. zn. C 27182  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 225059169/0600  
Plátce DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě specifikovaný v článku I. smlouvy a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

## Preambule

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky na dodávky s názvem: „Domov F. A. Skuherského, z. ú. – dodávka nábytkového vybavení a zařízení Domova Rudolf“, konkrétně její 2. části - Dodávka nábytkového zařízení a vybavení – vybavení pokojů klientů (dále též jako veřejná zakázka), vyhlášené kupujícím jako veřejným zadavatelem v otevřeném řízení, pro něhož byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka prodávajícího.
2. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
3. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a

nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku II. této smlouvy.

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka nábytku a dalšího vybavení či zařízení pro klienty a zaměstnance nově vzniklého objektu zadavatele pod názvem „Domov Rudolf“, v rozsahu dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a to včetně montáže a zprovoznění (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se v souvislosti s koupí zboží zavazuje zajistit rovněž:
  - a) dopravu zboží na místo plnění, jeho vybalení a kontrolu,
  - b) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce,
  - c) protokolární předání zboží do provozu kupujícímu,
  - d) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v platném znění.

## Článek II.

### Cena

1. Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady prodávajícího na plnění této smlouvy (zejména cla, obaly, manuály, dopravu, likvidaci obalů, záruční servis) a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky a rovněž zisk prodávajícího.
- 2.

Položka	Cena bez DPH [Kč]	DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
Dodávka nábytkového zařízení a vybavení – vybavení pokojů klientů	2.189.380,00 Kč	459.769,80 Kč	2.649.149,80 Kč

3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 smlouvy a je jím vyplněná „Tabulka k ocenění“, kterou předložil prodávající jako součást své nabídky na plnění veřejné zakázky.
4. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu a dále se změnou sazby DPH za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy.
5. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě faktur vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy („Obchodní podmínky“).
6. Lhůta splatnosti faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu.

7. Kupující neposkytuje zálohy. Cena za zboží bude prodávajícímu hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných prodávajícím vždy po skončení každého kalendářního měsíce podle vzájemně odsouhlaseného rozpisu v příslušném měsíci provedených dodávek a poskytnutých služeb (dále jen „rozpis dodávek“). Fakturovaná částka se bude rovnat výši ceny odsouhlasených dodávek a služeb určené dle příslušného rozpočtu. Plnění prodávajícího v rozsahu kupujícím potvrzeného rozpisu dodávek bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je rozpis dodávek vystaven.
8. Takto budou dílčí faktury prodávajícím vystavovány maximálně do výše 90 % ceny za zboží. Na zbývající část ceny za zboží prodávající vystaví konečnou fakturu, a to po úspěšném předání a převzetí zboží.
9. V případě dodání předmětu smlouvy jako dílčí plnění nebude mít tato skutečnost vliv na výši celkové ceny, uvedenou v bodě 1 tohoto článku a bude se řídit všemi ustanoveními č. I Obchodních podmínek této smlouvy (příloha č.1 této smlouvy).

### **Článek III.**

#### **Termín plnění, místo plnění**

1. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět této smlouvy během jedné etapy. Podrobný rozpis dodávaného zboží je součástí příloh č. 2 a č. 3 této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu zboží do 4 měsíců od písemné výzvy k zahájení plnění dodávek, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.
3. Předpokládaný termín odeslání výzvy k zahájení plnění dodávek ze strany kupujícího prodávajícímu je 04/2022.
4. Písemná výzva bude kupujícím odeslána na e-mail prodávajícího [kxn@kxn.cz](mailto:kxn@kxn.cz).
5. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejméně 7 dnů předem termín dodávky předmětu této smlouvy na místo plnění.
6. Místem dodání zboží je: Domov Rudolf (areál bývalé nemocnice v Opočně), ul. Nádražní 431, 517 73 Opočno, Česká republika.
7. Prodávající je povinen při předání zboží předat kupujícímu veškeré sjednané doklady, uvést zboží do stavu k užívání, včetně předvedení jeho plné funkčnosti.
8. Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení stran v předávacím protokolu. O průběhu předání a převzetí zboží smluvní strany vyhotoví předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci zboží a předaných dokladů ke zboží, místo a datum předání, údaj o uvedení zboží do provozu a o proškolení obsluhy. V závěru bude uvedeno, zda kupující zboží přebírá či nikoliv, a pokud ne, z jakého důvodu.
6. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, bude-li zboží mít při předání vady, nebude-li zboží uvedeno do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti, nebudou-li kupujícímu současně předány bez vad kompletní doklady ke zboží či nebude-li provedeno proškolení obsluhy.
7. Kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít zboží i v případech uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Jestliže kupující zboží od prodávajícího v takovém případě převezme, bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění vad, resp. pro dodatečné poskytnutí příslušného plnění. Převzetím zboží v takovém případě není dotčena povinnost prodávajícího k zaplacení smluvní pokuty dle odst. 1 Ustanovení V Obchodních podmínek (příloha č. 1 této smlouvy), a to až do doby odstranění vad či dodatečného poskytnutí chybějících plnění.

8. Kupující není povinen přijmout částečné plnění.

#### **Článek IV.**

##### **Součásti smlouvy**

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
  - Příloha č. 1: Obchodní podmínky
  - Příloha č. 2: Tabulka k ocenění
  - Příloha č. 3: Technická specifikace
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

#### **Článek V.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Kupující předá prodávajícímu příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran.
3. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním.
5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh má vždy přednost text smlouvy.
6. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

V Opočně, dne .....

V Opočně, dne .....

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

---

Mgr. Kamila Vilímková, ředitelka

---

Ing. Zdeněk Kotek, jednatel společnosti

## **Příloha č. 1 smlouvy**

### **Obchodní podmínky**

#### **Ustanovení I.**

##### **Platební a fakturační podmínky**

1. Právo prodávajícího na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována na:
  - Domov F. A. Skuherského, z. ú., Tyršova 683, 51773 Opočno, IČ: 09618724.
3. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí kupující prodávajícímu důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je prodávající povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne prokazatelného předání kupujícímu opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena bude kupujícím uhrazena na účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude kupující platit fakturovanou částku vždy na ten účet prodávajícího, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet prodávajícího, než takto zveřejněný, bere prodávající na vědomí, že kupující je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; kupující v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje prodávajícího.
7. Pokud je v okamžiku fakturace o prodávajícím zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere prodávající na vědomí, že kupující je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet prodávajícího pouze fakturovanou částku bez DPH; kupující v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje prodávajícího.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.

#### **Ustanovení II.**

##### **Způsob provádění**

1. Prodávající bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, prodávající provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka zboží odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.

2. Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Prodávající se zavazuje zajistit v rámci dodávky zboží především veškeré práce dle požadavků kupujícího a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání zboží bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.
3. Prodávající je povinen při zajišťování dodávek zboží dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek zboží a týkají se činnosti prodávajícího, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů prodávajícím vznikne škoda, nese náklady prodávající.
4. Dodané zboží musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
5. Prodávající prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení realizovat.

### **Ustanovení III.**

#### **Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti**

1. Prodávající ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Prodávající bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného zboží v rozsahu smlouvy a za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti prodávajícího v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé či nebude jevit známky předchozího použití.
3. Prodávající je povinen kupujícímu nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se kupující mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného zboží nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji kupující odmítnout a prodávající musí buď odmítnutou část dodávaného zboží nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu kupujícího provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

### **Ustanovení IV.**

#### **Záruky, odpovědnost za vady**

1. Prodávající odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Prodávající poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů kupujícího, případně ostatních pověřených osob. Záruční doba činí 24 měsíců, není-li výrobcem stanovena doba delší, a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců, pokud není stanovena ve smlouvě či jiné její příloze delší.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude kupujícím oznámena bez zbytečného odkladu prodávajícímu a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 30

pracovních dní po jejím nahlášení prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní prodávající vadu v místě sídla kupujícího. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

5. Prodávající je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok kupujícího vůči prodávajícímu na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti prodávajícího za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Ustanovení V. Zajištění plnění povinností**

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Prodávající zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet kupujícího do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty prodávajícím kupujícímu nezavazuje prodávajícího závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany kupujícího.
6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Kupující je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

#### **Ustanovení VI. Odstoupení od smlouvy**

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
  - a) prodlení prodávajícího s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
  - b) prodlení kupujícího s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.
1. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy prodávajícím nemá prodávající nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud

se kupující s prodávajícím nedohodnou písemně jinak. Proávající je pouze oprávněn žádat po kupující to, o co se kupující obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody.

2. V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím, nemá prodávající nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případné škody.

#### **Ustanovení VII. Závěrečná ujednání**

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Proávající je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 3.000.000 Kč. Proávající je povinen předložit kupujícímu kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.



Příloha č. 2

## **Tabulka k ocenění**

ke kupní smlouvě s názvem:

**„Domov F. A. Skuherského, z. ú. - dodávka nábytkového vybavení a zařízení Domova Rudolf“**

**2. část veřejné zakázky - Dodávka nábytkového zařízení a vybavení – vybavení pokojů klientů**

Položka č.	Položka rozpočtu	Jednotka	Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
1	Křeslo do pokojů - typ A	ks	14,00	25480,00	356 720,00	431 631,20
2	1NP, 2NP - sestava šatní skříně	ks	10,00	30 300,00	303 000,00	366 630,00
3	Šatní skřín - pokoj 124, 224	ks	2,00	30 510,00	61 020,00	73 834,20
4	Šatní skřín - pokoj 115, 215	ks	2,00	29 000,00	58 000,00	70 180,00
5	Šatní skřín 3NP	ks	6,00	35610,00	213 660,00	258 528,60
6	Šatní skřín 1NP, 2NP	ks	3,00	20620,00	61 860,00	74 850,60
7	Šatní skřín - pokoj 229 (sestava)	ks	1,00	32930,00	32 930,00	39 845,30
8	Šatní skřín - pokoj 129 (sestava)	ks	1,00	32480,00	32 480,00	39 300,80
9	Jídelní židle - společenské místnosti	ks	20,00	5010,00	100 200,00	121 242,00
10	Židle v meditačních místnostech	ks	4,00	5010,00	20 040,00	24 248,40
11	Komoda do pokojů (sestava) - typ A	ks	12,00	9460,00	113 520,00	137 359,20
12	Komoda do pokojů (sestava) - typ B	ks	1,00	8630,00	8 630,00	10 442,30
13	Jídelní stůl na pokojích	ks	24,00	5640,00	135 360,00	163 785,60
14	Skládací stůl	ks	10,00	4440,00	44 400,00	53 724,00
15	Vozík	ks	1,00	5850,00	5 850,00	7 078,50
16	Stůl v meditační místnosti	ks	1,00	10150,00	10 150,00	12 281,50
17	Kovový regál - typ A	ks	12,00	8660,00	103 920,00	125 743,20
18	Kovový regál - typ B	ks	25,00	9380,00	234 500,00	283 745,00
19	Odpadkový koš - pokoje klientů	ks	70,00	910,00	63 700,00	77 077,00
20	Odpadkový koš - kanceláře	ks	10,00	240,00	2 400,00	2 904,00

21	Věšák nástěnný	ks	65,00	690,00	44 850,00	54 268,50
22	Odkládací police	ks	22,00	2250,00	49 500,00	59 895,00
23	Zrcadlo - typ A	ks	37,00	2950,00	109 150,00	132 071,50
24	Zrcadlo - typ B	ks	11,00	2140,00	23 540,00	28 483,40
<b>CELKEM</b>					<b>2 189 380,00</b>	<b>2 649 149,80</b>

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V Opočně, dne .....

.....  
Ing. Zdeněk Kotek, jednatel společnosti

Příloha č. 3

## Technická specifikace

ke kupní smlouvě s názvem:

**„Domov F. A. Skuherského, z. ú. - dodávka nábytkového vybavení a zařízení Domova Rudolf“**

**2. část veřejné zakázky - Dodávka nábytkového zařízení a vybavení – vybavení pokojů klientů**

Položka č.	Položka rozpočtu	Splněno	Popis řešení
1	<p><b>Křeslo do pokojů - typ a</b></p> <p>Dřevěná konstrukce křesla z masivního buku s výškově stavitelnou područkou na 4 otočných kolech, pr. 125mm s brzdou.  Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort a podnožku.  Polohování je možné od stojící osoby za křeslem.  Výbava zahrnuje další jedno směrové kolo, umístěné na pružině, zajišťující přímý směr jízdy při zatížení křesla klientem.  Součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou.  Polohování zajišťuje plynová pružina.  Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.  Madlo pro lepší manipulaci.  Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné.  Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.  Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.  Provedení dřevěné konstrukce - <b>světlé (Artic)</b></p> <p>Technické vlastnosti použité látky:  Moderní a kvalitní potahová látka s technologií Aquaclean, díky které se velice snadno udržuje a čistí jen obyčejnou vodou.  Aquaclean pomáhá odstraňovat většinu skvrn vzniklých v domácnosti (víno, inkoust, omáčky, tuk, bláto, čokoláda, krém atd.).</p>	ANO / NE	<p><b>Křeslo do pokojů - typ a</b></p> <p>Dřevěná konstrukce křesla z masivního buku s výškově stavitelnou područkou na 4 otočných kolech, pr. 125mm s brzdou.  Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort a podnožku.  Polohování je možné od stojící osoby za křeslem.  Výbava zahrnuje další jedno směrové kolo, umístěné na pružině, zajišťující přímý směr jízdy při zatížení křesla klientem.  Součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou.  Polohování zajišťuje plynová pružina.  Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.  Madlo pro lepší manipulaci.  Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné.  Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.  Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.  Provedení dřevěné konstrukce - <b>světlé (Artic)</b></p> <p>Technické vlastnosti použité látky:  Moderní a kvalitní potahová látka s technologií Aquaclean, díky které se velice snadno udržuje a čistí jen obyčejnou vodou. Aquaclean pomáhá odstraňovat většinu skvrn vzniklých v domácnosti (víno, inkoust, omáčky, tuk, bláto, čokoláda, krém atd.).</p>
	<b>1NP, 2NP - sestava šatní skříň</b>		<b>1NP, 2NP - sestava šatní skříň</b>

3ks Nástavec na skříň s plnými dvířky

Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 800 x 600 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

2ks Skříň vysoká s plnými dvířky

Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry 800 x 600 x 2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

1ks Skříň šatní vysoká s plnými dvířky

Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry 800 x 600 x 2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka rozvorovým zámkem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, šatní tyč na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.

Provedení: **Javor 0375**

**Šatní skříň - pokoj 124, 224**

3ks Nástavec na skříň s plnými dvířky

Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 800 x 600 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

2ks Skříň vysoká s plnými dvířky

Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry 800 x 600 x 2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

1ks Skříň šatní vysoká s plnými dvířky

Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry 800 x 600 x 2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka rozvorovým zámkem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, šatní tyč na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně. Sokl vysoký 100 mm, se stavitelnými nožičkami.

Provedení: **Javor 0375**

**Šatní skříň - pokoj 124, 224**

2

ANO

3ks Nástavec na skříň s plnými dvířky

Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry š800 x h400 x v500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor: 0375**

1ks Skříň šatní vysoká s plnými dvířky

Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry š800 x h400 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka rozvorovým zámekem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, šatní výsuvný věšák na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně.

Provedení : **Javor 0375**

2ks Skříň vysoká s plnými dvířky

Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry š800 x h400 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

**Šatní skříň - pokoj 115, 215**

3ks Nástavec na skříň s plnými dvířky

Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry š800 x h400 x v500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor: 0375**

1ks Skříň šatní vysoká s plnými dvířky

Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry š800 x h400 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka rozvorovým zámekem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, šatní výsuvný věšák na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně.

Provedení : **Javor 0375**

2ks Skříň vysoká s plnými dvířky

Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry š800 x h400 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

**Šatní skříň - pokoj 115, 215**

3

ANO

2ks Nástavec na skříň s plnými dvířky

Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 600 x 400 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

1ks Nástavec na skříň s plnými dvířky

Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 800 x 400 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

2ks Skříň vysoká s plnými dvířky

Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry 600 x 400 x 2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

2ks Nástavec na skříň s plnými dvířky

Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 600 x 400 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

1ks Nástavec na skříň s plnými dvířky

Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 800 x 400 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

2ks Skříň vysoká s plnými dvířky

Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry 600 x 400 x 2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**



1ks Skříň šatní vysoká s plnými dvířky

Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry š800 x h400 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka rozvorovým zámkem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololak, šatní výsuvný věšák na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

1ks Skříň šatní vysoká s plnými dvířky

Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry š800 x h400 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka rozvorovým zámkem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololak, šatní výsuvný věšák na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

**Šatní skříň 3NP**

1ks Skříň šatní vysoká s plnými dvířky

Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry š800 x h600 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka rozvorovým zámkem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololak, šatní tyč na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

**Šatní skříň 3NP**

1ks Skříň šatní vysoká s plnými dvířky

Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry š800 x h600 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka rozvorovým zámkem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololak, šatní tyč na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

2ks Skříň vysoká se střední příčkou a plnými dvířky

Skříň vysoká se střední příčkou a plnými dvířky. Rozměry š900 x h600 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Záda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

2ks Skříň vysoká se střední příčkou a plnými dvířky

Skříň vysoká se střední příčkou a plnými dvířky. Rozměry š900 x h600 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Záda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

1ks Nástavec na skříň s plnými dvířky uzamykatelná

Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 800 x 600 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

2ks Nástavec na skříň se střední příčkou a plnými dvířky uzamykatelná

Nástavec na skříň se střední příčkou a plnými dvířky. Rozměry 900 x 600 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

1ks Nástavec na skříň s plnými dvířky uzamykatelná

Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 800 x 600 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

2ks Nástavec na skříň se střední příčkou a plnými dvířky uzamykatelná

Nástavec na skříň se střední příčkou a plnými dvířky. Rozměry 900 x 600 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

**Šatní skříň 1NP, 2NP**

2ks Nástavec na skříň s plnými dvířky

Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 600 x 600 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

**Šatní skříň 1NP, 2NP**

2ks Nástavec na skříň s plnými dvířky

Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 600 x 600 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

6	<p><u>1ks Skříň šatní vysoká s plnými dvířky</u></p> <p>Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry š600 x h600 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka rozvorovým zámekem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, šatní tyč na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p> <hr/> <p><u>1ks Skříň vysoká s plnými dvířky</u></p> <p>Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry š600 x h600 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p>	ANO	<p><u>1ks Skříň šatní vysoká s plnými dvířky</u></p> <p>Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry š600 x h600 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka rozvorovým zámekem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, šatní tyč na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p> <hr/> <p><u>1ks Skříň vysoká s plnými dvířky</u></p> <p>Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry š600 x h600 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p>
	<p><b>Šatní skříň - pokoj 229 (sestava)</b></p> <p><u>2ks Skříň vysoká s plnými dvířky</u></p> <p>Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry š700 x h600 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p>		<p><b>Šatní skříň - pokoj 229 (sestava)</b></p> <p><u>2ks Skříň vysoká s plnými dvířky</u></p> <p>Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry š700 x h600 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p>

<p><u>2ks Nástavec na skříň s plnými dvířky</u></p> <p>Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 700 x 600 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p>	<p>ANO</p>	<p><u>2ks Nástavec na skříň s plnými dvířky</u></p> <p>Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 700 x 600 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p>
<p><u>1ks Skříň šatní vysoká s plnými dvířky</u></p> <p>Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry 800 x 600 x 2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka rozvorovým zámkem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, šatní tyč na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p>		<p><u>1ks Skříň šatní vysoká s plnými dvířky</u></p> <p>Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry 800 x 600 x 2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka rozvorovým zámkem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, šatní tyč na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p>
<p><u>1ks Nástavec na skříň s plnými dvířky</u></p> <p>Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 800 x 600 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p>		<p><u>1ks Nástavec na skříň s plnými dvířky</u></p> <p>Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 800 x 600 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p>
<p><b>Šatní skříň - pokoj 129 (sestava)</b></p>		<p><b>Šatní skříň - pokoj 129 (sestava)</b></p>

1ks Nástavec na skříň s plnými dvířky

Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 700 x 600 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

2ks Skříň vysoká s plnými dvířky

Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry 800 x 600 x 2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

2ks Nástavec na skříň s plnými dvířky

Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 800 x 600 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

1ks Nástavec na skříň s plnými dvířky

Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 700 x 600 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

2ks Skříň vysoká s plnými dvířky

Skříň vysoká s plnými dvířky. Rozměry 800 x 600 x 2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. S 6ti policemi-třetí od spodu pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

2ks Nástavec na skříň s plnými dvířky

Nástavec na skříň s plnými dvířky. Rozměry 800 x 600 x 500 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus oplepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně.

Provedení: **Javor 0375**

<p><u>1ks Skříň šatní vysoká s plnými dvířky</u></p> <p>Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry š700 x h600 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka rozvorovým zámekem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololak, šatní tyč na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p>	<p><u>1ks Skříň šatní vysoká s plnými dvířky</u></p> <p>Skříň šatní vysoká s plnými dvířky. Rozměry š700 x h600 x v2000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka rozvorovým zámekem, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololak, šatní tyč na ramínka. Dvě police přestavitelné, vrtáno průběžně.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p>
<p><b>Jídelní židle - společenské místnosti</b></p> <p>Židle kombinuje štíhlé dřevěné linie s originálními chromovými detaily. Pevné opěrky rukou, madlo chrom umožňující uchopení židle za opěrku. Velikost: šířka 580mm x hloubka 540mm x výška 890mm. Výška sedu 470mm. Potah sedáku vysoce odolný proti oděru a ušpinění, snímatelný a pratelný. Provedení dřevěné konstrukce - <b>světlé (Artic)</b></p> <p>9 Technické vlastnosti použité látky: Moderní a kvalitní potahová látka s technologií Aquaclean, díky které se velice snadno udržuje a čistí jen obyčejnou vodou. Aquaclean pomáhá odstraňovat většinu skvrn vzniklých v domácnosti (víno, inkoust, omáčky, tuk, bláto, čokoláda, krém atd.).</p> <p>Technické vlastnosti Materiálové složení: 44% PES, 36% CO Váha: 53 g/m<sup>2</sup> Odolnost vůči oděru: 80 000 Martindale Odolnost vůči žmolování: 5</p>	<p><b>Jídelní židle - společenské místnosti</b></p> <p>Židle kombinuje štíhlé dřevěné linie s originálními chromovými detaily. Pevné opěrky rukou, madlo chrom umožňující uchopení židle za opěrku. Velikost: šířka 580mm x hloubka 540mm x výška 890mm. Výška sedu 470mm. Potah sedáku vysoce odolný proti oděru a ušpinění, snímatelný a pratelný. Provedení dřevěné konstrukce - <b>světlé (Artic)</b></p> <p>ANO Technické vlastnosti použité látky: Moderní a kvalitní potahová látka s technologií Aquaclean, díky které se velice snadno udržuje a čistí jen obyčejnou vodou. Aquaclean pomáhá odstraňovat většinu skvrn vzniklých v domácnosti (víno, inkoust, omáčky, tuk, bláto, čokoláda, krém atd.).</p> <p>Technické vlastnosti Materiálové složení: 44% PES, 36% CO Váha: 53 g/m<sup>2</sup> Odolnost vůči oděru: 80 000 Martindale Odolnost vůči žmolování: 5</p>
<p><b>Židle v meditačních místnostech</b></p>	<p><b>Židle v meditačních místnostech</b></p>

10	<p>Židle kombinuje štíhlé dřevěné linie s originálními chromovými detaily. Pevné opěrky rukou, madlo chrom umožňující uchopení židle za opěrku. Velikost: šířka 580mm x hloubka 540mm x výška 890mm. Výška sedu 470mm. Potah sedáku vysoce odolný proti oděru a ušpinění, snímatelný a prateľný. Provedení dřevěné konstrukce - <b>světlé (Artic)</b></p> <p>Technické vlastnosti použité látky: Moderní a kvalitní potahová látka s technologií Aquaclean, díky které se velice snadno udržuje a čistí jen obyčejnou vodou. Aquaclean pomáhá odstraňovat většinu skvrn vzniklých v domácnosti (víno, inkoust, omáčky, tuk, bláto, čokoláda, krém atd.).</p> <p>Technické vlastnosti Materiálové složení: 64% PES, 36% CO Váha: 53 g/m<sup>2</sup> Odolnost vůči oděru: 80 000 Martindale Odolnost vůči žmolování: 5</p>	ANO	<p>Židle kombinuje štíhlé dřevěné linie s originálními chromovými detaily. Pevné opěrky rukou, madlo chrom umožňující uchopení židle za opěrku. Velikost: šířka 580mm x hloubka 540mm x výška 890mm. Výška sedu 470mm. Potah sedáku vysoce odolný proti oděru a ušpinění, snímatelný a prateľný. Provedení dřevěné konstrukce - <b>světlé (Artic)</b></p> <p>Technické vlastnosti použité látky: Moderní a kvalitní potahová látka s technologií Aquaclean, díky které se velice snadno udržuje a čistí jen obyčejnou vodou. Aquaclean pomáhá odstraňovat většinu skvrn vzniklých v domácnosti (víno, inkoust, omáčky, tuk, bláto, čokoláda, krém atd.).</p> <p>Technické vlastnosti Materiálové složení: 64% PES, 36% CO Váha: 53 g/m<sup>2</sup> Odolnost vůči oděru: 80 000 Martindale Odolnost vůči žmolování: 5</p>
11	<p><b>Komoda do pokojů (sestava) - typ A</b></p> <p>3ks Skříňka střední se čtyřmi zásuvkami. Rozměry 800 x h400 x v1000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, čtyři zásuvky, kuličkový celovýsuv s tlumením (boky, záda, dna) celé zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 0,5 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Záda skříně bílý sololak.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p>	ANO	<p><b>Komoda do pokojů (sestava) - typ A</b></p> <p>3ks Skříňka střední se čtyřmi zásuvkami. Rozměry 800 x h400 x v1000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, čtyři zásuvky, kuličkový celovýsuv s tlumením (boky, záda, dna) celé zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 0,5 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Záda skříně bílý sololak.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p>
	<p><b>Komoda do pokojů (sestava) - typ B</b></p>		<p><b>Komoda do pokojů (sestava) - typ B</b></p>

12	<p>2ks Skříňka střední se čtyřmi zásuvkami. Rozměry š600 x h400 x v1000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, čtyři zásuvky, kuličkový celovýsuv s tlumením (boky, záda, dna) celé zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 0,5 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Záda skříňě bílý sololak.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p>	ANO	<p>2ks Skříňka střední se čtyřmi zásuvkami. Rozměry š600 x h400 x v1000 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, čtyři zásuvky, kuličkový celovýsuv s tlumením (boky, záda, dna) celé zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 0,5 mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18 mm olepené 2 mm ABS hranou technologií PUR. Záda skříňě bílý sololak.</p> <p>Provedení: <b>Javor 0375</b></p>
13	<p><b>Jídelní stůl na pokojích</b></p> <p>Stůl o rozměrech š80xh80xv s pracovní deskou laminovaná dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou technologií PUR Dekor pracovní desky stolu: Javor</p> <p>Provedení podnože: Stolová podnož a rám kovový Profil nohy: 45 x 45 mm Výška stolu: 710 mm Rozměr: 800 x 800 mm Materiál: hliník Povrchová úprava: nerez (inox)</p>	ANO	<p><b>Jídelní stůl na pokojích</b></p> <p>Stůl o rozměrech š80xh80xv s pracovní deskou laminovaná dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou technologií PUR Dekor pracovní desky stolu: Javor</p> <p>Provedení podnože: Stolová podnož a rám kovový Profil nohy: 45 x 45 mm Výška stolu: 710 mm Rozměr: 800 x 800 mm Materiál: hliník Povrchová úprava: nerez (inox)</p>
14	<p><b>Skládací stůl</b></p> <p>Stůl o rozměrech š180xh80xv s pracovní deskou laminovaná dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou technologií PUR Dekor pracovní desky stolu: Javor</p> <p>Provedení podnože: Stolová podnož skládací - chrom</p>	ANO	<p><b>Skládací stůl</b></p> <p>Stůl o rozměrech š180xh80xv s pracovní deskou laminovaná dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou technologií PUR Dekor pracovní desky stolu: Javor</p> <p>Provedení podnože: Stolová podnož skládací - chrom</p>
	<b>Vozík</b>		<b>Vozík</b>



15	<p>Vozík na stoly  Délka:760 mm  Výška:1230 mm  Šířka:700 mm  Ložná plocha (DxŠ):730x685 mm  Průměr kol:125 mm  Materiál:Pozinkovaný plech  Nosnost:160 kg  Provedení kol:S brzdou  Určeno pro: Stůl, 5-10 ks  Kola: 4 otočná  Typ kol:Plná guma  Hmotnost: 12 kg</p>	ANO	<p>Vozík na stoly  Délka:760 mm  Výška:1230 mm  Šířka:700 mm  Ložná plocha (DxŠ):730x685 mm  Průměr kol:125 mm  Materiál:Pozinkovaný plech  Nosnost:160 kg  Provedení kol:S brzdou  Určeno pro: Stůl, 5-10 ks  Kola: 4 otočná  Typ kol:Plná guma  Hmotnost: 12 kg</p>
16	<p><b>Stůl v meditační místnosti</b></p> <hr/> <p>Stůl o rozměrech š120xh80x s pracovní deskou z masivu, tl. min. 40mm  Materiál pracovní desky stolu: dub</p> <p>Stolová podnož a rám dřevěný  Výška stolu: 750 - 800 mm  Rozměr: 800 x 1200 mm  Materiál: masiv dub</p>	ANO	<p><b>Stůl v meditační místnosti</b></p> <hr/> <p>Stůl o rozměrech š120xh80x s pracovní deskou z masivu, tl. min. 40mm  Materiál pracovní desky stolu: dub</p> <p>Stolová podnož a rám dřevěný  Výška stolu: 750 - 800 mm  Rozměr: 800 x 1200 mm  Materiál: masiv dub</p>
17	<p><b>Kovový regál - typ A</b></p> <hr/> <p>Regál 5 polic - 915 x 455 x 1980 mm  Konstrukce jekl 40/20  Možnost výběru RAL konstrukce dle vzorníku.  Police LDTD Buk tl. 18 mm, Javor, olepeno ABS hranou tl. 2 mm</p>	ANO	<p><b>Kovový regál - typ A</b></p> <hr/> <p>Regál 5 polic - 915 x 455 x 1980 mm  Konstrukce jekl 40/20  Možnost výběru RAL konstrukce dle vzorníku.  Police LDTD Buk tl. 18 mm, Javor, olepeno ABS hranou tl. 2 mm</p>
	<p><b>Kovový regál - typ B</b></p>		<p><b>Kovový regál - typ B</b></p>

18	Regál 5 polic - 1220 x 455 x 1980 mm Konstrukce jekl 40/20 Možnost výběru RAL konstrukce dle vzorníku. Police LDTD Buk tl. 18 mm, Javor, olepeno ABS hranou tl. 2 mm	ANO	Regál 5 polic - 1220 x 455 x 1980 mm Konstrukce jekl 40/20 Možnost výběru RAL konstrukce dle vzorníku. Police LDTD Buk tl. 18 mm, Javor, olepeno ABS hranou tl. 2 mm
19	<b>Odpadkový koš - pokoje klientů</b> Nášlapný odpadkový koš 12 L, nerez lesklý	ANO	<b>Odpadkový koš - pokoje klientů</b> Nášlapný odpadkový koš 12 L, nerez lesklý
20	<b>Odpadkový koš - kanceláře</b> Koš odpadkový drátěný černý. výška 28 cm, objem 13 l, barva: černá	ANO	<b>Odpadkový koš - kanceláře</b> Koš odpadkový drátěný černý. výška 28 cm, objem 13 l, barva: černá
21	<b>Věšák nástěnný</b> Kovová věšáková lišta se 4mi háčky. Vruty s černou hlavou, vč. hmoždinek k připevnění do stěny jsou součástí balení.	ANO	<b>Věšák nástěnný</b> Kovová věšáková lišta se 4mi háčky. Vruty s černou hlavou, vč. hmoždinek k připevnění do stěny jsou součástí balení.
22	<b>Odkládací police</b> Police na ručníky • rozměr: 62,5 x 20 x 13 cm • závěsná tyč • chromové provedení	ANO	<b>Odkládací police</b> Police na ručníky • rozměr: 62,5 x 20 x 13 cm • závěsná tyč • chromové provedení
23	<b>Zrcadlo - typ A</b> Zrcadlo nástěnné s možností závěsu svisle i vodorovně. Zrcadlo, hliník78x196 cm	ANO	<b>Zrcadlo - typ A</b> Zrcadlo nástěnné s možností závěsu svisle i vodorovně. Zrcadlo, hliník78x196 cm
24	<b>Zrcadlo - typ A</b> Zrcadlo nástěnné s možností závěsu svisle i vodorovně. Zrcadlo, hliník78x196 cm	ANO	<b>Zrcadlo - typ A</b> Zrcadlo nástěnné s možností závěsu svisle i vodorovně. Zrcadlo, hliník78x196 cm

Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V Opočně, dne .....

.....

Ing. Zdeněk Kotek, jednatel společnosti