

**Příloha č. 1 kupní smlouvy "Popis předmětu koupě a technická specifikace"
k veřejné zakázce „Dodávka zařízení a vybavení interiéru – elektrické spotřebiče“**

P.č.	Komodita	Množství	Cena/ 1 ks v Kč bez DPH	Cena*KS v Kč bez DPH	SPECIFIKACE	Název nadpoložky	COMMODITY_ID	Poznámka
1	Rychlovarná konvice 1,5 l	7	785,12	5 495,87	obsah: 1,5 l • příkon: 2200 W • automatické vypnutí • skrytá topná spirála • ochrana proti přehřátí a chodu naprázdno • ukazatel stavu vody • vyjímatelný a omyvatelný filtr • světelná kontrolka provozu • napájení: 230V 50HZ • středový kontakt 360° • provedení: plast • např. Tefal KO 299130	Elektrotepeelné spotřebiče	-3106	Tefal KO 299830
2	Rychlovarná konvice 1,7 l	28	702,48	19 669,42	obsah: 1,7 l • příkon: 2400 W • automatické vypnutí • ochrana proti přehřátí a proti chodu naprázdno • zakrytá spirála z nerezové oceli • ukazatel stavu vody • vyjímatelný a omyvatelný filtr • světelná kontrolka provozu • napájení: 230V 50HZ • sklápěcí uzavíratelné víko • provedení: nerez • např. Tefal KI 170 D 40		-3107	Tefal KI 170D.40
3	Kávovar automatický s mlýnkem	3	6 851,24	20 553,72	objem vodní nádržky: 1,8 l (odnímatelný) • příkon: 1450 W • napětí: 220-240 V • parní tlak: 15 bar • odnímatelná odkapávací mřížka s ukazatelem hladiny vody • nádoba na kávová zrna 250 g s víčkem • 13 stupňový ocelový mlýnek • možnost použití mleté i zrnkové kávy • nastavení intenzity aroma (předpaření kávy) • nastavení pro 2 šálky • vodní filtr • automatické čistící programy • signalizace odvápnění • systém Thermoblock • nastavení tvrdosti vody • kapacita zásobníku na odpad: cca 14 porcí • indikátor hladiny tekutiny na odkapávací mřížce • vyjímatelná spařovací jednotka • programovatelné nastavení a vypnutí • energetická třída lepší než A • např. DeLonghi ECAM 22.110 SB		-7170	DeLonghi ECAM 22.110B
4	Mikrovlinná trouba 17 l	3	1 396,69	4 190,08	objem: 17 l • mikrovlnný výkon: 700 W • počet úrovní výkonu: 6 • příkon: 1100 W • napětí: 230 V • požadované jištění: 10 A • osvětlení vnitřku trouby • prům.talíře 24,5 cm • povrch smalt • funkce rozmrazování • mechanické ovládání • barva: bílá • např. ECG MTM 1771 WE		-3058	ECG MTM 1771WE
5	Mikrovlinná trouba 20 l	7	1 561,98	10 933,88	objem: 20 l • mikrovlnný výkon: 700 W • ovládání mechanické • časovač • počet úrovní výkonu: 5 • funkce rozmrazování • průměr talíře 25,5 cm • barva: bílá • např. Mora 120 W		-5393	Gallet FMOM 201W
6	Chladnička 84,7 x 49,4 x 49,4 cm	1	3 876,03	3 876,03	energetická třída: E • spotřeba el. energie: 0,35 kWh / 24 hodin • objem chladničky: 84 l • objem mrazničky: 10 l • volně stojící • mraznička nahoře • barva: bílá • rozměry (v x š x h): 84,7 x 49,4 x 49,4 cm (+/- 1 cm) • např. Gorenje RB392PW4		-8090	Gorenje RB 39EPW4

7	Chladnička 85 x 50 x 62 cm	1	3 876,03	3 876,03	energetická třída: F • spotřeba el. energie: 177 kWh/rok • objem chladničky: 108 l • objem mrazničky: 14 l • objem celkem: 122 l • klimatická třída SN- ST • volně stojící • elektrické připojení: 220–230 V • zmrazovací výkon: 2 kg/24h • netto váha: 38 kg • bruto váha: 40 kg • barva: bílá • rozměry (v x š x h): 85 x 50,1 x 62 cm (+/- 1 cm) • např. Liebherr T 1414		-4499	Hisense RR 154D4AW2
8	Chladnička 124 x 54 x 58 cm	3	5 198,35	15 595,04	energetická třída: F • spotřeba el. energie: 0,63 kWh/24 hodin • objem chladničky: 130 l • objem mrazničky: 46 l • mrazák nahoře • klimatická třída SN-ST • mrazicí kapacita: 2,5 kg/24h • počet polic: 2 • materiál polic: sklo • barva: bílá • rozměry (v x š x h): 124 x 54 x 58 cm (+/- 1 cm) • např. Beko RDSA18030WN			-5291
9	Chladnička 161 x 55 x 54,7	2	7 181,82	14 363,64	energetická třída: E • spotřeba el. energie 181 kWh/rok • objem chladničky: 201 l • objem mrazničky: 41 l • klimatická třída: SN/N/ST • hlučnost 40 dB • volně stojící, dvoudveřová • zaměnitelné umístění dveří • hmotnost 46 kg • barva bílá • rozměry (v x š x h): 161 x 55 x 54,7 cm (+/- 1cm) • mraznička nahoře • systém LowFrost • 1 police v mrazáku • 3 police v lednici • 1 průhledný šuplík v lednici • 3 police + 1 plná ve dveřích lednice • např. Elektrolux LTB1AE28WO	Chladničky a mrazničky	-8950	Lord L2
10	Klimatizace	1	6 603,31	6 603,31	rychlé ochlazení vzduchu • 3 provozní režimy • nastavitelný časovač • dálkový ovladač • bezpečnostní funkce • LED displej • 2 výkonnostní stupně chlazení • regulace teploty od 17 do 30 °C • chladicí výkon: 10.000 BTU (2,93 kW) • režimy Sleep, Dry a Fan • pojezdová kolečka • časovač ON/OFF – 24 hodin • výfuková trubice • možnost dokoupit Windows Kit • režim chlazení, odvlhčování a ventilátor • režim DRY odvlhčí až 24 litrů za den • hlučnost 61 dB • barva: bílá • např. Concept KV1000	Klimatizace, větráky	-8570	ECG MK104
11	Ventilátor stolní 30 cm	1	495,04	495,04	3 rychlosti • průměr lopatek: 30 cm • automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí • nastavitelný úhel sklonu • přední a zadní kovová ochranná mřížka • protiskluzové nožky • ochrana proti přehřátí • příkon: 40 W • délka přívodního kabelu: min. 1,6 m • napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz • např. Sencor SFE 3027 WH		-5293	Sencor SFE3027WH
12	Ventilátor stojanový 40 cm	3	577,69	1 733,06	3 rychlosti • průměr lopatek: 40 cm • automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí • nastavitelný úhel sklonu • nastavitelná výška v rozsahu 103 – 126 cm • přední a zadní kovová ochranná mřížka • stabilní křížová základna • protiskluzové nožky • ochrana proti přehřátí • příkon: 50 W • délka přívodního kabelu: min. 1,6 m • napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz • např. Sencor SFN 4047 WH		-3104	Sencor SFN4047WH

13	Ventilátor stolní 40 cm	1	619,01	619,01	3 rychlosti • průměr lopatek: 40 cm • automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí • nastavitelný úhel sklonu • přední a zadní kovová ochranná mřížka • protiskluzové nožky • ochrana proti přehřátí • příkon: 50 W • délka přívodního kabelu: min. 1,6 m • napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz • např. Sencor SFE 4037 WH		-3075	ECG FT40a
14	Přímotop 750W	1	2 057,85	2 057,85	napětí: 230 V/50 Hz • IP 24 • umístění: na podklad se stupněm hořlavosti C, D • třída izolace: II. • termostat: elektronický s pilotním vodičem • odstupové vzdálenosti: spodní hrana 150 / horní hrana 150 / čelní stěna 100 (mm) • příkon: 750 W • kontrolka chodu: LED • vypínač • např. FENIX Ecoflex TAC 07	Ohřivače vody, vytápění	-7531	K&V thermo BASIC PRO 0,75KW
15	Přímotop 2000W	5	2 884,30	14 421,49	napětí: 230 V / 50 Hz • IP 24 • umístění: na podklad se stupněm hořlavosti C, D • třída izolace: II. • termostat: elektronický s pilotním vodičem • odstupové vzdálenosti: spodní hrana 150 / horní hrana 150 / čelní stěna 100 (mm) • příkon: 2000 W • kontrolka chodu: LED • vypínač • např. FENIX Ecoflex TAC 20		-7530	K&V thermo BASIC PRO 2KW
16	Průtokový ohřivač vody 5 l	2	2 057,85	4 115,70	beztlakový zásobníkový ohřivač vody • podpultový • objem: 5 l • kovové přípojky • elektrické topné těleso • ukazatel provozu elektrické ohřevné části ekonomické teploty • ochrana proti zamrznutí • IP 24 • nastavení teploty do 65°C • materiál: polypropylen • rozměry (v x š x h): 39 x 25,6 x 21,3 cm (+/- 0,5 cm) • výkon: 2000 W • připojení: G3/8 • zpětný ventil • barva: bílá • např. Dražice BTO 5 IN		-5272	Mora BTOM5P
17	Přímotop 1500W	2	2 388,43	4 776,86	příkon: 1500 W • nástěnný konvektor pro plné vytápění • vypínač ZAP/VYP, tepelná pojistka s automatickým resetem • elektromechanický termostat s možností blokování polohy a ochranou proti zámrazu • možnost řízení útlumu pomocí pilotního vodiče • oddělený nástěnný držák • IP 24 • pevné připojení: 230 V, 50 Hz • barva topidla: bílá • např. FENIX Ecoflex TAC 15		-5214	K&V thermo BASIC PRO 1,5KW
18	Přímotop teplovzdušný	1	983,47	983,47	příkon: 2000 W • teplovzdušný konvektor s ochranou proti přehřátí • 3 stupně nastavení topného výkonu 750/1250/2000 W • plynule regulovatelný termostat • zabudovaný ventilátor • ochrana proti přehřátí • světelná kontrolka zapnutí topných těles • integrované rukojeti • volně stojící nebo možnost připevnění na stěnu • např. Sencor SCF 2001		-5213	Bravo B-4467
19	Průtokový ohřivač vody	1	2 140,50	2 140,50	nadpultový spotřebič • objem: 0,2 l • elektrické topné těleso • ukazatel provozu • ekonomická teplota • ochrana proti zamrznutí • IP 24 • teplota: 15-75°C • materiál: polypropylen • rozměry (v x š x h): 13,5 x18,6 x 8,7 cm (+/- 0,5 cm) • výkon: 3500 W • připojení G3/8 • zpětný ventil • např. Clage M 3-0		-3111	Delpo 3,5KW

20	Boiler 80 l	1	5 611,57	5 611,57	příkon: 2000 W • konstrukce ohřivače vody: zásobníkový • poloha instalace: svislá • typ instalace: závěsný na zeď • objem: 80 l • min. teplota ohřevu: 5°C • maximální teplota ohřevu: 74°C • druh ohřevu: elektrický • doba ohřevu z 15°C na 65°C: 2.5 hod. • tepelné ztráty (kWh/24 hod.): 0.71 • keramické topné těleso • indikátor teploty • tlak (MPa): 0.6 • příkon: 2000 W • rozměry: výška 75,4 cm, průměr 52,4 cm • např. Dražice OKCE 80		-3080	Dražice OKCE80
21	Vaříč dvouplotýnkový	4	1 321,49	5 285,95	typ vaříče: elektrický • 2 litinové plotny o průměru 14,5 a 18 cm s příkony 1500 W a 1000 W • umístění: stolní • ovládání: mechanické-knoflíkové • protiskluzové nohy • plynule regulovatelný termostat pro nastavení požadované teploty • světelné kontrolky provozu • tepelné kontrolky provozu • barva: bílá • např. ETA 3119 90001	Ohřivače, opékače	-3057	ETA 311990000
22	Vysavač podlahový sáčkový	2	4 123,97	8 247,93	typ vysavače: podlahový • délka přívodového kabelu: min. 10 m • příkon: 800 W • filtr sáčkový • objem sáčku/nádoby na prach min. 4 l • provedení trubek: kovové, teleskopické • akční rádius 14 m • vysávání suché • energetická třída: B • funkce a ovládání: turbokartáč • vhodné pro alergie • např. Sencor SVC 9000 BK	Zařízení pro čištění a žehlení	-4432	Sencor SVC9000BK
23	Vysavač průmyslový	4	5 776,86	23 107,44	typ vysavače: pro vysávání mokrých i suchých nečistot • množství vzduchu: 67 l/s • výkon: 1380 W (+/- 20W) • objem odpadní nádoby: max. 27 l – ušlechtilá ocel • elektrická síť 230 V/50 Hz • délka kabelu: min. 6,5 m • příslušenství: trubka kov prodlužovací 2 x 500 mm • sací hadice 2,5 m, prům. 35 mm • sací hubice kombi • hubice štěrbinová • filtrační patrona • mokro-suchá podlahová hubice 30 cm • ochrana proti nárazu • ochranná třída: II • např. KÄRCHER NT 27/1 Me		-4070	Kärcher NT27/1ME
24	Vysavač bezsáčkový	1	2 471,07	2 471,07	typ vysavače: podlahový, bezsáčkový • příkon: 800 W • sací výkon: 400 W (+/- 20W) • el. regulace • 5 stupňová filtrace • HEPA filtr • systém Cyclone • nerezová teleskopická trubice • délka kabelu: min. 6 m • např. ETA Andare Animal 1493 90020		-3079	ETA 1478
Celkem		85		181 223,97				0

Uchazeč vyplní žlutě označená pole.

Do sloupce "Poznámka" uchazeč uvede přesný název zboží včetně značky/výrobce a typu výrobku. Nabídnuté zboží musí splnit parametry dle požadované specifikace tak, že má parametry stejné nebo lepší než poptávané zboží.