



Kupní smlouva

UTB – DNS laboratorní přístroje a měřicí technika 19/2022 – Drobné laboratorní přístroje CPS 2

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČO:

70883521

DIČ:

CZ70883521

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

číslo účtu:

[REDACTED]

ID datové schránky:

ahqj9id

zastoupená:

[REDACTED]

za věcné plnění odpovídá:

(dále jen „*kupující*“)

a

Fisher Scientific, s.r.o

se sídlem:

Kosmonautů 324, Pardubice, 530 09

IČO:

45539928

DIČ:

CZ45539928

bankovní spojení:

ING BANK N.V Praha

číslo účtu:

[REDACTED]

jednající:

Ing. Jan Koleček, jednatel

registrace:

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 1920

e-mail:

info.cz@thermofisher.com

ID datové schránky:

cyhp2tx

kontaktní osoba:

[REDACTED]

(dále jen „*prodávající*“)



Č.j.: S-UTB/22/012562

I. Předmět smlouvý

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, dopravit ji do místa určení (viz. čl. III. smlouvy) a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k této věci.

- 2) Předmětem této smlouvy je závazek kupujícího věc převzít a zaplatit za ni sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek níže v této smlouvě sjednaných.

II. Specifikace věci a cena

- 1) Pro účely této smlouvy se věcí rozumí **laboratorní přístroje** (dále jen „věc“), pořizované pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, s parametry specifikovanými v příloze č. 1 této smlouvy – Technické specifikaci.
- 2) Cena věci je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná (vyjma případů, kdy po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH), přičemž zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro splnění jeho povinností z této smlouvy, zejména náklady na dopravu věci a úhradu jakýchkoliv správních či celních poplatků, školení a záruční servis.

		cena za kus bez	
Název položky		počet	DPH
9995-4719	Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ PT1000 čidlo	5	15 239,18
4060-2980	Dávkovač HandyStep touch	1	16 124,76
4060-3004	PD-Tips II, 5.0ml/100ks	1	1 361,29
4060-3019	PD-Tips II, 10ml/100ks	1	1 361,29
4060-3006	PD-Tips II, 25ml/ 50ks	2	766,53
4060-3007	PD-Tips II, 50ml/ 25ks	4	413,56

Cena věci:

Celkem bez DPH: 98 230,54 Kč

21% DPH: 20 628,41 Kč

Celkem s DPH: 118 858,95 Kč

(slovy: stoosmnácttisícosmsetpadesátosm korun českých a devadesát pět haléřů)

III. Další podmínky plnění, místo a termín plnění

- 1) Prodávající splní svou povinnost dodat věc jejím dodáním do laboratoře v NP budovy určené kupujícím, odevzdáním kupujícímu a předáním veškeré související dokumentace (především manuálu v českém jazyce). Věc bude dodána řádně zabalená v zalepených krabicích. O dodání věci bude stranami pořízen protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran (dále jen „**protokol**“). Oprávněný zástupce kupujícího je [REDAKCE]
oprávněný zástupce prodávajícího je [REDAKCE]
[REDAKCE]
- 2) Prodávající je povinen nejpozději **2** pracovní dny před zamýšleným dodáním věci kontaktovat oprávněnou osobu kupujícího pro přesné určení, kam má být (do které místnosti) věc dodána.
- 3) Místem plnění (dodání věci) je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum polymerních systémů, tř. T. Bati 5678, 760 01 Zlín.
- 4) Prodávající je povinen dodat věc nejpozději do **18 týdnů od účinnosti smlouvy**.

IV. Platební podmínky

- 1) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu věci dle čl. II. této smlouvy na základě daňového dokladu – faktury, vystavené prodávajícím po dodání věci (viz čl. III. odst. 1) této smlouvy), přičemž právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem oboustranného podpisu protokolu. Daňový doklad bude vystaven prodávajícím **do 14 kalendářních dnů** od podpisu protokolu. E-mailová adresa pro příjem elektronických faktur – fakturace@utb.cz.
- 2) **Splatnost faktury je 30 dnů** od jejího doručení kupujícímu. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře. Kupující neposkytuje zálohy.
- 3) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, jinak je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě, a to až do data její splatnosti. V takovém případě běží lhůta splatnosti faktury nově od počátku dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje:
 - název zakázky: UTB – DNS laboratorní přístroje a měřicí technika 19/2022 – Drobné laboratorní přístroje CPS 2, ID 1928
 - označení předmětu plnění,
 - fakturovanou částku bez DPH, DPH a včetně DPH.Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) V případě pochybností se má za to, že faktura byla uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře.
- 5) Platby budou probíhat výhradně v **Kč** a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V. Odpovědnost a záruka

- 1) Prodávající odpovídá za vady, které má věc v době jejího předání a dále v rámci poskytnuté záruky za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že věc bude dodána jako nová, nepoužitá, nerepasovaná, že na ní nevážnou žádné faktické ani právní vady (tj. zejména práva třetích osob).
- 2) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za to, že věc bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé a že bude plně použitelná ke sjednanému účelu, popř. k účelu obvyklému (dále též jen „záruka“).
- 3) Záruční doba běží počínaje oboustranným podpisem protokolu a činí **24 měsíců** od předání věci na základě podepsaného předávacího protokolu.
- 4) V době záruční lhůty nebude za opravy účtován materiál, komponenty, práce za odstranění závad, cestovní či jiné náhrady.
- 5) Délka záruční doby se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závady až do jejího úplného odstranění.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození věci způsobené kupujícím neodborným zásahem nebo nesprávnou obsluhou a dále na škody způsobené zásahem třetí osoby a vyšší mocí.

- 7) Reklamací odešle kupující písemně na adresu sídla prodávajícího, datovou zprávou dle příslušného právního předpisu či e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu, přičemž volba způsobu oznámení reklamacie přísluší kupujícímu. V reklamaci musí být vada popsána včetně toho, jak se projevuje.
- 8) Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit (nedohodnou-li se strany písemně jinak) v nejkratší možné lhůtě vzhledem k povaze dané vady, přičemž pro vyloučení pochybností spolu oprávnění zástupci smluvních stran přesnou délku takové lhůty dohodnou. Nedojde-li k takové dohodě, je prodávající povinen reklamovanou vadu odstranit do 15 dní od doručení reklamacie a to buď provedením opravy nebo výměnou celé věci za novou ve stejné nebo vyšší kvalitě. O odstranění vady sepíše smluvní strany zápis.
- 9) Záruční opravy budou poskytovány dodavatelem věci, výrobcem věci nebo smluvním servisním partnerem výrobce, kterým je pro účely plnění této smlouvy Fisher Scientific, spol.s r.o.- servisní středisko, Areál Průmyslový park Pardubice, Průmyslová 387, objekt č. 1, 530 03 Pardubice , e-mail: servis.cz@thermofisher.com, tel: [REDACTED]
- 10) Za provedení záruční opravy nepřísluší prodávajícímu jakákoliv kompenzace souvisejících nákladů.
- 11) Smluvní strany se dále dohodly, že vady věci, na které se nevztahuje záruka, je prodávající povinen na žádost kupujícího odstranit, a to v přiměřeném termínu a za svých standardních cenových podmínek.
- 12) Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu k předmětu koupě pozáruční servis, a to po dobu **60 měsíců** s tím, že prodávající garantuje to, že budou k dispozici náhradní díly. Pozáruční servis bude fakturován dle této smlouvy za standardních cenových podmínek prodávajícího v okamžiku realizace servisního zásahu. Cena pozáručního servisu není součástí ceny věci dle čl. II odst. 2 této smlouvy.

VI. Sankce

- 1) Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny věci je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši dle příslušného právního předpisu.
- 2) Při prodlení prodávajícího s dodáním věci ve sjednaném termínu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny věci včetně DPH za každý započatý den prodlení maximálně však do 100 % ceny věci dle čl. II odst. 2 této smlouvy.
- 3) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné straně.
- 4) Při prodlení prodávajícího s provedením záruční opravy ve lhůtách stanovených touto smlouvou, případně pokud nezapůjčí náhradní zařízení o stejné nebo vyšší kvalitě, uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, o který provedení záruční opravy přesáhne lhůtu vymezenou dle čl. V, odst. 8 této smlouvy.
- 5) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na náhradu škody, její uplatnění ani vymáhání.

VII. Odstoupení od smlouvy

- 1) Poruší-li jakákoli strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvidala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 2) Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 2) Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jejichž prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran vznikající z této smlouvy a výslovně neupravené jejím zněním se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením případných kolizních norem, a to zejména občanským zákoníkem.
- 4) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.
- 6) Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

8) Nedílnou součástí této smlouvy je **příloha č. 1** = podrobná technická specifikace věci.

Ve Zlíně dne: 15. 6. 2022

V Pardubicích dne: 13. 6. 2022

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
RNDr. Alexander Černý
kvestor UTB ve Zlíně

.....
Ing. Jan Koleček
jednatel

(podepsáno elektronicky)

Odpovídá	Datum
POVOO	14.6.22
BO	13.6.22
Věcně	13.6.22
Správc nápovědy	15.6.22

ID 1928 -

DODAV

UAD. PRÍSTROJE

JP 19/2022

OPS 1

Příloha č. 1 - Technická specifikace

UTB – DNS laboratorní přístroje a měřící technika 19/2022 - Drobné laboratorní přístroje CPS 2

9


Specifikace předmětu veřejné zakázky:

Název	Technická specifikace (obecný popis, základní nebo minimální parametry)
1. Magnetická míchačka s ohřevem a regulací teploty	- Ovládání musí být prostřednictvím digitální regulace. - Nominální kapacita míchaného objemu musí být alespoň 20 L (H₂O). - Maximální zatížení, které míchačka snese musí být alespoň 25 kg. - Rozsah otáček: alespoň od 100 do 1400 ot/min; přesnost nastavení otáček: ± 2 % nebo lepší. - Teplota pracovní plochy: alespoň od laboratorní do 300 °C; přesnost nastavení teploty: ± 1 °C nebo lepší; přesnost teploty pracovní plochy: ± 5 °C nebo lepší; maximální teplota média: alespoň 250 °C; topný výkon: alespoň 800 W; - Krytí: IP32 nebo lepší; napájení: ze standardní elektrické standardní sítě 230 V AC 50 Hz, která je na pracovišti zadavatele, případné adaptéry a podobná nutná zařízení musí být také součástí dodávky. - Míchačka musí mít pracovní plochu tvořenou hliníkovou slitinou potaženou keramickým potahem o průměru pracovní plochy 145 mm pro zajištění kompatibility s vakuovými sušárnami na magnetickou míchačku, které jsou již ve vlastnictví zadavatele. - Míchačka musí mít funkci automatického vypnutí při překročení teploty o 25 °C, dále samostatné tlačítko pro ohřev (ON/OFF), indikátor zbytkového tepla, plynulý náběh otáček i teploty. - Míchačka musí mít hermeticky uzavřené pouzdro přístroje a závit pro našroubování stojanové tyče. - Dodávka míchačky musí být včetně teplotního čidla realizovaného jako standardní platinový termistor s odporem 1000 Ω při 0 °C a držáku tohoto teplotního čidla. - Počet kusů: 5

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Množství</u>	<u>MJ</u>
9995-4719	Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ PT1000 čidlo	5	ks

(Heidolph 506-21150-00)

Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+



Stirring and heating with Pt1000 - Simple and precise

Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ is the classic among magnetic stirrers. It enables users to stir gently up to 1,400 rpm and also to heat - with a high degree of precision - up to a temperature of 300 °C. In addition, it convinces with its robust design and its sophisticated functionalities, such as its key and knob illumination, which provides information about active functions at any time. The dynamic rotary knobs respond to turning speed - slow for precise adjustments, or fast for bigger jumps. The locking function protects against accidental changing of the values. That's what it means: "Research made easy!"

This magnetic stirrer is equipped with the most important safety features. The large safety distance between the heating plate and the control panel, as well as the visual residual heat indicator at temperatures > 50 °C, protect against burns. A carrying aid on the underside ensures safe transport.

The patented Kera-Disk[®] plate made of anodised aluminum is chemical-resistant, scratch-resistant and has a diameter of 145 mm (also available with 135 mm on request). Thus, with this unique size, it is suitable for the use of many accessories and samples on a small footprint. The

material used also enables the fastest heating times.

The magnetic stirrer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ offers you a digital display for setting your desired temperature to the degree. This precise temperature without overshooting is controlled by two selectable heating modes (FAST/PRECISE) and the optional external temperature sensor Pt1000.


Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ - Technical Data

Overheat protection	–
Analog / digital interface	–
Permissible ambient conditions	5 – 31 °C up to 80 % rel. humidity, 32 – 40 °C up to 50 % rel. humidity (decreasing linearly)
Weight	3 kg
Protection class IEC 60529	IP 42
Drive	EC-motor
Timer	–
Display	LCD-Display
Rotation speed range	100 – 1.400 rpm
Max. stirring capacity (H ₂ O)	20 l
Power input	825 W
Temperature range	20 – 300 °C
Dimensions (w/d/h)	168 x 299 x 101 mm
Speed accuracy	± 2 %
Heating power	800 W
Accuracy temperature setting	± 1 K
External temperature sensor	Pt1000
Temperature accuracy hotplate	± 5 °C
Residual heat indicator	Yes
Max. Load	25 kg
Plate diameter ø	135/ 145 mm
Plate material	Kera-Disk® (Silumin with ceramic coating)
Operating Mode	continuous
Overvoltage Category	II
Connection	L + N + PE
Acoustic pressure	< 50 dB (A)
Heating control	PID
Max. height above sea level	2.000 m
EMC class	B, Group 1
Protection class IEC 61140	I

2. Pipeta krokovací elektronická s příslušenstvím	- Pro opakované dávkování a také pro dávkování vysoce viskózních roztoků. - Dávkovací rozsah alespoň od 1 µL do 50 mL; - Elektronické, elektrické a mechanické prvky přístroje musí poskytovat alespoň následující funkce a vlastnosti: nastavení rychlosti dávkování, automatické dávkování, opakovací režim, podsvícený display, pipetování, dávkování, odhození nástavce jedním tlačítkem a automatické rozpoznání nástavce. - Pipeta musí být při samotné laboratorní práci v provozu na akumulátorové baterie bez nutnosti současného připojení kabelem do zásuvky, dále součástí dodávky musí být dobíjecí nástavec pro nabíjení ze standardní elektrické sítě 230 V AC 50 Hz, která je na pracovišti zadavatele, případné adaptéry a podobná nutná zařízení musí být také součástí dodávky. - Součástí dodávky musí být i následující startovací sada spotřebního materiálu: • 100 kusů dávkovacích nástavců pro krokovací pipetu 50 µL - 5 mL kompatibilní s výše uvedenou elektronickou krokovací pipetou, minimální objem: 50 µL, maximální objem: 5 mL, objem kroku: 5 µL • 100 kusů dávkovacích nástavců pro krokovací pipetu 100 µL - 10 mL kompatibilní s výše uvedenou elektronickou krokovací pipetou, minimální objem: 100 µL, maximální objem: 10 mL, objem kroku: 10 µL • 100 kusů dávkovacích nástavců pro krokovací pipetu 250 µL - 25 mL kompatibilní s výše uvedenou elektronickou krokovací pipetou, minimální objem: 250 µL, maximální objem: 25 mL, objem kroku: 25 µL, případně pokud je nezbytné včetně 1 ks adaptéru pro připojení k pipetě • 100 kusů dávkovacích nástavců pro krokovací pipetu 500 µL - 50 mL kompatibilní s výše uvedenou elektronickou krokovací pipetou, minimální objem: 500 µL, maximální objem: 50 mL, objem kroku: 50 µL, případně pokud je nezbytné včetně 1 ks adaptéru pro připojení k pipetě. - Počet kusů: 1
--	---

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Množství</u>	<u>MJ</u>
4060-2980	Dávkovač HandyStep touch	1	ks
4060-3004	PD-Tips II, 5.0ml/100ks	1	bal.
4060-3019	PD-Tips II, 10ml/100ks	1	bal.
4060-3006	PD-Tips II, 25ml/ 50ks	2	bal.
4060-3007	PD-Tips II, 50ml/ 25ks	4	bal.

Elektronické dávkovače Brand Handy Step Touch



- nahrazují dávkovač Handy Step Electronic
- dotykový displej s intuitivním ovládáním, výběr z pěti jazyků
- dávkovače umožňují opakované dávkování, automatické dávkování, pipetování
- Handy Step touch S navíc i sekvenční dávkování, odsávání (aspirace) a titrace
- automatické rozpoznání použitých špiček PD-Tips II
- kompatibilní s původními PD-Tips špičkami
- automatické vyhazování špiček
- objem nastavitelný od 1,0 µl do 50 ml
- snadno čistitelné díky hladkému povrchu a absenci hran
- Handy Step touch má nabíjení pomocí USB-C kabelu
- Handy Step touch S má bezdrátové (indukční) nabíjení
- dodávka vč. nabíječky a stojánku

Název	Kat. číslo
Dávkovač HandyStep touch	4060.2980
Dávkovač HandyStep touch S	4060.2985

Nástavce PD-Tips II nesterilní

Název	Baleň (ks)	Kat. číslo
PD-Tips II, 0,1 ml / 100 ks	100	4060.3030
PD-Tips II, 0,5 ml / 100 ks	100	4060.3001
PD-Tips II, 1,0 ml / 100 ks	100	4060.3018
PD-Tips II, 1,25 ml / 100 ks	100	4060.3002
PD-Tips II, 2,5 ml / 100 ks	100	4060.3003
PD-Tips II, 5,0 ml / 100 ks	100	4060.3004
PD-Tips II, 10 ml / 100 ks	100	4060.3019
PD-Tips II, 12,5 ml / 100 ks	100	4060.3005
PD-Tips II, 25 ml / 50 ks	50	4060.3006
PD-Tips II, 50 ml / 25 ks	25	4060.3007
Sada PD-Tips II, 5x20 ks, 0,5 ml / 1,25 ml / 2,5 ml / 5 ml / 12,5 ml		4060.3009

**Fisher Scientific****Nabídka č.NP220-0425**

Dodavatel:

Fisher Scientific, spol. s r.o.
Kosmonautů 324
530 09 PardubiceIČ: 45539928 DIČ: CZ45539928
Zápis OR KS Hradec Králové, C.1920

Odběratel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521

Adresát:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola
Centrum polymerních systémů
třída Tomáše Bati 5678
760 01 Zlín

Kontaktní osoba:

Pobočka:

Centrum polymerních systémů

telefon:

fax:

Zakázka:

ZP220-06673

Poptávka:

Poptávka odběratele:

Vystavil:

Telefon:

Datum:

Platnost do:

26.5.2022**31.8.2022****UTB – DNS laboratorní přístroje a měřící technika 19/2022 – Drobné laboratorní přístroje CPS**

Kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
9995-4719	Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ PT1000 čidlo * Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (145 mm diameter) - Fast and precise heating - Without overshoot - For sample-friendly work *Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation	5,000	ks	15 239,18	76 195,90	21%
4060-2980	Dávkočíslo HandyStep touch	1,000	ks	16 124,76	16 124,76	21%
4060-3004	PD-Tips II, 5.0ml/100ks	1,000	bal.	1 361,29	1 361,29	21%
4060-3019	PD-Tips II, 10ml/100ks	1,000	bal.	1 361,29	1 361,29	21%
4060-3006	PD-Tips II, 25ml/ 50ks	2,000	bal.	766,53	1 533,06	21%
4060-3007	PD-Tips II, 50ml/ 25ks	4,000	bal.	413,56	1 654,24	21%

Celkem bez DPH: 98 230,54 CZK

Sazba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00
21 %	98 230,54	20 628,41

Celkem s DPH:

118 858,95 CZK

v zastoupení na základě plné moci