

CIME, s.r.o.
K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov
Prodej a servis zemědělské, stavební a komunální techniky

Vyřizuje:

CIME, s.r.o.

K Silu 1426

393 01 Pelhřimov

Určeno:

Technické služby města Pelhřimova

Myslotínská 1740

393 01 Pelhřimov

MERLO Turbofarmer 42.7-145



MOTOR

- **DEUTZ TCD 3.6**, diesel 3,6 l, 4-válcový, **EU Stage V**
- **Výkon 105 kW/143 HP**
- 12 V, baterie 100 Ah, odpojovač baterie, žhavení
- **DPF, SCR - AdBlue**
- **Vzduchový filtr Powercore s předfiltrací**
- **Změna směru otáčení ventilátoru Fan-drive**

POJEZD

- **Hydrostatický 2 stupňový, typ ovládání pojezdu - EPD Plus**
- Variabilní čerpadlo a variabilní hydromotor, max. rychlost 40 km/h
- **Duální reverzní systém (ovládání směru pojezdu u volantu i na joysticku)**
- Portálové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace
- **Inching pedál** - regulace pojezdu bez změny otáček motoru
- Suché kotoučové servobrzdy na všech kolech, samočinná parkovací brzda na hlavním hřídeli



CIME, s.r.o.

K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov

Prodej a servis zemědělské, stavební a komunální techniky

PRACOVNÍ HYDRAULIKA

- **Systém Load-Sensing, Flow-Sharing, průtok 150 l, tlak 250 bar**
- Akustická a optická signalizace, **blokace při přetížení systém ASCS-light**
- **Nový kapacitní elektrický proporcionální joystick - ovládání směru pojezdu**
- **Aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku)**
- Příprava na 4 hydraulickou funkci (třetí roler na joysticku)

RÁM, RAMENO

- Rám z vysokopevnostní oceli, bezpečnostní segmenty rámu - **plná kulatina Ø 55 mm**
- Rameno - **2 sekce**, plynule seřiditelné kluzáky - **L, větší pístitnice ovládání adaptéru**
- **2x rychlospojka na konci ramene**
- Hydraulické zajišťování nářadí z kabiny „**TRIPLE Tac-lock**“ nosič adaptéru **ZM2**
- **Modulová konstrukce stroje**

KABINA


- Rám kabiny ROPS, FOPS, **panoramatické čelní sklo, šířka 1010 mm, přetlaková ventilace**
- **Pracovní světla 2+2**, digitální infopanel, silniční osvětlení, maják, dvoupolohová sluneční clona
- Střešní stěrač

VÝBAVA

- V 0200 - uzávěrka zadního diferenciálu
- V 1620 - dvoupolohová sluneční clona
- V 2500 - elektrická zásuvka pro vlek
- V 2511 - autorádio
- V 3650 - klimatizace
- V 8100 - pneu 460/70 R24

DOVÝBAVA

- | | |
|--|-----------|
| ○ V 0309B - systém ASCS full (display v kabině, elektronická váha, stálý průtok oleje) | 2.575,- € |
| ○ V 0844 - indikátor vycentrování zadní nápravy | 585,- € |
| ○ V 1022 - otočný litinový závěs | 745,- € |
| ○ V 1511 - 2 LED pracovní světla na rameni | 725,- € |
| ○ V 1515 - ochranné kartáčky na rameni | 399,- € |
| ○ V 1532 - 2 LED přední a 2 LED zadní pracovní světla na kabině | 290,- € |
| ○ V 2800 - zadní kamera na rámu | 640,- € |
| ○ V 3410 - B.S.S. odpružené rameno | 1.710,- € |
| ○ V 3610 - vzduchem odpružené sedadlo | 330,- € |
| ○ V 8308 - pneu 460/70 R24 TRELLEBORG TH500 | 2.727,- € |
| ○ V 8989 - boční posuv ramene a svahové vyrovnání celého stroje | 6.200,- € |





CIME, s.r.o.

K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov

Prodej a servis zemědělské, stavební a komunální techniky

ADAPTÉRY

Paletizační vidle

Lopata, objem 2,2 m³, šíře 2400 mm, max. nosnost 900 kg/m³

Výměnný břit pro lopatu, šíře 2400 mm

Lopata s přidržovačem, objem 1,5 m³, šíře 2400 mm, max. nosnost 1800 kg/m³

Výměnný břit pro lopatu, šíře 2400 mm

Jeřábový hák na nosič

Kleště na odpadové balíky, rozevření min. 700 mm, max. 2120 mm, nosnost 1000 kg

Cena celkem Merlo Turbofarmer 42.7-145

2.719.000,- Kč

Záruka 12 měsíců, ceny jsou uvedeny bez DPH.

TECHNICKÁ DATA

Maximální nosnost (kg)	4.200	Hmotnost bez nákladu (kg)	7.900
Maximální výška zdvihu (m)	7,1	Šířka (mm)	2.250
Nosnost při max. výšce zdvihu (kg)	3.500	Výška (mm)	2.490
Maximální horizontální dosah (m)	3,7	Délka (mm)	4.520
Nosnost při max. výsuvu ramene horizont. (kg)	1.600	Světlá výška (mm)	500
Výška zdvihu při max. zatížení (m)	7,1	Pracovní hydraulika – náplň oleje (l)	100
Horizontální dosah při max. zatížení (m)	1,5	Objem nádrže PHM/AdBlue	140/18

Věříme, že naše nabídka splňuje Vaše očekávání a jsme kdykoliv připraveni odpovědět na Vaše případné dotazy. Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem .

obchodní zástupce firmy CIME, s.r.o.