


Ceník a sumář souvisejících prací s výrobou dříví

Nabízená cena v Kč bez DPH:

60 000 Kč

Název firmy:	Dřevo-Navrátil
IČO:	6349346
Kód zakázky:	161506
Název OJ:	Svitavy

CK	Název CK	MJ	Počet MJ	Maximální cena (Kč/MJ)	Cena (Kč/MJ)	Poznámka
36330	Asanace kůrovcového dříví - chemická	m3	2 000,000	180	30	



Ostatní informace

Název firmy:	Dřevo-Navrátil
IČO:	6349346
Kód zakázky:	161506
Název OJ:	Svitavy

SUJ + REVÍRY (Předpokládané procentické zastoupení objemu těžby mezi jednotlivými revíry)		
SÚJ 1 Svitavy, revíry 1 - Radiměř (70%)		
11 - Kukle (10%); 15 - Březová (10%); 16 - Opatovec (10%)		
Kontaktní osoba		
[REDAKCE]		
Zastoupení dřevin		
SĐ	Výčet dřevin ve skupině dřevin	%
SM	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX	94,0%
JD	JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX	1,0%
DG	DG	1,0%
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	2,0%
MD	MD, MDX	2,0%
BK	BK	
JS, JV	JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU	
DB	DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER	
OR, TR	OR, ORC, TR	
BR	BR, BRP	
OL	OL, OLS, OLZ	
TP	TP, TPC, TPX, TPS	
OsL - T	HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX	
OsL - M	LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR	
Celkem		100,0%
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.		
Na revíru Radiměř a Březová se nenachází žádné území dotčené ochranou přírody.		
Oddělení 130 - lesy v I. Ochranném pásmu vodního zdroje		
Na revíru Kukle se nachází PR Psí kuchyně - v oddělení 954, 956, 957, 958		
Na revíru Opatovec se nachází PR Králova zahrada - v oddělení 960, 961, 962		
...		
Zjištěná kůrovcová a živelná nahodilá těžba. Možný podíl jiných těžeb v rozsahu cca 10% dle ZL.		
Harvestor: Práce harvestorového uzlu, včetně vykacování pomocí JMP z přirozené obnovy.		
JMP + Kombinace: JMP + kůň/UKT(SLKT)/vyvážecí traktor P-OM, případně manipulace harvestorem na VM/OM		
Předpokládané nutné zastoupení přibl. prostředků JMP + Kombinace, s ohledem na terénní dostupnost:		
	kůň	5%
	UKT(SLKT)	95%
...		
Do předpokládané průměrné přibližovací vzdálenosti je zahrnut i požadavek na svážení hotových sortimentů z porostů, kde celkový objem dříví nebude vyšší než 40 m3, na revírníkem určené skládky dřeva.		

Předpokládá se výroba výřezů délky 8 - 12 m v odhadovaném objemu cca 10 % z celkové zakázky.
U vyrobeného dříví je požadováno uložení na OM umožňující měření dříví, bezproblémovou nakládku dříví a případně asanaci kůrovcové hmoty.
Sortimentace bude předána zhotoviteli před vlastním započítáním prací a může být v průběhu zakázky upravována dle potřeb odbytu LS Svitavy.
Soustředování dříví může v návaznosti na výskyt nahodilé těžby částečně probíhat po pozemcích jiných vlastníků. Porosty budou zadávány odpovědným pracovníkem LČR, s.p. postupně podle výskytu nahodilých těžeb formou dílčích zadávacích listů.
...
Výskyt porostů s vitální přirozenou obnovou, v odhadovaném rozsahu do 40% plochy. Požadavek na ruční směrové vykácení JMP a bezeškodné vyklizení hmoty, s minimálním poškozením přirozené obnovy.
...
V nabídkovém souboru jsou tři skupiny hmotností a to následovně:
hmotnost 49 - zahrnuje výrobu dříví v rozpětí hmotností 0,01 - 0,49 m ³
hmotnost 99 - zahrnuje výrobu dříví v rozpětí hmotností 0,50 - 0,99 m ³
hmotnost 100 - zahrnuje výrobu dříví s hmotností větší než 1,00 m ³
...
Způsob příjmu dříví dle doporučených pravidel, příjem dříví v hraních, případně dle ZL.
...
Předpokládaný poměr těžby mezi jednotlivými revíry bude určen v závislosti na množství dříví napadeného kůrovcem ve vegetační sezóně nebo v závislosti na výskytu živelné a jiné nahodilé těžby.
...
Případně zpracování vtroušené listnaté nahodilé těžby bude oceněno dle skupiny dřevin Jehličnaté.
...
Část hmoty bude sloužit jako hromadný lapák, s odkladem přibližování dle zadání revírníka, po nalétnutí hmoty kůrovci. Předpokládané množství do 10% soutěženého objemu