

OBCHODNÍ NABÍDKA

Frankovací stroj

Pro: Okresní soud Bruntál, pobočka Krnov

Číslo nabídky: PH_MHA_O_22_0051_00025208

Nabídku zpracoval:


key account manager

Tel:

E-mail:

Nabídka ze dne: 18. 5. 2022

Platnost nabídky do: 31. 7. 2022



EVROFIN Int. spol. s r.o.,
Sienkiewiczova 2072/2,
400 11 Ústí nad Labem
T: +420 475 622 064,
E: usti@evrofin.eu

EVROFIN Int. spol. s r.o.,
Prosecká 852/86,
190 00 Praha 9
T: +420 286 590 160,
E: praha@evrofin.eu

EVROFIN Int. spol. s r.o.,
Blanenská 982,
864 34 Kuřim
T: +420 549 213 721,
E: bmo@evrofin.eu

EVROFIN Int. spol. s r.o.,
– divize služeb,
Palackého nám. 123,
294 41 Dobruška
T: +420 328 736 159,
E: spisovna@evrofin.eu

EVROFIN Int. spol. s r.o.,
Jarošova 1,
831 03 Bratislava
T: +421 252 623 277,
E: bratislava@evrofin.eu

EVROFIN Kft.,
Baross u. 79-89,
1047 Budapest,
T: +36 1 413 6760,
E: budapest@evrofin.eu

POPIS ZAŘÍZENÍ FRANKOVACÍ STROJ IS-350



5

Frankovací stroj Quadiant IS-350 je stroj z IS řady frankovacích strojů Quadiant, které jsou technologickým řešením a službami pro uživatele novou generací frankovacích strojů a splňují i ty nejnáročnější požadavky na zpracování odchozí pošty. V dané kategorii jsou na trhu v České republice bezkonkurenčním řešením.

Jedná se tedy o novou – typově schválenou řadu frankovacích strojů, s otiskem digitální známky podporovanou ze strany České pošty, s.p. (JID: ČP/186 389/2014/PRM).

Technickými parametry je nabízený typ stroje vhodným řešením jak z pohledu technologie, obsluhy a provozních nákladů. Frankovací stroje Quadiant jsou homologovány Českou poštou, s. p. pro provoz v poštovní síti.

Přines nové technologie frankování pro zpracování odchozí pošty, jednoduchou obsahu a optimalizaci nákladů na poštovné:


- Digitální známka
- Optimalizace výkonu a efektivní obsluha
- Řešení optimalizace rozpočtu i: a poštovné a kontrola nákladů na poštovné - MAS (Mail Accounting Solution)
- On line služby – LAN připojení
- Diferenciální vážení
- Jedna váhací plošina do 3 kg váhy zásilky
- Bezplatná aktualizace poštovních sazeb

ZAŘÍZENÍ PRO SPRÁVU POŠTY

Quadiant nabízí moderní řešení, která zkvalitní správu toku vaší pošty, a to v každé jednotlivé fázi procesu, od vyřízení desítek dopisů denně až po rozsáhlá řešení. Náš sortiment produktů a služeb uspokojí všechny vaše potřeby. Naše systémy pro zpracování pošty, uživatelská podpora, analytické nástroje a poradenská pomoc jsou určeny pro spektrum různé velikých organizací, které se zabývají rozličnými aktivitami.

ON LINE SLUŽBY (OLS) PROSTŘEDNICTVÍM LAN PŘIPOJENÍ

- On line přístup k využití poštovního podle nákladových oddělení, časového úseku a poštovních tarifů
- Upozornění na změnu tarifů
- Jednoduché stažení aktuálních poštovních tarifů
- Jednoduché kreditování stroje
- Vzdálená diagnostika



TECHNICKÉ SPECIFIKACE FRANKOVACÍ STROJ IS-350



6

Ink Jet technologie otisku	+
Digitální známka	+
Menu stroje v českém jazyce	+
Dálkový kredit – dobíjení kreditu – LAN spojení	+
Bonus na poštovním	+
Základní záruka 24 měsíců	+
Bezplatné kreditování po dobu 24 měsíců	+
Rychlost frankování obálek / hod.	2400
Tloušťka obálky v mm	10
Průměrný počet otisků / cartridge	až 15 tis. otisků vč. sloganu
Inkoust	modrá barva
Počet reklamních razítek	10
Počet uživatelských textů	5
Automatický výpočet tarifů	+
Vážicí plošina 3 kg	+
Podávач obálek (integrovane lepení)	+
Zásobník etiket – integrovane podavač etiket	podávání jako obálka
Automatické nastavení data	+
Manuální vstup váhy	+
Základní počet statistických účtů/možnost rozšíření	25/50/100
Maximální hodnota frankování	999,9Kč
Připojení externí tiskárny	+
Posun data frankování (počet dní)	až 7
Frankování etiket	+
Otisk evidence došlé pošty	+
LAN systém pro dálkové kreditování	+
Bezplatná instalace a zaškolení	+
Návod obsluhy v českém jazyce	+
Doprava na místo instalace zdarma	+
Jednoduchá změna tarifů pomocí LAN připojení	+ bezplatně



DIGITÁLNÍ ZNÁMKA FRANKOVACÍ STROJE



7

Digitální známka je novým otiskem pro výplatní stroje, který byl Českou poštou zaveden do praxe a uživatelům výplatních strojů Quadient řady IS přináší možnost přesné a rychlé evidence odchozí pošty, protože načtení dat z 2D kódu a jejich následný přenos do elektronické evidence odchozí pošty je rychlý, jednoduchý a přesný. Pro napojení na spisovou službu může být využito snímání kódu pomocí nabídnutého snímače BCR a 2D známky. Jednotlivá data o obálce jsou pak přenesena do spisové služby, pro okamžitý přehled a statistiku o použitém poštovním. Digitální známka obsahuje informace o typu zásilky, její ceně a hmotnosti, typu produktového kódu a další informace, včetně data podání. Společnost EVROFIN Int. spol. s r.o. poskytne v rámci dodávky stroje kompletní specifikaci digitální známky. Druhou možností je pak stahování dat pomocí OLS serveru, ke kterému nabízíme placený přístup za minimálních nákladů. Paušál je pak účtován jako poplatek za správu a údržbu systému.

Nový otisk výplatních strojů


„Česká pošta, s.p., zavádí do praxe nový otisk pro výplatní stroje, kterým je hrazeno poštovní. Podrobná specifikace otisku je uvedena v dodatku č. 1 SM 9/2014 bod 6.3.

Součástí otisku je i informace o zvoleném produktu formou 1-3místního produktového kódu. Přehled použitých kódů je uveden v samostatné příloze č. 1 tohoto opatření: „Přehled zkratk základních služeb a doplňkových služeb a dispozic odesílatele používaných v otisku výplatního stroje.“

Datamatrix code obsahuje řetězec zakódovaných informací sloužících pro kontrolu a autenticitu informací o zásilce.

(JID: ČP/186 389/2014/PRM)“

Vzhled a popis jednotlivých atributů nového otisku:

Datum podání	 Česká pošta 000.00	Hodnota výplatného
	01.08.2012	←
Licenční číslo výplatního stroje	L87001759 #00 000 008	Produktový kód zásilky
	 MMM	←
	BRANDÝS N.LABEM STARÁ BOLESLAV 2 250 02	Podací pošta a PSČ
	Datamatrix code:	Počítadlo zásilek



CENOVÁ NABÍDKA FRANKOVACÍ STROJ QUADIENT IS-350



9

S elektronickou váhou do 3 kg a sloganovým razítkem

Zařízení	Katalogová cena bez DPH	Cena po slevě bez DPH na objednávku do 31.7.2022	DPH 21%	Cena s DPH
QUADIENT IS-350; catch tray; PSD, hand feed table, LAN kabel	33 900 Kč	31 200 Kč	6 552 Kč	37 752 Kč
Vážicí plošina do 3 kg, výpočet cen poštovného dle ceníku je součástí stroje	Součástí stroje			
Sloganové razítko	2 700 Kč	1 000 Kč	210 Kč	1 210 Kč
Instalace CREDIFON, Neostats	3 500 Kč	1 000 Kč	210 Kč	1 210 Kč
Celková cena obsahuje náplň na 15000 otisků a sadu samolepících etiket	40 100 Kč	33 200 Kč	6 972 Kč	40 172 Kč



OBCHODNÍ NABÍDKA

Frankovací stroj

Pro: Okresní soud Bruntál
Číslo nabídky: PH_MHA_O_22_0052_00025208

Nabídku zpracoval:


Key Account Manager

Tel:

E-mail:

Nabídka ze dne: 18. 5. 2022

Platnost nabídky do: 31. 7. 2022



EVROFIN Int. spol. s r.o.,
Sienkiewiczova 2,
400 11 Ústí nad Labem
T: +420 475 622 064,
E: usti@evrofin.eu

EVROFIN Int. spol. s r.o.,
Prosecká 852/68,
190 00 Praha 9
T: +420 286 590 160,
E: praha@evrofin.eu

EVROFIN Int. spol. s r.o.,
Blanenská 982,
664 34 Kuřim
T: +420 549 213 721,
E: bmo@evrofin.eu

EVROFIN Int. spol. s r.o.,
– divize služeb,
Palackého nám. 123,
294 41 Dobruška
T: +420 326 736 159,
E: spisovna@evrofin.eu

EVROFIN Int. spol. s r.o.,
Jarošova 1,
831 05 Bratislava
T: +421 252 823 277,
E: bratislava@evrofin.eu

EVROFIN Kft.,
Baross u. 79-89,
1047 Budapest,
T: +36 1 413 6760,
E: budapest@evrofin.eu

POPIS ZAŘÍZENÍ

Frankovací stroj Quadiant IS 420

EVROFIN
DIGITAL & TECHNOLOGY

Frankovací stroj Quadiant IS-420 je stroj z IS řady frankovacích strojů Quadiant, které jsou technologickým řešením a službami pro uživatele novou generací frankovacích strojů a splňují i ty nejnáročnější požadavky na zpracování odchozí pošty. V dané kategorii jsou na trhu v České republice bezkonkurenčním řešením.

Jedná se tedy o novou – typově schválenou řadu frankovacích strojů, s otiskem digitální známky podporovanou ze strany České pošty, s.p. (JID: ČP/186 389/2014/PRM).

Technickými parametry je nabízený typ stroje vhodným řešením jak z pohledu technologie, obsluhy a provozních nákladů. Frankovací stroje Quadiant jsou homologovány Českou poštou, s.p. pro provoz v poštovní síti.

Přínos nové technologie frankování pro zpracování odchozí pošty, jednoduchou obsluhu a optimalizaci nákladů na poštovné:

- Digitální známka
- Optimalizace výkonu a efektivní obsluha
- Řešení optimalizace rozpočtu na poštovné a kontrola nákladů na poštovné – MAS (Mail Accounting Solution)
- On line služby – LAN připojení
- Diferenciální vážení
- Jedna vážicí plošina s možností zvýšení váživosti bez nutnosti pořízení nové váhy
- Bezplatná aktualizace poštovních sazeb

ZAŘÍZENÍ PRO SPRÁVU POŠTY

Quadiant nabízí moderní řešení, která zkvalitní správu toku vaší pošty, a to v každé jednotlivé fázi procesu, od vyřízení desítek dopisů denně až po rozsáhlá řešení. Náš sortiment produktů a služeb uspokojí všechny vaše potřeby. Naše systémy pro zpracování pošty, uživatelská podpora, analytické nástroje a poradenská pomoc jsou určeny pro spektrum různých velkých organizací, které se zabývají rozličnými aktivitami.

ON LINE SLUŽBY (OLS) PROSTŘEDNICTVÍM LAN PŘIPOJENÍ

- On line přístup k využití poštovního podle nákladových oddělení, časového úseku a poštovních tarifů
- Upozornění na změnu tarifů
- Jednoduché stažení aktuálních poštovních tarifů
- Jednoduché kreditování stroje
- Vzdálená diagnostika



TECHNICKÉ INFORMACE

Frankovací stroj Quadient IS 420

EVROFIN
DIGITAL & TECHNOLOGY

Ink Jet technologie tisku	+
Digitální známka	+
Automatický podavač obálek	+
Menu stroje v českém jazyce	+
Dálkový kredit – dobíjení kreditu – LAN spojení	+
Bonus na poštovním.	+
Základní záruka 24 měsíců	+
Bezplatné kreditování po dobu 24 měsíců	+
Rychlost frankování obálek / hod.	3900
Tloušťka obálky v mm	12
Průměrný počet otisků / cartridge	až 25 tis. otisků vč. sloganu
Inkoust	modrá barva
Počet reklamních razítek	10
Počet uživatelských textů	9
Automatický výpočet tarifů	+
Volitelná vážicí plošina 3, 5, 10 kg	+
Automatický podavač obálek (integrované lepení)	volitelné
Zásobník etiket – integrovaný podavač etiket	50
Automatické nastavení data	+
Manuální vstup váhy	+
Základní počet statistických účtů/možnost rozšíření	25/100
Maximální hodnota frankování	999,9Kč
Připojení externí tiskárny	+
Posun data frankování (počet dní)	až 7
Frankování etiket	+
Otisk evidence došlé pošty	+
LAN systém pro dálkové kreditování	+
Bezplatná instalace a zaškolení	+
Návod obsluhy v českém jazyce	+
Doprava na místo instalace zdarma	+
Jednoduchá změna tarifů pomocí LAN připojení	+ bezplatně

7



DIGITÁLNÍ ZNÁMKA

Frankovací stroje Quadiant IS



Digitální známka je novým otiskem pro výplatní stroje, který byl Českou poštou zaveden do praxe a uživatelům výplatních strojů Quadiant řady IS přináší možnost přesné a rychlé evidence odchozí pošty, protože načtení dat z 2D kódu a jejich následný přenos do elektronické evidence odchozí pošty je rychlý, jednoduchý a přesný. Pro napojení na spisovou službu může být využito snímání kódu pomocí nabídnutého snímače BCR a 2D známky. Jednotlivá data o obálce jsou pak přenesena do spisové služby, pro okamžitý přehled a statistiku o použitém poštovním. Digitální známka obsahuje informace o typu zásilky, její ceně a hmotnosti, typu produktového kódu a další informace, včetně data podání. Společnost EVROFIN Int. spol. s r.o. poskytne v rámci dodávky stroje kompletní specifikaci digitální známky. Druhou možností je pak stahování dat pomocí OLS serveru, ke kterému nabízíme placený přístup za minimálních nákladů. Paušál je pak účtován jako poplatek za správu a údržbu systému.

Nový otisk výplatních strojů

„Česká pošta, s.p., zavádí do praxe nový otisk pro výplatní stroje, kterým je hrazeno poštovné. Podrobná specifikace otisku je uvedena v dodatku č. 1 SM 9/2014 bod 6.3.

Součástí otisku je i informace o zvoleném produktu formou 1-3místného produktového kódu. Přehled použitých kódů je uveden v samostatné příloze č. 1 tohoto opatření: „Přehled zkratk základních služeb a doplňkových služeb a dispozic odesilatele používaných v otisku výplatního stroje.“

Datamatrix code obsahuje řetězec zakódovaných informací sloužících pro kontrolu a autenticitu informací o zásilce.

8

(JID: ČP/186 389/2014/PRM)“

Vzhled a popis jednotlivých atributů nového otisku:

Datum podání → 01.08.2012

Licenční číslo výplatního stroje → L87001759 #00 000 008

Datamatrix code: ↑

Počítadlo zásilek ↑

Česká pošta

Hodnota výplatního ← 000.00

Produktový kód zásilky ← MIMM

Podací pošta a PSČ ← BRANDÝS N.LABEM
STARÁ BOLESLAV 2
250 02



CENOVÁ NABÍDKA

Frankovací stroj Quadient IS 420

EVROFIN

DIGITAL & TELEPHONY

Zařízení	Cena bez DPH	Cena po slevě bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
QUADIENT IS-420, catch tray, PSD, hand feed table, LAN kabel	39 900 Kč	36 900 Kč	11 529 Kč	66 429 Kč
Vážicí plošina do 10 kg včetně aktuálních tarifů (všechny zásilky nad 2kg jsou považovány za balík), režim odvažování ze stohu	20 000 Kč	18 000 Kč		
Sloganové razítko	2 700 Kč	zdarma		
Instalace CREDIFON, Neostats	3 500 Kč	zdarma		
Celková cena obsahuje 1x náplň na 25000 otisků a sadu samolepicích etiket	66 100 Kč	54 900 Kč		
Volitelně				
Snímač pro čtení digitální známky otisku frankovacího stroje a pro napojení na spisovou službu	6 500 Kč	5 900 Kč	1 239 Kč	7 139 Kč
Automatický podavač obálek bez lepení	12 200 Kč	10 980 Kč	2 305,80 Kč	13 285,80 Kč

11

*Vydatnost náplně až 25000 otisků (dle grafické hustoty a složitosti loga nebo reklamního sloganu), včetně sloganového razítka

Součástí dodávky je doprava, montáž, instalace, zaškolení obsluhy, komplexní vyzkoušení, uvedení do trvalého provozu a záruční servis. Dále pak předání veškerých dokladů ke stroji /dodací list, návod k použití v českém jazyce, technická dokumentace v českém jazyce a certifikát CE, event. prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Součástí dodávky je inkoustová náplň a sada samolepicích etiket. Stroj je certifikován ENERGY STAR. Recyklační poplatky jsou zahrnuty v nabídnuté ceně. Nabízený stroj je skladem, dodání je možné zahájit neprodleně po obdržení objednávky nebo kupní smlouvy, jeho zprovoznění je však závislé na podpisu dohod mezi koncovým zákazníkem a Českou poštou. EVROFIN Int. spol. s r.o. zajistí veškerou administrativu a další náležitosti spojené s přihlášením zařízení na České poště, s.p. a s uvedením zařízení do provozu.

