



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

<http://www.mesto-most.cz>

IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 13.06.2022

VYŘIZUJE: [REDAKCE]

TELEFON: 476 448 [REDAKCE]

E-MAIL: [REDAKCE]@mesto-most.cz

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 898/OI/2022

DODAVATEL: REIMONT - ELEKTRO s.r.o., Dělnická č. p. 26, Velebudice, 43401 Most 1

IČO: 47283025

DIČ: CZ47283025

Statutární město Most u Vás objednává:

Klimatizace v klubu seniorů, Javorová ul., Most.

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 29.07.2022**

Místo dodání: **Most**

Předpokládaná cena bez DPH: **249 488,00 Kč**

Předpokládaná cena vč. DPH: **301 880,48 Kč**

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,5 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) Dodavatel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
 - atesty o použitých materiálech 2x,
 - zkušební, záruční a dodací listy 2x,
 - doklad o uložení odpadu 2x
- 7) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
- 8) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 9) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 10) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 11) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 12) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 36 měsíců.

- 13) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 14) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
- 15) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

**JEDNO POTVRZENÍ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně


pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem CZ47283025, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:



Mgr. Jan Paparega
primátor




ekonomka 6112

16-06-2022

Dne:

II. DODAVATEL:



RAZÍTKO / A PODPIS OPRAVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE:

20.6.2022

Dne:



V Mostě, 9.června 2022

Statutární město Most
Odbor investic
oddělení investic a údržby
Radniční 1 /2
Most, PSČ 434 01

Technické řešení a cenový rozpočet dodávky klimatizace klubu seniorů Most

Po provedení prohlídky a zjištění stavebně-technických detailů prostorů předkládáme nabídku na dodávku, montáž a zprovoznění 2 klimatizačních sestav předního světového výrobce klimatizační techniky zn. LG Electronics do prostoru Klubu seniorů v Mostě, ul. Javorová 3107.


Řešení předpokládá umístění 2 ks vnitřních nástěnných jednotek na stěnu klimatizovaného prostoru a jejich napojení na 2 ks souvisejících venkovních jednotek, které budou umístěny na vnější stěně objektu. Odvod kondenzátu bude od vnitřních jednotek odveden čerpadly pro odvod kondenzátu do venkovního prostoru. Napájení klimatizačních jednotek bude zajištěno z rozváděče, který se nachází v klimatizované místnosti.

Vnitřní nástěnné jednotky budou ovládány dálkovými infraovladači.

ROZPOČET

<i>položka</i>	<i>mn.</i>	<i>mj.</i>	<i>cena za mj.</i>	<i>cena celkem</i>
US30F - vnitřní nástěnná jednotka CAC	2	ks	27 244,00 Kč	54 488,00 Kč
UUC1 - venkovní jednotka CAC	2	ks	48 300,00 Kč	96 600,00 Kč
Cu chladírenské potrubí d=10, 16 mm	48	m	590,00 Kč	28 320,00 Kč
Čerpadlo pro odvod kondenzátu	2	ks	3 250,00 Kč	6 500,00 Kč
Nosná konstrukce venkovní jednotky	2	ks	1 290,00 Kč	2 580,00 Kč
Elektromateriál, kabely, lišty	1	kpl	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
Vodoinstalační a montážní materiál	1	kpl	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
Montáž a zprovoznění	2	kpl	18 000,00 Kč	36 000,00 Kč
Výchozí revize elektro	1	kpl	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Doprava, přeprava, manipulace	1	kpl	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH				249 488,00 Kč


Výše uvedené ceny jsou bez DPH. Záruka na klimatizační zařízení zn. LG je **36** měsíců. Podrobná technická specifikace nabízené technologie je přílohou nabídky.



Miroslav Mical
jednatel společnosti




Komerční klimatizace SPLIT CAC Nástěnné jednotky



R32

230V

400V



Vnitřní jednotka	Označení	US30F.NR0	US36F.NR0
Chladicí výkon	min/nom/max (kW)	3,2 / 8 / 9	3,8 / 9,5 / 12,54
Topný výkon	min/nom/max (kW)	3,6 / 9 / 10	4,3 / 10,8 / 13,39
El.příkon - chlazení	min/nom/max (kW)	0,5 / 2,28 / 3,17	0,3 / 2,57 / 3,91
El.příkon - topení	min/nom/max (kW)	0,5 / 2,5 / 3,2	0,5 / 2,77 / 3,77
Provozní proud sestavy	chl / top (A)	10,1 / 11,1	11,4 / 12,2
EER / COP	chl / top (nom.)	3,51 / 3,6	3,7 / 3,9
SEER / SCOP koef.roční energet.účinnosti chl / top		7 / 4,3	6,1 / 3,85
Komunikační kabel	počet žil x mm ²	5*1,5	
Energetická třída	chl / top	A++ / A+	A++ / A
Roční spotřeba energie	chl / top (kWh)	400 / 1758	545 / 3164
Odvlhčení	(l/hod)	2,9	3,83
Akustický tlak (1 m)*	chl / top (dBA)	46 / 42 / 38	51 / 46 / 42
Akustický výkon*	chl / top (dBA)	62 / -	65 / -
Průtok vzduchu	(m ³ /min)	21 / 17 / 13	25 / 21 / 17
Rozměry	Š*V*H (mm)	1200*360*265	
Čistá hmotnost	(kg)	18,3	
Odvod kondenzátu	venk/vnitř (mm)	16,5 / 14,5	
Barevný odstín		RAL 9016	

Venkovní jednotka	Označení	UUC1.U40	UUD1.U30	UUD3.U30
Napájení	(fáze, V, Hz)	1f, 220-240, 50	1f, 220-240, 50	3f, 380-415, 50
Max.jištění doporučené výr.závodem, vč.rezervy (A)*		25 (viz pozn.)	40 (viz pozn.)	20 (viz pozn.)
Vypočítaný proud dle max.výkonu sestavy (A)*		18,96	22,92	13,27
Napájecí kabel*	počet žil x mm ²	CYKY 3C x 2,5	CYKY 3C x 6,0	CYKY 5C x 2,5
Odstín RAL		napájecí kabel se vztahuje k max.dopor.jištění, reálnou velikost určuje elektrikář 7044		
Akustický tlak (1 m)*	chl / top (dBA)	50 / 52	50 / 50	
Akustický výkon*	chl / top (dBA)	68 / -	66 / -	
Rozměry	Š*V*H (mm)	950*834*330	950*1380*330	
Čistá hmotnost	(kg)	57,7	87,5	
Náplň chladiva	R32 (g)	1900	3000	
Doplnění chladiva	nad 7,5 m (g/m)	40	40	
GWP (Global warming potential)		675	675	
Ekvivalent CO ₂	t-CO ₂ eq	1,283	2,025	
Průtok vzduchu	(m ³ /min)	58	110	
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	9,52 / 15,88		
Min / Max.délka potrubí	(m)	5 / 50	5 / 85	
Max.převýšení	(m)	30	30	
Garantovaný chod	chlazení (°C)	-15 - 48	-15 - 48	
	topení (°C)	-18 - 18		

Ceníková cena doporučené kombinace (ceny dalších komponentů viz kapitola Řídicí systémy a příslušenství), bez DPH a PHE			
Vnitřní jednotka	27 244 CZK	29 400 CZK	
Infra ovladač PWLSSB21H	standardně u vnitřní jednotky		
Venkovní jednotka	48 300 CZK	88 032 CZK	91 756 CZK