

Příloha č. 2 – Specifikace poradenství

Poradenství je rozděleno do následujících částí:

- Počáteční technické poradenství,
- Zpracování vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC,
- Příprava povinných příloh a zpracování žádosti o podporu z OPŽP,
- Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO).

Klient je povinen poskytnout Poradci nad rámec informací a dokladů, které byly poskytnuty Bance v rámci Žádosti o poradenství a jejich technických příloh dle přílohy č. 3 Smlouvy, další informace o předmětu Poradenství, a to dle odůvodněného požadavku Poradce.

Plnění v rámci Poradenství mohou být využita u projektů spolufinancovaných z prostředků Operačního programu životní prostředí, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, případně dalších zdrojů financování.

Poradenství spolufinancované z programu Evropské unie Horizont 2020, z finančního nástroje Evropské investiční banky ELENA (European Local ENergy Assistance) může být poskytováno nejpozději do 30. 6. 2023, nerozhodne-li Banka o prodloužení této lhůty.

Jednacím jazykem mezi Smluvními stranami bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy.

Poradenství bude poskytnuto po nabytí účinnosti Smlouvy s Poradcem a na základě pokynu Banky.

a) Počáteční technické poradenství

Poradce konzultuje záměr Klienta, aby určil potenciál a vhodná opatření k energetické účinnosti, která mají být provedena. Určí vhodnost metody EPC pro navržená opatření. Součástí počátečního technického poradenství budou následující činnosti zpracované do výstupní technické zprávy:

- Odhadný popis současného stavu budovy / budov ve vztahu ke spotřebě energie
- Předběžný návrh opatření na úsporu energie
- Stanovení hrubého odhadu investičních nákladů na zavedení opatření na úsporu energie pro každou budovu
- Odhad očekávaných úspor
- Návrh způsobu financování projektu
- Základní doporučení o vhodnosti budovy / budov pro projekt energetické účinnosti / EPC.

b) Zpracování vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC

Poradce zpracuje vstupní analýzu s přihlédnutím ke skutečnosti, že realizace opatření bude probíhat s využitím metody poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC).

Poradce posoudí rovněž možnost využití dotací z OPŽP, Prioritní osy 5: „Energetické úspory“, Specifického cíle: 5.1 „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“, dle podmínek aktuální Výzvy Programu, a to u vybraných objektů, které tvoří součást projektu.

Součástí vstupní analýzy bude minimálně:

- Kontrola na místě v každé budově předpokládaného projektu EPC;
- Popis technologických částí každé budovy/areálu - zdroje tepla, topný systém, chlazení, příprava



- teplé vody, klimatizace, osvětlení, případně další, provoz;
- Stručný popis stávajícího stavu stavebních konstrukcí každé budovy/areálu;
 - Spotřeba energie - elektřina, teplo, plyn, jiné formy energie, voda, náklady na provoz a údržbu;
 - Počáteční roční energetická bilance;
 - Návrh opatření na úsporu energie - technologická opatření, stavební opatření
 - Očekávané úspory energie a nákladů, investiční náklady na každou realizaci úspor energie pro každý objekt/areál. Dosažené úspory budou vyčísleny v technických jednotkách vztažených ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH a v Kč s DPH, přičemž referenční rok bude stanoven na základě doporučení Poradce s ohledem na dobrou praxi, provozní náklady a dosažitelnost úspor a takový referenční rok bude Bankou odsouhlasen (v odůvodněných případech může být referenčním rokem také průměr více kalendářních roků).
 - Stanovení doby návratnosti každého opatření energetické účinnosti pro danou budovu/areál vyjádřenou v letech, vše při zohlednění synergických vlivů opatření. Při čerpání dotace bude doba návratnosti stanovena s ohledem na výši dotace i bez dotace.
 - V případě čerpání dotace z příslušného dotačního programu (obvykle OPŽP, OPTAK apod.) bude stanovena způsobilost či nezpůsobilost každého opatření úspory energie, celková výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů v souladu s podmínkami aktuální výzvy příslušného dotačního programu (obvykle OPŽP, OPTAK apod.), a předběžné stanovení výše dotace (podpory) v Kč bez DPH a v Kč s DPH.
 - Byla li již analýza v minulosti provedena, provede Poradce verifikaci výstupů této analýzy vhodnosti využití metody EPC u budov, u kterých byla analýza již dříve provedena.

Součástí vstupní analýzy bude též závěrečné shrnutí a celkový návrh projektu/ projektů úspor energie s využitím metody EPC (doporučení, nedoporučení), včetně doporučení pro možné čerpání části energeticky úsporných opatření z příslušného dotačního programu.

c) Příprava povinných příloh a zpracování žádosti o podporu z příslušného dotačního programu, obvykle z OPŽP, včetně komunikace s poskytovatelem dotace v rámci úprav žádostí do doby vydání právních aktů (Rozhodnutí o doporučení k financování) – platí pro případ využití spolufinancování z dotačních programů

Součástí plnění bude ověření realizovatelnosti projektu/projektů úspor energie pro každý jednotlivý objekt (budovu), který byl předmětem vstupní analýzy a u kterého došlo k doporučení realizace energeticky úsporných opatření s využitím metody EPC.

Předmětem ověření budou navržená úsporná opatření k realizaci s využitím metody EPC. Ověření bude zahrnovat:

- zpřesnění, doplnění anebo zrušení některých úsporných opatření, s ohledem na aktuální situaci Klienta. Výsledkem bude upravený návrh úsporných opatření pro každý konkrétní objekt (budovu) s využitím metody EPC, který bude předmětem žádosti do příslušného dotačního programu (obvykle OPŽP),
- odhad investičních nákladů pro každý objekt (budovu),
- při spolufinancování části opatření z příslušného dotačního programu (obvykle OPŽP) rozdělení celkových výdajů na způsobilé a nezpůsobilé,
- stanovení výše dotace ze způsobilých výdajů,
- odhad dosažených úspor v technických jednotkách vztažených ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH a v Kč s DPH, přičemž referenční rok bude stanoven na



základě doporučení Poradce s ohledem na dobrou praxi, provozní náklady a dosažitelnost úspor a takový referenční rok bude Bankou odsouhlasen (v odůvodněných případech může být referenčním rokem také průměr více kalendářních roků)

V rámci zpracování podkladů pro podání žádosti/žádostí o podporu z OPŽP, budou zpracovány podklady vyžadované v rámci aktuální výzvy OPŽP na podporu energetických úspor včetně energetických posudků a projektových studií (pokud není vyhlášena příslušná výzva OPŽP, lze využít požadavky z plánované výzvy OPŽP, pokud jsou k dispozici, pokud nejsou, lze využít požadavky z příslušné výzvy ukončené).

Energetický posudek (posouzení) (ve smyslu zák. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) bude vypracován s požadavky OPŽP a bude obsahovat minimálně:

- Popis počátečního stavu energetického managementu¹ budov sestávající z: hlavních ovlivněných činností, popisu technologie, přehledového plánu, energetických vstupů za poslední 3 roky (z faktur), vlastních zdrojů energie, vnitřní energetické distribuční sítě, důležitých energetických spotřebičů, tepelné vlastnosti budovy, stávající systém energetického managementu
- Posouzení počátečního stavu energetického managementu sestávající z: energetické náročnosti, energetických zdrojů, energetických distribučních sítí důležitých energetických spotřebičů, tepelných charakteristik budovy, stávajícího systému energetického managementu, způsobilosti každého opatření na úsporu energie s OPŽP
- Roční energetická bilance počátečního stavu v definované tabulce
- Doporučení energetického specialisty Poradce (ve smyslu zák. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) skládající se z: popisu posuzovaného návrhu, ročních úspor energie po realizaci projektu, výpočtu nákladů na realizaci projektu, průměrných ročních provozních nákladů po realizaci
- Upravená roční energetická bilance po realizaci
- Návrh energetického managementu po realizaci

Energetický posudek (posouzení) bude vypracován dle závazného vzoru daného operačního programu, pokud takový vzor existuje.

Součástí nebo samostatnou přílohou energetického posudku bude průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.

Dodány budou také další náležitosti specifikované ve výzvě příslušného dotačního programu.

Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení bude obsahovat podle aktuálních podmínek dotačního programu, minimálně:

- Zprávu **s technickým popisem a rámcovým rozpočtem** pro každé opatření energetické účinnosti – v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory
- Technické výkresy pro každé opatření energetické účinnosti,
- V případě realizace větrání v budovách sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

¹ Jedná se o pojem energetický management v obecném pojetí, např. jako je zmiňovaný v dokumentech OPŽP. Je to tedy soubor doporučeného chování v oblasti energetiky využívající některé ze zásad ČSN EN ISO 50001 a ne certifikovaný systém managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001.



bude součástí projektové dokumentace (studie) výstup z „Metodického pokynu pro návrh větrání škol – výpočetní pomůcka“ – „Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO₂ v učebně“

- Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat (pokud to předkládaný stupeň technické dokumentace dovoluje) běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace (studie).
- Prohlášení příslušných úřadů (např. Památkový úřad, stavební povolení, je-li to nutné atd.)

Součástí plnění dle bodu c) je i komunikace s poskytovatelem dotace při hodnocení žádosti/žádostí, zejména při případných požadavcích hodnotitelů na doplnění žádosti/žádostí při kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí až do okamžiku schválení projektu a vydání právního aktu (Rozhodnutí o doporučení k financování).

d) Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která zahrnuje přípravu podkladů pro zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), účast na jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Klientem.

Zpracování a kompletace kompletní zadávací dokumentace včetně shromáždění a kompletace dostupné stavebně technické projektové dokumentace a stanovení vhodných hodnotících kritérií na výběr poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (ESCO), kteří navrhnou a zrealizují opatření ke snížení energetické náročnosti objektů Klienta na základě smlouvy mezi Klientem a poskytovatelem EPC služeb (ESCO)

Veřejné zakázky budou řešeny formou jednacího řízení s uveřejněním (JŘSU) dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) či ve výběrovém řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění, např. z Programu OPŽP, OPPIK.

Zadavatelem veřejné zakázky musí být Klient, pokud Banka na základě žádosti Klienta nerozhodne jinak.

Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO) zejména zahrnuje:

- Vypracování a dokončení kompletní dokumentace pro zadávací / výběrové řízení na základě počáteční analýzy vhodnosti pro renovaci EPC a počátečního energetického hodnocení
- Organizace zadávacího / výběrového řízení - jednací řízení s uveřejněním v souladu se ZZVZ či v řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění včetně:
 - Posouzení splnění požadavků na kvalifikaci dodavatelů (např. posouzení žádostí o účast);
 - Součinnost se zadavatelem při prohlídkách objektů (budov) a zpracování odpovědí na dotazy dodavatelů a při zpracování doplňujících informací k zadávací dokumentaci;
 - Posouzení předběžných nabídek, příprava otázek na jednání s účastníky zadávacího řízení a účast na jednání s účastníky zadávacího řízení o nabídkách jako odborný konzultant zastupující zájmy zadavatele;
 - Asistence zadavateli při formulaci smlouvy s vybraným poskytovatelem EPC.



Příloha č. 3 – Žádost o poradenství včetně technických příloh



Příloha k žádosti o poradenství ELENA - identifikace objektů

Poradenství v oblasti energetických úspor metodou EPC - ZNOJMO		
Datum převzetí	Převzal	Vyřizuje

1. Identifikační údaje Žadatele

Název žadatele	IČ
Město Znojmo	00293881

p.č.	objektu	Název objektu	Ulice a č.p.
1.	Městský úřad Znojmo, Obroková 1/12		Obroková 1/12
2.	Městský úřad Znojmo, Obroková 2/10		Obroková 2/10
3.	Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8		náměstí Armády 1213/8
4.	Domov pro seniory U Lesíka		U Lesíka 3547/11
5.	Dům s pečovatelskou službou, Vančurova 8		Vančurova 8
6.	Dům s pečovatelskou službou, Dukelských bojovníků 148-150		Dukelských bojovníků 148-150
7.	Centrum denních služeb		Mikulášské náměstí 12
8.	Zimní stadion		Dvořákova 2922/16
9.	Sportovní hala F. J. Curie		F. J. Curie 3302/5
10.	Sportovní hala Dvořákova		Dvořákova 3602/17
11.	Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola, Znojmo - Přímětice 569		Ke Škole 569/15
12.	Mateřská škola, Znojmo, Přímětice 279		Ugartova 279/11
13.	Základní škola Prokopa Diviše a Mateřské školy, Znojmo-Přímětice (pobočka Mramor Mramotice 49		
14.	Budova města Znojma s provozovnou České pošty		Horní náměstí 256/13

Přílohy k žádosti o poradenství v programu ELENA - identifikace objektu 1

Název objektu

Městský úřad Znojmo, Obroková 1/12

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
66902	Znojmo	Obroková 1/12

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Úřad

Typ stavební technologie objektu

zděný

Údaje o objektu

Rok dokončení výstavby objektu	15. stol, přestavba po r. 1945	
Počet nadzemních podlaží	2	
Počet podzemních podlaží	1	
Obestavěný prostor		m3
Užitná podlahová plocha	1300	m2
Energeticky vztázná plocha	1050	m2
Celkový počet budov objektu	1	

	ano	ne	
Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROZSAHLÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ
Je k budově již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rok pořízení <input style="width: 50px;" type="text"/>
	ano	ne	
Vlastní kotelna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 50px;" type="text"/>
Vlastní výměňiková stanice	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 50px;" type="text"/>
Vlastní jídelna a kuchyň	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vlastní bazén	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Používaná měřicí a regulační technika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	značka <input style="width: 50px;" type="text"/>
funkční vzduchotechnika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2020 (2019)

Elektrická energie (Kč)	703.335	Kč
Zemní plyn (Kč)	0	Kč
Tepelná energie - CZT (Kč)	0	Kč
Jiná forma energie (Kč)	0	Kč
Voda (Kč)	77.585	Kč

Spotřeba energie v technických jednotkách

Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	246.827 kWh
Zemní plyn (m3)	0 m3
Tepelná energie - CZT (GJ)	0 GJ
Jiná forma energie	0
Voda (m3)	470 m3

Forma spotřebovávané jiné formy energie (uhlí, dřevo, topný olej, propan butan atd.) - vyjmenovat

--

Forma využívání energie v objektu (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče atd.) - vyjmenovat

vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče

Uvažovaná energetická opatření, která mohou být u objektu realizována (označit jednu nebo více variant)

- instalace nebo renovace systému měření a regulace
- modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení účinnosti výroby (výměna kotlů, výrobníků tepla, či jiné energie, instalace tepelného čerpadla apod.)
- modernizace osvětlení
- zateplení obvodového pláště, střechy, podlah, výměna a renovace otvorových výplní, případně další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, apod.
- využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- akumulace elektrické energie
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

10.000.000

 Kč

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

Potenciálně vhodná opatření, jejichž možnou realizaci bychom chtěli ověřit :

Přílohy k žádosti o poradenství v programu ELENA - identifikace objektu 2

Název objektu

Městský úřad Znojmo, Obroková 2/10

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
66902	Znojmo	Obroková 2/10

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Úřad

Typ stavební technologie objektu

zděná

Údaje o objektu

Rok dokončení výstavby objektu	2. pol. 16. stol.	
Počet nadzemních podlaží	5	
Počet podzemních podlaží	1	
Obestavěný prostor		m3
Užitná podlahová plocha	2350	m2
Energeticky vztažná plocha		m2
Celkový počet budov objektu	1	

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?	ano	ne	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROZSAHLÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ
Je k budově již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rok pořízení <input style="width: 50px;" type="text"/>

Vlastní kotelna	ano	ne	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 50px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="1997"/>
Vlastní výměňková stanice	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 50px;" type="text"/>
Vlastní jídelna a kuchyň	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vlastní bazén	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Používaná měřicí a regulační technika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	značka <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="Aur"/>
funkční vzduchotechnika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2019

Elektrická energie (Kč)	697.470	Kč
Zemní plyn (Kč)	330623	Kč
Tepelná energie - CZT (Kč)	0	Kč
Jiná forma energie (Kč)	0	Kč
Voda (Kč)	77.585	Kč

Spotřeba energie v technických jednotkách

Elektrická energie (kWh)	119.348	kWh
Zemní plyn (m3)	39.245	m3
Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie		
Voda (m3)		m3

Forma spotřebovávané jiné formy energie (uhlí, dřevo, topný olej, propan butan atd.) - vyjmenovat

vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče

Uvažovaná energetická opatření, která mohou být u objektu realizována (označit jednu nebo více variant)

- instalace nebo renovace systému měření a regulace
- modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení účinnosti výroby (výměna kotlů, výrobníků tepla, či jiné energie, instalace tepelného čerpadla apod.)
- modernizace osvětlení
- zateplení obvodového pláště, střechy, podlah, výměna a renovace otvorových výplní, případně další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, apod.
- využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- akumulace elektrické energie
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

16.000.000

 Kč

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

Potenciálně vhodná opatření, jejichž možnou realizaci bychom chtěli ověřit :

Přílohy k žádosti o poradenství v programu ELENA - identifikace objektu 3

Název objektu

Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
66902	Znojmo	náměstí Armády 1213/8

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Úřad

Typ stavební technologie objektu

skelet, zděný

Údaje o objektu

Rok dokončení výstavby objektu	cca 1979	
Počet nadzemních podlaží	6	
Počet podzemních podlaží	1	
Obestavěný prostor	24300	m3
Užitná podlahová plocha	6750	m2
Energeticky vztažná plocha	6750	m2
Celkový počet budov objektu	1	

	ano	ne		
Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ROZSÁHLÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ	
Je k budově již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rok pořízení	<input type="text"/>
Vlastní kotelna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stáří	<input type="text"/>
Vlastní výměňková stanice	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stáří	<input type="text"/>
Vlastní jídelna a kuchyň	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vlastní bazén	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Používaná měřicí a regulační technika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	značka	<input type="text"/>
funkční vzduchotechnika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2019

Elektrická energie (Kč)	795.206	Kč
Zemní plyn (Kč)		Kč
Tepelná energie - CZT (Kč)	1.340.656	Kč
Jiná forma energie (Kč)	0	Kč
Voda (Kč)	220.325	Kč

Spotřeba energie v technických jednotkách

Elektrická energie (kWh)	48.383	kWh
Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (GJ)	2819,88	GJ
Jiná forma energie		
Voda (m3)	1.928	m3

Forma spotřebovávané jiné formy energie (uhlí, dřevo, topný olej, propan butan atd.) - vyjmenovat

plynová kotelna

Forma využívání energie v objektu (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče atd.) - vyjmenovat

vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče

Uvažovaná energetická opatření, která mohou být u objektu realizována (označit jednu nebo více variant)

- instalace nebo renovace systému měření a regulace
- modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení účinnosti výroby (výměna kotlů, výrobníků tepla, či jiné energie, instalace tepelného čerpadla apod.)
- modernizace osvětlení
- zateplení obvodového pláště, střechy, podlah, výměna a renovace otvorových výplní, případně další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, apod.
- využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- akumulace elektrické energie
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

75.000.000 Kč

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
x	

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

Potenciálně vhodná opatření, jejichž možnou realizaci bychom chtěli ověřit :

Přílohy k žádosti o poradenství v programu ELENA - identifikace objektu 4

Název objektu

Domov pro seniory U Lesíka

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
66902	Znojmo	U Lesíka 3547/11

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Domov pro seniory

Typ stavební technologie objektu

panel

Údaje o objektu

Rok dokončení výstavby objektu	80. léta 20. stol.	
Počet nadzemních podlaží	6	
Počet podzemních podlaží	0	
Obestavěný prostor	16.879	m ³
Užitná podlahová plocha	4.793	m ²
Energeticky vztažná plocha	4.793	m ²
Celkový počet budov objektu	1	

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?	ano	ne	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ROZSAHLÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ
Je k budově již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rok pořízení <input style="width: 40px;" type="text"/>
Vlastní kotelna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 40px;" type="text"/>
Vlastní výměňková stanice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 40px;" type="text"/>
Vlastní jídelna a kuchyň	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vlastní bazén	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Používaná měřicí a regulační technika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	značka <input style="width: 20px;" type="text"/>
funkční vzduchotechnika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2019

Elektrická energie (Kč)	191.846	Kč
Zemní plyn (Kč)	502.842	Kč
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč
Jiná forma energie (Kč)		Kč
Voda (Kč)	415.249	Kč

Spotřeba energie v technických jednotkách

Elektrická energie (kWh) připojen k trafostanici ve vlastnictví města	32.592	kWh
Zemní plyn (m3)	47.171	m3
Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie		
Voda (m3)	4454	m3

Forma spotřebovávané jiné formy energie (uhlí, dřevo, topný olej, propan butan atd.) - vyjmenovat

--

Forma využívání energie v objektu (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče atd.) - vyjmenovat

vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče

Uvažovaná energetická opatření, která mohou být u objektu realizována (označit jednu nebo více variant)

- instalace nebo renovace systému měření a regulace
- modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení účinnosti výroby (výměna kotlů, výrobníků tepla, či jiné energie, instalace tepelného čerpadla apod.)
- modernizace osvětlení
- zateplení obvodového pláště, střechy, podlah, výměna a renovace otvorových výplní, případně další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, apod.
- využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- akumulace elektrické energie
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

35.000.000	Kč
------------	----

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
x	

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

Potenciálně vhodná opatření, jejichž možnou realizaci bychom chtěli ověřit :

Přílohy k žádosti o poradenství v programu ELENA - identifikace objektu 5

Název objektu

Dům s pečovatelskou službou, Vančurova 8
--

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
66902	Znojmo	Vančurova 8

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Dům s byty zvláštního určení

Typ stavební technologie objektu

panel

Údaje o objektu

Rok dokončení výstavby objektu			
Počet nadzemních podlaží	5		
Počet podzemních podlaží	0		
Obestavěný prostor	3864	m3	
Užitná podlahová plocha	1104	m2	
Energeticky vztažná plocha	1104	m2	
Celkový počet budov objektu	1		

	ano	ne	
Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ROZSÁHLÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ
Je k budově již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rok pořízení <input style="width: 40px;" type="text"/>
	ano	ne	
Vlastní kotelna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 40px;" type="text"/>
Vlastní výměňková stanice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 40px;" type="text"/>
Vlastní jídelna a kuchyň	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vlastní bazén	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Používaná měřící a regulační technika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	značka <input style="width: 20px;" type="text"/>
funkční vzduchotechnika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2019

Elektrická energie (Kč)	3.412		Kč
Zemní plyn (Kč)			Kč
Tepelná energie - CZT (Kč)	326301,60		Kč
Jiná forma energie (Kč)			Kč
Voda (Kč)	122.005		Kč

Spotřeba energie v technických jednotkách

Elektrická energie (kWh)	496	kWh
Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (GJ)	516,30	GJ
Jiná forma energie		
Voda (m3)	1302	m3

Forma spotřebovávané jiné formy energie (uhlí, dřevo, topný olej, propan butan atd.) - vyjmenovat

--

Forma využívání energie v objektu (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče atd.) - vyjmenovat

vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče

Uvažovaná energetická opatření, která mohou být u objektu realizována (označit jednu nebo více variant)

- instalace nebo renovace systému měření a regulace
- modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení účinnosti výroby (výměna kotlů, výrobníků tepla, či jiné energie, instalace tepelného čerpadla apod.)
- modernizace osvětlení
- zateplení obvodového pláště, střechy, podlah, výměna a renovace otvorových výplní, případně další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, apod.
- využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- akumulace elektrické energie
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

25.000.000	Kč
------------	----

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
x	

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

Potenciálně vhodná opatření, jejichž možnou realizaci bychom chtěli ověřit :

Přílohy k žádosti o poradenství v programu ELENA - identifikace objektu 6

Název objektu

Dům s pečovatelskou službou, Dukelských bojovníků 148-150

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
66902	Znojmo	Dukelských bojovníků 148-150

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Dům s byty zvláštního určení

Typ stavební technologie objektu

panel

Údaje o objektu

Rok dokončení výstavby objektu	1987	
Počet nadzemních podlaží	6	
Počet podzemních podlaží	0	
Obestavěný prostor	13894	m3
Užitná podlahová plocha	3970	m2
Energeticky vztažná plocha	3970	m2
Celkový počet budov objektu	2	

	ano	ne	
Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ROZSÁHLÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ rok pořízení <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>
Je k budově již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	ano	ne	
Vlastní kotelna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>
Vlastní výměňková stanice	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>
Vlastní jídelna a kuchyň	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vlastní bazén	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Používaná měřicí a regulační technika funkční vzduchotechnika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	značka <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2019 (za 12 měsíců)

Elektrická energie (Kč)	57750,97	Kč
Zemní plyn (Kč)		Kč
Tepelná energie - CZT (Kč)	802892,8	Kč
Jiná forma energie (Kč)		Kč
Voda (Kč)	217.061	Kč

Spotřeba energie v technických jednotkách

Elektrická energie (kWh)	8.880	kWh
Zemní plyn (m3)		m3
Tepelná energie - CZT (GJ)	1270,40	GJ
Jiná forma energie		
Voda (m3)	2322	m3

Forma spotřebovávané jiné formy energie (uhlí, dřevo, topný olej, propan butan atd.) - vyjmenovat

--

Forma využívání energie v objektu (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče atd.) - vyjmenovat

vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče

Uvažovaná energetická opatření, která mohou být u objektu realizována (označit jednu nebo více variant)

- instalace nebo renovace systému měření a regulace
- modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení účinnosti výroby (výměna kotlů, výrobníků tepla, či jiné energie, instalace tepelného čerpadla apod.)
- modernizace osvětlení
- zateplení obvodového pláště, střechy, podlah, výměna a renovace otvorových výplní, případně další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, apod.
- využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- akumulace elektrické energie
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

35.000.000	Kč
------------	----

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
x	

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

Potenciálně vhodná opatření, jejichž možnou realizaci bychom chtěli ověřit :

Přílohy k žádosti o poradenství v programu ELENA - identifikace objektu 7

Název objektu

Centrum denních služeb

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
66902	Znojmo	Mikulášské náměstí 12

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Budova centra sociálních služeb

Typ stavební technologie objektu

zděný

Údaje o objektu

Rok dokončení výstavby objektu			
Počet nadzemních podlaží	2		
Počet podzemních podlaží	1		
Obestavěný prostor	3767	m3	
Užitná podlahová plocha	1992	m2	
Energeticky vztažná plocha	1992	m2	
Celkový počet budov objektu	1		

	ano	ne	
Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROZSAHLE CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ
Je k budově již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rok pořízení <input style="width: 50px;" type="text"/>
Vlastní kotelna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 50px;" type="text"/>
Vlastní výměňková stanice	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 50px;" type="text"/>
Vlastní jídelna a kuchyň	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vlastní bazén	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Používaná měřicí a regulační technika funkční vzduchotechnika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	značka <input style="width: 50px;" type="text"/>

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2019 (za 12 měsíců)

Elektrická energie (Kč)	33285,13		Kč
Zemní plyn (Kč)	952591,44		Kč
Tepelná energie - CZT (Kč)			Kč
Jiná forma energie (Kč)			Kč
Voda (Kč)	17.438		Kč

Spotřeba energie v technických jednotkách

Elektrická energie (kWh)	6.154	kWh
Zemní plyn (m3)	7869,26	m3
Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie		
Voda (m3)	130	m3

Forma spotřebovávané jiné formy energie (uhlí, dřevo, topný olej, propan butan atd.) - vyjmenovat

--

Forma využívání energie v objektu (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče atd.) - vyjmenovat

vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče

Uvažovaná energetická opatření, která mohou být u objektu realizována (označit jednu nebo více variant)

- instalace nebo renovace systému měření a regulace
- modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení účinnosti výroby (výměna kotlů, výrobníků tepla, či jiné energie, instalace tepelného čerpadla apod.)
- modernizace osvětlení
- zateplení obvodového pláště, střechy, podlah, výměna a renovace otvorových výplní, případně další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, apod.
- využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) akumulace elektrické energie
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

15.000.000

 Kč

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

Potenciálně vhodná opatření, jejichž možnou realizaci bychom chtěli ověřit :

Přílohy k žádosti o poradenství v programu ELENA - identifikace objektu 8

Název objektu

Zimní stadion

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
66902	Znojmo	Dvořákova 2922/16

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Sportoviště - zimní stadion

Typ stavební technologie objektu

zděný, skelet

Údaje o objektu

Rok dokončení výstavby objektu	1970 (1977)	
Počet nadzemních podlaží	3	
Počet podzemních podlaží	1	
Obestavěný prostor	82955	m ³
Užitná podlahová plocha	4227,89	m ²
Energeticky vztažná plocha	4227,89	m ²
Celkový počet budov objektu	1	

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?	ano	ne	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ROZSAHLÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ
Je k budově již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rok pořízení
			<input type="text" value="2020"/>

Vlastní kotelna	ano	ne	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stáří
Vlastní výměňková stanice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stáří
Vlastní jídelna a kuchyň	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vlastní bazén	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Používaná měřicí a regulační technika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	značka
funkční vzduchotechnika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2019 (za 12 měsíců)

Elektrická energie (Kč)	3619040,03	Kč
Zemní plyn (Kč)	1232956,48	Kč
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč
Jiná forma energie (Kč)		Kč
Voda (Kč)	825.035	Kč

Spotřeba energie v technických jednotkách

Elektrická energie (kWh)	1.017.571	kWh
Zemní plyn (m3)	107950,39	m3
Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie		
Voda (m3)	7027	m3

Forma spotřebovávané jiné formy energie (uhlí, dřevo, topný olej, propan butan atd.) - vyjmenovat

Forma využívání energie v objektu (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče atd.) - vyjmenovat

vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče

Uvažovaná energetická opatření, která mohou být u objektu realizována (označit jednu nebo více variant)

- instalace nebo renovace systému měření a regulace
- modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení účinnosti výroby (výměna kotlů, výrobníků tepla, či jiné energie, instalace tepelného čerpadla apod.)
- modernizace osvětlení
- zateplení obvodového pláště, střechy, podlah, výměna a renovace otvorových výplní, případně další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, apod.
- využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- akumulace elektrické energie
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

55.000.000

 Kč

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
x	

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

Potenciálně vhodná opatření, jejichž možnou realizaci bychom chtěli ověřit :

Přílohy k žádosti o poradenství v programu ELENA - identifikace objektu 9

Název objektu

Sportovní hala F. J. Curie

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
66902	Znojmo	F. J. Curie 3302/5

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Sportovní hala

Typ stavební technologie objektu

zděný, skelet

Údaje o objektu

Rok dokončení výstavby objektu	cca 1982	
Počet nadzemních podlaží	1	
Počet podzemních podlaží	1	
Obestavěný prostor	18878	m3
Užitná podlahová plocha	2120	m2
Energeticky vztažná plocha	2000	m2
Celkový počet budov objektu	1	

	ano	ne	
Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROZSÁHLÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ
Je k budově již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rok pořízení <input style="width: 40px;" type="text"/>
	ano	ne	
Vlastní kotelna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 40px;" type="text"/>
Vlastní výměňiková stanice	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 40px;" type="text"/>
Vlastní jídelna a kuchyň	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vlastní bazén	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Používaná měřicí a regulační technika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	značka <input style="width: 20px;" type="text"/>
funkční vzduchotechnika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2019 (za 12 měsíců)

Elektrická energie (Kč)	220.345	Kč
Zemní plyn (Kč)	299657,30	Kč
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč
Jiná forma energie (Kč)		Kč
Voda (Kč)	131.081	Kč

Spotřeba energie v technických jednotkách

Elektrická energie (kWh)	36683	kWh
Zemní plyn (m3)	35523,29	m3
Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie		
Voda (m3)	904	m3

Forma spotřebovávané jiné formy energie (uhlí, dřevo, topný olej, propan butan atd.) - vyjmenovat

--

Forma využívání energie v objektu (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče atd.) - vyjmenovat

vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče

Uvažovaná energetická opatření, která mohou být u objektu realizována (označit jednu nebo více variant)

- instalace nebo renovace systému měření a regulace
- modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení účinnosti výroby (výměna kotlů, výrobníků tepla, či jiné energie, instalace tepelného čerpadla apod.)
- modernizace osvětlení
- zateplení obvodového pláště, střechy, podlah, výměna a renovace otvorových výplní, případně další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, apod.
- využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- akumulace elektrické energie
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

13.000.000

 Kč

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

Potenciálně vhodná opatření, jejichž možnou realizaci bychom chtěli ověřit :

Přílohy k žádosti o poradenství v programu ELENA - identifikace objektu 10

Název objektu

Sportovní hala Dvořákova

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
66902	Znojmo	Dvořákova 3602/17

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Sportovní hala

Typ stavební technologie objektu

--

Údaje o objektu

Rok dokončení výstavby objektu	1994	
Počet nadzemních podlaží	2	
Počet podzemních podlaží	0	
Obestavěný prostor	9485,95	m3
Užitná podlahová plocha	1400	m2
Energeticky vztažná plocha	1400	m2
Celkový počet budov objektu	1	

	ano	ne	
Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KOZSAHLE CHRÁNĚNÉ
Je k budově již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rok pořízení <input style="width: 40px;" type="text"/>
	ano	ne	
Vlastní kotelna - elektrický ohřev, akumulární nádrže 4000 l	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 40px;" type="text"/>
Vlastní výměňková stanice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 40px;" type="text"/>
Vlastní jídelna a kuchyň	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vlastní bazén	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Používaná měřicí a regulační technika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	značka <input style="width: 40px;" type="text"/>
funkční vzduchotechnika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2020 nebo 2019 (za 12 měsíců)

Elektrická energie (Kč)	510.022	Kč
Zemní plyn (Kč)	534.707	Kč
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč
Jiná forma energie (Kč)		Kč
Voda (Kč)	119.471	Kč

Spotřeba energie v technických jednotkách

Elektrická energie (kWh)	154.757	kWh
Zemní plyn (m3)	47442,18	m3
Tepelná energie - CZT (GJ)		GJ
Jiná forma energie		
Voda (m3)	1.275	m3

Forma spotřebovávané jiné formy energie (uhlí, dřevo, topný olej, propan butan atd.) - vyjmenovat

Forma využívání energie v objektu (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče atd.) - vyjmenovat

vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče

Uvažovaná energetická opatření, která mohou být u objektu realizována (označit jednu nebo více variant)

- instalace nebo renovace systému měření a regulace
- modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení účinnosti výroby (výměna kotlů, výrobníků tepla, či jiné energie, instalace tepelného čerpadla apod.)
- modernizace osvětlení
- zateplení obvodového pláště, střechy, podlah, výměna a renovace otvorových výplní, případně další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, apod.
- využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- akumulace elektrické energie
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

10.000.000

 Kč

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

Potenciálně vhodná opatření, jejichž možnou realizaci bychom chtěli ověřit :

Přílohy k žádosti o poradenství v programu ELENA - identifikace objektu 11

Název objektu

Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola, Znojmo - Přímětice 569

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

66904

Znojmo-Přímětice

Ke Škole 569/15

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Škola

Typ stavební technologie objektu

panelový typ

Údaje o objektu

Rok dokončení výstavby objektu

1992

Počet nadzemních podlaží

4

Počet podzemních podlaží

1

Obestavěný prostor

24000 m³

Užitná podlahová plocha

7350 m²

Energeticky vztažná plocha

7000 m²

Celkový počet budov objektu

1

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

x
x

ROZSÁHLÉ
CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ
rok
pořízení

Je k budově již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano

ne

x
x
x

stáří

stáří

značka

Vlastní kotelna

Vlastní výměňková stanice

Vlastní jídelna a kuchyň

Vlastní bazén

Používaná měřicí a regulační technika

funkční vzduchotechnika

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za 2019

Elektrická energie (Kč)

1434569 Kč

Zemní plyn (Kč)

1274912 Kč

Tepelná energie - CZT (Kč)

x Kč

Jiná forma energie (Kč)

x Kč

Voda (Kč)

550435 Kč

Spotřeba energie v technických jednotkách

Elektrická energie (kWh) VT + NT 2019

293072 kWh

Zemní plyn (m3)

103711 m3

Tepelná energie - CZT (GJ)

x GJ

Jiná forma energie

x

Voda (m3)

6854 m3

Forma spotřebované jiné formy energie (uhlí, dřevo, topný olej, propan butan atd.) - vyjmenovat

xxx

Forma využívání energie v objektu (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče atd.) - vyjmenovat

vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče

Uvažovaná energetická opatření, která mohou být u objektu realizována (označit jednu nebo více variant)

- instalace nebo renovace systému měření a regulace
- modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení účinnosti výroby (výměna kotlů, výrobníků tepla, či jiné energie, instalace tepelného čerpadla apod.)
- modernizace osvětlení
- zateplení obvodového pláště, střechy, podlah, výměna a renovace otvorových výplní, případně další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, apod.
- využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- akumulace elektrické energie
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

30.000.000

Kč

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano Ne

x

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano Ne

x

Potenciálně vhodná opatření, jejichž možnou realizaci bychom chtěli ověřit :

Přílohy k žádosti o poradenství v programu ELENA - identifikace objektu 12

Název objektu

Mateřská škola, Znojmo, Přímětice 279

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
66904	Znojmo-Přímětice	Ugartova 279/11

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Škola

Typ stavební technologie objektu

panelový typ

Údaje o objektu

Rok dokončení výstavby objektu	1979	
Počet nadzemních podlaží	1	
Počet podzemních podlaží	1	
Obestavěný prostor	2723	m3
Užitná podlahová plocha	690	m2
Energeticky vztažná plocha	690	m2
Celkový počet budov objektu	2	

	ano	ne	
Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ROZSÁHLÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ
Je k budově již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rok pořízení <input style="width: 50px;" type="text"/>

	ano	ne	
Vlastní kotelna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 50px;" type="text"/>
Vlastní výměňková stanice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 50px;" type="text"/>
Vlastní jídelna a kuchyň	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vlastní bazén	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Používaná měřicí a regulační technika funkční vzduchotechnika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	značka <input style="width: 50px;" type="text"/>

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2019 (za 12 měsíců)

Elektrická energie (Kč)	146495	Kč
Zemní plyn (Kč)	262774	Kč
Tepelná energie - CZT (Kč)	x	Kč
Jiná forma energie (Kč)	x	Kč
Voda (Kč)	58548	Kč

Spotřeba energie v technických jednotkách

Elektrická energie (kWh)	27968	kWh
Zemní plyn (m3)	23364	m3
Tepelná energie - CZT (GJ)	x	GJ
Jiná forma energie	x	
Voda (m3)	628	m3

Forma spotřebovávané jiné formy energie (uhlí, dřevo, topný olej, propan butan atd.) - vyjmenovat

xxx

Forma využívání energie v objektu (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče atd.) - vyjmenovat

vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče

Uvažovaná energetická opatření, která mohou být u objektu realizována (označit jednu nebo více variant)

- instalace nebo renovace systému měření a regulace
- modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení účinnosti výroby (výměna kotlů, výrobníků tepla, či jiné energie, instalace tepelného čerpadla apod.)
- modernizace osvětlení
- zateplení obvodového pláště, střechy, podlah, výměna a renovace otvorových výplní, případně další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, apod.
- využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- akumulace elektrické energie
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

14.000.000	Kč
------------	----

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
x	

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

Potenciálně vhodná opatření, jejichž možnou realizaci bychom chtěli ověřit :

Přílohy k žádosti o poradenství v programu ELENA - identifikace objektu 13

Název objektu

Základní škola Prokopa Diviše a Mateřské školy, Znojmo-Přímětice (pobočka Mramotice 49)

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
67151	Znojmo	Mramotice 49

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Škola

Typ stavební technologie objektu

zděná

Údaje o objektu

Rok dokončení výstavby objektu

1965

Počet nadzemních podlaží

1

Počet podzemních podlaží

1

Obestavěný prostor

3700 m³

Užitná podlahová plocha

620 m²

Energeticky vztažná plocha

600 m²

Celkový počet budov objektu

1

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

x
x

ROZSÁHLÉ
CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ

rok
pořízení

Je k budově již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

ano

ne

x
x

x
x
x
x

stáří

stáří

značka

Vlastní kotelna

Vlastní výměňková stanice

Vlastní jídelna a kuchyň

Vlastní bazén

Používaná měřicí a regulační technika

funkční vzduchotechnika

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2019 (za 12 měsíců)

Elektrická energie (Kč)

40395 Kč

Zemní plyn (Kč)

106421 Kč

Tepelná energie - CZT (Kč)

x Kč

Jiná forma energie (Kč)

x Kč

Voda (Kč)

19826 Kč

Spotřeba energie v technických jednotkách

Elektrická energie (kWh)	7982	kWh
Zemní plyn (m3)	9284	m3
Tepelná energie - CZT (GJ)	x	GJ
Jiná forma energie	x	
Voda (m3)	215	m3

Forma spotřebovávané jiné formy energie (uhlí, dřevo, topný olej, propan butan atd.) - vyjmenovat

xxx

Forma využívání energie v objektu (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče atd.) - vyjmenovat

vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče

Uvažovaná energetická opatření, která mohou být u objektu realizována (označit jednu nebo více variant)

- instalace nebo renovace systému měření a regulace
- modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení účinnosti výroby (výměna kotlů, výrobníků tepla, či jiné energie, instalace tepelného čerpadla apod.)
- modernizace osvětlení
- zateplení obvodového pláště, střechy, podlah, výměna a renovace otvorových výplní, případně další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, apod.
- využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- akumulace elektrické energie
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

35.000.000	Kč
------------	----

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
x	

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

Potenciálně vhodná opatření, jejichž možnou realizaci bychom chtěli ověřit :

Přílohy k žádosti o poradenství v programu ELENA - identifikace objektu 14

Název objektu

Budova města Znojma s provozovnou České pošty

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
66902	Znojmo	Horní náměstí 256/13

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Úřad

Typ stavební technologie objektu

zděný

Údaje o objektu

Rok dokončení výstavby objektu	1885	
Počet nadzemních podlaží	3	
Počet podzemních podlaží	1	
Obestavěný prostor	15.200	m3
Užitná podlahová plocha	2.100	m2
Energeticky vztažná plocha	2100	m2
Celkový počet budov objektu	1	

	ano	ne	
Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROZSÁHLÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ
Je k budově již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rok pořízení <input style="width: 40px;" type="text"/>
Vlastní kotelna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 40px;" type="text"/>
Vlastní výměňková stanice	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stáří <input style="width: 40px;" type="text"/>
Vlastní jídelna a kuchyň	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vlastní bazén	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Používaná měřicí a regulační technika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	značka <input style="width: 40px;" type="text"/>
funkční vzduchotechnika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2019 (za 12 měsíců)

Elektrická energie (Kč)	380.400	Kč
Zemní plyn (Kč)	239355	Kč
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč
Jiná forma energie (Kč)		Kč
Voda (Kč)	66.600	Kč

Spotřeba energie v technických jednotkách

Elektrická energie (kWh)	NT+VT	71.760	kWh
Zemní plyn (m3)		29403	m3
Tepelná energie - CZT (GJ)			GJ
Jiná forma energie			
Voda (m3)		405	m3

Forma spotřebovávané jiné formy energie (uhlí, dřevo, topný olej, propan butan atd.) - vyjmenovat

--

Forma využívání energie v objektu (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče atd.) - vyjmenovat

vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, spotřebiče

Uvažovaná energetická opatření, která mohou být u objektu realizována (označit jednu nebo více variant)

- instalace nebo renovace systému měření a regulace
- modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení účinnosti výroby (výměna kotlů, výrobníků tepla, či jiné energie, instalace tepelného čerpadla apod.)
- modernizace osvětlení
- zateplení obvodového pláště, střechy, podlah, výměna a renovace otvorových výplní, případně další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, apod.
- využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- akumulace elektrické energie
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

75.000.000	Kč
------------	----

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne
	x

Potenciálně vhodná opatření, jejichž možnou realizaci bychom chtěli ověřit :

Identifikační údaje budov, u kterých klient požaduje zpracování žádosti do dotačního programu(zpravidla OPŽP)

název projektu

Poradenství v oblasti energetických úspor
metodou EPC - ZNOJMO

p.č. objektu	Název objektu	Obec	Ulice a č.p.
1.	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----
3.	Městský úřad Znojmo, nám. Armády	Znojmo	náměstí Armády 1213/8
4.	Domov pro seniory U Lesíka	Znojmo	U Lesíka 3547/11
5.	Dům s pečovatelskou službou, Vančur	Znojmo	Vančurova 8
6.	Dům s pečovatelskou službou, Dukels	Znojmo	Dukelských bojovníků 148-150
7.	-----	-----	-----
8.	Zimní stadion	Znojmo	Dvořákova 2922/16
9.	-----	-----	-----
10.	-----	-----	-----
11.	Základní škola Prokopa Diviše a Mateř	Znojmo-Přímětice	Ke Škole 569/15
12.	Mateřská škola, Znojmo, Přímětice 27	Znojmo-Přímětice	Ugartova 279/11
13.	Základní škola Prokopa Diviše a Mateř	Znojmo	Mramotice 49
14.	-----	-----	-----

ZATEPLENÍ

CO CHTĚJÍ ŽÁDAT O DOTACI CO

ZATEPLENÍ

JSOU SCHOPNI TOU ČP OVLIVNIT

OBJEKT Č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	OBJEKT Č.	SOUČTOVÉ HODNOTY	
Název objektu	Městský úřad Znojmo, Obroková 1/12	Městský úřad Znojmo, Obroková 2/10	Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8	Domov pro seniory U Leska	Dům s pečovatelskou službou, Vančurova 8	Dům s pečovatelskou službou, Dukelských bojovníků 148-150	Centrum denních služeb	Zimní stadion	Sportovní hala F. J. Curie	Sportovní hala Dvořáková	Základní škola Prokepe Diviše a Mateřská škola, Znojmo - Přimětice	Mateřská škola, Znojmo, Přimětice 279	Základní škola Prokepe Diviše a Mateřská škola, Znojmo-Přimětice (pobočka Mramrotice 49)	Budova města Znojma s provozovnou České pošty	Název objektu		
Ulice a č.p.	Obroková 1/12	Obroková 2/10	náměstí Armády 12/13/8	U Leska 3547/11	Vančurova 8	Dukelských bojovníků 148-150	Mikulášské náměstí 12	Dvořáková 2822/16	F. J. Curie 3302/5	Dvořáková 3602/17	Ke Škole 569/15	Ugartova 279/11	Mramrotice 49	Horní náměstí 259/13	Ulice a č.p.		
Rok dokončení výstavby objektu	pl. přestavba po 2. pol. 16. stol.	cca 1979	cca 1979	80. léta 20. stol.	0	1987	0	1970 (1977)	cca 1982	1994	1992	1979	1965	1885	Rok dokončení výstavby objektu		
Energeticky vztáhná plocha	1050	0	6750	4793	1104	3970	1992	4227,89	2000	1400	7000	690	600	2100	Energeticky vztáhná plocha	33449	
Užitná podlahová plocha	1300	2350	6750	4793	1104	3970	1992	4227,89	2120	1400	7350	690	620	2100	Užitná podlahová plocha	36539	
Vlastní kotelna	x	x	x	x	x	ano	x	x	x	x	x	x	x	x	Vlastní kotelna		
stáří	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	stáří		
Vlastní výměníková stanice	x	x	x	???	x	x	x	???	x	???	???	???	x	x	Vlastní výměníková stanice		
stáří	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	stáří		
Vlastní jídelna a kuchyň	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Vlastní jídelna a kuchyň		
Vlastní bazén	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Vlastní bazén		
Používaná měřicí a regulační funkční vzduchotechnika	x	x	x	x	x	x	x	???	x	x	???	???	x	x	Používaná měřicí a regulační funkční vzduchotechnika		
Elektrická energie (kWh)	246827	119348	48383	32592	496	8880	6154	1017571	36683	154757	293072	27968	71760	71760	Elektrická energie (kWh)	2.072.473	
Elektrická energie (Kč)	703.335 Kč	697.470 Kč	795.206 Kč	191.846 Kč	3.412 Kč	57750,97	33285,13	3619040,03	220.345 Kč	510.022 Kč	1.434.569 Kč	146.495 Kč	40.395 Kč	380.400 Kč	Elektrická energie (Kč)	5.123.495 Kč	
Zemní plyn (m3)	0	39245	0	47171	0	0	7869,26	107950,39	35523,29	47442,18	103711	23364	9284	29403	Zemní plyn (m3)	252.178	
Zemní plyn (Kč)	0 Kč	330.623 Kč	0 Kč	502.842 Kč	0 Kč	0 Kč	952591,44	1232956,48	299657,30	534.707 Kč	1.274.912 Kč	262.774 Kč	106.421 Kč	239.355 Kč	Zemní plyn (Kč)	3.251.634 Kč	
Teplná energie - CZT (GJ)	0	0	2819,88	0	516,30	1270,40	0	0	0	0	0	0	0	0	Teplná energie - CZT (GJ)	0	
Teplná energie - CZT (Kč)	0 Kč	0 Kč	1.340.656 Kč	0 Kč	326301,60	802892,8	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Teplná energie - CZT (Kč)	1.340.656 Kč	
Jiná forma energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jiná forma energie	0	
Jiná forma energie (Kč)	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Jiná forma energie (Kč)	0	
Voda (m3)	470	0	1928	4454	1302	2322	130	7027	904	1275	6854	628	215	405	Voda (m3)	27.914	
Voda (Kč)	77.585 Kč	77.585 Kč	220.325 Kč	415.249 Kč	122.005 Kč	217.061 Kč	17.438 Kč	825.035 Kč	131.081 Kč	119.471 Kč	550.435 Kč	58.548 Kč	19.826 Kč	66.600 Kč	Voda (Kč)	2.918.244 Kč	
Památkově chráněný objekt	x	x	0	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	x	0		
Provedená analýza vhodnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OPŽP	Požadavek na přípravu žádosti do OPŽP	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	Požadavek na přípravu žádosti do OPŽP	8
	Klient má podanou žádost do OPŽP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Klient má podanou žádost do OPŽP	0
	Celkový počet budov	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	Celkový počet budov	16	
	Celková investice	10.000.000	16.000.000	75.000.000	35.000.000	25.000.000	35.000.000	15.000.000	55.000.000	13.000.000	10.000.000	30.000.000	14.000.000	35.000.000	75.000.000	Odhad celkové investice	Kč443.000.000

