

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 1 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP
k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES:190 070**

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru ochrany horninového a
půdního prostředí a zástupcem náměstka pro řízení sekce ochrany
přírody a krajiny
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,
tel.: +420 267 122 667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“

vedoucí účastník: DIAMO, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, vedoucím odštěpného závodu
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 7536123000/5500

a

účastník: **GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.**
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
IČO: 49196375
DIČ: CZ49196375
zastoupený: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C4319

Za společnost jedná: Ing. Walter Fiedler

Kontaktní osoba:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Prováděcí smlouvu o dílo – část 1 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“)
k **Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020** (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Čl. 1

Předmět Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

Realizace II. etapy zabezpečení SDD „**propad Dolní Chodov (p. č. 45/4)**“ (č. o. 2840) a zabezpečení SDD „**propad Dolní Chodov (p. č. 2568/1)**“ (č. o. 2872) v k. ú. Dolní Chodov.

Čl. 2

Cena

1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku a činí **42,300 %**

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 30. 11. 2022 (dodací lhůta).

Čl. 4

Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude v rozporu, popř. v nesouladu s ustanoveními obsaženými v **Rámcové dohodě**, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou nesmějí být za žádných okolností prováděny podstatné změny rámcových podmínek stanovených v **Rámcové dohodě**. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, použije se na právní vztah založený touto Prováděcí smlouvou příslušná ustanovení **Rámcové dohody**.
2. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Prováděcí smlouvy v plném znění včetně Ceny díla a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění této Prováděcí smlouvy vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění této Prováděcí smlouvy provede Objednatel.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle odst. 2. tohoto článku.

4. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy je její příloha:

Příloha: RL + mapa

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze, dne 20.6.2022

V Chlumci, dne 08.06.2022



Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

RNDr. Martin Holý

ředitel odboru ochrany horninového a půdního prostředí a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Ing. Walter Fiedler

vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
vedoucí společník

„Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“



Databáze důlních děl

ID DD	Označení projevu, název díla	ID SDD	č. ozn.
32619	propad Dolní Chodov (p.č. 2568/1)	3104	2872

Další názvy	
-------------	--

Název KÚ	Číslo KÚ	Okres	Kraj	Sídlo OBÚ
Dolní Chodov	652172	Sokolov	Karlovarský kraj	Sokolov

Upřesnění polohy
pozemek p.č. 2568/1

Y	X	Z	Přesnost zaměření	ZLM 1:25000	Č. podd. území
858611	1007846		Neuvedeno	11-213	406

Surovina druh	Uhlí hnědé	Surovina typ	Uhlí hnědé
---------------	------------	--------------	------------

Upřesnění suroviny
Hnědé uhlí

Kategorie díla	Staré důlní dílo	Ukončení provozu	1942
----------------	------------------	------------------	------

Vlastník DD	Neexistuje nebo není znám	Provozovatel DD	Neexistuje nebo není znám
-------------	---------------------------	-----------------	---------------------------

Správce DD	Neexistuje	Kód Diamo	
------------	------------	-----------	--

Realizátor DD	není znám		
---------------	-----------	--	--

Datum oznámení	Oznamovatel
17.03.2022	Ing. Petr Uldrych, MŽP

Projev nebo účinky na povrch k 17.03.2022
propad kruhového půdorysu o průměru 1,5m, který se do hloubky rožširuje na 4 x 4m (hloubka propadu okolo 3,0m)

Oznámený stav díla k 17.03.2022
provizorně zajištěno výstražnou signální páskou

Vyjáždění ČGS	25.03.2022	Zpracoval		Navštíveno	Navštíveno	Ohrožuje	Ohrožuje
---------------	------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	----------	----------

Poznámka z registru SDD
Provoz malodolu Jindřich I, který těžil hnědouhelnou sloj Josef, byl ukončen v roce 1942.

Poznámka k HDD
Stav díla k datu zpracování

provizorně zajištěno výstražnou signální páskou propad kruhového půdorysu o průměru 1,5m, který se do hloubky rožširuje na 4 x 4m (hloubka propadu okolo 3,0m)

Typ díla	Propad	Profil díla	Jiný	[m]	4 x 4 x 2
----------	--------	-------------	------	-----	-----------





Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, www.geology.cz

Databáze důlních děl

ID DD	Označení projevu, název díla	ID SDD	č. ozn.
32619	propad Dolní Chodov (p.č. 2568/1)	3104	2872

Signatura	Název zprávy
GF FZ000103	Zastavené malodoly Chodov - Mnichov - Jimlíkov, výpočet a klasifikace uhelných zásob k 1.1.1952
GF FZ004549	Smolnice - Osmosa - jih. Kaolin

Zdroj informací

Zpracovatel	Česká geologická služba	IČ zpracovatele	00025798
Datum vložení	Autor vložení	Datum aktualizace	Autor aktualizace
17.03.2022		25.03.2022	





Databáze důlních děl

ID DD	Označení projevu, název díla	ID SDD	č. ozn.
32522	propad Dolní Chodov (p.č. 45/4)	3069	2840

Další názvy	
-------------	--

Název KÚ	Číslo KÚ	Okres	Kraj	Sídlo OBÚ
Dolní Chodov	652172	Sokolov	Karlovarský kraj	Sokolov

Upřesnění polohy
pozemek p.č. 45/4

Y	X	Z	Přesnost zaměření	ZLM 1:25000	Č. podd. území
858158,14	1008425,02	428,83	Zaměřeno	11-213	406

Surovina druh	Uhlí hnědé	Surovina typ	Uhlí hnědé
---------------	------------	--------------	------------

Upřesnění suroviny
Hnědé uhlí

Kategorie díla	Staré důlní dílo	Ukončení provozu	1920
----------------	------------------	------------------	------

Vlastník DD	Neexistuje nebo není znám	Provozovatel DD	Neexistuje nebo není znám
-------------	---------------------------	-----------------	---------------------------

Správce DD	Neexistuje	Kód Diamo	
------------	------------	-----------	--

Realizátor DD	není znám		
---------------	-----------	--	--

Datum oznámení	Oznamovatel
08.06.2021	GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.

Projev nebo účinky na povrch k 08.06.2021
propad oválného profilu o rozměrech cca 1,0 x 0,7m a hloubce 0,7m, který se do hloubky rozšiřuje na 3 x 2m, vodní hladina 0,5m pod povrchem

Oznámený stav díla k 08.06.2021
Nezajištěno

Vyjádření ČGS	11.06.2021	Zpracoval		Navštíveno	Navštíveno	Ohrožuje	Ohrožuje
---------------	------------	-----------	--	------------	------------	----------	----------

Zadáno	Rok	Realizátor zabezpečení
Zadáno	2021	GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o., Plzeň 1

Poznámka z registru SDD
Jde zřejmě o propad na křížení chodeb dolu Hedvika II, který byl v provozu v letech 1918 až 1920.

Poznámka k HDD

Stav díla k datu zpracování
Nezajištěno propad oválného profilu o rozměrech cca 1,0 x 0,7m a hloubce 0,7m, který se do hloubky rozšiřuje na 3 x 2m, vodní hladina 0,5m pod povrchem



Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, www.geology.cz

Databáze důlních děl

ID DD	Označení projevu, název díla	ID SDD	č. ozn.
32522	propad Dolní Chodov (p.č. 45/4)	3069	2840

Typ díla	Propad	Profil díla	Oválný	[m]	1 x 0,7 x 0,7
----------	--------	-------------	--------	-----	---------------

Signatura	Název zprávy
GF P177307	Generální dozor objednatele při veřejné zakázce: Zajišťování nebo likvidace SDD a OPDD 2019 - 2023. Závěrečná zpráva GDO o průběhu veřejné zakázky. Číslo smlouvy GDO: CES 190 072. Číslo kontrolované prováděcí smlouvy: MŽP-OG-32/21/SDD. Zabezpečení SDD „propad Dolní Chodov (p. č. 45/4)“ (č. o. 2840) v k. ú. Dolní Chodov
GF P177327	Zabezpečení SDD „propad Dolní Chodov (p. č. 45/4)“ (č. o. 2840) v k. ú. Dolní Chodov. Závěrečná zpráva

Zdroj informací

Zpracovatel	Česká geologická služba	IČ zpracovatele	00025798
-------------	-------------------------	-----------------	----------

Datum vložení	Autor vložení	Datum aktualizace	Autor aktualizace
09.06.2021		31.03.2022	

2 SDD v k.ú. Dolní Chodov

