

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy kupujícího: 888/2022 - SML

č. smlouvy prodávajícího:

Smluvní strany

Kupující: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel sekce provozní
oprávněn k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, oddělení
vnitřních
služeb a hospodářské správy

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: gg4t8hf
(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: **Y-CZ s.r.o.**
sídlo: č.p. 129, 373 65 Neplachov
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19833
oprávněn k podpisu smlouvy: Václav Zámečník, jednatel
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: Václav Zámečník, jednatel
oprávněn k jednání ve věcech technických: Václav Zámečník, jednatel
IČO: 281 39 887
DIČ: CZ28139887
bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
korespondenční adresa: Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 3x84pfu
(dále jen „prodávající“)

I. Účel a předmět smlouvy, odpovědné plnění předmětu smlouvy

- 1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Nákup traktorů (rok 2021)**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka prodávajícího vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

- 1.2 Předmětem této smlouvy je dodávka 8 ks traktorů, včetně požadované výbavy a příslušenství (dále jen „předmět koupě“). Technická specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Součástí předmětu smlouvy je předvedení a vyzkoušení předmětu koupě a poskytnutí dalších dodávek a činností za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.3 Předmět koupě je tvořen následujícími částmi (položkami plánu):
- 1 ks kolového traktoru včetně příslušenství (položka plánu č. 29),
 - 1 ks kolového traktoru včetně příslušenství (položka plánu č. 35),
 - 1 ks kolového traktoru včetně příslušenství (položka plánu č. 36),
 - 1 ks kolového traktoru včetně příslušenství (položka plánu č. 44),
 - 1 ks kolového traktoru včetně příslušenství (položka plánu č. 50),
 - 1 ks kolového traktoru včetně příslušenství (položka plánu č. 51),
 - 1 ks kolového traktoru včetně příslušenství (položka plánu č. 63),
 - 1 ks kolového traktoru včetně příslušenství (položka plánu č. 66).
- 1.4 Předmět koupě musí být dodán nový, nepoužitý, plně funkční a musí splňovat veškeré podmínky pro jeho řádné provozování a užívání stanovené právními předpisy v České republice a Evropské unie, zejména musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Kupující musí být prvním vlastníkem (nepřihlíží se k předchozímu vlastnictví výrobce, prodávajícího, případně jiných osob účastnících se dodavatelského řetězce) a prvním uživatelem předmětu koupě. Kupující musí být dále prvním vlastníkem z hlediska registrace všech předmětu koupě v registru vozidel, a to jak v České republice, tak v jakékoliv době registru vozidel v Evropské unii i dalších zemích mimo Evropskou unii.
- 1.5 Předmět koupě splňuje následující podmínky:
- ke každé části předmětu koupě bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - pro každou část předmětu koupě je plně garantována dostupnost servisních služeb a servisu v České republice.
- 1.6 Plnění předmětu smlouvy dále zahrnuje:
- dopravu každé části předmětu koupě na místo předání a převzetí,
 - montáž všech výbav dle požadované technické specifikace,
 - zprovoznění každé části předmětu koupě,
 - proškolení obsluhy každé části předmětu koupě kupujícího (v rozsahu min. 1 dne, a to vždy v den a místě předání a převzetí).
- 1.7 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje dodaný předmět koupě převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu ve výši uvedené v odst. 2.1 této smlouvy a způsobem uvedeným v čl. III. této smlouvy.
- 1.8 Prodávající podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky prodávajícího podané v rámci Veřejné zakázky. Kupující je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení prodávajícímu. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se prodávající k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy kupujícího.

II. Kupní cena

- 2.1 Kupní cena je sjednána podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Položka plánu	Značka/Typ/Model	Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	Počet ks
---------------	------------------	-----------------------------	----------

29	Zetor Major 80	1 068 000,-	1
Přísl. č. 1 PP č. 29	BMF 7T1	215 000,-	1
Přísl. č. 1 Přísl. č. 1 PP č. 29	BMF 540	167 000,-	1
35	Same Explorer 115	1 378 000,-	1
Přísl. č. 1 PP č. 35	PTR výrobní s.r.o. - Herkules	258 000,-	1
Přísl. č. 2 PP č. 35	PTR výrobní s.r.o. - Herkules	215 000,-	1
Přísl. č. 3 PP č. 35	PTR výrobní s.r.o. - Herkules	526 000,-	1
36	Same Explorer 115	1 392 000,-	1
Přísl. č. 1 PP č. 36	Femac DOC 302 PA	557 000,-	1
44	Same Explorer 115	1 324 000,-	1
Přísl. č. 1 PP č. 44	PTR výrobní s.r.o. - Herkules	312 000,-	1
Přísl. č. 2 PP č. 44	Sigma 4 Titanium	293 000,-	1
50	Same Virtus 135	1 652 000,-	1
Přísl. č. 1 PP č. 50	PTR výrobní s.r.o. - Herkules	397 000,-	1
Přísl. č. 2 PP č. 50	Sigma 4 Titanium	395 000,-	1
Přísl. č. 3 PP č. 50	Krpan 8,5 EH	236 000,-	1
Přísl. č. 4 PP č. 50	BMF 10T2	537 000,-	1
Přísl. č. 1 Přísl. č. 4 PP č. 50	BMF 650	587 000,-	1
51	TYM T395	659 000,-	1
Přísl. č. 1 PP č. 51	Rybartech s.r.o. – Nar 80	191 000,-	1
Přísl. č. 2 PP č. 51	Uniforest 40 Eco	53 000,-	1
63	Same Explorer 115	1 450 000,-	1
Přísl. č. 1 PP č. 63	PTR výrobní s.r.o. - Herkules	258 000,-	1
Přísl. č. 2 PP č. 63	Frontoni Elephant	556 000,-	1

66	Zetor Major 80	1 069 000,-	1
Přísl. č. 1 PP č. 66	Trac lift TL140 SL	202 000,-	1

CENA CELKEM (v Kč bez DPH)	15 947 000,- Kč
-----------------------------------	------------------------

- 2.2 Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění, za kterou je považován den předání a převzetí každé části předmětu koupě, uvedený v protokolu o předání a převzetí.
- 2.3 Kupní cena podle odst. 2.1 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a závaznou po dobu plnění předmětu smlouvy.
- 2.4 Kupní cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje prodávajícího za řádné dodání, předvedení, vyzkoušení a předání předmětu koupě kupujícímu, a jakékoli jiné výdaje, úhrady či náklady prodávajícího, které jsou nutné pro splnění všech závazků prodávajícího specifikovaných nebo přiměřeně odvoditelných z této smlouvy.

III. Platební podmínky

- 3.1 Kupní cena bude uhrazena kupujícím na základě faktur vystavených prodávajícím zvláště pro každou část předmětu koupě včetně jejího příslušenství po protokolárním převzetí části předmětu koupě kupujícím. Výše fakturovaných částek za část předmětu koupě musí odpovídat částkám uvedeným v odst. 2.1 této smlouvy. Platebním dokladem je faktura.
- 3.2 Každá faktura musí mít všechny náležitosti daňového – účetního dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a v souladu s § 435 občanského zákoníku. Kromě toho se ujednává, že faktura musí obsahovat číslo smlouvy kupujícího. Přílohou každé faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí příslušné části předmětu koupě.
- 3.3 Faktura bez zákonných nebo sjednaných náležitostí nebude považována za řádný platební a daňový doklad a kupující má právo vrátit fakturu prodávajícímu. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové faktury.
- 3.4 Splatnost každé faktury je do 21 kalendářních dní ode dne doručení kupujícímu.
- 3.5 Je-li prodávající plátcem ve smyslu zákona o DPH, bude faktura uhrazena na účet prodávajícího, který je správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude prodávající v registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátcem, bude kupující postupovat v souladu se zákonem o DPH.

IV. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 4.1 Vlastnické právo ke každé části předmětu koupě nabývá kupující okamžikem jejího převzetí, potvrzeným protokolem o předání a převzetí.
- 4.2 Nebezpečí škody na každé části předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jejího převzetí, potvrzeným protokolem o předání a převzetí.

V. Doba a místo plnění

- 5.1 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a předat jej kupujícímu za podmínek sjednaných v této smlouvě do 300 kalendářních dnů od nabytí platnosti této smlouvy.

5.2 Místo plnění předmětu smlouvy, jakož i místo předání a převzetí všech částí předmětu koupě je určeno následující adresou kupujícího:

Položka plánu	Adresa
29	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, VD Lipno, Lipno nad Vltavou 125, Lipno nad Vltavou 382 78
35	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, PD Veselí nad Lužnicí, U Vodárny 837, Veselí nad Lužnicí 391 81
36	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, PD Jindřichův Hradec, Nežárecká 118, Jindřichův Hradec 377 01
44	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, VD Žlutice, Verušice 50, Žlutice 364 52
50	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, PD Zvíkov, Zvíkovské Podhradí 46, Záhoří u Písku 398 18
51	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, VD Kamýk, Kamýk nad Vltavou 78, Kamýk nad Vltavou 262 63
63	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, PD Sázava, Gen. Vedrala Sázavského 481, Sázava 285 06
66	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, V Lískách 2206/37, Žďár nad Sázavou 391 01

VI. Předání a převzetí předmětu koupě

- 6.1 Prodávající je povinen písemně, poštou nebo e-mailem, oznámit osobě oprávněné jednat za kupujícího ve věcech technických nejméně 5 pracovních dnů předem přesný termín předání každé části předmětu koupě. Tímto termínem mohou být pouze pracovní dny v čase mezi 8. a 12. hodinou, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Kupující je povinen potvrdit termín do 2 pracovních dnů od doručení oznámení podle věty první.
- 6.2 Osoba oprávněná k jednání za kupujícího ve věcech technických je oprávněna k převzetí předmětu koupě a k dohodě o termínu předání předmětu koupě ve smyslu odst. 6.1 této smlouvy.
- 6.3 Dodávka každé části předmětu koupě v místě předání a převzetí musí obsahovat dodací list, který má tyto minimální náležitosti:
- číslo smlouvy kupujícího,
 - číslo položky plánu v souladu s odst. 1.3 této smlouvy,
 - identifikační údaje prodávajícího,
 - nezaměnitelnou specifikaci dodaných položek.
- 6.4 Podmínkou pro úspěšné převzetí každé části předmětu koupě kupujícím je, že:
- a) Prodávající při předání každé části předmětu koupě předá kupujícímu všechny potřebné doklady pro její provoz, včetně výbavy, tj. zejména
 - b) servisní knížku, návod k obsluze, velký technický průkaz zvláštního vozidla k položkám plánu č. 29, 35, 36, 44, 50, 51, 63 a 66, technické osvědčení samostatného technického celku k části předmětu koupě v rozsahu položek plánu č. 35 příslušenství č.1, 2 a 3, č. 36 příslušenství 1, č. 44 příslušenství 1 a 2, č. 50 příslušenství č. 1, 2 a 3, č. 51 příslušenství č.1 a 2, č. 63 příslušenství 1 a 2, č. 66 příslušenství 1 s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů, technické osvědčení zvláštního vozidla k části předmětu koupě v rozsahu položky plánu č. 29 příslušenství č.1, č. 50 příslušenství č. 4 s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů, protokol o provedení ověřovací zkoušky zdvihacího zařízení vystavený revizním technikem zdvihacích zařízení k položkám plánu č. 29 příslušenství č. 1 včetně jeho příslušenství č. 1, č. 50 příslušenství č. 4 včetně jeho příslušenství č. 1 a další průvodní doklady k části předmětu koupě. Veškeré doklady musí být v českém jazyce nebo opatřeny překladem do českého jazyka.
 - c) Prodávající při předání části předmětu koupě předá kupujícímu veškeré návody k obsluze a další dokumentaci potřebnou pro bezpečný provoz, servis a údržbu části předmětu koupě,

včetně návodů a dokumentace její výbavy. Veškeré návody a dokumentace musí být v českém jazyce nebo opatřeny překladem do českého jazyka.

- d) Prodávající při předání části předmětu koupě předá kupujícímu prohlášení o shodě platné v rámci Evropské unie.
 - e) Prodávající při předání části předmětu koupě předá kupujícímu veškeré další doklady ve smyslu § 2087 a § 2094 občanského zákoníku.
 - f) Prodávající provede zprovoznění části předmětu koupě a provede zkoušku funkčnosti dle odst. 6.5 této smlouvy.
- 6.5 Součástí předání každé části předmětu koupě je zkouška funkčnosti v místě dodání. Zkoušku funkčnosti provádí v rámci předání a zprovoznění části předmětu koupě prodávající za přítomnosti kupujícího. Zkouška funkčnosti zahrnuje prohlídku části předmětu koupě kupujícím a předvedení všech funkcí části předmětu koupě, včetně její výbavy, prodávajícím. Všechny provozní náplně je povinen dodat na své náklady prodávající.
- 6.6 Kupující má právo při převzetí každé části předmětu koupě v místě dodání překontrolovat úplnost a nepoškozenost dodávky. V případě zjištění vady nebo nekompletnosti dodávky není kupující povinen část předmětu koupě převzít.
- 6.7 Převzetí každé části předmětu koupě kupujícím bude potvrzeno písemným datovaným protokolem o předání a převzetí podepsaným oběma smluvními stranami.

VII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 7.1 Část předmětu koupě má vady, nemá-li ujednané vlastnosti nebo není-li způsobilá pro použití k obvyklému účelu. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání části předmětu koupě.
- 7.2 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost. Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími událostmi nebo v důsledku nedodržení provozních podmínek uvedených v záručním listě nebo v předané dokumentaci pro provoz, servis a údržbu části předmětu koupě. To neplatí, pokud vadu způsobil prodávající nebo některé z autorizovaných servisních středisek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.
- 7.3 Délka záruční doby každé části předmětu koupě, včetně její výbavy, činí 36 měsíců, pokud není pro část předmětu koupě nebo její součást v technické specifikaci v příloze č. 1 této smlouvy, záručním listě nebo jiném předaném prohlášení o záruce, stanovena doba delší.
- 7.4 Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu koupě uvedeným v protokolu o předání a převzetí. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná nebo telefonicky nahlášená kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Záruční doba neběží od okamžiku uplatnění oprávněné reklamacie po dobu, po kterou kupující nemůže vadnou část předmětu koupě užívat.
- 7.5 Kupující je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně, poštou nebo e-mailem, u některého z autorizovaných servisních středisek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Kupující je zároveň oprávněn nahlásit reklamací telefonicky, pokud ji následně písemně potvrdí. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo projevu vady a požadovaný způsob zjednáání nápravy.
- 7.6 Kupující má právo žádat na prodávajícím bezplatné odstranění vady části předmětu koupě v rozsahu uvedeném v reklamaci, včetně případné přepravy části předmětu koupě z místa poruchy do místa opravy a z místa opravy do místa předání a převzetí podle odst. 5.2.
- 7.7 Reklamovaná vada musí být odstraněna do 10 pracovních dnů od doručení písemné reklamacie nebo písemného potvrzení telefonického nahlášení vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Prodávající sepíše protokol o odstranění reklamované vady, ve kterém kupující potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Protokol o odstranění vady bude obsahovat údaj o době, o kterou se prodlužuje záruční doba.

- 7.8 Pokud není možné reklamovanou vadu z technických nebo ekonomických důvodů odstranit, nebo pokud kupující oprávněně reklamuje stejnou vadu 3krát nebo vícekrát, má kupující právo žádat na prodávajícím dodání nové bezvadné části předmětu koupě nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace. Vadná část předmětu koupě bude prodávajícímu předána při převzetí nové bezvadné části předmětu koupě kupujícím. Na předání a převzetí nové bezvadné části předmětu koupě se použijí ujednání čl. VI. obdobně.

VIII. Podmínky záručního servisu

- 8.1 Prodávající je povinen v záruční době na žádost kupujícího zajistit provádění pravidelných servisních prohlídek v souladu s pokyny výrobce každé části předmětu koupě. Přesný rozsah pravidelných servisních prohlídek je uveden v předané dokumentaci pro provoz, servis a údržbu části předmětu koupě. Náklady spojené s provedením pravidelných servisních prohlídek nese kupující.
- 8.2 Kupující je oprávněn požádat o provedení pravidelné servisní prohlídky v souladu s pokyny výrobce každé části předmětu koupě, a to písemně, poštou nebo e-mailem, u některého z autorizovaných servisních středisek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Kupující je zároveň oprávněn požádat o provedení pravidelné servisní prohlídky telefonicky, pokud žádost následně písemně potvrdí.
- 8.3 Pravidelná servisní prohlídka musí být provedena do 10 pracovních dnů od doručení písemné žádosti nebo písemného potvrzení telefonické žádosti prodávajícímu, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 8.4 Kupující je bez ohledu na odst. 8.1 až 8.3 této smlouvy oprávněn zajistit provedení pravidelné servisní prohlídky v souladu s pokyny výrobce každé části předmětu koupě u jakéhokoliv výrobcem autorizovaného servisního střediska, aniž by tím byly dotčeny práva kupujícího vyplývající z čl. VII. této smlouvy.
- 8.5 Prodávající je povinen v záruční době zajistit poskytování servisních a opravárenských úkonů na každé části předmětu koupě prostřednictvím svých vlastních či jiných autorizovaných servisních středisek. Veškeré použité náhradní díly musí být originálními a novými, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

IX. Smluvní pokuty a sankce

- 9.1 V případě, že je prodávající v prodlení s řádným dodáním předmětu koupě za podmínek sjednaných v této smlouvě, je kupující oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč.
- 9.2 V případě, že je prodávající v prodlení s odstraněním reklamované vady nebo provedením pravidelné servisní prohlídky, je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny dotčené části předmětu koupě za každý započatý den prodlení.
- 9.3 V případě nemožnosti uplatnit u prodávajícího reklamaci v záruční době z důvodů stojících na straně prodávajícího je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den nemožnosti uplatnit reklamaci. V případě nemožnosti uplatnit u prodávajícího reklamaci déle než 14 kalendářních dnů je kupující oprávněn odstranit vadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby na náklady prodávajícího. Nastoupením této osoby k opravě již nenarůstá smluvní pokuta sjednaná v tomto článku.
- 9.4 V případě nemožnosti uplatnit u prodávajícího žádost o provedení pravidelné servisní prohlídky v záruční době z důvodů stojících na straně prodávajícího je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den nemožnosti uplatnit takovou žádost. Kupující je v takovém případě zároveň oprávněn provést pravidelnou servisní prohlídku prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Nastoupením této osoby k provedení pravidelné servisní prohlídky již nenarůstá smluvní pokuta sjednaná v tomto článku.
- 9.5 Veškeré smluvní pokuty je prodávající povinen zaplatit do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy kupujícího k zaplacení smluvní pokuty.

- 9.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla straně požadující smluvní pokutu v souvislosti s porušením této smlouvy.
- 9.7 V případě, že je kupující v prodlení s úhradou jakékoli platby podle čl. III. této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Za den úhrady platby je považován den, ve kterém došlo k připsání celé částky ve prospěch účtu prodávajícího.

X. Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy

- 10.1 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem, či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 10.2 Každá ze smluvních stran je oprávněná od smlouvy odstoupit bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3 Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě.
- 10.4 Kupující má právo odstoupit od smlouvy nebo její části, pokud jsou splněny podmínky podle odst. 7.8 a kupující nevyužije své právo žádat na prodávajícím dodání nové bezvadné části předmětu koupě.
- 10.5 Proávající může odstoupit od smlouvy nebo její části z důvodu nemožnosti dodání předmětu koupě nebo jeho části. V takovém případě je kupující oprávněn požadovat zaplacení odstupného ve výši 5 % z kupní ceny části předmětu koupě, které se odstoupení týká. Odstupné je prodávající povinen zaplatit do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy kupujícího k zaplacení.
- 10.6 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

XI. Rozhodné právo, řešení sporů

- 11.1 Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami, jakož i práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.2 Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Spory, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude rozhodovat příslušný soud v České republice.

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1 Proávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu, čímž však není dotčeno právo prodávajícího si pro účely plnění předmětu této smlouvy opatřit část plnění prostřednictvím poddodavatelů.
- 12.2 Proávající opravňuje kupujícího uveřejnit smlouvu nebo její část podle zákona o zadávání veřejných zakázek a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Proávající se zavazuje poskytovat kupujícímu do 15 kalendářních dnů od obdržení výzvy učiněné kupujícím veškeré údaje, které je povinen kupující uveřejnit podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a které má v dispozici prodávající.
- 12.3 Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí kupující.
- 12.4 Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem

na § 564 občanského zákoníku. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď prodávajícího dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

12.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

12.6 Jakékoliv případné plnění předmětu této smlouvy před nabytím účinnosti této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Seznam autorizovaných servisních středisek

Kupující:

Prodávající

RNDr. Petr Kubala
generální ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik

Václav Zámečník
jednatel
Y-CZ s.r.o.

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Položka plánu č. 29 – Traktor kolový s příslušenstvím

Položka č.	Základní technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
1	Výrobní značka a typové označení	Zetor Major 80 M	
2	Typ: kolový traktor	ano	ano
3	Vznětový min. 3 válcový motor	ano	ano
4	Zdvihový objem	2800 cm ³ - 3500 cm ³	2 925 cm ³
5	Jmenovitý výkon motoru	54 kW - 63 kW	55,4 kW
6	Převodovka reverzní, plně synchronizovaná	ano	ano
7	Reverz pojezdu	ano	ano
9	Počet rychlostních stupňů vpřed/vzad	min. 12/12	12/12
10	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ano	ano
11	Uzávěrka přední nápravy nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem	ano	ano
12	Pohon přední nápravy	ano	ano
13	Pohon zadní nápravy	ano	ano
14	Typ kabiny: bezpečnostní a odhlučňená	ano	ano
15	Střecha s průhledem	ano	ano
16	Nastavitelný sloupek řízení	ano	ano
17	Rádio	ano	ano
18	Nastavitelné, a vzduchově odpružené sedadlo řidiče	ano	ano
19	Sedadlo spolujezdce homologované	ano	ano
20	Potahy sedadel látkové odnímatelné	ano	ano
21	Klimatizace	ano	ano
22	Rozvor náprav	2050 mm - 2300 mm	2 210 mm
23	Výška traktoru	max. 2 650 mm	2 580 mm
24	Pohotovostní hmotnost traktoru	2700 kg - 3700 kg	2 960 – 3 645 kg
25	Zadní vývodový hřídel - minimální úrovně	540/1000 ot./min. nebo 540/540E ot./min.	540/1 000 ot./min.
26	Zadní třibodový závěs	ano	ano

27	Zadní etážový závěs automatický, průměr čepu závěsu kompatibilní s okem oje přívěsu o průměru 40 mm	ano	ano
28	Spodní tažná lišta	ano	ano
29	Výstražný maják homologovaný, oranžový odnímatelný	ano	ano
30	Vnější okruhy zadní hydrauliky	min. dva okruhy - 4+1	dva okruhy 4 + 1
31	Vývody vzduchu pro brzdy přívěsu	ano 2+1	ano 2 + 1
32	Výkon čerpadla pracovní hydrauliky	min.40 l/min.	50 l/min.
33	Pneumatiky zadní	min. 28"	30"
34	Pneumatiky přední	min. 20"	24"
35	Pneumatiky se šípovým vzorem	ano	ano
36	Přední blatníky	ano	ano
37	Ochrana ventilků pneumatik	ano	ano
38	Uzamykací kapsy na nářadí	ano	ano
39	Uzamykatelná palivová nádrž	ano	ano
40	Dvě přední a dvě zadní pracovní světla	ano	ano
41	Zadní stěrač	ano	ano
43	Sada závaží do zadních kol	min. 150 kg celkem	256 kg
44	Závaží na přední část traktoru	min. 200 kg	200 kg
45	Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích	ano	ano

Příslušenství č. 1

1	Výrobní značka a typové označení	BMF 7T1	
2	Typ: vyvážecí vlek	ano	ano
3	Kompatibilní a funkční s dodávaným traktorem	ano	ano
4	Délka ložné plochy	min. 3 500 mm	3 600 mm
5	Nosnost bez hydraulické ruky	min. 4000 kg	6 000 kg
6	Největší povolená hmotnost	max. 7000 kg	7 000 kg
7	Objem nákladového prostoru	min. 5 m3	5,18 m3
8	Brzdový systém soupravy na 2 kola vzduchový	ano	ano

9	Nápravy výkyvné tandemové	ano	ano
10	Pracovní plošina a držák hydrauliky pro obsluhu hydraulické ruky	ano	ano
11	Čelní štít	ano	ano
12	Počet klanic	min. 3 páry	ano, 3 páry
13	Teleskopické zadní prodloužení	ano	ano
14	Opěrné nohy sklopné, hydraulicky ovládané	ano	ano
15	Tažné oko průměr 40 mm	ano	ano
16	Podpěrná noha nebo kolo na oji vleku	ano	ano
17	Výbava pro provoz na veřejných komunikacích	ano	ano
18	Rampa pro světla s ochrannými kryty, odnímatelná	ano	ano

Příslušenství č. 1 k příslušenství č.1

1	Výrobní značka a typové označení	BMF 540	
2	Typ: hydraulická ruka	ano	ano
3	Dosah	min. 4500 mm	5400 mm
4	Zvedací síla hydraulické ruky ve 4 m bez drapáku a rotátoru	min. 400 kg	550 kg
5	Úhel otáčení hydraulické ruky	min. 360 st.	360 st.
6	Pohon hydraulické ruky z hydraulického okruhu traktoru	ano	ano
7	Průtok oleje hydrauliky	20 l/min. - 50 l/min	30 l/min.
8	Pracovní tlak hydrauliky	min. 150 bar	150 bar
9	Hydraulický rotátor	ano	ano
10	Nosnost hydraulického rotátoru	min. 2000 kg	3 000 kg
11	Úhel otáčení hydraulického rotátoru: nekonečný	ano	ano
12	Drpák na kulatinu	ano	ano
13	Maximální rozevření drpáku	min. 1100 mm	1 143 mm

Položka plánu č. 35 – Traktor kolový s příslušenstvím

Položka č.	Základní technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
1	Výrobní značka a typové označení	Same Explorer 115	
2	Typ: kolový traktor	ano	ano
3	Vznětový 4 válcový motor	ano	ano
4	Zdvihový objem	3 350 cm ³ - 6 200 cm ³	3 849 cm ³
5	Jmenovitý výkon motoru	78 kW - 88 kW	80,6 kW
6	Převodovka reverzní, plně synchronizovaná, řazení pod zatížením	ano	ano
7	Elektrohydraulicky ovládaný reverz pojezdu	ano	ano
8	Řazení pod zatížením	min. 2 stupně	2 stupně
9	Počet rychlostních stupňů vpřed/vzad s plavými rychlostmi	min. 24/24	40x40
10	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ano	ano
11	Uzávěrka přední nápravy nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem	ano	ano
12	Elektrohydraulické ovládání uzávěrky diferenciálu	ano	ano
13	Pohon přední nápravy	ano	ano
14	Pohon zadní nápravy	ano	ano
15	Typ kabiny: bezpečnostní odhlučněná	ano	ano
16	Nastavitelný sloupek řízení	ano	ano
17	Rádio	ano	ano
18	Nastavitelné a vzduchově odpružené sedadlo řidiče	ano	ano
19	Sedadlo spolujezdce homologované	ano	ano
20	Klimatizace	ano	ano
21	Rozvor náprav	max. 2450 mm	2 400 mm
22	Výška traktoru s ochranným rámem	max. 3000 mm	2 950 mm
23	Pohotovostní hmotnost traktoru bez prvků lesnické výbavy a nástavby (rampovač, naviják)	3600 kg - 5000 kg	4 250 kg
24	Zadní vývodový hřídel	ano	ano
25	Výstražný maják homologovaný, oranžový odnímatelný z držáku	ano	ano

26	Vnější okruhy zadní hydrauliky	min. dva - 4+1	dva 4+1
27	Vývody vzduchu pro brzdy přívěsu	ano 2+1	ano 2+1
28	Výkon čerpadla pracovní hydrauliky	min.55 l/min.	min.55 l/min.
29	Pneumatiky zadní	min. 34"	34"
30	Pneumatiky přední	min. 24"	24"
31	Pneumatiky se šípovým vzorem	ano	ano
32	Uzamykací kapsy na nářadí	ano	ano
33	Uzamykatelná palivová nádrž	ano	ano
34	Přední blatníky	ano	ano
35	Dvě přední a dvě zadní pracovní světla	ano	ano
36	Zadní stěrač	ano	ano
38	Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích (traktor i lesnická nástavba)	ano	ano

Příslušenství č. 1

1	Výrobní značka a typové označení	PTR výrobní s.r.o. Herkules 4	
2	Typ: lesnická ochranná nástavba	ano	ano
3	Ochranný trubkový rám kabiny se sítí	ano	ano
4	Zasíťování oken (boční a zadní)	ano	ano
5	Ochranná maska přední části traktoru	ano	ano
6	Ochrana zpětných zrcátek	ano	ano
7	Ochranná vana podvozku traktoru	ano min, 3 díly	ano, 3 díly
8	Ochrana palivové nádrže	ano	ano
9	Pevné vyztužené disky kol	ano	ano
10	Lesnické pneu	ano	ano
11	Ochrana ventilků	ano	ano

Příslušenství č. 2

1	Výrobní značka a typové označení	PTR výrobní s.r.o. Herkules 4	
2	Typ: čelní rampovač	ano	ano

3	Kompatibilní a funkční s dodávaným traktorem	ano	ano
4	Ovládání joystickem	ano	ano
5	Zdvih nad terén v oku výložníku	2200 mm - 2 700 mm	2 300 mm
6	Zdvih pod úroveň terénu	min 200 mm	200 mm
7	Nosnost v oku výložníku v max. výšce	min. 1 500 kg	1 500 kg
8	Nosnost v oku výložníku v úrovni země	min. 1 500 kg	1 500 kg
9	Pracovní nářadí k výložníku: rampovací lopata s jedním přidržovacím prstem	ano	ano

Příslušenství č.3

1	Výrobní značka a typové označení	PTR výrobní s.r.o. Herkules	
2	Typ: naviják dvoububnový	ano	ano
3	Kompatibilní a funkční s dodávaným traktorem	ano	ano
4	Přímá montáž na vývodový hřídel v zadní části traktoru	ano	ano
5	Tažná síla	min. 2x40 kN	2x40 kN
6	Ovládání elektropneumatické + dálkové vysílačkou	ano	ano
7	Lano ocelové válcované	průměr 12 mm, délka min. 100 m a průměr 14 mm, délka min. 60 m	průměr 12 mm, délka 100 m a průměr 14 mm, délka 60 m
8	Lano zakončené hákem + 4 řetězové úvazky	ano	ano
9	Poziční brzda - fixovat buben mechanicky v každé poloze	ano	ano
10	Závěs do štítu pro přívěs	min. 3,5 t	3,5 t
11	Zadní štít navijáku aktivní (dvoučinné pístnice)	ano	ano

Položka plánu č. 36 – Traktor kolový s příslušenstvím

Položka č.	Základní technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
1	Výrobní značka a typové označení	Same Explorer 115	
2	Typ: kolový traktor	ano	ano
3	Vznětový 4 válcový motor	ano	ano
4	Zdvihový objem	3 350 cm ³ - 6200 cm ³	3 849 cm ³
5	Jmenovitý výkon motoru	78 kW - 88 kW	80,6 kW
6	Převodovka reverzní, plně synchronizovaná, řazení pod zatížením	ano	ano
7	Elektrohydraulicky ovládaný reverz pojezdu	ano	ano
8	Řazení pod zatížením	min. 2 stupně	2 stupně
9	Počet rychlostních stupňů vpřed/vzad s plazivými rychlostmi	min. 24/24	40x40
10	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ano	ano
11	Uzávěrka přední nápravy nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem	ano	ano
12	Elektrohydraulické ovládání uzávěrky diferenciálu	ano	ano
13	Pohon přední nápravy	ano	ano
14	Pohon zadní nápravy	ano	ano
15	Typ kabiny: bezpečnostní a odhlučněná	ano	ano
16	Nastavitelný sloupek řízení	ano	ano
17	Rádio	ano	ano
18	Nastavitelné, a vzduchově odpružené sedadlo řidiče	ano	ano
19	Sedadlo spolujezdce homologované	ano	ano
20	Klimatizace	ano	ano
21	Rozvor náprav	max. 2450mm	2 400 mm
22	Výška traktoru	max. 3 000 mm	2 850 mm
23	Pohotovostní hmotnost traktoru bez závaží a příslušenství	3600 kg - 5000 kg	4 250 kg
24	Zadní vývodový hřídel - minimální úrovně	540/540E/1000 ot./min.	540/1000/540E/1000E
25	Zadní třibodový závěs	ano	ano

26	Zadní etážový závěs automatický, průměr čepu závěsu kompatibilní s okem oje přívěsu o průměru 40 mm	ano	ano
27	Spodní tažná lišta	ano	ano
28	Výstražný maják homologovaný, oranžový odnímatelný z držáku	ano	ano
29	Vnější okruhy zadní hydrauliky	min. dva - 4+1	dva, 4+1
30	Vývody vzduchu pro brzdy přívěsu	ano 2+1	Ano, 2+1
31	Výkon čerpadla pracovní hydrauliky	min.55 l/min.	55 l/min.
32	Pneumatiky zadní	min. 34"	34"
33	Pneumatiky přední	min. 24"	24"
34	Pneumatiky se šípovým vzorem	ano	ano
35	Ochrana ventilků pneumatik	ano	ano
36	Uzamykací kapsy na nářadí	ano	ano
37	Uzamykatelná palivová nádrž	ano	ano
38	Přední blatníky	ano	ano
39	Dvě přední a dvě zadní pracovní světla	ano	ano
40	Zadní stěrač	ano	ano
42	Sada závaží do zadních kol adekvátní hmotnosti pro bezpečný provoz a práci s příslušenstvím	min. 200 kg celkem	232 kg
43	Závaží na přední část traktoru adekvátní hmotnosti pro bezpečný provoz a práci s příslušenstvím	min.300 kg celkem	340 kg
44	Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích (traktor i příslušenství)	ano	ano

Příslušenství č. 1

1	Výrobní značka a typové označení	Femac DOC 302 PA	
2	Typ: příkopové rameno s cepovým adaptérem	ano	ano
3	Uchycení na zadní tříbodový závěs	ano	ano
4	Kompatibilní a funkční s dodávaným traktorem	ano	ano
5	Max. dosah sečení od středové osy traktoru	min. 5500 mm	6 000 mm
6	Pracovní záběr	1000 mm -1200 mm	1 050 mm

7	Při sečení při plném bočním dosahu ramene s předsunutím žací hlavy do zorného pole obsluhy	ano, min. 2000 mm od zadních čepů ramen závěsu	2 400 mm
8	Pracovní dosah žací hlavy od středové osy traktoru při maximálním předsunutí	min. 4500 mm	5 500 mm
9	Ovládání stroje elektroproporcionální joystickem	ano	ano
10	Osazení cepové hlavy noži typu "Y"	ano	ano
11	Maximální průměr zpracování vegetace	min. 30 mm	30 mm
12	Boční splazy	ano	ano
13	Úhel natočení žací hlavy	min. 230°	230°
14	Reverzní chod rotoru žací hlavy	ano	ano
15	Pracovní otáčky rotoru	min.2500 ot/min.	2 800 ot/min.
16	Uchycení žací hlavy nejbliže ke středu	ano	ano
17	Chladič hydraulického oleje	ano	ano
18	Plovoucí poloha žací hlavy s kopírováním terénu	ano	ano
19	Hydraulické natáčení ramene	min. 90°	90°
20	Hydropneumatické odpružení a jistění ramene	ano	ano
21	Výkon hydr.čerpadla	min. 110 l/min.	120 l/min.
22	Fixační prvky pro zvýšení tuhosti připojení příkopové sekačky k traktoru (stabilizační rám, konzola, vzpěry)	ano	ano
23	Náhonový kloubový hřídel	ano	ano
25	Integrovaná světelná rampa	ano	ano
26	8 ks náhradních nožů typu " Y "	ano	ano

Položka plánu č. 44 – Traktor kolový s příslušenstvím

Položka č.	Základní technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
1	Výrobní značka a typové označení	Same Explorer 115	
2	Typ: kolový traktor	ano	ano
3	Vznětový 4 válcový motor	ano	ano
4	Zdvihový objem	3 350 cm ³ - 6 200 cm ³	3 849 cm ³
5	Jmenovitý výkon motoru	78 kW - 88 kW	80,6
6	Převodovka reverzní, plně synchronizovaná, řazení pod zatížením	ano	ano
7	Elektrohydraulicky ovládaný reverz pojezdu	ano	ano
8	Řazení pod zatížením	min. 2 stupně	2 stupně
9	Počet rychlostních stupňů vpřed/vzad s plazivými rychlostmi	min. 24/24	40/40
10	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ano	ano
11	Uzávěrka přední nápravy nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem	ano	ano
12	Elektrohydraulické ovládání uzávěrky diferenciálu	ano	ano
13	Pohon přední nápravy	ano	ano
14	Pohon zadní nápravy	ano	ano
15	Typ kabiny: bezpečnostní odhlučněná	ano	ano
16	Nastavitelný sloupek řízení	ano	ano
17	Rádio	ano	ano
18	Nastavitelné a vzduchově odpružené sedadlo řidiče	ano	ano
19	Sedadlo spolujezdce homologované	ano	ano
20	Klimatizace	ano	ano
21	Rozvor náprav	max. 2450 mm	2 400 mm
22	Výška traktoru s ochranným rámem	max. 3000 mm	2 950 mm
23	Pohotovostní hmotnost traktoru bez prvků lesnické ochranné výbavy a příslušenství	3600 kg - 5000 kg	4 250 kg
24	Zadní vývodový hřídel - minimální úrovně	540/540E/1000 ot./min.	540/540E/1000/1000E
25	Zadní tříbodový závěs	ano	ano

26	Zadní etážový závěs automatický, průměr čepu závěsu kompatibilní s okem oje přívěsu o průměru 40 mm	ano	ano
27	Spodní tažná lišta	ano	ano
28	Výstražný maják homologovaný, oranžový odnímatelný z držáku	ano	ano
29	Vnější okruhy zadní hydrauliky	min. dva- 4+1	dva, 4+1
30	Vývody vzduchu pro brzdy přívěsu	ano 2+1	2+1
31	Výkon čerpadla pracovní hydrauliky	min.55 l/min.	55 l/min.
32	Pneumatiky zadní	min. 34"	34"
33	Pneumatiky přední	min. 24"	24"
34	Pneumatiky se šípovým vzorem	ano	ano
35	Uzamykací kapsy na nářadí	ano	ano
36	Uzamykatelná palivová nádrž	ano	ano
37	Plastové přední blatníky	ano	ano
38	Dvě přední a dvě zadní pracovní světla	ano	ano
39	Zadní stěrač	ano	ano
41	Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích (traktor, lesnická výbava a příslušenství)	ano	ano

Příslušenství č. 1

1	Výrobní značka a typové označení	PTR výrobní s.r.o. - Herkules	
2	Lesnická ochranná nástavba traktoru	ano	ano
3	Ochranný trubkový rám kabiny se sítí	ano	ano
4	Zasíťování oken (boční a zadní)	ano	ano
5	Ochranná maska přední části traktoru	ano	ano
6	Ochrana zpětných zrcátek	ano	ano
7	Ochranná vana podvozku traktoru	ano min, 3 díly	ano, 3 díly
8	Ochrana palivové nádrže	ano	ano
9	Pevné vyztužené disky kol	ano	ano
10	Lesnické pneu	ano	ano
11	Ochrana ventilků	ano	ano

Příslušenství č. 2

1	Výrobní značka a typové označení	Sigma 4 Titanium M20	
2	Typ: čelní nakladač	ano	ano
3	Kompatibilní a funkční s dodávaným traktorem	ano	ano
4	Ovládání elektroproporcionální joystickem	ano	ano
5	Zdvih nad terén v oku výložníku	min. 3000 mm	3 800 mm
6	Zdvih pod úroveň terénu	min. 200 mm	200 mm
7	Nosnost v oku výložníku v max. výšce	min. 1 700 kg	1 700 kg
8	Nosnost v oku výložníku v úrovni země	min. 1 700 kg	1 700 kg
9	Připojení hydrauliky výložníku rychloupínacím nástavcem usnadňující zapojení celého hydraulického okruhu	ano	ano
10	Euroupínací uchycení pracovních adaptérů s rychloupínacím mechanismem	ano	ano
11	Paralelogram a tlumič rázů	ano	ano
12	Pracovní nářadí k výložníku: rampovací lopata s jedním přidržovacím prstem	ano	ano

Položka plánu č. 50 – Traktor kolový s příslušenstvím

Položka č.	Základní technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
1	Výrobní značka a typové označení	Same Virtus 135	
2	Typ:kolový traktor	ano	ano
3	Vznětový 4 válcový motor	ano	ano
4	Zdvihový objem	3 350 cm ³ - 6200 cm ³	3 849 cm ³
5	Jmenovitý výkon motoru (hodnota bez případného navýšení výkonu motoru)	90 kW- 100 kW	94,6 kW
6	Převodovka reverzní, plně synchronizovaná, řazení pod zatížením	ano	ano
7	Elektrohydraulicky ovládaný reverz pojezdu	ano	ano
8	Řazení pod zatížením	min. 3 stupně	3 stupně
9	Počet rychlostních stupňů vpřed/vzad s plazivými rychlostmi	min. 24/24	30/30
10	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ano	ano
11	Uzávěrka přední nápravy nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem	ano	ano
12	Elektrohydraulické ovládání uzávěrky diferenciálu	ano	ano
13	Pohon přední nápravy	ano	ano
14	Pohon zadní nápravy	ano	ano
15	Odpružení přední nápravy s možností vypnutí	ano	ano
16	Typ kabiny: bezpečnostní odhlučněná	ano	ano
17	Nastavitelný sloupek řízení	ano	ano
18	Rádio	ano	ano
19	Nastavitelné, otočné dozadu a vzduchově odpružené sedadlo řidiče	ano	ano
20	Sedadlo spolujezdce homologované	ano	ano
21	Klimatizace	ano	ano
22	Rozvor náprav	min. 2400mm	2 510 mm
23	Výška traktoru	max. 3100 mm	3 100 mm
24	Pohotovostní hmotnost traktoru bez prvků lesnické ochranné výbavy, závaží a příslušenství	4900 kg - 5800 kg	4 900 kg
25	Zadní vývodový hřídel - minimální úrovně	540/ 540E/1000 ot./min.	540/540E/1000/1000E ot./min.

26	Zadní tříbodový závěs	ano	ano
27	Zadní etážový závěs automatický, průměr čepu závěsu kompatibilní s okem oje přívěsu o průměru 40 mm	ano	ano
28	Závěs K 80	ano	ano
29	Spodní tažná lišta	ano	ano
30	Výstražný maják homologovaný, oranžový odnímatelný z držáku	ano	ano
31	Vnější okruhy zadní hydrauliky	min. tři - 6+1	tři, 6+1
32	Vývody vzduchu pro brzdy přívěsu	ano 2+1	ano 2+1
33	Výkon čerpadla hydrauliky	min.80 l/min.	90 l/min.
34	Pneumatiky zadní	min. 38"	38"
35	Pneumatiky přední	min. 24"	28"
36	Uzamykací kapsy na nářadí	ano	ano
37	Uzamykatelná palivová nádrž	ano	ano
38	Plastové přední blatníky	ano	ano
39	Dvě přední a dvě zadní pracovní světla	ano	ano
40	Zadní stěrač	ano	ano
41	Dvě přední a dvě zadní pracovní světla	ano	ano
42	Sada závaží do kol adekvátní hmotnosti pro bezpečný provoz a práci s příslušenstvím	min. 200 kg celkem	354 kg
43	Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích (traktor i příslušenství)	ano	ano

Příslušenství č.1

1	Výrobní značka a typové označení	PTR výrobní s.r.o. Herkules 4	
2	Lesnická ochranná nástavba traktoru	ano	ano
3	Ochranný trubkový rám kabiny se sítí	ano	ano
4	Zasíťování oken (boční a zadní)	ano	ano
5	Ochranná maska přední části traktoru	ano	ano
6	Ochrana zpětných zrcátek	ano	ano
7	Ochranná vana podvozku traktoru	ano min, 3 díly	ano, 3 díly
8	Ochrana palivové nádrže	ano	ano

9	Pevné vyztužené disky kol	ano	ano
10	Lesnické pneu	ano	ano
11	Ochrana ventilků	ano	ano

Příslušenství č. 2

1	Výrobní značka a typové označení	Sigma 4 Titanium M30	
2	Typ: čelní nakladač	ano	ano
3	Kompatibilní s dodávaným traktorem	ano	ano
4	Ovládání nakladače elektroproporcionální joystickem	ano	ano
5	Zdvih nad terén v oku výložníku	min. 3 500 mm	3 870 mm
6	Zdvih pod úroveň terénu	min. 200 mm	200 mm
7	Nosnost v oku výložníku v max. výšce	min. 1 500 kg	1 700 kg
8	Nosnost v oku výložníku v úrovni země	min. 2 000 kg	2 000 kg
9	Připojení hydrauliky výložníku rychloupínacím nastavcem usnadňující zapojení celého hydraulického okruhu	ano	ano
10	Euroupínací uchycení pracovních adaptérů s rychloupínacím mechanismem	ano	ano
11	Paralelogram a tlumič rázů	ano	ano
12	Pracovní nářadí k výložníku: paletizační vidle	nosnost min. 1500 kg	2 000 kg
13	Lopata na sypké materiály	šířka min. 2000 mm, objem min. 0,5 m3	2 100 mm (0,63 m3)
14	Rampovací lopata s dvěma prsty	ano	ano

Příslušenství č. 3

1	Výrobní značka a typové označení	Krpan 8,5 EH	
2	Typ: lesní lanový naviják	ano	ano
3	Jednobubnový	ano	ano
4	Agregace do zadního třibodového závěsu	ano	ano
5	Vlastní hydraulický okruh	ano	ano
6	Tažná síla	min. 8,0 t	8,5t
7	Délka lana	70 - 100 m	85 m
8	Průměr lana	10-12 mm	12 mm

9	Lano válcované	ano	ano
10	Dálkové radiové ovládání	ano	ano
11	Elektrohydraulické ovládání	ano	ano
12	Hmotnost navijáku bez lana	max. 800 kg	684 kg
13	Závěsné zařízení pro přívěs	ano	ano
14	Spodní kladka	ano	ano
15	Pomocné odvíjení lana s dojezdovou brzdou a regulací rychlosti	ano	ano
16	Vícekotoučová lamelová spojka	ano	ano
17	Pásová brzda	ano	ano
18	Brzdná síla	min.80kN	106 kN
19	Sklopná, pohyblivá rampovací deska	ano	ano
20	Náhonový kloubový hřídel	ano	ano

Příslušenství č. 4

1	Výrobní značka a typové označení	BMF 10T2	
2	Typ: vyvážecí vlek	ano	ano
3	Délka ložné plochy bez prodloužení	min. 3 600 mm	3 975 mm
4	Užitečná hmotnost včetně hydraulické ruky	min. 8000 kg	8 014 kg
5	Největší povolená hmotnost	max.10500 kg	10 500 kg
6	Objem nákladového prostoru	min. 5 m3	8,74 m3
7	Brzdový systém soupravy na 4 kola vzduchový	ano	ano
8	Nápravy výkyvné tandemové	ano	ano
9	Pohon zadních náprav	ano	ano
10	Rozměr pneumatik / počet plátěn	min. R 17 / min. 14PR	500/50-17" 14 PR
11	Čelní štít	ano	ano
12	Počet klanic	min. 3 páry	ano, 3 páry
13	Teleskopické zadní prodloužení	ano	ano
14	Opěrné nohy výsuvné z konstrukce rámu vyvážičky nebo hydr. ruky	ano	ano
15	Natáčení oje dvěma pístnicemi	ano	ano

16	Kardanový hřídel	ano	ano
17	Odstavná noha	ano	ano
18	Tažné oko koule K80	ano	ano
19	Výbava pro provoz na veřejných komunikacích	ano	ano
20	Rampa pro světla s ochrannými kryty	ano	ano

Příslušenství č. 1 k příslušenství č. 4

1	Výrobní značka a typové označení	BMF 650	
2	Typ: hydraulická ruka	ano	ano
3	Dosah	min. 6500 mm	6 500 mm
4	Zvedací síla hydraulické ruky ve 4 m bez drapáku a rotátoru	min. 800 kg	840 kg
5	Úhel otáčení hydraulické ruky	min. 360 st.	360 st.
6	Dálkové radiové ovládání	ano	ano
7	Pracovní plošina a držák ovládání pro obsluhu hydraulické ruky	ano	ano
8	Pohon hydraulického okruhu kardanem	ano	ano
9	Vlastní hydraulický okruh	ano	ano
10	Hydraulický rotátor	ano	ano
11	Nosnost hydraulického rotátoru	min. 3000 kg	3 000 kg
12	Úhel otáčení hydraulického rotátoru: nekonečný	ano	ano
13	Drpák na kulatinu	ano	ano
14	Maximální rozevření drpáku	min. 1200 mm	1 313 mm

Položka plánu č. 51 – Traktor kolový s příslušenstvím

Položka č.	Základní technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
1	Výrobní značka a typové označení	Tym T395	
2	Typ: kolový malotraktor	ano	ano
3	Jmenovitý výkon motoru	21 kW-29 kW	27,5 kW
4	Vznětový motor	ano	ano
5	Chlazení motoru kapalinou	ano	ano
6	Pohon přední a zadní nápravy	ano	ano
7	Převodovka mechanická reverzační	ano	ano
8	Počet rychlostních stupňů	min. 6 vpřed	12 vpřed
9	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ano	ano
10	Parkovací brzda	ano	ano
11	Pneumatiky záběrové	ano	ano
12	Průměr disků zadních kol	min. 16"	24"
13	Zadní tříbodový závěs I.kategorie	ano	ano
14	Zvedací síla zadního tříbodového závěsu	min. 600 kg	800 kg
15	Zadní vývodový hřídel - minimální úroveň	540 ot./min	540 ot./min
16	Zadní spodní závěs s tažnou lištou s kolíkem + koule ISO 50	ano	ano
17	Přední závěs typ čep	ano	ano
18	Průtok oleje pro pracovní nářadí	min. 25l / min.	25 l./min.
19	Hydraulické okruhy vzadu	min. 2 dvoučinné	2 dvoučinné
20	Vývod hydrauliky vpředu pro připojení příslušenství	min. 2 dvoučinné	2 dvoučinné
21	Pracovní hydraulika	min. 120 bar	140 bar
22	Bezpečnostní uzavřená kabina	ano	ano
23	Protihluková izolace kabiny	ano	ano
24	Sedadlo řidiče odpružené	ano	ano
25	Řízení hydrostatické nebo hydraulické s posilovačem	ano	ano
26	Topení kabiny	ano	ano
27	Rádio	ano	ano

28	Pracovní světla 2 přední a 2 zadní	ano	ano
29	Výstražný maják oranžový odnímatelný ne magnetický	ano	ano
30	Provozní hmotnost s kabinou bez závaží a příslušenství	max. 1700 kg	1 575 kg
31	Délka traktoru	max. 3500 mm	3 250 mm
32	Rozvor náprav	1400 mm - 1700 mm	1 680 mm
33	Šířka traktoru	max. 1600 mm	1 475 mm
34	Závaží do zadního tříbodového závěsu adekvátní hmotnosti pro bezpečný provoz a práci s čelním nakladačem	ano, min. 100 kg	ano, 100 kg
35	Povinná výbava	ano	ano

Příslušenství č.1

1	Výrobní značka a typové označení	Rybartech s.r.o. – NAR 80	
2	Typ: čelní nakladač	ano	ano
3	Kompatibilní s dodávaným traktorem	ano	ano
4	Demontovatelný výložník	ano	ano
5	Ovládání nakladače joystickem	ano	ano
6	Zdvih nad terén v oku výložníku	min. 1 900 mm	2 300 mm
7	Zdvih pod úroveň terénu	min. 90 mm	200 mm
8	III. funkce hydrauliky	ano	ano
9	Nosnost v oku výložníku v max. výšce	min. 400 kg	550 kg
10	Připojení hydrauliky výložníku rychlospojkami usnadňující zapojení celého hydraulického okruhu	ano	ano
11	Rampovací lopata s přidržovacím jedním prstem	ano	ano
12	Lopata na sypké hmoty kompatibilní se šířkou traktoru	ano	ano

Příslušenství č. 2

1	Výrobní značka a typové označení	Unifores 40 ECO	
2	Typ: lesní lanový naviják	ano	ano
3	Jednobubnový	ano	ano
4	Agregace do zadního tříbodového závěsu	ano	ano

5	Tažná síla	min. 3,5t - max. 4 t	4 t
6	Délka lana	min. 50 m	60 m
7	Válcované ocelové lano	ano	ano
8	Hmotnost navijáku bez lana	max. 270 kg	229 kg
9	Závěs pro přívěs	ano	ano
10	Spodní kladka	ano	ano
11	Pásová brzda	ano	ano
12	Brzdná síla	min . 40 kN - max. 60 kN	40 kN
13	Náhonový kloubový hřídel	ano	ano

Položka plánu č. 63 – Traktor kolový s příslušenstvím

Položka č.	Základní technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
1	Výrobní značka a typové označení	Same Explorer 115	
2	Typ: kolový traktor	ano	ano
3	Vznětový 4 válcový motor	ano	ano
4	Zdvihový objem	3 350 cm ³ - 6200 cm ³	3 849 cm ³
5	Jmenovitý výkon motoru	78kW - 88 kW	80,6 kW
6	Převodovka reverzní, plně synchronizovaná, řazení pod zatížením	ano	ano
7	Elektrohydraulicky ovládaný reverz pojezdu	ano	ano
8	Řazení pod zatížením	min. 2 stupně	ano, 2 stupně
9	Počet rychlostních stupňů vpřed/vzad s plazivými rychlostmi	min. 24/24	40/40
10	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ano	ano
11	Uzávěrka přední nápravy nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem	ano	ano
12	Elektrohydraulické ovládání uzávěrky diferenciálu	ano	ano
13	Pohon přední nápravy	ano	ano
14	Pohon zadní nápravy	ano	ano
15	Typ kabiny: bezpečnostní odhlučněná	ano	ano
16	Nastavitelný sloupek řízení	ano	ano
17	Rádio	ano	ano
18	Nastavitelné a vzduchově odpružené sedadlo řidiče	ano	ano
19	Sedadlo spolujezdce homologované	ano	ano
20	Klimatizace	ano	ano
21	Rozvor náprav	max. 2450 mm	2 400 mm
22	Výška traktoru s ochranným rámem	max. 3 000 mm	2 950 mm
23	Pohotovostní hmotnost traktoru bez prvků lesnické ochranné výbavy a závaží	3600 kg - 5000 kg	4 250 kg
24	Zadní vývodový hřídel - minimální úrovně	540/540E/1000 ot./min.	540/540E/1000/1000E
25	Přední vývodový hřídel	1000 ot./min.	1 000 ot./min.
26	Zadní tříbodový závěs	ano	ano

27	Přední tříbodový závěs	ano	ano
28	Zadní etážový závěs automatický, průměr čepu závěsu kompatibilní s okem oje přívěsu o průměru 40 mm	ano	ano
29	Spodní tažná lišta	ano	ano
30	Výstražný maják homologovaný, oranžový odnímatelný	ano	ano
31	Vnější okruhy zadní hydrauliky	min.dva - 4+1	dva, 4+1
32	Vnější okruhy přední hydrauliky	min. jeden	jeden
33	Vývody vzduchu pro brzdy přívěsu	ano, 2+1	ano, 2+1
34	Výkon čerpadla pracovní hydrauliky	min.55 l/min.	55 l/min.
35	Pneumatiky zadní	min. 34"	34"
36	Pneumatiky přední	min. 24"	24"
37	Pneumatiky se šípovým vzorem	ano	ano
38	Uzamykací kapsy na nářadí	ano	ano
39	Uzamykatelná palivová nádrž	ano	ano
40	Přední blatníky	ano	ano
41	Dvě přední a dvě zadní pracovní světla	ano	ano
42	Zadní stěrač	ano	ano
44	Sada závaží do zadních kol adekvátní hmotnosti pro bezpečný provoz a práci s příslušenstvím	min. 200 kg celkem	232 kg
45	Závaží do předního tříbodového závěsu adekvátní hmotnosti pro bezpečný provoz a práci s příslušenstvím	min. 200kg	340 kg
46	Kompatibilita traktoru s přídatným zařízením - mulčovač ORSI WGR 2300, který má zadavatel k dispozici, připojitelný do předního tříbodového závěsu	ano	ano
47	Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích (traktor, lesnická výbava a příslušenství)	ano	ano

Příslušenství č. 1

1	Výrobní značka a typové označení	PTR výrobní s.r.o. Herkules	
2	Lesnická ochranná nástavba traktoru	ano	ano
3	Ochranný trubkový rám kabiny se sítí	ano	ano

4	Zasíťování oken (boční a zadní)	ano	ano
5	Ochranná maska přední části traktoru	ano	ano
6	Ochrana zpětných zrcátek	ano	ano
7	Ochranná vana podvozku traktoru	ano min, 3 díly	ano, 3 díly
8	Ochrana palivové nádrže	ano	ano
9	Pevné vyztužené disky kol	ano	ano
10	Lesnické pneu	ano	ano
11	Ochrana ventilků	ano	ano

Příslušenství č. 2

1	Výrobní značka a typové označení	Frontoni Elephant	
2	Typ: příkopové rameno s cepovým adaptérem	ano	ano
3	Uchycení na zadní tříbodový závěs	ano	ano
4	Kompatibilní a funkční s dodávaným traktorem	ano	ano
5	Max. dosah od středové osy traktoru	min. 5500 mm	5 500 mm
6	Pracovní záběr	1100 mm -1300 mm	1 200 mm
7	Při sečení rameno s předsunutím žací hlavy do zorného pole obsluhy	ano, min. 1500 mm od zadních čepů ramen závěsu	1 500 mm
8	Ovládání stroje elektroproporcionální joystickem	ano	ano
9	Osazení cepové hlavy noži typu "Kladiva"	ano	ano
10	Maximální průměr zpracování vegetace	min. 30 mm	40 mm
11	Boční splazy	ano	ano
12	Úhel natočení žací hlavy	min. 230°	230°
13	Reverzní chod rotoru žací hlavy	ano	ano
14	Pracovní otáčky rotoru	min. 2500 ot./min.	3 000 ot./min.
15	Uchycení žací hlavy nejbliže ke středu	ano	ano
16	Chladič hydraulického oleje	ano	ano
17	Plovoucí poloha žací hlavy s kopírováním terénu	ano	ano
18	Hydraulické natáčení ramene	min. 90°	90°
19	Hydropneumatické odpružení a jištění ramene	ano	ano

20	Výkon hydr.čerpadla	min. 110 l/min.	110 l/min.
21	Fixační prvky pro zvýšení tuhosti připojení příkopové sekačky k traktoru (stabilizační rám, konzola, vzpěry)	ano	ano
22	Náhonový kloubový hřídel	ano	ano
24	Integrovaná světelná rampa	ano	ano
25	4 kusy náhradních kladiv	ano	ano

Položka plánu č. 66 – Traktor kolový s příslušenstvím

Položka č.	Základní technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
1	Výrobní značka a typové označení	Zetor Major 80	
2	Typ: kolový traktor	ano	ano
3	Vznětový min. 3 válcový motor	ano	ano
4	Zdvihový objem	2800 cm ³ - 3500 cm ³	2 925 cm ³
5	Jmenovitý výkon motoru	54 kW - 63 kW	55,4 kW
6	Převodovka reverzní, plně synchronizovaná	ano	ano
7	Reverz pojezdu	ano	ano
9	Počet rychlostních stupňů vpřed/vzad	min. 12/12	12/12
10	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ano	ano
11	Uzávěrka přední nápravy nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem	ano	ano
12	Pohon přední nápravy	ano	ano
13	Pohon zadní nápravy	ano	ano
14	Typ kabiny: bezpečnostní odhlučněná	ano	ano
15	Střecha s průhledem	ano	ano
16	Nastavitelný sloupek řízení	ano	ano
17	Rádio	ano	ano
18	Nastavitelné, a vzduchově odpružené sedadlo řidiče	ano	ano
19	Sedadlo spolujezdce homologované	ano	ano
20	Potahy sedadel látkové odnímatelné	ano	ano
21	Klimatizace	ano	ano
22	Rozvor náprav	2050 mm - 2300 mm	2 210 mm
23	Výška traktoru	max. 2 650 mm	2 580 mm
24	Pohotovostní hmotnost traktoru	2700 kg - 3700 kg	2 960 kg – 3 645 kg
25	Zadní vývodový hřídel - minimální úrovně	540/1000 ot/min nebo 540/540E ot/min	540/ 1000 ot./min.
26	Zadní třibodový závěs	ano	ano
27	Zadní etážový závěs automatický, průměr čepu závěsu kompatibilní	ano	ano

	s okem oje přívěsu o průměru 40 mm		
28	Spodní tažná lišta	ano	ano
29	Výstražný maják homologovaný, oranžový odnímatelný	ano	ano
30	Vnější okruhy zadní hydrauliky	min. dva okruhy - 4+1	dva,4+1
31	Vývody vzduchu pro brzdy přívěsu	ano 2+1	ano, 2+1
32	Výkon čerpadla pracovní hydrauliky	min. 40 l/min.	55 l/min.
33	Pneumatiky zadní	min. 28"	30"
34	Pneumatiky přední	min. 20"	24"
35	Pneumatiky se šípovým vzorem	ano	ano
36	Přední blatníky	ano	ano
37	Ochrana ventilků pneumatik	ano	ano
38	Uzamykací kapsy na nářadí	ano	ano
39	Uzamykatelná palivová nádrž	ano	ano
40	Dvě přední a dvě zadní pracovní světla	ano	ano
41	Zadní stěrač	ano	ano
43	Sada závaží do zadních kol	min. 150 kg celkem	256 kg
44	Závaží na přední část traktoru	min. 200 kg	200 kg
45	Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích	ano	ano

Příslušenství č. 1

1	Výrobní značka a typové označení	Trac Lift 140 SL	
2	Typ: čelní nakladač	ano	ano
3	Kompatibilní s dodávaným traktorem	ano	ano
4	Ovládání nakladače joystickem	ano	ano
5	Zdvih nad terén v oku výložníku	min. 3 200 mm	3 450 mm
6	Zdvih pod úroveň terénu	min. 200 mm	200 mm
7	Nosnost v oku výložníku v max. výšce	min. 1 400 kg	1 450 kg
8	Nosnost v oku výložníku v úrovni země	min. 1 700 kg	1 700 kg

9	Připojení hydrauliky výložníku rychloupínacím nastavcem usnadňující zapojení celého hydraulického okruhu	ano	ano
10	Paralelogram a tlumič rázů	ano	ano
11	Euroupínací uchycení pracovních adaptérů s rychloupínacím mechanismem	ano	ano
12	Pracovní nářadí k výložníku: rampovací lopata s jedním přidržovacím prstem	šířka min. 1400 mm	1 480 mm

Příloha č. 2 – Seznam autorizovaných servisních středisek

Servisní místo (firma)	Adresa	Provozní doba	Kontakt
Y-CZ s.r.o.	Neplachov 129 373 65 Dolní Bukovsko	7:00 – 16:00 hod.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<i>Servisní místo pro závod Berounka, VD Žlutice:</i> Marek Valeš	Žlutice	7:00 – 16:00 hod.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<i>Servisní místo pro závod Dolní Vltava:</i> ZETKOM servis s.r.o.	Záborná 81 588 013 Záborná	7:00 – 16:00 hod.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX