

# tercie-cv

*spol. s r.o.*

*Cenová nabídka malířských prací včetně materiálu*

*Malby a nátěry*

*ZŠ a MŠ Litvínov - Janov*

dodavatel:

TERCIE-CV, spol.s r.o.

Boleboř 57

431 21 Boleboř

IČO: 272 83 780

DIČ: CZ27283780

mobil 603 894 000

Kolář Hynek – jednatel

*datum zpracování: 24.5.2022*

*TERCIE - CV, spol. s r.o., Boleboř 57, 431 21 Boleboř, IČO: 272 83 780, mobil: 603 894 000, 605 851 778*

**SUMÁŘ m2 ZŠ a MŠ Janov**

místnost	strop m2	stěna m2	odečet	stěna celkem	typ stěny		celkem výmalba	sokl m2	CELKEM m2
					bílá	barevná			
5.A.		3,51	0,00	3,51		3,51	3,51		3,51
třída "B"	56,64	100,65	12,68	87,97		87,97	144,61		144,61
chodba	215,03	335,41	123,66	211,76	211,76		426,79	74,42	501,21
chodba-šatna B		11,20	0,00	11,20	11,20		11,20	15,40	26,60
"C" 52		3,70	0,00	3,70		3,70	3,70		3,70
"C" 50		9,00	0,00	9,00		9,00	9,00		9,00
"C" 53		3,60	0,00	3,60		3,60	3,60		3,60
"C" 54	45,75	89,76	14,85	74,91	74,91		120,66	3,00	123,66
"C" 58	20,25	67,32	0,00	67,32	67,32		87,57		87,57
"C" 66	88,88	127,71	21,23	106,48		106,48	195,36	3,63	198,99
"C" 68	90,44			0,00		0,00	90,44		90,44
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>CELKEM</b>	<b>516,99</b>	<b>751,86</b>	<b>172,42</b>	<b>579,45</b>	<b>365,19</b>	<b>214,26</b>	<b>1096,43</b>	<b>96,45</b>	<b>1192,88</b>

**KALKULACE CENY S MATERIÁLEM**

název	m2	Kč / m2	celkem	DPH			CELKEM	
				0,00%	15,00%	21,00%		
malba bílá 2*	882,17	31,00	27347,27			5742,93	33090,20	
malba barevná 2*	214,26	51,00	10927,26			2294,72	13221,98	
podbílení po škrabání + špinavé zdi	500,00	18,00	9000,00			1890,00	10890,00	
penetrace stěn	1096,43	18,00	19735,74			4144,51	23880,25	
Sokl – nátěr 2x	96,45	130,00	12538,50			2633,09	15171,59	
odstranění staré malby a nátěrů	250,00	20,00	5000,00			1050,00	6050,00	
oprava omítky	10,00	250,00	2500,00			525,00	3025,00	
izolace skvm	8,00	90,00	720,00			151,20	871,20	
km	140,00	15,00	2100,00			441,00	2541,00	
zakrývání hod	35,00	200,00	7000,00			1470,00	8470,00	
tmelení, broušení	5,00	25,00	125,00			26,25	151,25	
broušení starých nátěrů	0,00	20,00	0,00			0,00	0,00	
ostatní materiál	2500,00	1,00	2500,00			525,00	3025,00	
			99493,77			0,00	20893,69	120387,46

# Použitý materiál

## Stěny, strop – bílá výmalba

### MARK PRO

Vnitřní malířská barva pro dekorativní ochranu stěnových povrchů, odolná oděru za sucha-otěruvzdorná.

Barva je vyrobená na základě vodní disperze polymerních pojiv, aditiv a plniv. Je šetrná k lidskému zdraví a životnímu prostředí, neobsahuje organická rozpouštědla ani změkčovadla.

## Stěny – barevná výmalba

### JUPOL GOLD

Je k životnímu prostředí šetrná, vnitřní malířská barva s vysokou krycí schopností, vyrobená na základě vodní disperze polymerních pojiv. Je určena k dekorativní ochraně stěn a stropů v obytných a firemních objektech, školách, školkách, hotelech, nemocnicích, domovech důchodců a jiných objektech. Vhodným podkladem jsou omítky různých druhů, povrchy vyrovnané různými vyrovnávacími hmotami, papírové, sklotextilní a flis reliéfní tapety, ale i sádrokartonové a vláknocementové desky, dřevotřísky, neomítnutý beton apod. Možné je i nanášení na starší pevné disperzní nátěry a dobře držící dekorativní omítky různých druhů. Barva se vyznačuje mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek, neobsahuje změkčovadla ani těžké kovy. Snadno se nanáší a je k dispozici v široké škále barevných odstínů. Barevný film je dostatečně paropropustný a odolný proti oděru za mokra – omyvatelný, takže nepřilíší pevně ulpívající nečistoty lze z nabarvených povrchů otřít hadrem namočeným v roztoku běžných čisticích prostředků pro domácnost. K nabarvení normálně savých, světlých a nepřilíší znečištěných povrchů v méně náročných objektech obvykle postačuje již jeden nátěr.

### sokl

### JUPOL LATEX SATEN

Je k životnímu prostředí šetrná, omyvatelná vnitřní malířská barva, vyrobená na základě vodní disperze moderních polymerních pojiv. Je určena k **dekorativní ochraně stěn a jiných povrchů v obytných a firemních objektech, školách, školkách, hotelech, nemocnicích, domovech důchodců a jiných objektech, v nichž se hygiena udržuje častým omýváním běžnými čisticími prostředky pro domácnost i agresivními dezinfekčními prostředky.**

Vhodným podkladem jsou povrchy vyrovnané různými vyrovnávacími hmotami, papírové, sklotextilní a flis reliéfní tapety, sádrokartonové a vláknocementové desky, dřevotřísky, neomítnutý beton, jemné omítky různých druhů apod. Možné je i nanášení na starší pevné omyvatelné disperzní nátěry.

**Snadno se nanáší a je k dispozici v široké škále barevných odstínů.** Barevný film má **středně vysoký lesk** a je **omyvatelný** resp. **odolný oděru za mokra**, takže nepřilíší pevně ulpívající nečistoty lze z nabarvených povrchů otřít hadrem namočeným v roztoku běžných čisticích prostředků pro domácnost nebo zdravotnickými dezinfekčními prostředky (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF a další). **Má dobrou odolnost proti mechanickému opotřebení.**