



ART OF
HEATING

Keramická kruhová pec M 60/12

Cenová nabídka č. NAB-2022-31-000332

Pro zákazníka:

Mateřská škola ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4, příspěvková organizace

Platnost nabídky do:

06.07.2022

Vypracoval: Jan Buček

Dne: 06.06.2022



Index změny: 09



ART OF
HEATING



Dodavatel
LAC, s.r.o.
Topolová 933
667 01 Židlochovice
www.lac.cz
IČO 46903470
DIČ CZ46903470

Odběratel
Mateřská škola ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4,
příspěvková organizace
Brno-město, Pellicova 21/4
60200 Brno
IČO 64328325

Název zboží	Množství	MJ	Cena za jednotku	Sazba DPH %	Cena celkem
M 60/12	1,00	ks	43 700,00	21	43 700,00
P. desky	2,00	ks	855,00	21	1 710,00
Sloupky	4,00	ks	90,00	21	360,00
Cena celkem bez DPH				45 770,00	CZK
DPH				9 611,7	CZK
Cena celkem s DPH				55 381,7	CZK

Cena zahrnuje

- Pec M 60/12 dle specifikace
- Prohlášení o shodě
- Balení
- Dodávku průvodní technické dokumentace

Cena nezahrnuje

- Dopravu
- Všechny dodávky a služby neuvedené v této nabídce
- Vsázkové pomůcky a přípravky
- Příplatkové příslušenství
- Vyložení zařízení z dopravního prostředku a přesun na konečné místo pro ustavení zařízení



Technické parametry

Označení:	M 60/12
Maximální teplota*:	1280 °C
Doporučený rozsah pracovních teplot:	700–1200 °C
Objem:	60 l
Vnější rozměry (D x v)**:	615 x 610 mm
Vnitřní rozměry (D x v):	410 x 455 mm
Příkon:	5,5 kW
Hmotnost:	90 kg
Napětí:	3/N/PE 400/230 V AC 50 Hz

*Maximální teplota je teplotní maximum, na které nemůže být pec provozována dlouhodobě.

**Rozměry válcového těla pece s víkem.

Popis

Především pro „hobby“ keramiky, ale také pro profesionální výpal keramických výrobků, které vyžadují zakládání shora. Tvar a konstrukce pece zajišťují dokonalé rozložení teplot a možnost rychlého náběhu na požadovanou teplotu.

Vybavení pece zahrnuje

- regulátor Ceramic
- výškově nastavitelný stojan
- kolečka (2 ks)
- termočlánek typu „S“, bezkontaktní polovodičové spínací relé SSR

Výhody

- jednoduchá konstrukce která výrazně ovlivňuje cenu
- plášť z leštěného nerezového plechu
- stabilní zavěšení víka
- odvětrávání pece zabraňující kondenzaci par při výpalu
- výborné rozložení teplot dané tvarem pece
- programovatelná regulace teploty s vysokou přesností
- polovodičové relé (plynulejší a bezhlučný provoz, minimální rušení okolních zařízení)
- perfektní dílenské zpracování, technické vybavení a bezpečnost provozu
- zdravotní nezávadnost použitých materiálů
- záruka 36 měsíců

Jako příslušenství za příplatek nabízíme

Prokladová deska

Slouží pro ochranu dna pece nebo jako prokladové desky pro výpal v několika patrech (materiál kordierit-mulit).

Cena: na vyžádání

Distanční sloupky

Keramické distanční sloupky slouží k postavení pater.

Cena: na vyžádání



Dodací podmínky

FCA Židlochovice

Platební podmínky

Kupní cena bude placena dle následujícího fakturačního plánu:

100 % – s objednávkou.

Splatnost faktur bude 10 kalendářních dnů od data vystavení.

Dodací lhůta

Pece držíme ve většině případů skladem, takže je expedujeme už do dvou dnů. V případě, že pec skladem není, dodací lhůta je 5-8 týdnů od zaplacení zálohové platby. Při objednání některého příslušenství za příplatek se může dodací lhůta prodloužit.

Záruky a servis

Na pec poskytujeme záruku po dobu 36 měsíců od uvedení do provozu. Pro dodávku pece platí

Všeobecné dodací a záruční podmínky společnosti LAC, s. r. o.:

<http://www.lac.cz/cs/pece-a-susarny/servis/vseobecne-dodaci-a-zarucni-podminky>

Platnost nabídky

Tato nabídka platí 3 měsíce.

Tato nabídka může sloužit jako podklad pro uzavření smlouvy, není však návrhem na uzavření smlouvy a má pouze informativní charakter.