

Technická specifikace k veřejné zakázce s názvem: Zdravotnické převazové vozíky s příslušenstvím + anesteziologický vozík

Předmět zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nových, nepoužitých zdravotnických vozíků, dle níže uvedené specifikace a dále pak dopravy do sídla zadavatele a montáže na požadované místo plnění v sídle zadavatele.

Předmětem veřejné zakázky jsou zdravotnické vozíky dle specifikace uvedené v příloze. Dodání zdravotnických vozíků požadujeme do 10 týdnů od jeho objednání (ode dne odeslání objednávky).

Technická specifikace

Účastník do níže uvedené tabulky, u každého parametru, do sloupce „splňuje“ uvede, zdali zdravotnické vozíky nabízené účastníkem požadavek na daný parametr v plném rozsahu splňují („ano“), anebo v plném rozsahu nesplňují („ne“).

Přílohy


Příloha č. 1: Specifikace Zdravotnického multifunkčního vozíku (2 ks) + anesteziologický vozík (1 ks)

ZDRAVOTNICKÝ PŘEVAZOVÝ VOZÍK		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
Zdravotnický převazový vozík s příslušenstvím (2 ks)		
Rozměry vozíku: v.830×š.900×h.580 mm:		
Pracovní plocha: hlubocetažené ABS bez svárů a spojů, 3-stranná galerie		
Konstrukce vozíku: elektrolyticky pozinkovaná ocel		
Na bočních stranách:		

na jedné straně - 10 ks zasouvacích pozic pro systém MEGAclick		
na druhé straně – pevné madlo		
Zásuvky: zásuvka (š.600×v.150 mm) – 1× zásuvka (š.300×v.150 mm) – 4×		
Křídlové dveře, uvnitř skříňky jedna police, dvířka v barvě vanilkově žlutá NCS S 0520 (dvířka š.300×v.450 mm) – 2×		
Čela zásuvek barva: vanilkově žlutá NCS S 0520		
Korpus barva: RAL 9006		
Dveře i zásuvky opatřeny nepřerušovaným těsněním.		
Výsuv zásuvek: zavírání se samovolným dorážením a funkcí nehlučného uzavírání s mechanikou, která zabraňuje otevírání dvířek v průběhu jízdy.		
Zamykání zásuvky: centrální zamykání bloku zásuvek vpravo skříňka: uzamykatelná šuplík nad skříňkou: bez zámku		
Madla celkem 7 ks – z jednolitého kovového, nerezavějícího materiálu		
Kolečka: dvojité, otočná, s brzdou na dvou kolech, která nezabarvují podlahu o průměru min.125 mm.		
Dvouřadá multifunkční stěna: 2× 8 zasouvacích pozic pro systém MEGAclick, nosnost 20 kg, barva dle korpusu		
Plastové výklopné boxy (4ks nádobek) se systémem MEGAclick, rozměry 600×138×207 mm.		
Plastové výklopné boxy (5ks nádobek) se systémem MEGAclick, rozměry 600×108×163 mm.		

Dávkovač dezinfekčního prostředku: objem 500 ml, s uzamykatelným krytem, s průhledem pro kontrolu množství. Vyroben z nerezové oceli s pumpičkou, která lze sterilizovat do 120°C (způsob přichycení MEGAclick)		
Držák plastových pytlů s víkem: vyrobeno z nerezové oceli, s 15 l pytlém, způsob přichycení MEGAclick, rozměry 320×190×415 mm		
Zásobník na rukavice pro 1 balení: vyroben z nerez oceli, rozměr 140×85×200 mm		
Toulec na katetry: rozdělený na 3 části pro odsávací katetry, závěsný, vyrobený z nerezové oceli, způsob přichycení MEGAclick.		
Dodáno ve smontovaném stavu připravené k okamžitému použití, popřípadě sestavit na místě.		
Termín dodání do 10 týdnů ode dne odeslání objednávky.		
Přeložení vizualizace projektu, výrobní dokumentaci nebo technické listy k výrobkům.		
Obdobný typ jako zdravotnický vozík na obrázku č.1.		
Cena za 1 ks nabízeného zdravotnického vozíku v Kč bez DPH:		

Tabulka 1 Nabídková cena za zdravotnický vozík



Obrázek č. 1 požadovaného zdravotnického vozíku

ANESTEZILOGICKÝ VOZÍK		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
Anesteziologický vozík s příslušenstvím (1 ks)		
Rozměry vozíku: v.600×š.980×h.580 mm:		

Pracovní plocha: hlubocetažené ABS bez svárů a spojů, 3-stranná galerie		
Konstrukce vozíku: elektrolyticky pozinkovaná ocel		
Na bočních stranách: na jedné straně - 10 ks zasouvacích pozic pro systém MEGAclick na druhé straně – pevné madlo		
Zásuvky: zásuvka (š.600×v.75 mm) – 2× zásuvka (š.600×v.150 mm) – 2× zásuvka (š.600×v.300 mm) – 1×		
Čela zásuvek barva: bude upřesněna v objednávce		
Korpus barva: RAL 9006		
Dveře i zásuvky opatřeny nepřerušovaným těsněním.		
Výsuv zásuvek: zavírání se samovolným dorážením a funkcí nehlučného uzavírání s mechanikou, která zabraňuje otevírání dvířek v průběhu jízdy.		
Zamykání zásuvky: centrální zamykání zásuvek		
Madla celkem 5 ks – z jednodlitého kovového, nerezavějícího materiálu		
Kolečka: dvojitá, otočná, s brzdou na dvou kolech, která nezabarvují podlahu o průměru min.125 mm.		
Dvouřadá multifunkční stěna: 2×5 zasouvacích pozic pro systém MEGAclick, nosnost 20 kg, barva dle korpusu		
Plastové výklopné boxy (4ks nádobek) se systémem MEGAclick, rozměry 600×138×207 mm.		
Plastové výklopné boxy (5ks nádobek) se systémem MEGAclick, rozměry 600×108×163 mm.		

Nádoba na odpadky z nerezové oceli, rozměry 320×190×410 cm		
Sada boxů na odpadky (zásobník na použitý materiál)		
Vozík je vhodný na laserová pracoviště.		
Dodáno ve smontovaném stavu připravené k okamžitému použití, popřípadě sestavit na místě.		
Termín dodání do 10 týdnů ode dne odeslání objednávky.		
Přeložení vizualizace projektu, výrobní dokumentaci nebo technické listy k výrobkům.		
Obdobný typ jako zdravotnický vozík na obrázek č.2.		
Cena za 1 ks nabízeného zdravotnického vozíku v Kč bez DPH:		



Ilustrační obrázek č. 2 požadovaného anesteziologického vozíku

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKŮM



Multifunkční stěna



Příklad výklopných boxů.



Příklad dávkovače dezinfekce



Příklad držáku plastových pytlů



Příklad nerez zásobníku rukavic



Příklad toulce pro katetry



Příklad nerezového odpadkového koše



Příklad sada boxů na odpadky